



Casa  
Gab. *R*  
Est.  
Tab. *12*  
N.º *8*

*R*  
*12*  
*8*

*12*

Universidade de Coimbra  

---

**Biblioteca Geral**  

---

RESERVADO  
*N.º 30*

21 est. 9. 11. 6.  
ALPHONSI

Rod. de gueuara

Granatensis,

In Academia Conimbricensi rei medicæ  
professoris, & Inclytæ Reginae medici  
physici, in pluribus ex ijs quibus

Galenus impugnatur ab An-  
drea Vesalio Bruxelēsi

in cōstructione & vsu

partium corporis

humani, de-

fensio:



*Et nonnullorum quæ in anatome deficere  
videbantur supplementum.*

CONIMBRICÆ.

Apud Ioan. Barrerium Typographū Regium.

M. D. LIX.

Coimbra



1771

ALPHONSI

Rod. de Guernata

Granatensis

In Academia Comitatensis rei medicae  
professoris, & Lectoris Regiae medicae  
physicae, in pluribus et in quibus  
Galenus impugnavit ad An-

1771

thesi, Velatio Bruckii

in collectione & de

partibus corporis

humani, de

sentio:

Et nonnullorum die in auctoritate defensor  
consilium. Supplementum.



COMITATUS REG.

Acad. Joh. Baccium Typographi Regium

M. D. LXX.

AD DIVAM CATHERINAM  
Portugalliae Reginam, Alphon  
sus Rodericus à Gueuara,  
suus Medicus  
phificus.



**D** T SI DIFFICILIA  
grauiter obstant, serenissima Re  
gina, quominus quae pulchra sunt  
ab omnibus consequantur: ea at  
tamen humani generis est condi  
tio, ut tibi ingenij vires magis, et  
neruo stendat ubi rerum maxi  
ma terret difficultas. Quid enim  
difficilius quam homines late dispersos, passimque bestiarum  
more vagantes, ad civilem non solum vitae communitatem  
conuocare: sed & ad instituendas artes humane societati  
necessarias excitare, contemplari potest? Hae attamen hu  
mani generis conditio, quae illuc usque sopita magis tenebatur  
(sive rerum ad vitam conducendum necessitate coacta, sive  
politica sua natura, sive glorie stimulis concita) non solum  
homines in pagos, vicos, aut in frequentissimas ciuitates co  
gregauit, sed & artes inuenit & instituit, et easdem per  
petuo alit, tuetur ac conseruat: praecleara quaeque ingenia ad  
eas magnificentius augendas, exornandasque continenter ac  
cendens: tam diuque inueniendarum ac exornandarum artium

homines desiderio tenebuntur, quā diu illorum vita societas  
ac communitas manebit. Vnde factum est ut homines nō  
sibi solis nasci existimētur, sed suos ortus partim amici, par  
tim parentes, partim patria sibi ven dicent: ij quē qui nemi  
ni profint ab alijs repellantur. Hanc legem natura huma  
num ingenium edocuit, necessitudo comprobavit, nemo bo  
nus exhorruit. Hinc sanctissimi illud proverbum natum,  
homo homini Deus. Hinc deniq̄ hominum ingenia, quas  
uis difficultatis pertinaci labore superare nituntur, ut pre  
clara possint facinora perficere. Quam loquidem autē non  
doctana nascantur ingenia hominum, se & egeāt moderami  
ne certo, & metho ad philosophandum. charitas Christia  
na, quae semper vigilat, suorum necessitati annuens, excita  
vit animum verē piū Ioannis tertij Regis quondam no  
stri, cōiugis tui, ut hanc uniuersitatem procrearet, aleret,  
& ad perfectissimum statum perduceret, ut suorum acu  
tissimā ingenia (si quae alia) colerentur, & huius pulcher  
rimae rei hereditas posteris relinqueretur. Cuius animus tā  
omnibus numeris absolutus fuit, ut non potuerit nō esse cha  
rus dijs eque ac hominibus. Tam cumulatus bonis fortunae  
corporis & animi, ut magis diuinus quā humanus vide  
retur. Non hic suarum aut tuarum laudem aliquid rete  
xere decreueram, tum quōd magnum hoc & summē arduū  
provinciae munus esse viderem: tum etiam ut vulgarem  
proemiorum stylum vitarem. At cum vastum pelagus  
suarum virtutum, mihi haec scribenti sese obtulerit, non po  
tui mihi ipsi temperare, quin aliquid subscriberem, ut pru  
dens

dēslector, ex ungue à nobis ruditer depicto: possit ipsum  
conuētarileonem. Interim tamen suspiciendum est, nul-  
lis ad hoc me flosculis & verborum phaleris indigere, nul-  
lis amplificationibus rhetoricis uti oportere: sola res loqui-  
tur, sola ardua et incōparabilis magnitudinis est. *Que*  
*uis ingenij quod eloquētia flumen, diuinam totius corpo-*  
*ris sui speciem etiam procul regiam maiestatem representā-*  
*tem, equare poterit? aut quis tale me figuram contigisse*  
*depinget, qualē Homerus Achilli suo? Vergilius aene?*  
*historie Scipioni Africano tribuerunt? quam sic augu-*  
*stam fuisse memorie proditum est, ut nil amabilius: sic*  
*amabile ut nil augustius. Ceterum oculorum nitore hos*  
*omnes longē precellebat: inesse enim suis in oculis, nescio*  
*quid diuini vigoris usque adeo videbatur, ut contue-*  
*tium se oculos acrius perstringeret, & quasi ad fulgorem*  
*solis submittere cogeret. Sileo illos humeros, illa latera:*  
*prætereo te ipsam illi coniugem fuisse, quæ parētibus nata*  
*immortali memoria dignis, adeo omnes virtutū nume-*  
*ros implet, ut nulla ueterū heroinarū tecū equari, nedū*  
*conferri meritò queat. Quis enim non uerò uerius esse*  
*affirmabit te Penelope esse castiorē, Claudia religiosiorē,*  
*Cornelia Grachorum nobiliorē, Zenobia generosiorē,*  
*Alcesti uiri amantiorē, Portia Sulpitiaue fideliorē,*  
*Turia AEmilia ue moderantiorē, obsequentiorē ue:*  
*denique Niobe fecundiorē? quæ pulchra illum prole parē-*  
*tē fecisti, ni sinistra fata tantamunera mortalibus inuī-*  
*dissent. Non ita magnes calybem attrahit, ut ille mor-*

caliū animos. Quis illum. usquā vidit, ut statim ac se-  
ipsum, non amaret? immo quis nomen suum audiuit, qui  
statim illius desiderio non arderet: ut apud omnes na-  
tiones videre erat? Cui magis elogium illud, amor mūdi  
et delitiæ, quo Titus imperator dignus fuit, cōpetit, quàm  
illi qui publicum fuit mundi gaudium, suaue miserorum  
præsidium, cōmunis gentiū letitia, sui sæculi amor? Cui  
rectius sanctissimū illud cognomentum patris patriæ, quo  
post Ciceronem Augustus, & alij pauci vix fuere di-  
gni, conuenit, quàm illi, qui verus erat omnium pater,  
qui suos non secus ac se amabat? Ad hæc quis dubitat,  
magnis corporis cōmodis maximas animi dotes respōde-  
re? Incomparabilis fuit corporis sui species, qua nō secus  
ac Iupiter cælum tempestatesq; serenabat: quàm etiam  
hostes formidare, improbi vereri, boni amare possent:  
sed lōge pulcherrimus erat ille animus suus. Quis nō mi-  
rabitur suam in Deum puram religionē, qua sanctissi-  
mos quosque nostræ tēpestatis monachos, si non vincebat  
certe æquabat. Etenim quū princeps optimus nihil aliud  
quàm imago Dei sit, vicesq; eius in terris gerat: deiq; pro-  
prium sit, & bonis beneficū, & malis clementē se exhi-  
bere. Quid queso magis principē, quàm hæc due virtutes  
ornat: quæ etiam possidentibus non possunt nō placere: quæ  
nescio quid diuinū sapiunt, quū ceteræ ad humanū magis  
accedant. Enimvero quanto quis plus potestatis habet, tã-  
to æquius est beneficiā eum clementiāq; exercere. An  
aliud magis Alexandrū illū Macedonū regē immorta-  
litate donauit, quàm quòd præter rerū gestarū magnitu-  
dinē



dinē liberalitate etiā emineret? cuius inter alia illud etiā  
fertur: tibi quidē o Perille duo accipere satis est, mihi autē  
ea donare nequaquam: dicebat nāq; Perillus duo talenta  
sibi sufficere quū quinquaginta Alexander dedisset. Et  
Philippus Alexandri pater interrogatus, quare Hippar-  
chi Eubaei mortē tam egre ferret? respōdit, quia prius ex-  
tinctus est quā dignam amicitia nostra merce dē experi-  
retur. Annō passim dictū illud Titi Caesaris celebratur,  
qui admonentibus amicis quòd plura promitteret quàm  
prestare posset, respondit, non oportere quenquā à princi-  
pis congressu tristē discedere? Recordatus etiā inter cœnā  
quòd nihil eo die prestitisset, memorabilē illam & merito  
laudandam vocem edidit, amici diem perdidit. At mu-  
nificentissimus Rex noster, omnes hos equis, ut aiunt,  
albis praecurrerat: quid munificentius, quàm se pauperem  
reddere ut suos locupletaret: se uestibus exuere. ut alios in-  
dueret: quid dicam quantū domesticis, quantum aulicis  
largiretur. Quantū vero benignitatis et magnificētie in  
illo esset nemo sane mētis ignorat. Miramur Mecenatis  
benignitatē, sed hanc mollities contaminavit: miramur  
Caij Caesaris clementiā, sed haec simulata erat. miramur  
Flauij Vespasiani pietatem, quē iustis etiā supplicijis la-  
chrimasse et ingemuisse fertur, sed hāc auaritia obscura-  
uit: miris etiam laudibus Augusti lenitas, neque minus  
Adriani mansuetudo fertur, quòd altercum alios tum  
praecipuē Lucium Cinnam in se coniurantem non solum  
venia donauit, sed inter veteres amicos recepit: alter  
verò quòd ne maiestatis quidem lesae crimina unquā

admisserit: sed ille imperij exordia, hic fines sanguine cru-  
entavit. In nostro benignissimo principe lenitas, mansue-  
tudo genuina viguit, nativa floruit, nulla crudelitate,  
insolentia, fastu contaminata. Porro quum duo venena  
principum aulas frequenter soleant, calumnia & adula-  
tio: ille tamen nihil audiebat, nihil probabat, nisi verum,  
sanctum, honestum, integrum. certe Alexandro Severo,  
vel par, vel in hoc superior. Quid severius, quid san-  
ctius radiatissimum palatio suo, ubi frugalitas, modestia,  
simplicitas, integritas regnabant et triumphabant? ex-  
tirpata & prorsus relegata ambitione, arrogantia, va-  
nitate, versutia, adulatione, licentia, violentia, luxu:  
quae mala principum aulas frequentare solent? Quid de  
sua suprema providentia dicam, qua sic omnibus rebus  
prospiciebat, ut nihil in generosissimo pectore suo anti-  
quius fuerit, quam pacem suis civibus exhibere: quam mun-  
dus optat, Christus reliquit & toties commendavit: quid  
enim pace suavius, quid utilius? contra quid seditione  
detestabilius, quid perniciosius? Laudet antiquitas suos  
Heroes, iactent Persae suos Xerxes & Cyros, Athenien-  
ses suos Themistocles, Lacedaemonij Lisandros, Tebani  
Epaminondas, Macedones Philippos & Alexandros,  
Galli Brenos, Romani, Scipiones & Caesares: nos no-  
strum Iohannem tertium potentissimum Portugalliae &  
Indiae orientalis regem, pacis diligentissimum amatorem  
his omnibus antepone non dubitabimus. Sed re deo un-  
de digressus sum, nescio quis me pacis amor à sua ar-  
tutum

tutum contemplatione auocauit, vel quia felicissimum  
suum imperium eandem peperit, vel quia omnium votis  
magis correspondet. Duo tamen cum generosissimos ani-  
mos ad virtutem instimulent & inflament, emulatio  
maiorū, & cura suae reipublicae: tamen tantus ipse perse-  
erat, ut alios ad virtutē incenderet. Nam & progeni-  
toris praclarissima facta imitari speciosissimū putabat,  
sed longē speciosius factis antea. Reip. suae tāta illi erat  
cura, ut strenuis simul & literatis uiris, cum doctrina  
tum optimis moribus erudiendam commendaret, ut lacte  
ipso sanctitatē sugeret, oculis & auribus doctrinam, in-  
tegritatem, sapientiam, nihil non suo principe dignum  
hauriret. Vtque hoc commodius potuisset exequi, non so-  
lum à uarijs Hispaniarum prouintijs & gymnasijs, sed  
& ab Italia & Gallia doctissimos quosque uiros, ma-  
ximis sumptibus non parcens, conuocauit, & amplissi-  
mis stipendijs & honoribus decorauit. Quibus omnibus in-  
rebus tu augustissimus illi eras Achates: quod in tuarū  
laudum fastigijs mea quidem sententia esset collocandū,  
si tecum aliquid de tuis laudibus agere liceret, ac non po-  
tius summa modestia tua interdiceretur. Ergo cum me-  
dicæ facultati, quæ in hoc Conimbricensi gymnasio maxi-  
me floret, anatomica facultas solū deesse uideretur, no-  
bis ut eius & medicine cathedram moderaremur curā  
iniunxit. Et non solum medicæ facultati, sed & uniuers-  
o huic gymnasio, ne dicam omni medicorū totius orbis  
choro fauēs, cordis cuiusdam animalis dissectionē trium  
horarū

horarum spatio te non minus presente, intueri dignatus  
est, augustissima sua presentia nescio quos Boetos, &  
Publios Sergios, & Marcum Antonium Augusti in  
imperio consortem, quondam Anatomice facultati de-  
ditissimos obscuravit. Opusculum igitur hoc controuer-  
siarum anatomicarum, mei in hoc biennio laboris testē  
quem illi sacrandum parare ceperam, tibi (si modo quic-  
quam ab illo differs) offerre decreui: tum quòd tuum er-  
ga literarum studia propensissimum animum non solū  
cognouimus, sed re ipsa sensimus: tum etiā quia dum ti-  
bi offero, illi ipsi me offerre planè percipio: ut sub ticeam  
(quòd me opusculū edere morabatur) futurum esse ut  
sub tanta principe quasuis possim difficultates supera-  
re, & iudiciorum (non enim nos fugit quanta hoc opus  
subiturum sit) applausum consequi. Precari igitur ut  
huic operi non dedigneris fauere, & tua in me charitas nō  
respuit, & mea in te pietas exposcit. Vale.

Ex Conimbricen. Academia Calend. April.

Anno Redemptionis.

M. D. LIX.

ALPHONSI R O D E R I C I  
De Guevara Granatensis, in Aca  
demia Conimbrica rei me  
dicæ professoris, ad cã  
didum lectorem.



V A N D O Q V I D E M, L E C T O R  
cãdide, enarrandæ anatomicę facultatis prò  
uincia mihi magis quàm alijs Hispaniæ pro  
fessoribus incumberet, aliquod mei laboris  
specimen ædere decreui: futuræ æditionis  
cõmentariorum nostrorum in libros decẽ &  
septem Galeni de vsu partium, futurum nũ  
tium. Nam cum biennio in Italia transacto,  
quò me anatomicę facultatis perdiscendæ gratia contuleram, re  
ipsa, quanta vtilitas ex fabricæ humani corporis scientia profici  
sceretur, expertus sum: ac non grauitè dolere meorum Hispano  
rum non potui, quibus aut eadem peregrinatio subeunda erat,  
aut facultatis medicinæ subiecti fabricam ignorantibus, non se  
mel periclitandum. Ergo iniquum arbitratus mihi soli profuisse,  
& oblatam occasionem, qua meum erga rempublicam animum  
testatissimum posteris relinquerem, non arripere: omnibus mo  
dis conandum censui, vt eius facultatis publicæ professioni in no  
stris academijs cathedra constitueretur. Ac proinde in regium se  
natum me conferens, vbi cum inclito principi Maximiliano (ea  
temporis occasione rebus Hispanicis præfecto) meum consili  
um insinuassem principis animum non prorsus à negotio alienũ  
animaduerti. Rursum multos ac magnos medicinę professores  
offendi, quibus maxima rei huius cupido inceserat, & si difficilli  
mum ad optimum finem perducì arbitrarètur: quippè quibus se  
pius à multis res eadem tentata, à nullo ad finem perducta, ante  
oculos obuersaretur. Sed adeò & eorum cupiditas, & mei fiducia  
vehementer inualuit, vt nec illi cõsilijs, & alijs rebus vnquàm ad  
esse

esse destiterint, nec ipse nulli propositi vrgendi modum fecerim. Re igitur ad summū prætorium relata, & totius artis vtilitate, necessitateque pro temporis ratione exposita, tradito diplomate (licet maximè fisci procurator intercederet) quo ad Complutensem & Salmanticensem academiam delegor, vt habitis magistrorum comitijs, quicquid re diligèter expensa scitū ac decretū esset, publicis ob signatum literis reportarè. In quibus gymnasijs in eā sententiā itū est vt non solum chirurgis, verum & medicis anatomen ap primè vtilem & necessariā censerent: & per literas eidē & principi & prætorio enuntiarent. Quibus perlectis, & à prætore licētiam cathedra ab Vniuersitate Valisoletana, non sine rei publicæ ipsiusmet Valisoleti auxilio, & toti negotio sine imposito, creata: & post sexaginta dierum solenne interstitium (tamet si doctissimi illic inopinato confluerant competitors) nullis Scholasticorū consultis suffragijs, mihi adscripta est. Cuius primum curiculū post vigesimum mensem & transactum, magno sanè concursu, & linguarum peritissimorum, & philosophiæ recondita eruditione potissimorum, & eminenti suæ facultatis cognitione exercitioque præstantissimorum, qui tam spectatæ virtutis existimatione erāt clarissimi, vt præiudicata sui ipsorum authoritate freti, non ignauissimæ plebeculæ ineptias reformidantes, vt tyrones, quæ minus perfectè edidicerant (vt & ipsi alijs publicæ suæ scientiæ doctrinam impartiebantur) doceri, quàm clanculum alienis plumis cōuestiti: se & sua imperitis sceleratissimè veditare maluerit. Ex quibus mehercule multo maiores quàm ipsi ex me fructus percepi: Nam nec eorum dubitationum subtiles spinę ac acutissima argumenta ab alijs quàm ipsis excogitari, nec alijs responsionibus quàm quæ ipsis reddi dignæ essent declinari poterant. Quorum quauis maior pars in curia magni Philippi Hispana, & in Vniuersitate Valisoletana modo commoretur, tamen aliquorum cōmertium nobis crudelissima fortuna inuidit: nam & illum amplissimū Cespedem, vespertinæ medicinę cathedrę dignissimi professorē (qui venerabili sua canitie opusculo de ossibus oneratus, à principio lectionis vsque ad finē vltimū suæ vitę, lectionē nostram illustravit) abstulit: & doctissimū non minus Ledesma qui post multos interpretadis medicinæ difficultatibus Cōpluti annos insumptos, tunc temporis archiatri vicem in curia Cæsaris gerebat, & sub supremis prauitatis hæreticæ censoribus, artis suæ stipendia merebat. Aderant præstanti eruditione doctores  
Rode-

Rodericus & Iohannes de Pennaranda, tum medicinæ, tum phy-  
losophiæ publici & perpetui professores: & splendidissimus do-  
ctor Cartagena, magistri equitum Hispaniæ medicus & Achates.  
Mitissimus Doctor Petrus Lopetius. Eruditissimus doctor Ma-  
dera, qui nunc archiatri officio fungitur Doctor Daça. Sacta Cruz  
Leon Nanius perez: vt sub ticeam doctissimos Sam Pedro, Sancta  
Maria licenciatos: Medina, Ventura, Maiorga, doctor Torres, Sofa,  
Aluarado. Insuper & alios qui modo expectationi, quã olim egre-  
gia virtutis ac ingenij indole de se reipublicæ præbuerunt, hone-  
stissimè respondent. Inter quos doctor Sahagun, & licenciatus Pe-  
trus Enriquez Primariæ Medicinæ cathedræ substitutus. Salua-  
tierra, Ambrosius Enriquez philosophiæ professor, Scouar, Segon-  
nia. Quid de chirurgorum literatissimo & exercitatissimo colle-  
gio dicam? Aderant namque ex illo doctissimi licenciatus Torres:  
& bachalaureus Torres, Licenciatus Arias, Sofa, licenciatus Herre-  
ra. Accedebant tandem veluti cumulus duo (quorum alterum ne  
meum dolorem refricarem: alterum vt huius Epistolæ pars magna  
eius viri autoritate concluderetur, consulto præterieram) pru-  
dentissimus nempe vereque mei animi dimidium doctor Onna-  
te: & insignis doctor Montanha. qui septuaginta annos natus mi-  
serè infestissima podagra vexatus, cum multas in medica facultate  
tulisset palmas, vt postremo de arrogancia triumpharet, continuo  
lecticula ductus lectionibus intererat. Quod profecto adeo His-  
paniæ primatum animos commouit, vt non sine vehementi ad-  
miratione in quoddam singulare elogium eruperint, quo nihil  
aliud Hispanis medicis deesse testarentur quandoquidem si de-  
esset pari diligentia conquisituros affirmarent. Sed iam vnde di-  
gressa est mea se conuertat oratio, quando plus ego quam cæteri  
in Hispania professores huic professioni augendæ astrictus vide-  
rer: primum, quia primus inter Castellanos eius fundamenta iec-  
eram: deinde quia totius huius medicorum illustris familiæ oculo-  
los ad me conuersos intuebar, iustasque petitiones (quibus quæ  
magnis erroribus repurgata ac noue in hac facultate excogitata  
a me auribus acceperant, eadem diligentius literis commendata,  
vt recolerent, in vulgus proferri efflagitabant) sustinere non pote-  
ram Postremo vt me oibus gratum ostenderè cuius & mei inde-  
fessi laboris nomine, nobis (olim non mediocri laude ac præmio  
ab inuictissimo Philippo Hispaniarum Rege, antequam in Brita-  
niam proficisceretur cohonestato) paulò ante extero atque ignoto  
augustissimus noster Lusitanæ Rex Ioannes tertius, & magnis  
dotatam

dotatam cathedrâ stipendijs, & alios non contenēdos honores cōtulit. Rationem igitur aliquā in eūdā existimaui: vt quando pro iconum decentiū fictoris inopia, quod de totius humani corporis contextura, ab hinc quadriennio opus compositum diligentius recoquendum domi continueram, in lucem edere non poteram: quo de me conceptæ opinioni satisfacturum, & ab omni benefici-  
orum nexu me vindicaturū sperabam. Vt ergo grati animi quoquo modo specimen prestarem, diutius cogitanti, nihil tandem cōmodius magisque ex re studiosorum in præsentia excudi posse ex nonnullis iam diu à me cōcinnatis opusculis sum ratus, quàm disceptationes atque controuersæ, in fabrica & vsupartium corporis humani inter Galenum & Andream Vesalium dexterrimū anatomicum, quibus aliquid lucis possimus præstare: quæ non semel veritatis amatores vereque philosophiæ deditos vexant. In cuius opusculi discursu de omnibus ordinatè membris non agimus, sed de illis tantum de quorum situ aut substantiæ modo, ortu aut insertione, circumscriptione aut vsu ambigitur: si modo talia membra in humana fabrica reperiantur. Nam de erroribus in quibus Galenus, aliorum animalium fabrica delusus, incidit, tunc fulissimè agemus, cum in nostris in libros de vsupartium cōmentarijs illa pertractemus. Ergo, lector candide, opusculum sincero animo excipe, & nostro labore fruiere. Interim quæ in fabrica à nobis suppleantur, non perfunctorie expendens, & vocum expositiones non expectans: Non enim nobis in animo fuit, nisi tantū cum illo sermonem instituere, cui aliàs fabrica humani corporis non sit omnino ignota. Vale ex gymnasio Conimbricensi

Calendis Aprilis, Anno a natiuitate CHRISTI,

M. D. LIX.



INSTITUTIONES

de Grammatica Latina in Academia

Lyoburgensi a Johanne Schenke

Professore Publico

Compositae

Lyoburgi in Typographia

Universitatis

MDCCCLXXII

Prolegomena

De Grammatica Latina

De Grammatica Latina

De Grammatica Latina

De Grammatica Latina

De Grammatica Latina

De Grammatica Latina

De Grammatica Latina

De Grammatica Latina

De Grammatica Latina

De Grammatica Latina

**ALPHONSI RODERICI**  
de Gueuara Granatensis, in Academia  
Conimbrica rei medicæ professoris :

*In pluribus ex ijs quibus Galenus impugnatur ab  
Andrea Vesalio, in constructione & usu  
partium corporis humani, defensionis:*

*& nonnullorū quæ in anátome defi-  
cere videbantur, supplementi:*

*Liber primus.*

**C A P. I.**

Defenditur leuiusculis quibusdam ossium  
erroribus Gal.

**A**



**RDINEM ANOTOMICVM**  
seruaturi, quæ minus rectè Vesa-  
lius, aut diminutè prosequutus est,  
aut sine causa Galenum incusans,  
cum illiusq; dedecore inuidiosè si-  
bi gloriam queritans, lib. sui operis. i. de ossibus ani-  
maduertit: hîc in libri nostri fronte, etsi nimium  
insulsa sint, ponenda duximus. Quandoquidem ex  
Galeni sent. i. de administ. sect. cap. 2. fabricam cor-  
poris humani ordine addiscèti, ossium doctrina præ  
omnibus diligentissimè appræhédenda venit. Mox

*Anatomicus  
ordo.*

**A**

ad

ad cognitionem musculorum properandum: nā hæ **A**  
 duæ corporis partes, reliquis veluti fundamēta sub  
 iectæ sunt: deinde venis, & arterijs, & nervis, incū  
 bendum: vltimo viscera sunt examinanda. Si enim  
 non ab ossibus inceperis, maximā molem parum tu  
 to fundamento conijcies.

*Gale. 4 de ad  
 minis secl. 8.*

*Digiturū ossa  
 dura & densa.*

Primo ergo lib. cap. 1. taxat And. Ves. Galenum **B**  
 quòd lib. de vsu par. 1. cap. 15. retulerit, digitorū ossa  
 dura & densa esse. Hac ratione, satis profectò vt ar-  
 bitror leui: quia digitorum ossa in illorum ossiū or-  
 dine sint reponenda, quæ cū in extremitatibus sint  
 spongiosa, secundū attamen longitudinē amplo  
 foramine pertunduntur, solidissima ossis substantia  
 circūdato: vnde solida, & densa colligit, malè Gale-  
 num compellasse. Quasi vero repugnet talia ossa **C**  
 dura & densa esse, & exili foramine aut rimula, par-  
 te interiori secundū longitudinem pertusa. Nus-  
 quā enim quis taxatur referens, mihi est fistula ænea  
 solidissima: corpus enim fistulæ solidū intelligit, mi-  
 nimè cauitatem, hæc nanq; nec spōgiosa nec solida  
 est. Sed neq; aliquid aduersus Gale. colliget, dum os-  
 sium horum extremas partes, quibus appendicibus  
 connectuntur, spongiosas ostendat: constat enim  
 ossa omnia appendices habētia, ex Galeni doct. 11.  
 de vsu part. cap. 18. qua parte appēdicibus adaugē-

**D** tur, molliora esse. De ijs ergo ossium extremis, Gal non agit, sed de parte ossis quæ illis intermedia est Sed quid multa, licet Vesalio (& optimè quidem) prædicto lib. cap. 6. os cribri forme ad radicem nasi situatum, solidum substantia, & frequentibus foraminibus peruium: & cap. 11. dentes compactissimos, solidissimos, atque lapideos compellare: & si foramine parte interiori secundum longitudinem sint excavati: non licebit & hoc Galeno?

**E** At inquit adhuc Vesalius. 27. cap. sui primi lib. sit sanè sint ossa dura & densa, nõ attamè vt Gale. inquit medullæ penitus expertia erũt, cui respõdemus Gal. dixisse, ossa hæc medullæ expertia esse, nõ quòd illa destituantur, sed facta collatione ad ossa quæ frequèntissima medulla scatent. Et in hunc sensum nõ solũ hîc, sed & .11. de Vsupar. cap. 18. vbi inquit, nullum paruum os medullam habere, aut sinũ nullum cõmemorabilem aut magnum: sed cauernulas duntaxat, easque exiles atq; angustas, locutus est. Atqui dicos, poterit hic tolerari sensus de parte illa ossiculorum quæ medullam habet, dicente Gale. digitorum ossa penitus medulla destitui? si penitus destituuntur, nequè paruum nequè magnam quantitatem habebunt: Audi lector: & ex hoc vno crimine disce cautè Vesalium reuoluere: particula

4 ALPHON. ROD. DE GVEVARA.

illa *penitus* non Gal. est. Sed imponitur illi à Vesa- A  
lio. Vt enim in illum piè animatus erat, ita quod iu-  
re non potest, iniuria conatur adipisci: Particulam  
interferens quæ doctrinam Gal. alioqui veram fal-  
sam redderet. Et etsi leuiter hoc tibi affirmare vi-  
deamur, verum attamé esse credas licet, vt dum co-  
dices græcos, & omnes ad vnam latinas versiones  
legeris, offendes.

Sed videor me videre perstrepétem Vesaliū suo B  
3. cap. primi lib. & meum discursum, quo Gale. ex-  
cusare tentavi, irridentem. Quia cum Gale. doctri-  
nam prædicem cōtra eiusdem placitum lib. de ofs.  
in proœmio ( à Ves. primum citatur cap. ) minori-  
bus ofsibus appēdices condonarim. Iniponit enim  
Vesal. Gale. quòd appendices magnis tantū ofsibus  
ascripserit. A qua sententia tantū abfuit Gale. vt à  
nulla re lōgius abfuerit, vt ex eius verbis, quæ sic ha- C  
bent, est videre. Grādioribus (inquit) magna ex par-  
te in extremo aliorū ossium appēdices adnascūtur. „  
Vide neruofissimū in colligendo Vesaliū: quia ma-  
gna ex parte grandioribus ossibus appēdices adnaf-  
ci Galenus docet, illum affirmasse colligit, grandio-  
ribus ossibus tantum cōtingere. Non mehercle mi-  
nus inconsideratè, quàm qui vbi audiuerit à Ioanne  
nostros Lusitanos magna ex parte in locum, c, pro-  
ferre

*Minora ossa  
& si appēdices  
habent Gal. pla-  
citis non repu-  
gnare.*

Dferre, s, Ioannem affirmasse asserat, tantum Lusitani-  
 nis hoc contingere, interq; alterius nationis gentes  
 non hoc modo proferentes homines reperiri.

*Lusitani in lo-  
 cum, c. profes-  
 runt s.*

Nequè minus reiiciendus venit Vesal. prædictis  
 lib. & cap. dum non admodum recipiendam Gale.  
 doctrinam suadet .11. de usu part. tum aliàs, tū ma-  
 ximè cap. 18. quo, ossium capita appendicum nomine  
 compellat. Sed placet ipsius Vesal. verba recensere,  
 E Gale. orationem, quia lubentes confitemur, subticé  
 „ tes. Porrò ( inquit ) ossium capita non semel Galeno  
 „ appendices vocantur, fortassis quòdeorum nonnulla  
 „ appendice constant, quemadmodū fœmoris capita,  
 „ superius humeri caput, pedij ossiū, & post brachialis  
 „ capita, quibus primis digitorū ossibus coarctatur.  
 „ Verùm pleraq; ossiū capita neutiquè appendice for-  
 „ mantur: Talus enim prorsus appendice caret: quemad-  
 „ modū & humerus qua cubito iūgitur: & maxilla  
 „ quoq; inferior cap. nō autè appendices exigit. Vndè  
 „ nō admodū recipiēda venit Galeni oratio qua κώλωρ  
 „ hoc est artuum capita επιφύσεις & κονδύλεις vocari do-  
 „ cuit. Hucusquè Ves. cuius avidissimū carpēdi ani-  
 „ mū, quis nō demiretur? tā avidè in Gale. in surgētis  
 „ ut sui ipsius oblitus, & falsū dogma proponat: & sibi  
 „ ipsi intra sex linearū spaciū cōtradicat. Affirmat enī  
 „ pleraq; ossiū cap. appendicibus nō adaugeri: quod q̄

*Ossiū capita  
 appendicu no-  
 mie an possint  
 compellari.*

*Ossium capita  
ta appendicibus  
adaucta nume  
ratur plurima.*

fit falsum mecum ipse percurrito: fœmoris em (pedij) **A**  
 ossium, & post brachialis capita, quibus primis digi-  
 torum ossiculis dearticulantur, & vlnæ caput, quo  
 parte inferiori radio & brachiali cōnectitur, nec nō  
 humeri quo subintrat scapulam, omnia hæc appē-  
 dicibus decorantur. Sed quid hæc tantū recenseam?  
 nonne costarum capita quibus vertebris dearticu-  
 lantur, ex adhuc Vesalij sententia appendicibus or-  
 nantur? perinde ac omnia digitorū pedis & manus **B**  
 ossa, primæ & secūde aciei, capita appēdicibus adau-  
 cta habere reperiuntur. At dices, ossium digito-  
 rum capita in medio impressione quadam interdi-  
 uisa sunt: sunt utique, quid ni? nōne aliorum ossium  
 cavitates, motus voluntarij gratia subingrediuntur,  
 & appendicibus adaugentur? Ut interim taceā, Ve-  
 salium, ut numero capitum ossium, quæ appendici-  
 bus destituuntur, terreret: caput ossis humeri, non **C**  
 minus parte media inter diuisum, in exemplum os-  
 sium quæ capita sine appendicibus haberent, vsum.  
 Igitur collige iam mecum si ossium meministi nu-  
 merum: nonne sexaginta quatuor ossium capita (cō-  
 sulto relinquo costas) appendicibus ornata offendi-  
 sti? Modo quæ sint ossium capita eisdem destituta  
 percurrito. In manibus nullum offendes, sed neque  
 in pedibus, tibia, aut cubito, talum inter tibiam &  
 pedem,

**D** pedem, humerū parte sua inferiori in brachio, mandibulam inferiorē, qua superiori articulatur in facie reperiēs, de vertebris nihil modo: nam si illarum nonnullæ aliarum cavitates procedendo subintrēt, quia non exactè ad capitum modum protuberant, ab hac disputatione amouendas decreuimus: & si interim nostrum, non Vesalij numerum adaugerent. Modo autem vocato Vesaliū, & percontator:

**E** num pleraq; ossium capita appendicibus destituantur. Et. 2. (quandoquidem exemplo vtitur mandibulæ inferioris) quis docuerit illum mandibulam inferiorem medullosam esse, & adnascētis appendicibus expertē, nisi omnium bonorū autor Gal. lib. de. ossi. cap. 1. & 11. lib. de vsu part. cap. 18. Tertio vt quid in exemplis (non plura enim poterat adducere Vesal.) sibi contradicat, dum plura ossium capita recēns

**F** appendicibus aduēta, pauca autem eisdem orbata, pleraque postea (vt Galeni loquendi modum cauillaretur) eisdem destituta pronunciarit. Sed age iā appendices omnes in vnius cuiusq; ossis capite innumerato habens, illis aduēta capita, Galenum artuum nomine compellantem, sine timore recipe. Plurima enim appendicibus ornata capita reperiuntur, non autem eisdem destituta: quæ vna occasio erat, vt Vesal. à Galeno deficeret.

*Mandibula inferior appendicibus, ex Gale. sentētia, destituitur.*



8. ALPHON. ROD. DE GVEVARA.  
CAP. II.

A

¶ An male compellauerit Gale. os palati  
cribriforme, aut, vt imponit Ves.  
spongiosum.

¶ Cunei forme  
os, an cribro pos-  
sit conferri.



Vnc ad caput Vesalij sextum transea-  
mus, vbi impugnat Galenum quod. 9.  
de vsu part. lib. cap. 3. os cunei forme  
cribri aut spongiæ modo perforari, &  
cerebri pituitam transmittere, docuerit: sub his ver B  
bis: At de duobus quidem quæ ad nasam perueniunt, ,,  
proximo lib. tractauimus: reliquorum verò duorum, ,,  
qui ad palatum descendunt: alter quidem ex fundo ,,  
medij cerebri ventriculi profectus, fertur deorsum: ,,  
reliquus verò emergit quidem à meatu qui cerebrum ,,  
cerebello cōnectit: fertur autem obliquus deorsum, C  
versus alterum cerebrum. Cum verò primum in idē ,,  
simul conuenerint, locus quidem cōmunis vtrosque ,,  
excipit, cauus ac decliuis, cuius labrum supernū ab- ,,  
solutus est circulis: inde autem semper magis ac ,,  
magis arctatus descendens in subiectum ad enē im- ,,  
mititur, amplæ Sphæræ similem, manifestamq; ca- ,,  
uitatem habentem. Excipit autem nunc os cribro ,,  
cuidam simile, in palatum desinens. Hucusq; Gal. ,,  
Sed audi modo Vesalium ipsum. Dein etiam eò

accu-

D accuratius veniunt obseruanda (agit de antris in parte  
 » interiori ossis cuneiformis quorum ipse, & iure pro-  
 » fecto, gloriatur) quòd Gale. perperam hoc os cribri  
 » aut spongiæ modo perforatum, & cerebri pituitam  
 » transmittere, scriptum reliquit. Nequaquam enim  
 » eiusmodi foraminulis peruiũ est, at cõtinuũ & solidũ  
 » vndiq; in superficie cõspicitur. Et si quando eiusmodi  
 » antris nõ donatur nihil prorsus à substantia & cõ-  
**E** formatione tali, aut calcis, aut alterius cuiuspiam os-  
 » sis differt: quòd exterius continua incrustatum ob-  
 » uolutumq; est squama, & intus tãtum paruis cauer-  
 » nulis, tenuissimis pumicis modo, oppletur. Huic si-  
 » milem sententiam repetit Vesalius non semel, ma-  
 » ximè. 12. cap. eiusdem primi lib. Ex quibus aper-  
 » tẽ constat Vesalium Galeni mentem non assequu-  
**F** tum: namq; affirmat, vt vides, Galenum hoc os  
 » cribro aut spongiæ ideo assimilasse, quia superfi-  
 » cietenus arbitraretur varijs foraminibus pertundi:  
 » quod tantum abest à Galeni assertione vt planè  
 » ausim affirmare, nusquam in hominis mentem in-  
 » cidisse. Vtquè hoc magis innotescat: principium  
 » proponendum venit Andreae, quod negabit nul-  
 » lus. Nihil magis cribrum referre, quàm laminam  
 » aliquam varijs foraminibus, totam suam substan-  
 » tiam penetrantibus, pertusam. At sic se habet cu-  
 » nei-

¶ De cribri for-  
 mis ossis Vesaly  
 sententia.

¶ Cunei forme  
 os cribro pertul-  
 le ad similit.

X nei forme os, quid obstat igitur quo minus cribro **A**  
 possit assimilari? Sed ne aliquis arbitretur, nos vt  
 Galenum excusemus, assumptum confingere: &  
 ne Andreas possit impietatis suæ aliquam excu-  
 sationem habere, vna cum illo ossis cuneiformis  
 foramina recensere duximus: quæ in angustissi-  
 mo profectò spatio decem sunt: vt præteream ri-  
 mulas habere vtrinque, parti anteriori emergentis  
 soporalis arteriæ ad amplam caluariæ cavitatem **B**  
 respondentes. Primum ergo foramen in dextra par-  
 te (idem de sinistra perpetuo intelligito) neruo vi-  
 sorio paratur. Subiacet huic aliud secundi neruo-  
 rum paris alterum neruum, & nonnulla alia cor-  
 pora vt suscipiat exculptum. Tertio ordine adest  
 exquisitè rotundum, minori quinti paris radici  
 viam parans. Mox adest quartum, tertio & quar-  
 to neruis pariter exeuntibus pertusum. Ultimo **C**  
 subsequitur angustum & exquisitè rotundum mi-  
 norem venæ iugularis interioris portionem calua-  
 riam subingredientem accipiens. Omnia hæc fo-  
 ramina in latere dextro cuneiformis sunt ossis:  
 quàm maximè licuit parti illi ossis cui insidet glans  
 pituitam excipiens, seriatim iuxta posita. Quibus  
 vt monuimus totidem in dextra parte (sileo vtrin-  
 que exculptas longiores rimulas) correspondent.

Ergo

10 Biscuneiformis  
 foramina  
 recensentur.

**D** Ergo modo vel contempleris licet, vel caluariam in manu suscipias inuestigaturus quàm iure possit os cuneiforme cribro comparari: & non solum cribro sed & spongiæ, non profecto in mollitie (de superficie ossis loquor) sed in varia & inæquali foraminum pertusione, stat enim aliquid impense esse & dici solidum simul & spongiosum. Solidum partibus illis quæ non foraminulentæ sen-

**E** sibiliter sunt: spongiosum autem inæqualibus vijs.

Sed quid moror Vesalium, Vesalio opponere, & octauum capitis os, in radice nasi, ad memoriam non reuoco: Quod & solidum substantia, & frequentibus foraminibus peruium, describitur ab eo lib. 1. cap. 6. & spongiæ aut cribro simile esse dicitur. 7. de fabrica cap. 11. Sed obijciat forte ossis cuneiformis foramina, ipso ductu recta esse, & vtrin-

**F** que peruia, minimè autem anfractuosa & spongiarum foraminibus similia: vnde colliget si cribro, saltim non spongiæ posse adsimulari. Cui vt supra innuimus respōdendum venit, Hoc os quod perforatū frequenter sit cribro, quòd foramina inæqualia habeat spongiæ adsimilasse: si modo in totius. 9. libri discursu oscuneum referens, spongiæ adsimiletur à Gal. Hucusq; eñ Vesalij figmentū cōsulto dissimulauimus, vt cū nihil aduersus Gale. si adhuc dixisset,

*Cuneiforme os ex Vesalij exemplo cribro potest conferri.*

*Cuneiforme os cribro non spongiæ adsimilatur à Gal.*

colle-

collegisse planè constaret: postea ne hoc quidem A  
 protulisse, maiori cū voluptate acciperes. Et vt hoc  
 X luce clarius constet, accipito duabus vijs cerebrum  
 expurgari, altera ad palatum, altera ad radicem na-  
 si pertinente. Illa dum rectè valet & nutrimentum  
 bellè superat, hac inundantibus pituitosis excre-  
 mentis vtitur. Rursum hæ duæ ossuofæ & fora-  
 minulentæ sunt, vndè cribrosæ ab antiquis dice-  
 bantur. Galenus attamen vt erat diligentissimus, B  
 & vel minutissima quæq; speculabatur: non cri-  
 bro adsimilandam ducit viam hanc quæ ad nasum  
 pertinet, sed potiùs spongiæ, quia varia habeat fo-  
 ramina quomodo & spongiæ, nec ea habeat recta  
 vt in cribro reperiuntur. Sed audi eundem. 8. de  
 vsu part. cap. 7. Quin & quæ sunt ante menin-  
 gas ossa hæc admodum foraminulenta & cauer-  
 nosa: quæ ab Anatomicis à cribri similitudine vo- C  
 cantur  $\varphi\mu\omicron\epsilon\iota\delta\eta$  vt essent aduersus hanc noxam au-  
 xilio, fuerunt comparata. Satiùs autem fuisset ip-  
 sa, non magis  $\varphi\mu\omicron\epsilon\iota\delta\eta$  appellasse, quam spon-  
 giæ similitudine  $\sigma\pi\omicron\gamma\gamma\omicron\epsilon\iota\delta\eta$  quemadmodum Hip-  
 pocr. ea comparauit, varia sane habent foramina,  
 quomodo & spongia, neque ea habent recta vt cri-  
 bra. Vides differentiam poni à Galeno inter spon-  
 giosum, & cribrosum: vt attamen spongiosum

¶ Spongiosum à  
 a cribroso dif-  
 fert.

octauum

**D**octauū capitis os compellet videre possis hīc de eoq;  
 loquatur, cōiunge huic. 7. capiti finem sexti eiusdē  
 lib. & tertium caput. 9. lib. vbi hunc locum citat. Pa-  
 lati autem os latum, cribriforme compellat, spon-  
 giosum minime: finxit attamen Ves. vt cauillandi  
 magis daretur occasio. Sed restat adhuc locus quidā  
 in. 1. c. noni lib. de vsu: in quo & si tale os non dicitur  
 spongiosum à descriptione, attamē potest expiscari  
**E** spōgię similitudo. Sic enim Gal. habet. Quid igitur  
 „ natura nō vt palati os, ita & capitis, tenuibus forami-  
 „ nibus quasi cauernulis quibusdā pertudit? Aut cur  
 „ cauernis ipsis nō fuit contēta? Hęc authoritas nihil  
 vrget, quādoquidem de cauernis interioribus sub-  
 stantię ossis, inter superficiarias laminas contentis,  
 debet intelligi. Sed age iam p̄ijce aquā in caluariā,  
 in impressione illa ossis cunei formis, qua cōtinetur  
**F** glans pituitam excipiens: statim videbis per omnia  
 dicta foramina, & rimulas, deorsum defluere, tan-  
 quā si per cribrum excolaretur. Sed dicit Vesal.  
 se non de cuneiformis ossis lateribus impugnare  
 Galenum, sed de parte illa cui infidet glans, quæ mi-  
 nimè in superficie foramina cōmonstrat. Nos cōtra  
 illi, Galenum non de parte media ossis, sed de late-  
 ralibus loquutum subiungemus. Vnde intelligēdus  
 venit locus ille Galen. 9. lib. de vsu, vbi inquit. Exci-

pit autem nunc os cribro cuidam simile in palatum  
 desinens. Excipit media scilicet parte tāquam inde-  
 pressio aliquo dorso lateribus perforatis remitten- A  
 dum. Maneat igitur hoc in causa positū, cuneifor-  
 me os optimè posse cribro adsimilari, & nusquam  
 Gale. in totius. 9. lib. de usu part. discursu spongiæ  
 tale comparasse os.

¶ Processus ossis  
 in capite quo  
 canes abundāt  
 à Gale. nō des-  
 cribi.

Insuper Vesa. in fine capitis huius, imponit falso B  
 Gale. quòd videatur enumerasse aliquod os in cere-  
 bro, præter octo quæ passim numerantur, nempe  
 processum illum qui reperitur in capitibus canum  
 quo homines destituuntur: Quod certè tam est fa-  
 bulosum, vt ne minimā quidem exposcat defensio-  
 nem: iuuat attamè verba Galeni recèlere, vt videa-  
 mus si potuerit Vesa. aliquid ex illis excerpere: quæ  
 talia sunt. Quòd si quod ossiculum alibi, vtpote in C  
 corde, in naso, in gutture, itemque in aliquo ex di-  
 gitis, vtque à sesami similitudine sesamoede vo-  
 cant, aliudq; eius generis deprehenditur, non est ne-  
 cessarium hoc opere pertractare. Hic finis orationis  
 & lib. de ossibus est: vbi certè quæ annumeratut os-  
 sa nihil ad cerebrum: nisi ex illis verbis vbi habet, ali-  
 udq; eius generis deprehenditur: colligat Andreas  
 de osse caluariæ canis loquutū, quod aliquam veri-  
 similitudinem haberet, si in capite esset subscriptū:  
 nam

**D**nam omnia quæ à Gale. hîc adnotantur ossa, vnà cū membris quibus adhærent proponuntur. Quâquam (vt ingenuè fatear) ne tunc quidem in Vesalij sententiam descenderem, namq; ossæum illud interseptum quod in canibus à parte interiori ossis occipitij antrosum, ad modum laminæ tenuioris procedit, & cerebrum à cerebello diuidit: non os seiunctū est, nec peculiarem habens circumscriptionem: vnde nec ibi diceretur à Gal. relinqui. Vt enim os iugale, & pubis, quæ ex aliorū ossiū processibus coalescunt, vbi de ossibus ex quibus procedunt agebat descripsit: eodem modo & processum hunc ossa capitis recensens descripsisset, vel saltim aliquam eius egisset mentionē. Sed interroget nos Vesalius quæ sint ossicula illa quæ relinquuntur à Gal. vt respondeamus aut nulla esse, aut illa voluisse inuere quæ organo auditus p̄ficiunt. At dicet, horū nunquā mentionē fecit Gal. fateor, sed neq; illius p̄cessus quæ Ves. adducit.

## CAP. III.

¶ De nonnullis Vesalij in fabrica auditus, erroribus.



**I**N CAPVT Vesalij octauum huius primi libri: aut in duodecimum, parte illa qua de fabrica organi auditus agit, nihil est quo Galenum debeamus



excusare: vt enim nihil memoria dignum de in- **A**  
 strumento auditus medicinæ candidatis commen-  
 tarijs, qui modo extant, scriptum reliquit, ita & nō  
 oppugnatur à Vesalio. Cuius vt aliàs nō possumus  
 auiditissimum carpēdi animū nō perhorrescere, ita &  
 hic summam diligentiam non solum admiramur,  
 sed maximè suspicimus, veneramurq;. Sed interim,  
 non tantum potuit negotium promouere vt plura  
 non reliquerit, falsa interserens aliquādo. Ergo quæ **B**  
 minùs vera sūt ab eo tradita, pponamus: postea quæ  
 noster labor peperit. 2. ab hoc capite docturi. Placet  
 attamen quādo dexterrimū Anatomicū impugna-  
 turi sumus, quæ ipse de fabrica auditus docuerit, fi-  
 deliter recensere. Duodecimo enim cap. sic habet.

*Auditus organi  
 ni fabrica.*

*Auditus organi  
 foramen.*

Meatus iste & si intus admodum amplus cauiusque  
 fit, adeò tamen tortuosus & anfractuofus ac impen-  
 sè varius inuenitur, vt non nisi rarissimè impulsam **C**  
 transmittat setam. Licet quominus seta transmitta-  
 tur, non ipsius meatus gyri anfractusue in causa tan-  
 tum sint, verumetiam quod is ad aurem, & dein  
 qua cerebrum respicit, arctior euaserit, quàm in me-  
 dio, vbi admodum amplus latiusque visitur. Verum  
 interim haud quaquam audiendus est Arist. cum ab  
 aure ad cerebrum nullum asserit pendere meatum.  
 Et reliqua quæ nostro vsui nunc non sunt accōmo-  
 da,

,, da. Rursum cap. 6. sic habet. In foramen itaque ca-  
 ,, pitis amplitudinem qua cerebrum continetur spe-  
 ,, ctans, quinti paris cerebri nervorū alter nervus sub-  
 ,, intrat, ac præter ramos per angustiora illa tenuiaq;  
 ,, foramina ab ipso digestos, insigniore sui portione ca-  
 ,, vuitatem temporis ossi incisam mēbranæ modo ob-  
 ,, linit: non quidem vniuersam, at quibusdam tantum  
 ,, sedibus, quasi ea nervi portio in plures diuideretur  
 ,, membranas aliquot eius cavitatis regionibus obdu-  
 ,, ctas. Verum inter reliquas cavitatis sedes, quæ va-  
 ,, riæ sunt, & alicubi planè, alicubi rarioris spōgiæ pu-  
 ,, micisq; modo foratæ, vna est orbicularis & plana,  
 ,, & osseo circulo parumper extuberante septa. Ad hu-  
 ,, ius circuli quinti paris nervo obducti exteriorē atq;  
 ,, auri proximam sedem, ossiculum obseruatur, quod  
 ,, duobus tenuibus acutisq; processibus tanquā cru-  
 ,, ribus huic osseo circulo adstabilitur, superius, vbi  
 ,, crura ipsius coeunt, spissius crassiusq; incudis instar  
 ,, effectum. Et Paulo infra. Quippe vti dicebam, ad  
 ,, circuli in tēporis ossis cavitare, effracto iā osse conf-  
 ,, picui, externum latus, hoc ossiculum reponitur, &  
 ,, bina quibus firmatur crura exigat, quorum, exterius  
 ,, ac auri vicinius, est breuius, & crassius latiusq; ac in-  
 ,, acutum desinit apicem. Alterū crus quòd interius  
 ,, consistit, & membranæ orbicularem illam cavitatis

*Ossiculi referō  
 eis in eadem hi-  
 storia.*

B sedem

sedem succingēti magis, quàm exterius crus, innas- **A**  
 citur, longius nonnihil, & tenuius visitur, ipsius- **»**  
 que extremum quasi in vnculum cessat, quo mem- **»**  
 branæ cavitati temporis ossis obnatæ implicatur, **»**  
 firmiusq; innectitur. Ossiculi huius pars extra mem- **»**  
 branam prominens, superius partim plana, partim **»**  
 rotunda cernitur, quemadmodum minores incu- **»**  
 des efingi solent. Mox subdit. Alterum ossiculum **»**  
 auditus organi fabricam ingrediens, à iam comme- **B**  
 morato plurimum variat, & alteri membranæ in- **»**  
 nascitur. Foramen enim concavitatis ceu antri, in **»**  
 temporis osse incisi, quod aurem spectat, ea parte **»**  
 qua cavitatis amplitudini vicinum est, membranul **»**  
 la tenuissima & prorsus pelucida in eum modum **»**  
 obtegitur, quo vas suo inferiori fundo, obtegi ob- **»**  
 turariuè dicimus. Huic membranullæ transuer- **»**  
 sim aliud ossiculum innascitur, itaque illi intus trans **C**  
 uersim insternitur, quemadmodum in tympanis **»**  
 fidei vnam atque alteram crassiorem membra- **»**  
 næ obtendi conspiciamus. Vt verò ossiculum vali- **»**  
 dius firmaretur, ob longum tenuemque exigit pro- **»**  
 cessum, quo membranæ secundum ipsius longitu- **»**  
 dinem innascitur. Adhęc vbi ossiculum hoc ossi fœ **»**  
 moris egregie adsimilari docuit, subdit. Dein vt fœ- **»**  
 moris ossis ceruix oblique versus corporis interi- **»**

¶ Ossiculi refe-  
 rentis maleolū  
 historia.

D ora ad coxendicis ossis sinum vergit, atque in ca-  
 » put adamussum rotundum cessat: ita etiam presens  
 » ossiculum, à membrana introrsum abscedit, in  
 » rotundum caput desinens, quod leue minimeque  
 » asperum est, & superiori parti alterius ossiculi,  
 » quod molari denti, aut incudi adsimilauimus, ita  
 » tenuissimarum membranarum interuentu com-  
 » mittitur, ac si malleus incudi laxè alligaretur. Non  
 » secus quàm si ossiculum postremò enarratum mal-

*¶ Ossiculorum  
 instrumenti au-  
 ditus munus.*

E leoli præstaret munus, alterum verò in cudis vi-  
 cem gereret. Hucusque Vesal. cuius non vnã  
 aut alteram periodum sed & paginam transtuli-  
 mus, tum vt aliquid lucis huic nostræ disceptati-  
 oni fabrica tam eleganter descripta adferret, tum  
 etiam vt eundem Vesalium huc translatum in ma-  
 nu habens compendiose ea quibus impugnatur pos-

F sis perlustrare. Primum ergo dum os malleolum  
 referens ossi referenti incudem laxè connecti do-  
 cet, fallitur omnino: tam validè enim connectun-  
 tur, tamque pertinaciter adheret, vt innoto ma-  
 nente incudene tantillum quidem malleolum pos-  
 sis commouere. Quod experieris facile & euiden-  
 tissimè, si membranam, quæ illis antestat, molli-  
 ter auulseris & penicilli cuspidè, vtrum malueris mo-  
 uere tentaris. Mouebuntur ambo pariter cedētibus

*Primus Vesal.  
 lapsus in instrum-  
 ento auditus.*

ligamentis pedunculorū, at quàm mutuo coeunt, A  
tam immobilia persistunt, vt potius continua (si tã-  
tum motum attenderis) quàm contigua videantur.

*¶ Secundus eiusdem lapsus.*

*Impugnatur vsus ossiculorum.*

Vnde non recipiendus venit vsus quem ijs ossiculis tribuere tentat, ut præteream ne recipiendum quidē esse si laxè articularētur, ita vt malleolus potuisset incudē percutere, & si namq; distincti & minime confusi sonus illic resonarent, vt, vt, re, mi, fa, sol, aut alij huiusmodi, vbi attamē confusæ voces repēte eduntur B nusquā pariter ab ossiū collisione potuissent referri.

*Tertius.*

*Foramen auditus adusq; maximā caluariæ cavitatē nō peruenire.*

Tertiò non minus labitur dum foramen auditus proponit adusq; maximam caluariæ cavitatē peruenire, ita vt crassior neruus adusque amplā cavitatem ossis lapidosi per tale foramen à cerebro exeat. Namque si rectè expendas, & dum caluariā in manu habeas (frustra. n. sine ea hoc perlegeris) non dormias, videbis apertissimè tale foramen antequam ad magnam in medio ossis lapidosi exculptam cavitatē C (si à parte interiori ceu à loco illo quo foramen hoc cerebro vicinius est intuearis) perueniat: intersepto quodā ab ea ampla cavitare subiecta diuidi. Est hoc in omnibus caluarijs humanis facilè videre. At ne fortè arbitreris sinuosis ductib' et gyris, foraminis, nos, vel te deludi: parte interiori incidendū tibi erit transuersum os, paulo interius quā interseptū conspicitur.

**D**ispicitur. Vt facile percipias non à reflexu ossis, sed ab intersepiēte lamina ossēa, sese, illud ante obtulisse, & ope huius intersepti foramē hoc cui neruus auditori<sup>o</sup> sese in sinuat à subiecta amplissima cauitate qua ossicula cōtinētur, diuidi. Ex dictis colliges, luce clarius. 4. illū aberrasse dum integrū neruum (omitto duos neruulos quorum alterum cæco foramini, alterū non minus tortuoso impartitur) ad vsq; amplissimā cauitatē vti suprā, innuimus, deducit: illic in varias propagines, hinc inde diuidendū. Quod nō solū præallegata oratione, sed lib. 4. cap. 8. asseuerat. Sed dicet modo aliquis Vesalij patronus, per amplam cauitatem, nihil aliud quàm sinum intra interseptum ossēum cerebrum respicientem: designasse. Quasi verò hoc sinu ossicula & reliqua quę à Vesal. in ampla cauitate describuntur, contineantur. Ac non potius vtī demōstratione vides sinus hic, à loco in quo prædicta contineri traduntur intersepto separetur. Ceterū quā industria neruū deduxerit natura, quia non est ossēæ disputationis, in aliud tempus differendum reseruamus.

*Quartus.*

*Neruum quā  
si paris ad am-  
plā auditus ca-  
uitatē non per-  
uenire.*

### CAP. IIII.

Quo fabrica ossēa ad auditum pertinēs  
ad finem producitur.

B iij In



*Breuis reliqua-  
rum partiū au-  
dit<sup>9</sup> enarratio.*

In amplo illo antro quo os lapidosum **A**  
excauatur præter prædicta ossicula quo-  
rum alterum incudi, alterum malleo-  
lo adsimilatur, & præter hiatus & in-  
ordinatas quasdam voragines, duo sese offerunt quæ  
in maximam admirationem deducunt. Primum est  
foramen quoddam rotundum ad quod canales fre-  
quentes per substantiam ossis pertusi, tanquam ad  
compitum, aut ad triuiū cessant. Secundum sinuo **B**  
sa & admodum retorta cavitatis: scalam (gradibus in-  
terim destitutam intellige) angustissimā quam vul-  
go cocleam compellare solemus, referēs. Quæ duo,  
si tā facile verbis explicare daretur, ac ijs diebus non  
sine magna audientium iucunditate, ad manum ha-  
bentes caluariam varijs modis effractam, demon-  
strabamus: non male te dū hoc legis, etsi decies per-  
lustraueris, tempus locasse crederemus. Sed cū tan-  
ta sit rei ipsius difficultas, nobis que tam contige- **C**  
rit in dicendo angusta supellex, non est lector iucun-  
dissimè quòd mireris si non ita facilè, vt demonstra-  
tione ostendantur à me describantur. Ergo ne labo-  
ri succumbere videar, calamus qui desperatione rei  
explicandæ repositus erat, denuo resumendus est: ut  
ordine quo proposuimus, explicemus. In amplo an-  
tro in osse lapidoso excauato, parte superiori ad quā  
diximus

**D**iximus interseptum pertinere, aut vt dilucidius dicamus subtus interseptū ipsum ad latus cocleæ quā iam iam enarraturi sumus, foramen sese offert, non exquisitè rotundum, sed referens circulū altera parte compræssum, intra quod testudinata cavitā exculpitur ad modum cucurbitulæ vitreæ ex illis quas nos passim ægris admoueri mandamus. Terminantur ad hāc, vel ab ea incipiunt quatuor aut quinque

*Foraminis quæ proposuimus esse narrandi situs.*

*Foraminis figura.*

**E** subindè etiam sex canales ossei ad riuulorum modū deriuati, sensim angustiores redditi, quo magis à cōmuni cavitāte recedunt. Porro, hi non ad totum ambitum cavitatis terminantur, sed ad latus eius quod internam & magis anteriorem caluariæ partem respicit. Situantur præterea (quantum ad superiora & inferiora attinet) inter subiectum amplissimum &

*Ad foramen concurrentes canales.*

*Canalium situs.*

**F**obliquum foramen quo magna arteria caluariā ingreditur, & inter supra positum principium foraminis quo neruus auditorius exit. Erit huic rei in cancro fluuiatili altera parte brachijs distituto, appositissimum exemplum, maximè si per angustum foramen à cōcha corporis cancri & brachijs substātiā cohibitā extraxeris. Respondet enim hęc communis meatuum cavitā testaceæ cancri conchæ & meatus in osse exculpti eiusdem brachijs. Parte nanque interiori cavitates hęc, neque medulla

*Foraminis & canalium suorum ad cancrū collatio.*

*Canalium interior superficies*

B iij      scitent,



scatent, neque asperitatibus aliquibus scabrae repe- **A**  
 riuntur, sed lamina ossea solida & leui succinguntur.  
 Denique; parte sua superiori, qua lateri foraminis quo  
 nervus auditorius exit, subest haec cauitas, modo sim-  
 plici, modo duplici foramine, ad auditorij nerui ca-  
 uitate pertinente, & angustissimo (angustissimo in-  
 quam adeo, ut subinde sensum fugiat) pertunditur.  
 Atque haec primi est quod enarrandum suscepimus, **B**  
 magis profecto certa & laboriosa, quam elegans des-  
 criptio. Nunc ad secundi enarrationem sermo con-  
 uertendus est. Subtus praenarratae cauitatis osculum  
 aut circulum, tuberculum osseum adest, effigiem co-  
 cleae marinae referens: cocleae inquam, ex illis maximè,  
 quibus ludentes uti solemus, ut numeri in numerato  
 sint. Vt enim coclea cauitate oblonga, sinuosa, & va-  
 rijs gyris in seipsam perpetuo retortis aberrante, & **C**  
 sensim quo magis à principio recedit ad finem usque;  
 (finem in coclea terminum ubi cessat cauitas, & exitu  
 destituitur doctriinae gracia compello) angustiori red-  
 dita ex cauatur, ita et ossea haec protuberantia: parte inte-  
 riori concava & sinuosa reperitur. Rursum, ut cocleae  
 cauitas altera parte exitum habet, ita & huius pro-  
 tuberantiae. Foramine enim ad amplum lapidosi of-  
 fis antrum pertinet paulominus rotundo, in hocque; à co-  
 clea differt: cuius foramen oblongum est, latiorè rimulà  
 reprae

*Cocleae situs.*

*Cocleae figura.*

**D** repræsentās. Demū vt cocleæ (vti diximus cavitās) altera parte exitu destititur, ita & huius processus: sursum enim à principio foraminis emergens in se ipsam admodum caudæ colubri concauæ, & attenuatur, & retorquetur, cuius termin⁹ & finis ad perpendiculum subest foramini neruo auditorio parato, in medio intersepti ossi quo diximus hoc foramen, ab antro subiecto interstingui, vbi adeo est os

**E** attenuatum vt tenuissimā membranā adæquet: præterquam enim q̄ parte inferiori excavatur, superiori partē qua superest neruus deorsum scrobiculus exculpitur, cui nerui eminentia verrucam referens sese insinuat, nimirum ergo si tantū attenuetur. Ergo, sitū, figurā, modū & incessum cavitatis, & terminos audisti: nūc quæ reliqua sunt subiungā. Foramē

**F** quo ad antrum ossis lapidosi, cocleā hanc pertinere diximus, & quòd paulò suprā coalitum ossiculorū, incudem & malleolū referentium, exculpitur, membranæ tunica exactissimè tenui & pelucida, trāsuersim clauditur manet igitur cavitās interna cocleæ, vtrinq; reclusa: nullum aliud corpus, quā aereū continēs, quòd profecto maiorē in admirationē te inducet, si corporis ipsius processus cocleam referētis solidissimā & adamantinā consistētiā cōtempleris. Atq; hæc de prædictarū partiū in humano capite fabrica.

*Cocleæ cavitās  
aerē continet.*

*Cocleæ corpus  
solidissimum.*

De

de vsu autem non est lector quòd à nobis modò ali- A  
 quid expectes, fatemur enī ingenuè nos planè igno-  
 rare in nostrò de constructione & vsu totius fabricę  
 humanę opere, quod iam iam edituri sumus forte, ali-  
 quid sub scribemus vnà cum constructione arietini  
 auditus, quæ non plurimum ab humana variat: in ca-  
 pite ergo arietis hæc poteris propter ossium mollitię  
 p̄scrutari, hædi, aut agni, nã et si nonnulla ex abūdãti  
 prædicta capita nãciscãtur, omnia tamé quæ in hu- B  
 mano sunt auditu, appositissimè commōstrant.

## CAPIT. VI.

In quo vsus obliquitatis costarum, &  
 ossis cordis: proponitur.



N caput etiam. 19. & 20. nonnulla  
 animaduertenda sunt: primum mi-  
 nor maximè Vesal. (& interim non  
 minus Gal.) vsum in cõsuetudine costarũ C  
 sic perfunctoriè præterijisse: maximè  
 cum tantũ ad suã de naturali respiratione opinio-  
 nẽ conferat. Admirandus enim sũmus rerum opifex  
 venit: si cõtemplemur costas à lateribus dorsi vbi se  
 mel emergunt, transfuersimq; ad os pectoris aut ad  
 partem superiorem abdominis, protrahuntur: non  
 recta (quantum ad superiora, & inferiora attinet) sed  
 obliqua deorsum reclinatas, primum ab origine de  
 mitti:

*Costarum in-  
 cessus.*

Dmitti: postea autē extremitatibus sursum inclinātes,  
 cessare. Ita vt exquisitè dixeris vtroq; extremo co-  
 stas elatiore sitū obtinere, quā medio suo ductu.  
 Porro & si hoc magis in medij costis quæ maximæ  
 sunt, quā in extremis, superioribus, & inferioribus  
 accidat: non nihil attamen extreme, deorsum recli-  
 nat: factum hoc esse videtur à natura, altissima confi-  
 deratione. Nempe vt dū costæ sursum retrahuntur,  
 maior cavitas thoracis fiat, p̄cipies manifesto id cō-  
 tingere si (vt modo nos ipsi experimur) ad manū ha-  
 bueris thoracē humanū ex carne: quòd si illius copia  
 non sit, confestim tuo poteris experiri brachio. Ad-  
 moueto ergo vngues cuiusuis manus, ad ossis pe-  
 ctoris partē superiorē: & finito brachiū, articulatio-  
 ne ad cubitū deorsum inclinare, tanquā duobus axi-  
 bus, in osse pectoris, & in articulatione ad scapulā in-  
 nitēs: mox retrahere nō nihil sursum cubiti ad hume-  
 rū articulū: nōne apertissime vides, maiore cavitatē  
 intra portione circuli à brachio factā, (& si nihil cur-  
 uatura variarit) relinqui? Perīde ergo sagacissima na-  
 tura, costas situauit, vt vel altero extremorū sursum  
 aliquātulū actæ, osseæ & cartilagineæ cū sint, vndi-  
 quaq; sursum eleuētur, & maiorem cavitatem inti-  
 mam efficiant, vt in naturali respiratione cōtingit:  
 nō nihil tractis costis nothis sursum à septo trāsuerfo:

*Costarū obliqui  
 tatis vsus.*

vt

vt fusius vbi ordo doctrinæ exposcere videatur sub- **A**  
iūgemus, vel autem non extremo tantum, sed toto  
ductu superiori à musculis intercostalibus reuulsæ  
trahuntur coste, vt omnibus contingit costis in vio-  
lenta respiratione. Sed age iam de costarū obliquo si-  
tu, & eius vsu, quæ à nemine hucusque animaduer-  
sum offendi, sermone relicto, de osse cordis nōnulla  
animaduertamus. In cordis basi, inter arteriæ aorti  
& venæ arteriosæ, aut potius in horum vasorū co- **B**  
alitu ad originem, ita cordis substantia indurescit  
vt modo cartilaginem, subinde cartilaginem osseā,  
nonnunquam os cartilagineum representet, pro vt  
humidius, vel ficcius sit animal, aut pro maiori vel  
minori corporis mole, vt optimus docet Galen. 7.  
de administ. sect. cap. 10. & 6. de vsu. cap. 19. quæ om-  
nia egregie desumpsit Vesalius libro. 1. cap. 20. illud  
vnum quod maxima est obseruatione dignum inte **C**  
rim relinquens. Népe animalia esse, quibus tā mol-  
le sit hoc os, vt neque ossi, neque cartilagini, neq; ex  
vtroque mixto corpori, debeat conferri, sed potius  
neruo cartilagineo. Est reperire huiusmodi os (lice-  
at obsecro os doctrinæ gratia compellare) in sue, &  
ariete, maximè autem in oue. Respōdet huius ossis  
in prædictis animalibus substātia, (si recte expēdo)  
substantiæ cartilaginei ligamenti, quo vertebrarū  
corpora

*Ossis cordis sit-*  
*tus.*

*Ossis cordis dif-*  
*ferentia.*

*Os cordis nōnū*  
*quā refert ner-*  
*uum cartilagi-*  
*neum.*

*Quibus anima*  
*libus neruea in*  
*corde repiatur*  
*cartilago.*

**D** corpora adinuicem parte interiori cōnectūtur. Adde Aristotelem à Ves. sub aliorum anatomicorū nomine derideri, non citato autore. Quod asseruerit. 3. part. anima. cap. 4. in grandioribus animalibus cor à suo osse firmari. Nō enim magis (inquit Andræas cor à suo osse poterit firmari, quā corpus quòdvis, ferreo palo in aère posito firmaretur, palus enim & corpus ab eo appensum, pariter delaberentur, conuincit hæc Aristotelem ipsum maximè ratio, nanq̄; **E** vasis appensum, & membranis intersepiētibus thoracē distinctetur cor, non autem ossea aliqua substantia. Displicuit hæc Arist. assertio antea Gal. ipso loco præallegato qui vsum huic ossiculo accōmodat: vt ligamenta cordi & membranis orientur: Vesal. vsum huius ossis subticuit. Tu attamē talē, si arriserit, accipito, nempe vt duriusculæ ossis substātiæ innitentes molliores partes cordis, moueātur. Distin- **F** guitur enim maximè appensio cordis, ab eius firmitate ad motum. Illa vasis & membranis mediantibus fit: hæc, duriori huic substantiæ, innitentibus fibris mollioribus cordis, quæ illi continuantur, exercetur.

**CAP. VII.** In quo proponitur quæ pars ossis humeri verè possit nomine tuberculi exterioris cōpellari. Et vtrū, exterius interiori sit grādus.

I A M

*Ossis cordis vsum Gal.*

*Vsum nostrum.*



AM ergo ad. 23. caput descendendū A  
 est, vbi iure profectò inuehitur Ve  
 salius in Galenum, quia internum  
 humeri tuberculum, grandius ex-  
 terno pronunciarit. Dedit illi colli-  
 gendi ansam, Galenus ipse, lib. de ossi. cap. 16. de  
 osse humeri sub his verbis agens. Pars autem infe-  
 rior in tubercula desinit inæqualia, quorum ei quod  
 extrinsecus situm est, radij capitulum annectitur, B  
 cum eo verò quod est interiore in parte, nullum os  
 prorsum committitur. Eamq; ob causam & si pau-  
 lo est grandius, longe maius apparet quam os exte-  
 rius. Ex ijs colligit Vesalius cōstare Galeni errorem:  
 nāque inquit si ab externo tuberculo, extremū radij  
 excavatū quo occultatur amoueris, interiori gran-  
 dius esse, plane percipies. Ergo stat sentētia Andree  
 aduersus Galenum, nempe tuberculum interius, ab C  
 exteriori magnitudine superari. Quæ profecto ad-  
 uersus me nunquam stabit: & si absolute pronuncie  
 tuberculum interius, extimo longe maius esse. Nā-  
 que partem illam ossis humeri rotundam quæ extre-  
 mum radij excipit, non magis processui exteriori, as-  
 cribendam censeo, quàm externum latus orbitæ ip-  
 sius ossis humeri, quo cauitatem vlnæ interiorē  
 subingreditur, tuberculo interiori: par enim pro-  
 fecto

*Externum tur-  
 berculū inter-  
 iori grandius  
 ex Ves.*

*Tuberculū hu-  
 meri interius  
 exteriori est  
 maius.*

**D**efecto vtriusque est ratio. Iam si hoc interiori tuberculo adscribis, exteriori maius id esse, planè constat. Si tamen quia cartilagine obducitur, & leuigatur, & quia illi altera parte suæ cavitatis vlna innitès mouetur, à tuberculo interiori amouendum ducis: vt quid non ab exteriori, partè qua excipitur radius pariter amouebis? Quod si feceris, exterius ab interiori multis modis superari, offendes. Hoc enim prolixius introrsum protuberat, illud parum extrorsum emergit. Sed age iam partes illas inferiores ossis humeri, quæ modo, colliculorum, aut superciliarum ritu, attolluntur: modo ad similitudinem vallium, cedentes depressæ sunt, sic doctrine gratia distinguo, vt alias dicas leues & cartilagine obductas, alias nimium asperas reperiri: hæc potissimùm tubercula hæc sunt, de quibus nobis modo sermo est. Illæ inter hæc tubercula continentur: & ossibus quibus cōnectuntur, ferè omni ex parte occultantur. Nec te remoretur, eminentiam humeri qua radius excipitur, quodammodo supra tuberculum exterius situari, quominus inter illam & tuberculum, differentiam ponas. Nam vt illa, propriam habet circumscriptionem, & cartilagine ad motum leuigatur, nihil prorsus in posteriora erecta, quòd in nulla cubiti extensione, radius posteriorem humeri sedè adeat: ita

& ad



& ad externū huius latus humerus protuberat monA  
tis, rupifue imaginem ostendens: ut frequētes mus-  
culi ad nonnullos brachialis radij, & digitorū mo-  
tus parati, ab illo orientur.

## CAP. VIII.

In quo digitorum ossium appendices extorsum  
porrigi demonstratur: & opinio Vesalij circa  
extensionem digitorum, refellitur.



Vprà etsi obiter, adnotauimus Vesa-  
lium falso imposuisse, digitorum ossia <sup>B</sup>  
penitus medullæ expertia, ex Galen.  
sententia esse. Cùm nusquam in cōtex-  
tu græco, sed neque in aliqua latina translatione, par-  
ticula illa, penitus, qua Gal. dogma falsum redditur;  
reperiatur. Nunc reliquum est perquirere, an doctri-  
næ Galeni. i. de vsupart. cap. 15. vbi exteriori parte,  
ossium digitorum manus supercilia, insignius quàm  
interiori exporrigi, simpliciter pronunciat: acquies-  
cendum sit: aut potius (Vesal. hoc. 17. cap. monēte) <sup>C</sup>  
ab eo sit fugiendum. Vt tamen huius paradoxo deci-  
sionem exactius possis percipere, expediet diligentis-  
simè caput hoc Vesalij, non semel aut bis perlegere  
vt offendas (si modo possis) num alicubi, superciliū  
proponat, exterius, interiori, aut par, aut breuius.  
Videbis enim hominem hic, vbi eius maximæ sentē-  
tiam

*Ossium digito-  
rum manus ex-  
torsum quàm  
interiorum an  
insignius protu-  
berant.*

**D**tiam desiderabamus, obmutescere, et alijs occupatū negotijs sermonē ad historias trāsferre. Constat enī certò omnia digitorum ossium supercilia, parte exteriori magis quàm interiori exporrigi, et si nō omnibus hoc pari mensura contingat. Namq; secundi & tertij ordinis ossiū supercilia, prominētiora sunt, maximè in media parte, qua non solūm extrorsum, sed et sursum in medio, ad obtusioris conū similitudinē, protuberāt: si modo vtriusq; pollicis interno-

**E**dia (quibus crediderim delusum fuisse Andreā) parū hoc supercilio, aut eminere, aut in conū acui, non perfunctoriè expendas. Demū primæ aciei quatuor digitorum ossa, et si inferiori parte suorum appendicum quibus ossibus post brachialis dearticulantur, coronentur: & extima parte supercilia non ita prominentia, ac in lateribus, quibus aliorū digitorū ossa respiciunt, habeāt: maiora attamen & prominētiora, in extima parte illis sunt, quàm in intima. Vt enī extensio in his primis digitorum internodijs, reclinatōnē ad latera superat, & vincitur applicatione, ita & superciliij pars exterior superatur à laterali, & interiorem lōge superat. Adde primū pollicis internodium, qua parte quinto brachialis ossi coniungitur, aliquantum extrorsum magis, quàm introrsum, supercilio prominere. Liceat ergo per Vesalium, cum

*Supercilia omnia ossium digitorum, extrorsum quā introrsum magis exporrigi.*

*Pollicis internodium vltimum parum aut nihil supercilio extrorsum preminet.*

*Lateralibus ī primis internodijs supercilia quā interioribus aut exterioribus prominentiora.*

*Vt quid sic habeat ossium digitorum supercilia.*

*Impugnatur ratio Vesalii.*

*Propter arguta supercilia, non quia capita ossium digitorum extrorsum non prominent, eorum ossa extrorsum non reflectuntur.*

*Impugnatur ratio Vesalii.*

*Impugnatur ratio Vesalii.*

Galeno affirmare, exteriori parte ossium digitorum A supercilia, insignius quàm interiori exporrigi. Quod profectò non sine altissima consideratione, factum à natura videtur. Si enim essent parua foris, ultra summam extensionem, reflecti articulos permitterent. Maiora verò si essent intus, eos liberè & plurimùm A:cti prohiberent. Quare nocerent vtrinque, extensionis scilicet firmitudinem auferentia, & flexionis varietatem: quia verò e contrario facta sunt, B nullius quidem nocumenti, omnis autem commoditatis, motionibus digitorum sunt causæ. Accedit insuper, vt plus articuli plicentur, capita subiectorum ossium quibus articulantur, magis in interiora, quàm in exteriora ferri: vt enim in interiora, cartilagine leuigata feruntur capita, ita facillimè introrsum agitur suprapositum os, extrorsum autem maximè propter superciliij argutam eminentiam, C non nisi ad rectam lineam feruntur. Si enim quia in exteriori parte capita non prominent, extrorsum, supraposita secundæ & tertiæ aciei ossa non reflecterentur, vt Vesalius hoc capite docet, profectò tertium pollicis internodium, non nisi ad rectam lineam, vt aliorum ossium internodia, extenderetur: quando secundi cui innititur ossis subiecta capita, non magis extrorsum prominentia

D nentia sunt, quàm reliquorum primi & secundi ordinis, vt ipse Vesalius docet. At nimium vltra rectam lineam extrorsum agitur, ergo alia causa quàm capitulorum querenda est. Quid memorem, si hæc Vesalij opinio verum haberet, genu articulum, auulso adhuc osse (patellam dicunt) illi antestante, dumtaxat ad rectam lineam, ab angulari flexu erigendum? Quod tamen contra doctrinam E (prætereo experimentum & Galenum) ipsius Andree est, lib. i. cap. 32. Porro nulla alia inueniri potest causa, motus huius terciij internodij pollicis ad exteriora, quàm breuitas, vt supra monuimus supercilij, ad cuius modum plurima digitorum internodia, illius nobilis Centurionis Genuensis, cuius Vesalius meminit, fabricata esse mihi persuasum habeo: vt & hîc in eximio & omnibus numeris absolutissimo viro Emmanuele à Costa, iuris Cæsarei, in hac nostra Academia professore primario, & Regio Senatore, facillimè extrorsum, ad modum Cymbæ digitos reflectente, est videre.

## CAPVT. IX.

De vnguibus.

**E**TSI SVPRA capit. 30. de errore illo Galeni toties à Vesalio repetito, quo asserit

C ij

tibiam

tibiam non solum posse plicari & extendi, sed e- A  
 tiam extrorsum & introrsum versus alterum crus  
 moueri, non perfunctoriè agendum nobis fue-  
 rat, consultò attamen ad secundi libri eiusdem Ve-  
 salij cap. de musculis tibiam aut cubitum agenti-  
 bus, reseruádum duximus: ne sermo, qui illic neces-  
 sariò repetendus erat, chartam frustra obliteraret.  
 At modo de vnguibus, in ijs maximè quibus Vesa-  
 lius à Galeno dissentit. 34. hoc cap. agendū est. Dis- B  
 cedit. n. consultò, à Galeni dogmatibus, dum vngues  
 ex ossis, nerui, & cutis concretione gigni, cum anti-  
 quis opinatur. Tum etiam dum vngues, sensus om-  
 nis expertes esse, affirmat. Colliget fortè cum anti-  
 quis (quorū meminit Galen. 2. de administ. sect. vl-  
 timo) vngues ex prædictis conflare, quia cute & ner-  
 uo duriores sunt, osse verò molliores. Quasi verò si  
 cartilaginem, ex osse & ligamēto, quia inter vtrum- C  
 que mediam habeat consistentiam, aut ligamētum,  
 ex neruo & cartilagine conflare dixeris, non perin-  
 de aberres, ac dum affirmas, glaciem, quæ inter a-  
 quā & lapidem mediam habet consistentiam, ex  
 aqua & lapide fieri. Non exactè ergò colligitur ex  
 prædictis vngues concreescere, quia inter illa me-  
 diam habeāt consistentiam. Nec minus in vnguiū  
 sensu videtur labi. Namque si radici vnguium,

*Vngues ex osse  
 cute & neruo  
 non conflatur.*

*Vngues.*

D vt ex anatome, & ex ipso Vesalio constat, nerui inferuntur, & illis supponuntur, vt quid sensu destituentur? dentes enim solidissima substantia constant, sentiunt attamen propter neruos. Ungues detibus molliores, cute & neruis suam compositionem (ex adduc Vesalij sententia) ingredientibus non sentient?

CAPIT. X.

In quo in nonnullis ad constructionem musculi pertinentibus, defenditur Gal.

E



Vm superioribus capitibus, ea que in ossu doctrina, minus recte à Vesal. tractata videbantur, proposuerimus: nunc ad musculorum (quorum ope motus voluntarij exercentur) historiam oratio conuertenda est: in non paucis enim huius doctrinae capitibus, manifestò videtur Vesalius dormitasse, nunc falsa docens, nunc Galenū, cum eius mentem non assequatur: incusans.

*Musculi instrumenta sunt motus voluntarij.*

F

In. 2. ergo cap. sui. 2. lib. taxat Gal. quod lib. de motu mus. 1. c. 1. dū de musculi compositione agit, docuerit: tendinem natura esse medium, inter ligamentum & neruū. Cū nullum, inquit, in totius corporis mole musculum possis reperire, qui parem ligamenti et nerui portionem, sibi assumat: quinimò in plurimis musculis, neruus maximè superetur à liga-

*Tendinem, medium inter ligamentum & neruum naturam non habere, contendit Vesa.*

gamento, rationi consentaneum est, dogma falsum A  
 proponi à Gal. Hoc comprobare nititur frequētissi-  
 mis exemplis musculorū, quibus lōge maior portio  
 ligamentorū quàm neruorū inseritur, & quod de-  
 terrimū est, quorundā musculorū exemplo, quibus  
 cū non desit ligamentū, deest omnino neruus. Attē-  
 ditur enim inquit, quibusdā musculis neruus, nō mi-  
 nus quā venæ & arteriæ: fibras aut musculi substā-  
 tiam ingredientes, nullas impartitur: vt est videre in B  
 musculo quadrato iuxta brachiale, agēte pronū ra-  
 dium: & in musculis octo, mouentibus primas digi-  
 torū quatuor manus acies: & in illis, qui ab iliū osse  
 enati, in os fæmoris inseruntur: & in musculo (adijcit  
 hunc. 3. cap. huius. 2. libri in initio) qui latum in ma-  
 nu educit tēdinem. Ergo stat, vt ipse opinatur, sentē-  
 tia, aduersus Galenum his vltimis exemplis corro-  
 borata maximè. Reliqua quibus maiorem ligamēti C  
 quàm nerui portionē in musculis inseri pponit, hīc  
 nō inferēda duximus, quia planè, fatemur, nō paren-  
 nerui & ligamenti portionē musculum subingredi:  
 interim affirmantes, & si hoc fateamur, Vesaliū Ga-  
 leni mentem minimè tenuisse. Namq; Galenus, dū  
 tēdinē natura mediū, inter ligamētū, et neruū dicit,  
 nō de mole corporis, sed de robore, mollitie, & duri-  
 tie, & de sensu, agit. Tēdo enim neruo est durior &  
 ligamēto

*Musculis aliis  
 quibus nullus  
 inseritur, ex  
 Ves. neruus.*

*Quibus muscu-  
 lis nerui non in-  
 serantur.*

*¶ Explanatur  
 Gal. mēs de me-  
 dia tendinis na-  
 tura.*

**D** ligamēto mollior: & participat sensu, magis profecto quā ligamentū, sed minus quā nēruus: ad hęc, mediū roboris & imbecillitatis obtinet, cōmunicat ergo vtrifq; ipsum cōponentibus substantijs, & easdē confusas resipit, non tamē exactè alterā, nec solā, nec impermixtā habet. Quòd autē hęc fuerit Galeni mēs, ex eius oratione luce clarius est videre, citato libro cap. 2. Quòd igitur (inquit) mista quædā natura tendinū sit, ex ligamētis & nēruis, dictū quidem & hoc ante: sed cōsideratio eius omīssa est, nūc verò adiungetur. Tēdo tanto durior est nēruo, quanto ligamēto mollior. Quin & mole corporis talis, ut qui ex ambobus maximè factus sit, & ligamentum quidem omne insensile, nēruus autem omnis sensu præditus. Tendo verò nec insensilis, quia etiā nēruus est particeps: nec ita sensibilis vt nēruus, nō enim nēruus est tantū. Quatenus igitur particeps est ligamēti naturæ, catenus hebetatur acrimonia sensus, quin etiā quia nascitur quidem tendo ex fine musculi: inseruntur autem in caput ipsius & nēruus, & ligamēta, deinde in totum musculum disperguntur: rationabile est ex ambobus tendinem esse factum. Vides constare Galeni mentem, & nihil de æqua ligamenti & nēruus portione agere: nam vbi inquit, quin & mole corporis talis, vt qui ex ambobus

*In tendine quæ  
sint consideranda.*

*Gal. de tendine  
sententia.*



maximè factus sit, ibi molè tendinis contemplàdam **A**  
 cōmendat, qua superat ligamentū vel neruū, muscu-  
 lum, à quo tendo oritur, ingredientem: nihil de equa  
 nerui & ligamenti infertione, proponēs: vt ex eius  
 verbis eodem capite paulò infrà, est videre. Sic enim  
 habent. Quoniam verò rursus tendo nascitur, mul-  
 to maior neruo qui in musculum descendit, manife-  
 stum est quòd non solum ex neruo factus est, verum  
 etiam aliquid ex natura ligamentorum assumpsit:  
 nec sanè hoc modicum, multis enim locis sexcupla,  
 multis etiam decupla crassitudine, neruuni superat.  
 Ex his videre est Galenum suprà vt nos exposuimus  
 sensisse, hìc autem vbi de mole agit, imparè ligamē-  
 ti & nerui (non quòd supra parem arbitraretur in-  
 gredi) portionem musculū sibi ingredi, docere: eui-  
 demq; sibi ipsi maximè constare, non autè, vt impo-  
 nit Vesalius: sibi cōtradicerè, autumās enim ex Ga-  
 leni sententia parem nerui & ligamenti portionem **C**  
 musculum subingredi, inconstantia hominè notat  
 dicēs: Alibi tamen animaduertēs nō parè nerui por-  
 tionem, ligamenti portioni in quibusdam musculis  
 misceri.

Adde q̄ ne possis quidè (præsertim si vt nobis,  
 angustum tibi contigerit ingenium) mente assequi,  
 qua ratione ductus Andreas, sic sententiã exposuerit

Galenis:

*Tendo multis  
 modis superat  
 neruum, mole*

**D** Galeni: nam si ex eius vel Hippocratis vſitato loquē di modo, locus de quo nobis modò ſermo eſt, exponendus veniret, tunc profectò expēdendū erat, quid illi per naturam intelligerent, vt clariùs veritas ino- teſceret. Quando autem ipſe non profecutus eſt, nō abs re nos facturos arbitramur, ſi nonnullas naturæ ſignificationes Hippocrati & Galeno magis vſita-  
**E** tas adſcripſerimus. Si aliqua fortè ex illis potuerit Veſalius deludi, inueſtigaturi. Primum ergo per na-  
 turam intelligit Galenus, Deum, ſeu diuinam ratio-  
 nem, vniuerſo orbi & eius partibus affuſam: frequē-  
 ter enim opere de vſu partium dicitur, natura rerū  
 parēs et opifex: natura nihil fruſtra facit, natura prof-  
 picit ſecuritati, vtilitati, & pulchritudini partiū: na-  
 turæ dexteritas, induſtria, ſagacitas, iuſtitia, prou-  
**F** dentia, ſollicitudo. Rurſum, natura excrementis in-  
 ſtrumenta inſtituit, et inſtrumētis facultates inſeruit:  
 quibus incitata, quædam ad ſe trahunt, quædā alijs  
 excrementa tranſmittunt, quædam propellunt. i. de  
 tuend. valet. cap. 3.

Rurſum per naturam intelligunt formā corporis  
 vt Hippocra. i. epid. com. i. §. 18. Maximè moriebā-  
 tur quib⁹ natura vergebat ad phthiſim, ideſt, corpo-  
 ris forma. ſ. peçt⁹ anguſtū, eſt enī vbi & hāc nomina-  
 uit naturā Galenus. 2. nempe Aph. Sectione. §. 34.

Mox

*Natura quib⁹  
 accipiatuſ mo-  
 dus Hippo. &  
 Galen.*

*Natura Deus  
 ſeu diuina ras  
 tio.*

*Natura, corpo-  
 ris formam de-  
 notat.*

*Natura. i. etas  
et prima i vte  
ro cōformatio.*

Mox natura est prima ætas, & prima in vtero con- **A**  
formatio, vt si diceres natura crassus vel gracilis. 2.  
aph. 44.

*Natura innas  
tum calorē sus  
binde signifi  
cat.*

Porro per naturam subinde intelligunt calorem  
innatū, seu natiuum. §. 15. libri primi aphorismorū  
& §. 22. lib. 5. nō enim aliud est natura animalū quā  
hoc calidum innatum, maximè si opinionem Hipp.  
expectes Galenus in com. §. 15. lib. 1. Aph. & 2. lib. de  
facult. nat. cap. 1. quod sēme prius erat, id cum pri- **B**  
mum gignit & formatur animal, natura quædā fit:  
idem. 2. lib. de caus. sympt. c. 1. per naturæ vocabu-  
lum in hoc sermone intelligas velim, omnem, qua  
regitur animal, facultatem, siue illa à voluntatis no-  
stræ imperio prodeat, siue non, & lib. 4. de usu part.  
Naturā vocat naturā nutritoriā, & animā nutrito-  
riā eodē modo accipitur. 2. lib. aph. §. 4. & §. 17. eo-  
dē prorsus modo passim dicitur à Gal. & Hipp na- **C**  
turam morbos persanare, carnem producere, & vl-  
cera cicatrice tegere. Porro significatum hoc tātam  
habet affinitatem cum iam iam subiungendo: vt  
præstare duxerim, aliud significatū prænotare, an-  
tequàm huic finē imponam, vt quī cōfundatur nō-  
numquam, clarius possit innotescere.

*Natura protē  
perie primarū  
qualitatū pro  
prie sumitur.*

Sumitur ergo natura pro tēperamēto in primis  
quatuor qualitatibus, siue p̄ vniuersa substātia, ex illis  
resultante,

**D**resultate, dū tēperamentū ex qualitatibus primis di-  
 xi, ex elemētis intelligi velim. Cū enī ex calidi, frigi-  
 di, humidi & sicci, conflare corpora dicimus: de ijs,  
 quæ summo gradu sic se habent, igne, aere, aqua &  
 terra, intelligendum dicimus. Hoc igitur proprium  
 & principalissimum naturæ significatum est, si Ga-  
 leno credimus lib. 2. aph. com. §. 34. & quo vsus est  
 Hippo. non solum prædicto. §. sed & lib. 3. aph. §. 2.  
 E & toto lib. de nat. hum. & Gal lib. 3. de temp. & secū-  
 dum hoc significatum constat, consuetudinem dici  
 acquisiticiam naturam: vt lib. 3. de simpl. medicam  
 facult. cap. 17. & consuetudinem singulorum corpo-  
 rum temperaturā ostendere. 8. lib. meth. med. c. vlti.  
 quòd videtur desumptū ex Hipp. lib. 1. de rat. vict.  
 in morb. acut. & lib. de alim. dum inuit naturæ om-  
 nium doceri nō possunt: & Gal. in principio lib. ad  
 F Glauc. communis & propria hominum natura me-  
 dico noscenda est.

Sed huius significati ad præcedēs, vt suprā admo-  
 nuimus, tāta est affinitas vt difficillime secernas quā-  
 do alterutrum sit accipiendum vt cap. 85. art. paru.  
 inquit enī Gal. optima natura quantū appetit tantū  
 cōcoquit, et aph. 51. 2. lib. omne nimiū naturæ inimi-  
 cū. Deniq; naturā offendes essentiam morbi aliquā-  
 do denotare, vt. 3. meth.

Dicat

Dicat modo Vesalius vtrum horum velit natura significare dicente Gale. tendo medius natura est inter ligamentum & neruum. An aliud, si rectè expendas, quàm tendinem habere mediam substantiam quæ ex collatione resultat ligamenti ad neruum, aut in temperie quatuor qualitatum qua temperiem nerui & ligamēti resipit, quod planè est colligere ex Galeni discursu, dum in mollitie, & duritie (omitto sensum) robore et imbecillitate, asperitate & lænitate, quæ secundæ qualitates sunt, ex quibus primarum temperamentum venamur, tendinè medium esse inter ligamentū & neruū, docet.

## CAPIT. XI.

Quo defensio constructionis musculi ad finem perducitur & proponuntur aliquot Ves. lapsus.



Vcusque Gal. ex sua ipsius doctrina de defensio petita est: sed claudicat altero pede si musculi sint quibus nullus inseratur neruus, vt affirmat Vesalius: namque si nullus inseritur neruus quî poterit tēdo natura esse medius inter ligamentum & neruum? Hoc profecto diu me suspensum habuit plus iusto Vesalio fidentem. Quousq; assidua & accuratissima corporū relectiōe (peperit enim nobis Andreæ nouū dogma)  
 diligen-

**D**iligentia) paulatim cæperit timor doctrinæ Gale-  
 ni aboleri & fiducia Vesalij marcescere. Offendi  
 enim nō semel aut bis, sed perpetuò, quadrato mus-  
 culo, agenti pronū radium, neruum crassiusculum,  
 à neruo ex quinto neruorū ingrediētium brachiū  
 ramo (qui vlnę attensus, & inter muscolum secūdos  
 digitorum quatuor articulos flectētem, & illum qui  
 eorundem digitorum tertios articulos flectit per-  
**E** reptans ad brachiale tendit, in nonnullis extremæ  
 manus musculis & cuti nonnullorum digitorū ma-  
 nus digerēdus) impartiri. Talis profectò quinti ner-  
 uorum ramus, vbi medium vlnæ descendens emen-  
 sus est, à parte sua superiori ramusculum germinat,  
 in principio musculi quadrati apertissimè inseren-  
 dum, inserendum inquam, non autem superficiei  
 attēdendū, hic accuratè dissecanti sponte sese offert  
 vt & neruus qui musculo lato suo tendine volę ma-  
**F** nus cuti substrato, impartitur: quintus enim neruus  
 illorum qui brachium ingrediuntur vbi descendēs,  
 internum humeri tuberculum superauit, huic mus-  
 culo (vt & omnibus ab interno humeri tubercu-  
 lo) propagines disseminat. Porrò musculos omnes  
 extreme manus quibus potius attendi quā inferi ner-  
 uos Vesalius affirmat, si morosè dissecueris ī sui sub-  
 stantiam propagines nerueas admittere planè per-  
 cipies

*Quadratus mus-  
 culus neruum  
 habet. & vnde.*

*Musculo sub-  
 strato volę ma-  
 nus neruus in-  
 seruitur.*

cipientes, ut & illos qui ab osse ilium enati in os fœmo- A  
 ris inferuntur, ipsius fœmoris motus sunt authores.  
 Huic nostræ sententiæ non solùm anatomes ipsa  
 fauet, sed & authoritas Vesal. anatomicorum co-  
 ryp hæi subindè auxiliatur: tã enim sibi similis perpe-  
 tuò est, qui Gale. non sibi constare passim affirmat,  
 ut. 4. lib. cap. 14. agens de ramificatione. 3. & 5. ner-  
 uorum ingredientium brachium sic habeat. Verũ „  
 is musculus (agit de musculo quodam brachialis fle- B  
 xus authore) etiã à quinto neruo surculũ subindè af- „  
 ciscit, ut & omnes ab interno humeri tuberculo „  
 pronati. Ex quorum classe præter nuper cõmemo- „  
 ratum, is censetur qui tendine lato sũmæ manus in- „  
 ternę cuti subnascitur. Hucusq; Ves. ex cuius sen- „  
 tentia non solùm nostra roboratur defensio, quando  
 huic musculo neruum impartiri fatetur: quũ subin-  
 dedicit de musculo brachialis intelligit, alijs namq; C  
 perpetuò inseritur. Sed eius doctrinæ inconstantia  
 apertissimè colligitur. 2. enim lib. cap. 3. constanter  
 affirmat huic musculo qui lato suo tendine cuti vo-  
 læ manus substrato, neruum non impartiri, sub his  
 verbis: In alios neruos nullus, nec vena, nec arteria in „  
 feritur, ex quorum classe musculus est, qui latum in „  
 manu educit tendinem. Sed quid hoc solũ memoro? „  
 nõne eodẽ lib. 4. cap. 16. quatuor fœmur mouëtibus  
 musculis

*Neruus inseri-  
 tur musculo in  
 manus vola læ  
 tejsente.*

**D** musculis (vti re uera habet) neruos impartiri narrat  
 ab illis qui a spinali medulla per partē posteriorem  
 ossis sacri emergūt, cū. 2. lib. cap. 2. ne omnibus qui-  
 dē ijs attendi aut iuxta poni neruos affirmauerit. Er-  
 go vel diligenter experiaris, vel diutiùs exercitato  
 credas licet. Vt enim aliquid lucis huic disceptationi  
 potuissemus adducere, prater varias & frequētissi-  
 mas priuatas sectiones, quas passim amicorū grauif-  
 simorū causa, in curia Cęsarum Hispana moliebamur:  
**E** publicas quatuor, hoc negotiū interī agētes, habui-  
 mus, duas in fimię, totidē in hominis brachijs: vbi p-  
 dictis musculis neruos inseri planē fuit videre. Et si  
 enī in illorū brachiorū sectione incessum omniū ner-  
 uorū nō perquirebamus, sed tantū musculorū sectio  
 exercebat, nerui his musculis insererētur nec ne, ma-  
 ximē omnibus curē erat. Adde Ves. disrupto neruo  
 facilē potuisse deludi, nos minimē, quib⁹ vt & omni-  
**F** bus adstantibus præsentes sese obtulere integri non  
 semel nerui, maximē in musculo quadrato, & in illo  
 qui lato tēdine sub est volæ manus cuti, vnā cū qua-  
 tuor mouentiū fæmur dictos. Cōstat ergo ppter ea  
 quòd musculi neruis destituātur, nō posse Gal. doctri-  
 nā infirmari, vt conatur Andreas. Quòd autē cōmix-  
 tio nerui & ligamēti infirmet, vt Ves. nititur pbare,  
 quia singulis fibris musculi, in origine nerui nō coo-  
riantur,



riantur, ridiculum est: quasi verò repugnet distincta **A** corpora quorū alterū altero magis in tenues ppagines sit dissectū, primū musculū subingredi, postea varijs dissecta modis cōmisceri, aut quasi necessarium esset dū dicimus neruum ligamēto committi, pares portiones vtriusq; poni. Nunc rationibus quas satis pfectò callidè retexere conatur, respondendum venit. Abnegat enim nerui & ligamenti mixtionem aliquam fieri vt in tendinem coalescant: primū quia **B** neruus ad tendinis principium non protrahitur, neque ligamento permiscetur: tum etiam quia tendo elixus non variat à ligamento, vt & neruus ligamento non proportionatur. Sed prima profectò nihil vrget. Nā etsi integer neruus, aut qui sensu exactè possit percipi, ad tendinis vsque principium nō perueniat, permiscetur attamen ante fibris ligamentosis, quæ à capite musculi incipiunt demitti per **C** corpus ipsius musculi, illisq; confusus sensui occultatur: vides enim neruum ingredi crassiorē, cuius quæ videntur ante tendinem intercessare fibræ lōgè minores sunt in vnum redactę, quàm vt illi proportionentur: rationi igitur consentaneum apparet ligamento commixtam reliquam nerui portionem propter substantiæ similitudinem occultari. Sed neque verūm habet tendinem elixum nihil à ligamen

**D**to variare elixo. Superatur enim duritia tendo à ligamento, vt quotidie poteris in mensa experiri, in hædi, aut agni, aut arietis, tédine & ligaméto, facta em collatione offendes tédinē magis esse fibrosum ligaméto, non solū ossa colliganti, sed musculum à quo tendo est ingredienti. Sed præstiterit musculum aliquem in exemplū adducere, in quo crudo exactius experiere, vt anterior flectentiū cubitum, in quo etsi

*Tendo ligamēto magis fibrosus.*

**E** nimis oscitanter expendas, videbis attamen tendinē ligamento magis fibrosum, & molliorē esse: & mollicie suis capitibus quæ exactè ligamentosa (etsi internū inferna parte oriatur carneum) sunt, cedere. Sed quid in hoc crudo musculo experiaris monco: quando frequentes humanos musculos, vt experiremur, elixari mandauimus: & id experiméto comprobatū semper offendimus. Vt subticeam tam parua

**F** esse nerui qui cū ligamento permiscetur, portionē, vt parum (at quòd sensum imutet tactus) ppter eius præsentiam, mollescat ligamentū. Quod facile potuit Vesalium fallere. Rursum quòd non sit ita fibrosus tendo ac neruus est, quinimò magis naturā ligamenti resipiat, planè fatemur. Non poterat enim illius corporis, cuius maximā ad sui constructionē partem admittit, maximè modum substantiæ non retinere. Contra profectò futurum, si ex ligamento mi-

*Tendo vt quid non ita vt neruus est fibrosus.*

norem, ex neruo maiorem portionē ascisceret. Sed **A**  
neque vt Vesalius assumptum anatomicorum con-  
uincturus insurgit, quod sic habet: tendo sensu exa-

*Refellitur Vesa-  
lij ratiocinium  
quo vtitur ad-  
uersus anatomi-  
cos, de composi-  
tione tendinis  
ex sensu.*

to pollet, neruo igitur & ligamento constat: nos in-  
surgeremus. Argumentatur ille à musculorum capi-  
tibus, quibus & si non inseratur nerui, sensus attamē  
vegetus adest, non minus quàm in tendinibus: maxi-  
mè si ex carnea niuiū fuerint, & ligamentosa muscu-  
lorū capita. Non enim profectò necessum est omni- **B**

*Musculi caput  
nō à iuxta po-  
sitis neruis vim  
sentiendi mutu-  
atur.*

bus partibus musculi neruos inferi, vt ōnes sentiant:  
sed fat est in substātia musculi neruos cessare, ad vim  
omnibus eius partibus cōmunicandā. Vnde sentit (si  
rectè assequor) musculi caput non quidē ppter iuxta  
positos neruos (vt iam iam pbatuiri sumus latius) sed  
propter illorum neruorū, qui in suo musculo inserū-  
tur, propagines. Non ergo (dicet lector diligēs) oportet  
vt vegetè sentiret tendo, eius substātiā ner- **C**

*Qui anatomis-  
corum assump-  
tū debuisse re-  
felli.*

uum subingredi, sed fat esset in musculi vêtre inter-  
cessare. Fateor sic eos mea quidē sententia cōuincen-  
dos. Sed hoc displicuit And. affirmat enim per trā-  
sumptionē iuxta positos musculis, neruos facultatem  
animale impartiri: non minus profectò, quàm venę,  
& arteriæ, iuxta positis mēbris facultatem naturalē  
& vitalem impartuntur. Hoc namq; vt suū de mus-  
culorū, quibus nerui non inseruntur, dogma potuif-

set

**A** **D** set defendere, diligentissimè inducere conatur. Quod quâ falsum sit, mecū ipse exuto affectu expendas licet. Primū, quia si musculis sic nerui facultatem potuissent impartiri, nō periret musculi motus, amputato aut illaqueato suo neruo, aut quavis alia de causa facultatis trāsitu intercepto, si modò musculo integri alij nerui attenderentur. At contra contingit, videmus namque motum cessare: rationi igitur cōsentaneum apparet facultatem minimè hoc modo, nisi cessantibus neruis posse cōmunicari. Porro huius ratiociniij subsumptionem verum habere obseruabis exactè, si in canis viui brachio neruum denudaris, cuius seriem ad musculos quosdam pertinere cognoueris. Cuiusmodi erit ille qui brachium ingredientium in homine tertius est, ac secundū anteriorem cubiti articuli sedem in cubitum fertur: Aut si hunc **C** **F** nolis, adsit quintus illorum qui brachium ingredientur, qui secundum posteriorem interni humeri tuberculi sedem descendens, non minus in cubitū perreptat. Quòd si ne hic placuerit, præsto adest, qui quartus numeratur à Vesal. ac per posteriorem externi humeri tuberculi sedē deorsum dimittitur: cuius si propagines quas musculis digitos extendentibus mutuatur, præcideris, peride ac si illas amputaueris, quas quintus nōnullis ex musculis digitos flectenti-

*Resellitur Ves.  
assertio de modo  
quo sensus et  
motus impartitur  
mēbris.*

*Ex viua anatome  
constat, per  
transumptionē  
vim animalem  
non cōmunicari.*

*Quibus maxime  
neruis falsitas  
dogmatis  
Vesal. possit exami-  
nari.*

bus imparitur, musculorum motus aboleri planè **A**  
 percipies: etsi pluribus ex his musculis, neruorum  
 trunci deorsum perreptates, attendatur: Et non abs  
 re profectò propagines, non autem vt Vesal. confu-  
 lit lib. 7. cap. 19. neruorum caudices amputandos,  
 aut illaqueandos, monuimus: præciso enim caudice  
 nimirum si omnium musculorum qui neruos ab il-  
 lo suscipiunt, motus pereat: & sine hoc quidem fieret,  
 (modò verum habeat Andr. assertio) si alterius cau- **B**  
 dices nerui illis adponerentur musculis. Nunc cum  
 præcisis ppaginibus, illæso manente caudice, qui su-  
 binde ipsis musculis atteditur, musculorū actionē pe-  
 rijsse intueamur: ecquū Ves. gratia, trāsfluere à iuxta  
 positis neruis vim motricē opinabimur? Dein si ve-  
 ra esset Ves. assertio, ossa pculdubio sentirēt: frequē-  
 tissimis enim ossibus adponuntur nerui: subinde alio-  
 rum cavitatibus, tanquā canaliculis occultati, cohi- **C**  
 bētur, vt tertij neruorū cerebri paris ppagines, quæ  
 mādibulę inferioris laterib⁹, dētibus et labro inferio-  
 ri diuarcadæ, sese insinuunt. At ossa sensu destitui tā  
 certò cōstat, vt ne minima egeat ppbatione. Dū enim  
 chirurgiā exercemus, in ossiū pfundis partibus abra-  
 dētes nihil sentire laborātes (etsi aliud affirmet Auē-  
 zoar lib. 1. tr. 10. ca. 19.) quotidie intuemur: et nō solū  
 abradētes, sed dū cauteria admouēt, si modo nō sint  
 tam

*Ossa sentirent  
 si vis animalis  
 trāsfluere.*

**D** tam lata, ut laterales & ambientes os sensiles partes possint contingere: aut si non ita diutius in morem cremantes, ut calor per ossis substantiam permeas, ambientes partes offendat, nihil egros sentire plane precipimus. Dentes attamen & si ossei sint sentiunt utique, quia nervi intra eorundem cavitates cessant: non enim sat est nervum ossi iuxta poni, aut ossis cavitate permeante cohiberi, sed expedit intercessare: alioqui quid magis sentiret, quam vel calvaria, vel dorsi vertebrae: illa enim cerebrum, haec spinalem medullam continet. Sed quid in ossibus moror, ac non potius de ligamentis ago? quae & maxime sentire, & frequenter dolore affici comprehenderetur. Illis enim plurimi adponuntur nervi, nolim in exemplum adducere transversa ligamenta, quae in parte inferiori tibiae situantur, & non minus quae utriusque brachiali praesunt, & quae fibulam tibiae & unam radio committunt, musculos internos ab externis interdiuisura: & pluraque articulationum totius corporis membranacea ligamenta quibus frequentes nervorum caudices adponuntur, solum vertebrarum ligamenta membranacea quae, spinalem medullam iuxta positam, & numerosissimas nervorum exeuntium ab ea propagines attestas, aut iuxta positas habent, ad memoriam reuocabo. Nonne haec sensus prorsus expertia sunt? Sed quid multa,

*Ligamenta sentiret si vis animalis ab adiacentibus nervis flueret.*

Pleura & peritoneū nihil aliud quā lata quedā, & am **A**  
 plissima mēbranea ligamēta sunt. Illa à ligamētis mē  
 braneis extrorsū ambiētibus vertebras thoracis, hoc  
 à lumborū mēbraneis ligamentis exordiū trahit: &  
 tñ alacri sensu pollēt, nō quidē quia ligamētoſe ſint,  
 ſed quia præſentes frequentiffimos habēt in ſuā ſub-  
 ſtantiā ceſſantes, neruos, quod profecto in ligamētis  
 vnde principium mutuātur cōtingeret, ſi interceſſā  
 tes non autem ſolū attenuos neruos haberēt: ab om- **B**  
 nibus nāque dorfalis medullæ neruis, mox vt dorsū  
 per peculiaria foramina emergentes ſuperāt, rami-  
 ficationes diſſeminātur, quæ retrorſum inclinātes,  
 latis vertebrarum ligamentis, quibus ſubinde iuxta  
 ponūtur, ſeſum accōmodarēt. Ecqui obſecro ò An-  
 dreā accōmodarēt, ſi vt affirmas, capita muſculorū  
 prorfus ligamentofa vegetè ſentirēt, ſumpta à iuxta  
 poſitis neruis facultate? Sed dicet Veſal. caput illius **C**  
 muſculi cui infra ligamentofam originem inſertio  
 nerui fiat, non poſſe ſentire propter propagines ner-  
 ueas inſertas in muſculū, quia illę non ad caput aſcē-  
 dunt. Cui reſpondemus, nō neceſſum eſſe nerui ſub-  
 ſtantiā illuc uſq; peruenire quādo per muſculi cor-  
 pus facilè ad uſq; caput affluet. Pleura enim aut cutis  
 non ōnibus ſuis partibus neruos præſētes habet, om-  
 nibus attamen exactè ſentit, affluēte per eius cor-  
 pus

**D** pus ab intercessantibus nervis vi, in qua eo diutius cō-  
servatur, & magis relucet (vt à cōstristatibus percipi-  
tur) quo nervi substatiæ maximè adsimilatur, vnde  
musculorum capita acutissimo sensu pollent. Sed di-  
cet adhuc, futurum esse, si hoc verum haberet, vt mé-  
branea vertebrarū thoracis ligamenta (idem de lū-  
borum ossis sacri ligamentis & peritonei subaudiri  
velim) sentirent, quando pleuræ ipsi, quæ ab ipsis

**E** xordiū mutuatur, continua sunt. Quod repugnat  
evidentiæ, & nostræ paulò suprà traditæ doctrinæ.  
Cui subiungemus, facultatem nō temerè, sed ad cer-  
tam quandam distantiam impartiri, alioqui non di-  
mida pars digiti mediij Pausaniæ Syro torpore fuis-  
set correpta: ergo ab intercessantibus nervis, nō aut ab  
attēsis aut propinquis, facultas sensifica impartitur

3. de locis. Affo.  
10.

**F** Sed obijciat aliquis chrySTALLINū humorē cui ner-  
uus non cōtinuatur, facile (dū legibus naturæ animal  
gubernat) alterationib<sup>9</sup> colorū imutari. Cui sic res-  
pōsū volum<sup>9</sup>, tunicā retinā quę nihil aliud est q̄ neru<sup>9</sup>  
opticus dilatatus, terminari ad tunicā quæ palpebra-  
rū pilis adsimilatur, hancq; rursū corpori chrySTALLI-  
no inferi, & illi facultatē impartiri. Est hoc colligere  
ex Gal. 10. lib. de vsu part. cap. 2. vbi edocet & tunicā  
hanc palpebrarū cilijs similē inferi ad ābitū humoris  
chrySTALLINI ad maximū eius circulū, & eius affectuū



*Membrana nervos vestiētes ve-  
sentiant fibras  
nervorum quos  
vestiunt succi-  
piunt.*

*Vngues sentiūt.*

*Vnguibus et de-  
tibus pluribus  
in rebus simili-  
tudo.*

certū posse esse cerebro nūtiū. Sed quid multa? ne **A**  
ipse quidē membranę quę nervos ābiunt, sentirent,  
ni ā nervo ad tenuē, ā tenui ad durā meningem fibrę  
impartirētur. Sed nec vngues (quos indubitāter sen-  
tire credimus) aliquem haberēt sensum nisi in radi-  
ce aliquot nervos susciperent. Nec memouet locus  
ille Galeni lib. art. par. cap. 9. vbi capillorū & vnguiū  
nullum docet esse regimen: namq; non de vnguiū ra-  
dice, sed de extremo locutū crediderī, quòd occale-  
scere maximè, & moderamine naturę destitui, sum- **B**  
mus rerū opifex decreuit, ne cōtinua attritione dolor  
subsequeretur: vti dentibus contingit, quibus cū vn-  
guibus frequentissimis in rebus maxima est similitu-  
do. In longitudinem namque vt vngues perpetuò  
crescunt dentes, vt & perpetuò ad similitudinem  
vnguium in latitudinem & profunditatem non di-  
stendantur. Rursum vti dentes radicibus, venas, &  
arterias, & nervos, habent: per totam suam substā- **C**  
tiam non dispersos, ita & vngues, nutriuntur namq;  
vera nutritione vngues. Nec obstat partes vnguium  
locū mutare, vt experimēto constat, quādo cicatri-  
ces radicū vnguiū cito in extremitate apparent: &  
membra quod vera alitur nutritione, partes nō mu-  
tantur, ex sententia Arist. li. 1. de gener. ani. cap. 5. nā  
contingit profectò vti in dentibus qui ex omnium

sente-

**D** sententia verè nutriuntur, & quorum partes mutāt locum: macula namq; quæ ad radicē modò apparet lōgo post tempore prope finem reperitur. *Quòd autem non secundum omnes dimensiones vngues dilatentur, ratione angustiae originis contingit, ut sub ticeam dentes qui tantum in longitudinem ex- crescent. Quòd mortuo animali crescant vngues fabulosum est. Nam si prominentiores apparēt, hoc*

**E** xesa carne subiecta, & nimium assiccata contingit. Sed redeo iam vnde digressus sum, aliò enim quàm in animū induxerā, impetu sermonis sum deductus, plura de vnguibus quàm ut huic disceptationi essent ex usu, interferēs: quæ consultò supra cap. 9. etsi ex p̄fessò de vnguibus instituebatur sermo, subticuerā.

Nunc quàm falsum sit placitum Andree, quo car- nem in musculo præcipuum esse motus volūtarij or- ganum affirmat, expendamus. At eius verba talia sunt. Est itaque musculus volūtarij motus instrumē- tum, uti oculus visus, & lingua gustus, ex ligamenti natura in fibras plures diuisa, & carne has continen- te firmateque fabricatum: venarum, arteriarum, & neruorum surculos in se interdū assumēs, ac neruo- rum beneficio animali spiritu nunquā, dum sanum est animal, destitutum. Atq; hanc carnem, præcipuū motus organum esse existimo, & nequaquā dum ta-

*Dentium & si vere nutritur partes mutant locum.*

*Vngues nō cres- cunt mortuo as- nimali.*

*Caro in muscu- culo nō est præ- cipuū motus vo- lūtarij instru- mentum.*

xat fibrarum thorum & fulcimētum, perinde sanè **A**  
 ac cerebri, cordis, iecoris, pulmonum, lienis, renum,  
 & ventriculi propriam substātiā, primarium sua-  
 rum functionum authorē esse suo loco dicemus: hu-  
 cusq; Vesal. quem si nō exemplis carnis viscerū vte-  
 retur, crederemus vtiq; carnē præcipuū esse organū  
 motus voluntarij in musculo materialiter sensisse.  
 Nunc cūm his vtatur certū est falli: nāq; natura cō-  
 paratū est, ut substantiarū proprietates, facultatum  
 etiam sibi conueniētium proprietates secū habeant, **B**  
 Gal. 7. de plac. Hip. & Plat. 5. si namq; præcipuū mo-  
 tus voluntarij organum in musculo caro esset, vt in  
 visceribus amputatis neruis motus non periret: vt  
 enim prædictorū viscerū carnes à propria sua substā-  
 tia & ad iustitiam temperie sua munia exercent: ita  
 & musculorum caro motū obiret. Sed quid in aper-  
 tissimè falso dogmate refutando diutius immorer,  
 ac nō potius ad nōnulla quæ de cutis motu animad- **C**  
 uertenda sunt, me cōfero? Asseuerat enī Vesal. 5. cap.  
 huius. 2. lib. cutī quæ anteriore colli sedē lateraq; cō-  
 plectitur motu volūtario agi, q̄ manifestissimè fal-  
 sum esse in te modo poteris experiri: mouebis enī frō-  
 tis, & nasi cutim maximè in parte superiori, īmotis  
 manētibus ossibus subiectis: ceruicis autē, rigidis stā-  
 tibus suis ossibus, ne tantillū quidē possis cōmouere.

Cutis ceruicis ī  
 mota ceruice nō  
 mouetur.

## D CAP. XII.

De numero, & vfu Musculorum  
mouentium palpebras.



Alpebram superioré motu voluntario agi, Galeno, et dexterrimis quibusque anatomicis concessum est. Quot attamé agatur musculus, hoc potest in dubiū verti. Gal. nanq; lib.

**E** 10. de vfu. part. cap. 9. duos ponit: quorū alter internum oculi angulum, alter auté externum occupat: interno claudi, externo adaperiri palpebram docet. Contra Vesal. in vfu opinatur: externo nāq; recludi, interno referari palpebram affirmat. Sed vterq; tum in vfu, tum musculorum numero, & origine mihi suspecti sunt. Primū non solū duo, sed tres sunt musculi: nāq; in canto oculi interiori ad latus nasi illi correspondens musculus adest, qui infra tarsum palpebræ inferioris cū oriatur, in latere interiori palpebræ superioris obscurè inseritur, & hic musculus est portio primi musculi quæ in figura Vesalij cap. 10. 2. lib. inter. b. & A. continetur. Secundus autem à parte interiori & superiori oculi, prope mediū superciliarum oritur, & ad medium palpebræ superioris cessat: & in figura Vesal. inter. C. & E. continetur. Tertius ab angulo exteriori oritur, & duplici extremo

*Palpebræ mouentes musculi tres.*

extremo cessat: altero ad medium palpebræ superio- **A**  
 ris cum fine secūdi confundendo, altero ad medium  
 palpebræ inferioris. Has esse musculorum origines,  
 & hūc numerū, præter hoc quòd neruorū insertio, et  
 fibrarū musculorū positio appositissimè cōmōstrat:  
 colligitur facilè ex eorūdem vsu à nobis, vbi nōnulla  
 Gal. & Ves. impugnaverim<sup>9</sup> q̄ succinctissimè subiū-  
 gēdo. Primū nāq; in vsu interioris (vt ipse uocat) labi-  
 tur Gale. nam si eius fibrę superiores quæ principiū **B**  
 constituūt nostri secundi muscoli, laborauerint: tā-  
 tum abest vt recludant palpebram, vt potius aperi-  
 ant. Si autem exterioris cāti muscoli fibræ tēdantur,  
 potius recludent, quàm dilatabūt aut aperient. Cū  
 nāque in oculi minori tanto musculus exordium su-  
 mat, & cum dilatata palpebra superiori ipsius pars  
 altera quæ huic palpebræ, seruit obliquum situm  
 obtineat: retractis fibris ad rectā quo magis potest **C**  
 figuram, cogit palpebram superiorē detrahi, infer-  
 nā interim, altera sua parte quę illi inseritur, firmās.  
 Vnde colliges malè Vesa. ortum huius muscoli à  
 palpebra inferiori assignasse. Si enim ab eius parte  
 media inciperet, & per minorem oculi angulum ad-  
 vsque medium palpebræ superioris circumducere-  
 tur: proculdubio actis ad originem fibris, non mi-  
 nus palpebram inferiorem, quā superiore deprime-

ret:

**D**ret: quando inseritur in media tarfi cartilagine eiusdem palpebræ inferioris, quæ minoré respicit oculi angulū, par enim vtriusq; est ratio: nisi forté parum expendens aliquis, infernā palpebram posse quiescere, subscripta similitudine delusus, affirmet. Vti nāque dicet, funiculus per annulos meat, & remeat, immoto machinamēto cui ānuli sunt affixi: & retrahit corpus, cui continuatur & inseritur. Eodé certè modo musculus hīc, vtitur palpebra inferiori tanquā annulis, superioré aut trahit: quia illius inseritur cartilagineæ substantiæ. Quasi verò si funiculus annulis continuaretur, eosdem cū suo machinamento (modo suppeteret vis) non moueret: aut quasi inferiori musculus perinde ac superiori nō insereretur. Constat ergo ope musculi huius non solū palpebram superioré, sed & inferioré retrahendā, si illi à medio palpebræ inferioris, exordiū esset. Sed nec Ves. in angulo oculi interiori, poterit vnicum tantūmodò musculū, sed duos ponere. Portio enim illa musculi quā nos primum diximus esse musculum, si musculo Vesalij primo esset adscribenda, proculdubio, vel alterius originis, nempe superioris, motū impediret: vel ad contrariū palpebram moueret. Hæc enim à parte inferiori sursum ascendit, & in palpebram superioré (vti inuimus) cessat: illa à parte superiorideorsum demittitur.

demittitur. Vnde si vtraq; pariter laborauerit: palpebra superior, non magis deorsum, quàm sursum nutabit: aut prope medium, sursum ab origine superiori retrahetur, & prope angulum intimum deorsum reuelletur ab inferna origine. Quod quàm esset indecorum, & noxium, retorta palpebra satis cõmonstrat. Aut numerãdi ergo duo muscoli sunt: aut si vnus velis tantũmodo cum Vesal. et Gal. recensere, sic eius functio disparibus temporibus diuidenda esset: vt prout has vel illas fibras cõtraxerit, hũc vel illum motũ edat. Dũ namq; fibræ originis superne, inferioribus intercellantibus omnino à functione, laborauerint, aperitur palpebra: his tamen quiescẽtib; & inferioris originis fibris laborantibus, clauditur. Quod non sine altissima naturæ industria factũ est. Nam etsi palpebra sua grauitate, facillimè deorsum esset descensura, idq; ope illius muscoli, qui minorẽ oculi angulum occupat, facilè posse exequi videatur: hoc musculo eadem deprimitur, vt dũ validiùs inferiori cõniuet, & pars illa interior oculi maximè corrugatur: humiditas quæ in caruncula interiorem oculi angulum occupante imbibita est, exprimitur: deorsumq; per huic vsui destinatum foramen, ad nasum defluat. Vti namq; eius præsentia fruitur natura, ad oculi humectationẽ: ita si diutiùs

immo-

**D** immoretur, periculū imminet, cū perpetuò à cerebro (quantūcumq; egregiè valeat animal) instillet. vel enim quæ denuo affluit humiditas, in caruncula non ita facilè imbibita, musculos resolveret: vel iuxta posita ossa longiori cōmertio alteraret. Præuidit igitur huic incōmodo (vti diximus) natura, subinde cōniuetibus ad angulū interiorem palpebris, & arctantibus humentem illam carunculā, vt expræssus

**E** defluat succus, denuò affluentem imbibiturā. Atq; hi vsus, musculorum mouentium palpebram sunt. Tertius enim actus ad originem (quæ in angulo exteriori oculi est, quia illac nerui ingrediuntur) fibris, recludit oculum cuius functionem adauget primus: secundus autem, qui primus Vesalij & Galeni est, vt Vesa. egregiè opinatur, palpebram aperit.

**F** CAP. XIII. An senserit Gal. motum à neruis sine hoc quòd musculorum compositionem ingrediantur, posse effici: & nonnulla de lingua & eius motibus.



Instrumentū motus voluntarij musculum esse, tam est omnibus anatomicis receptum, vt veluti axioma sacrum & inuiolabile habeatur. Sed & non minus omnibus conceditur

vina



*Musculis à ner-  
uis vis impartitur  
motrix.*

*Pro instrumentis  
varia di-  
spofitione va-  
rie functiones  
eduntur.*

vim musculo à neruis impartiri: neruosq; quantum **A**  
cumque vim motoriam musculis mutuuntur, non  
posse motum voluntariū per se exercere, ni muscoli  
cōpositionē ingrediātur. Non enim alia est irradia-  
tio aut alius spiritus, qui ad musculū mādatur, quàm  
qui ad oculos aut aures, sed pro instrumenti differen-  
tia, variè æduntur actiones: videt oculus, instrumen-  
tum auditus audit, gustat lingua, cutis tactiles quali-  
tates dijudicat, & musculus motum voluntariū exer- **B**  
cet: non autem per se neruus. Tam est Galenum om-  
nium bonorum autori sacrum, oportere neruum, vt  
motum exercent volūtarium, muscoli composi-  
tionem subingredi, vt libro primo de musculo. motu,  
vbi ex professo de muscoli compositione agit, indu-  
striam naturæ cōmendat maximè, quæ ligamentū  
neruo, & neruum ligamēto adposuit, & cōmiscuit, **C**  
vt præter hoc quòd id roboris, quod ad motum ner-  
uo denegabatur, ligamento: & id sensus & motus,  
quo ligamentum destituebatur, nerui præsentia af-  
cisceretur, ex ijs præcipuè mixtis præsentē carne &  
alijs, quæ frequenter muscoli compositionem ingre-  
diuntur, instrumentum voluntarij motus resulta-  
ret. Vesal. attamen lib. 2. cap. 13. proponit Gal. lib. 4.  
de adminif. sect. capit. 3. insinuasse labrorum motus  
neruis mediantibus fieri, nulla, vti decebat, mus-  
culo-

**D** culorum habita mentione: quasi verò Ganle. dum motus tam varios, ac à labris eduntur (namque deflectere ipsa possis, ac à situ suo auertere: contrahere, & distendere: stringere, & laxare: quocumq; edentium, vel bibentium, vel disserētium, vel aliam quādam functionē obeuntium, vsus vocauerit) à nervis fieri asserit, sine hoc quòd compositionem musculi ingrediantur, proponeret: ac non potius eodem met

**E** cap. musculos recenset, quibus hi inserantur nerui:

vt & cap. 2. eiusdem lib. 4. de adm. sect. & .11. lib. de *Vesalius in constructione lingua, de medicis benemeritis.*  
vsu. par. cap. 16. Sed hoc condonandum est Andree,

tam profectò in linguæ fabrica, de omnium medicorum schola benemerito, vt encomijs perpetuis decantari, mea quidem sentētia, deberet. Sūma namq; diligentia, qua ad linguę, & suorum musculorū constructionem inuestigandā vsus est, non potest nisi ab

**F** exercitatissimis in anatome, expēdi. Quæ enī hodie de linguæ fabrica perfectè tradita extant, sibi potest assumere, & proprio quodam iure vendicare. Sed & nobis (ni fortè fallimur) in fabrica linguæ, non nihil debebit posteritas: quòd nolim equidem, oscitantia Andræ, argueret: sed potius nostrum indefessum laborem cōmendaret. Primum namq; musculorum par (quòd a basi ossis referentis imaginem .v. exordium sumit) non vt Vesalius docet, ad medium lon-

*Primum musculorum par ad finē linguæ protrahitur.*

E gitudinis

gitudinis linguę per partem inferiorem terminatur, **A**  
 sed ad extremũ protẽsum cessat. Supponũtur nam-  
 que duo illi muscoli, toti linguę moli oculis con-  
 spicua, vt primũm penis musculorum par peni (&  
 si nõ ad finem vsq;) substernitur. Sed quid multa, per-  
 reptant substrati linguę, ad finem vsque, muscoli, de  
 quibus nobis modò sermo est, tãquam si duo essent  
 digiti, adinuicem adhærentes, sensim quo magis ad  
 cuspidem linguę accedunt, gracilescentes: quibus **B**  
 superest tota moles linguę, varijs modis illorũ ope,  
 vt iam iam subiungemus, agitanda. Sed vt de ijs mo-  
 tibus sermo facilius instituat, monendus est lector  
 linguę molem que hiantibus ore sponte se se offert,  
 nõ ita varijs fibris (quãtũ sensu possis assequi) impli-  
 cari, ac Vesaliõ affirmat. Cõstruitur illa quidẽ varijs  
 fibris, ppetuõ attamẽ sensu percipiũtur exactẽ adeõ  
 vt nihil amplius desiderari possit (etsi hoc præterie- **C**  
 rit Andreã) obliquę, quę omnes à lateribus linguę,  
 ad medium ligamentum perreptare videntur: tam  
 frequẽtes, vt nullas alias fibras intueri detur quocũq;  
 enim modo incideris, rectã, obliquã aut transuersã,  
 fibrę obliquę præsentissimę erunt: caudam piscis,  
 aut alam, perbellẽ referẽtes. Vt namq; in piscis cau-  
 da, aut ala, cartilagineę illę fibrę obliquę ostendun-  
 tur, rectã mutuo adherentes, ita in lingua carneę re-  
 præsentantur.

*Lingua moles  
 quę fibris abũ-  
 det varijs.*

*Fibrę obliquę  
 potissimam in  
 lingua mole  
 conspicuę.*

**D** præsentantur. Quòd facile (si modò veritatis amator sis) in arietis aut agni lingua, confestim experieris. Rursum hæ fibræ etsi obliquæ sint, à parte attamé postica ad anticam, & à latere linguæ introrsum inclinantes incedunt. Ergo sic fabrica corporis linguæ constituta, & ad memoriá reducto nono musculo, linguam mouentiũ: qui à parte interiori mandibulæ inferioris, quæ méto opponitur, exordiũ sumit,

**E** & linguæ radici inseritur: expendendũ est, quĩ tam varijs extremũ linguæ (namq; de radice & parte illi propinqua cõstat clarius) agatur motibus: népe sursum, deorsum, & ad latera. Mox quĩ egeratur, attenuata & latissima, & crassior reddita in se cõtrahat: deniq;, quĩ táquam ad circulum ad uncã cuspidé lingue efficiamus, aut lateribus sursum ascédétibus canalem, cõstituamus manifestissimũ. Vtq; possimus

**F** clarius satisfacere, suscipienda venit doctrina anatomicorum vulgatissima, nempe vnum & eundem musculum varijs fibris, varios posse exercere motus: prout namque has vel illas fibras musculus contraxerit, hunc vel illum edit motum: maximè si per naturam articulationis mēbri mouédi licuerit. Musculus primũ mouentium digitos manus, vbi omnibus suis fibris laborauerit, omnia pariter quatuor digitorũ secũda internodia mouebit, nõ minus

*Musculus varijs fibris varios edit motus.*

quàm secundus tertius: si attamè pars lateralis exterior **A**  
 primi, laborauerit, alijs quiescētibus suis partibus, se-  
 cundùm indicis internodium tantummodò agetur.  
 Iam cum hoc verū habeat, vti re vera habet, indu-  
 bitanter linguæ moles, quæ nimium est spongiosa  
 & flaccida, ad motum subiacentiū musculorū mo-  
 uebitur. Nūc rectà ad radicem retrahetur, illis nimi-  
 rum contractis, nūc sursum, nūc deorsum, dextror-  
 sum aut sinistrorsum subinde, prout has vel illas fi- **B**  
 bras contraxerit: & non solūm hoc modo, sed tan-  
 tum, subiectorum horum musculorū, dum vsus ex-  
 poscit, superficiales fibræ contrahuntur: vt linguæ  
 mucro quàm maximè inuertatur, & aduncus fiat,  
 sursum ad palatū, deorsum ad incisiorum dentiū  
 radices, nec non ad latera. Quibus musculorum  
 motibus non dubitamus varias corporis linguæ fi-  
 bras auxiliari. Potest hoc facile ab ijs musculis exe- **C**  
 qui, quorum functionem, corpus linguæ flaccidum,  
 spongiosum & leue, minimè remoratur. Quòd autè  
 egeratur lingua, non transuersæ fibræ in causa sunt,  
 vt Ves. opinatur, sed nonus musculus, qui tensus ad  
 originem retrahit vsque ad anteriores dentes, me-  
 dium linguæ cui incipit inferi: & sic extra os emer-  
 gere cogit, nunc magis, nunc minus, pro maiori aut  
 minori tensione, quando eius insertio adusquè ra-  
 dicem

*Quibus extre-  
 mi linguæ in-  
 strumentis  
 variè moueantur.*

**D** dicē linguæ protrahitur, experiaris licet modò hoc in tua ipsius lingua, admouens digitum indicem alterius manus, & contrectans molem carneam quæ subtus linguam, ad radicem dentium incisiorum residet. Nōne si linguam conaris extrahere, moles hæc carnea quæ principium noni musculi est, digitū propellit, præ abbreviatione distensa? nūc magis aut minus, prout linguā extrahere coneris. Immo ta

**E** men hac mole, nusquam vel tantillum linguam extraxeris, etsi varijs aggressus fueris modis. Quæ mōstra, de linguæ extractione, pepererint medici, eorū cōmentaria cōmostrāt: sed hominis qui sua dogmata legis loco perpetuo promulganda curauit, absolute de vnaquaque re pronunciatis (fernely dixerim) inuentum non memorem? qui nonum hunc musculum. à basi ossis referentis v. educit, & retrahendi linguam ad radicem, & eandem egerendi ei facultatē, vt calumnias effugeret, peculiariter inter omnes musculos, tanquā si Deus aliquis esset impartitur? Quæ assertio tam aperte falsa est, vt non refutanda sit: nāquū hoc musculo lingua facile egeratur, ad mediū vsque suæ longitudinis, vt primi paris motu retrahitur ad originem: ecquū priuatas huic musculo contrarias functiones iisdem fibris confingemus? Nāq; & si varijs & contrarijs fibris, varios & cōtrarios mo

*Varie de lingua extractione medicorum sententia.*

tus musculus obire possit, earundem fibrarum munere, simplicissimos & sibi similes perpetuò motus edit: nisi fortè à contra posito musculo impediatur, vt in labrorum musculis, & brachialis contingit. Illorū enim dū alter agit (qui à latere dextro mādibulæ inferioris exempli gratia oritur) labrum mouet, alteri⁹ lateris musculo intercessante, obliquè. Quòd si alter pariter laborauerit, rectà mouetur labrum ex duobus motibus obliquis recto resultate: ergò earū-  
 B  
 de fibrarum ope non posse motus contrarios musculum efficere, medicis celebratissimum & indubitatum habetur. Quod expendendum erat Andreae, dum transuersarum fibrarum ope (illarum inquàm quæ in linguæ mole sunt) linguam in se contrahi & incrassari, & rursus egeri ac tenuari falsò pronunciat. Cū enim vsus exposcat, vt acuta egeratur lingua, tūc fibras transuersas, etsi obscurissimè reperiā-  
 C  
 tur: linguam arctare et attenuare credimus. Cum autem lingua angustior redditur & profundior (hoc enim voluisse insinuare Vesalium crediderim, cū linguam in se contrahi, & incrassari dicit) non transuersis, sed obliquis fibris peragitur: impossibile enim esset transuersarum ope & incrassari in cōtractione, & in extractiōe attenuari: nisi fortè (quod minimè crediderim) per attenuationem angustatione

**D** (vt ita loquar) intelligat. Ergo quib<sup>9</sup> instrumētis agatur lingua in extremitate audisti : nunc accipe qua industria eius latera sursum inclinātia, versus mediū cōniueāt. Superficiales corporis linguæ obliquæ fibre, quæ mēbranę proprię ipsius mollis subiacēt, parte superiori, dū cōtrahūtur ad mediū, vbi ligamentū secūdum lōgitudinē in duas partes linguā diuidit, retrahūt sursum latera, adeò vt cōniuere cogāt, et canale efficere secūdum linguæ longitudinē. Atque hęc de motu extremę partis linguæ : quam latissimam extrahimus si nusquam agentibus suæ molis fibræ obliquis, aut trāsuersis, nonus cōtrahatur musculus.

## CAP. XIII. De respiratione naturali.



**F** Vando animalū corpora in perpetuo fluore sunt, instrumēta quibus id quod cōtinuo defluit restauraret, sūmus rerū opifex cōmachinat<sup>9</sup> est. Vt id igit<sup>r</sup> terreę et aqueę substantię quod cōtinuo defluit potuisset suppleri, iecur et illi ancillātia mēbra, vt id autē igneę et aereę substantię, quod cōtinuo euaporat, sarciretur : cor, et omnes respirationi, pulsuique famulātes particulas, procreauit. Ergò de subministrātibus iecori membris nihil modò, de respiratione autamen quæ cordi vsui est, sermo instituitur. Optimus enī atque maximus de<sup>9</sup>, respirationē ad animalis spūs refectionem,



nem, & cordis occasione, largitus est: quòd & ipsum quidem aëris substantia indigeat, & plurimum feruens in eo calor, refrigerari expetat. Respirationis igitur duæ partes sunt, altera naturalis, altera violenta: naturalis exercetur, quando respiramus omnibus partibus corporis secundùm naturam sese habentibus, neque caloris ingeniti qualitate, quavis occasione adauçta, minimeq; loquimur: tũc enim pauca quantitas aëris ad cordis refrigeriũ sufficit, & breui dilatatione thorax, subindeque leui compressione contentus est: hac expiratio, illa inspiratio naturalis efficitur: quæ membra respirationis naturalis sunt: vt inspiratio violenta, & expiratio violenta seu efflatio, respirationis violenta, sunt membra. Porro respirationem motu volũtario fieri, præter hoc quòd a nostro arbitrio pendet, probatũ validissimis rationibus, & exemplis a Gal. receperim, non minus quàm quòd musculis exerceatur: quando voluntarius est motus. Si ergo candide lector quibus musculis, non solùm naturalis respiratio (de qua nobis sermo instituitur) sed violenta fiat, egregiè memoriæ mandasti nũc accipe de naturali quomodo fiat. Hanc attemen ex Vesal. sententia lib. 2. cap. 35. prius proponã, postea & veritatẽ assertionis examinaturus, & quid ex doctrina Galeni suæ assertioni desumpserit Vesal

B

C

lius

**D** lius ostēditur. Est autem Vesalij assertio talis. Quòd *Respirationis naturalis Vesalij placitum.* cū septum transuersum applantetur extremitatibus costarū notharum, & cartilagini ossis pectoris, parteque sua superiori & media suscipiat nervos, cōtractum ipsum ad centrum introrsum extrema prædictarum costarum velit, easque magis ad figuram circularem reducit, nec non & sursum aliquātulum releuat, vnde amplior cavitās thoracis redditur. At **E** hæc Vesalij opinio, pluribus medijs à doctissimo et nūquam satis laudato nostrę vniuersitatis medicinę primario infirmatur.

Primū quia cū vnica mēbrana septi alligetur oībus costis, & interuallis earū dē, nō pōt facere separationē costarum mutuam: vnde nec costas nothas releuare. *Respirationis opinio And. ex alicrum sententia ipugnatur.*

**F** Secundū quia falsum est dicere quòd per contractionē septi magis curuantur costæ nothę perindeque cavitatem thoracis capaciorem reddi. Costæ enim illę valde circulares natura sunt, adeo vt amplius cōtractæ magis rectæ reddantur, vnde angustior capacitas futura erat, minusque capax.

Tertiū quia minimè poterat, vna mēbrana tenuis, flectere tam multā ossa perpetuo, citra magnum laborem, maximè cū vtrinque alligentur vertebris pectoris & dorsi quiescentibus. Adde eundem affirmare nihil esse facilius, quàm rationibus, quibus Vesalij

salius comprobat suam sententiam, satisfacere. **A**

Ad fortissimam enim, quæ quarta est in ordine suarum rationum, qua asserit in suspensis reperiri septum valde retractum ad superiora, nulla alia de causa, nisi quia valde conantur inspirare, alioqui offenderetur septum valde prominens ad anteriora: facilissimam esse dicit et breuem responsionem. Nam qui priuantur respiratione, potius conatur efflare, quam inspirare, vnde tales habent septum retractum ad superiora. **B**

Ad aliam quæ in ordine secunda est, quæ sic habet: si nobis inspiratibus vergeret septum deorsum, dum aliu exoneramus, inspiraremus: at nõ sic contingit, quin potius spiritum retinemus, ergò. Respondet retinere nos spiritum post inspiratum multum aerem, & eam retentionem esse conseruatione tensionis ad anteriora. **C**

Ad aliam autem, quæ prima omnium Vesalij est, scilicet quod septi motus debeat fieri ad superiora, ratione insertionis neruorũ, qui in parte superiori & media inseruntur: sic respondet: contractione fibrarũ in musculo ad caput musculi terminari, non vltius: futurum siquidem erat, si vltius progredere-  
 + tur, vt ad plicationem vnus articuli in digito, seque-  
 + retur plicatio totius manus, et articulationũ superio-  
 rum,

**D**rum, quando quidē à parte superiori nerui descendētes in musculos inserantur. Tenes igitur non solūm rationibus probatum, Vesalij assertionem falsam esse, sed & suis rationibus, quibus assertionē probare nitebatur satisfactū. Quæ impugnatio hac validissima nostra ratione potest corroborari, si modò tam doctissimus vir aliquā potuit neruosā subtrahere rationē. Quæ talis est. Impossibile videt nobis inspirantibus vergere septum transversum sursum: nāq; nobis inspirantibus eleuatur pars superior abdominis, expirantibus autē eadem deprimitur. Quod minimè contingeret, nisi inspirantibus nobis deorsum deprimeretur septum, & sibi subiecta membra deorsum, & antrorsum propelleret: expirantibus autem sursum ascendens eadem reuelleret.

*Ratio nostra  
qua impugna-  
tur Vesalij opi-  
nio.*

**N**unc accipe Vesalij de respiratione naturali opinionem, Galeni profuse esse, si tantummodo retractionem extremitatum costarum versus interiora alias dempseris, vt Vesalium sic in Galenum insurgentem cautè legas, & non suis rationibus (quas callidissimè nimis, iure aut iniuria congerere conatur) acquiescens, à Gal. placitis deterrearis.

*Vesal. opinionē  
de respiratione  
naturali Gale-  
ni esse.*

Primum equidem conuenit ambobus in situ, figura, substātia, neruorū insertionē septi. Cōuenit in munere, scilicet quòd septi solius ope, respiratio naturalis

*Musculus dū  
operatur ad ori-  
ginē tenditur.*

*Septi ad superi-  
ora motus.*

*Qua parte ner-  
uorum ope vis  
animalis mus-  
culo impartitur  
versus illā mo-  
tus.*

naturalis fiat. 2. de motu musc. ultimo. Conuenit **A**  
quòd contrahatur ad centrum, tanquam ad originē  
septum, tenditur enim vnusquisq; musculus, ad ori-  
ginemq; coit, dum operatur citato, at septi origo in  
centro est. 7. de vsu cap. 14. & 13. de vsu cap. 5. & cap.  
9. ergo. Conuenit etiam quòd cum tenditur septum  
sursum releuatur, capite enim secundi de motu mus-  
cul. allegato, asserit Galenus septum dum agere desi-  
erit, laxumq; fuerit, vergere nunc versus spinā, nūc **B**  
versus vètrem, prout hoc vel illo modo situatum sit  
animal: quòd si deorsum versus vètrem vergit, dum  
laxum redditur, dum tèsu operabatur, sursum ver-  
sus inclinabat. Assumito in exemplum musculos la-  
ringis, habentes prona versus thoracé capita ex sen-  
tentiā Galeni. 7. de vsu cap. 14. per partem inferioré  
neruos recurrentes accipiunt, vt versus illam cartila-  
ginem sibi conceditam agerent, alioqui quorsum **C**  
nerui recurrerent? si non versus partem illā, per quā  
influit vis animalis, neruorum ope musculi tenderé-  
tur? Rursum conuenit quòd in respiratione naturali  
moueatur thorax: Galenus enim libro et cap. de mo-  
tu musc. allegatis. Quatenus autem (inquit) septum  
respirationi seruit, partim quidem quinq; musculos  
oppositos habet, partim autem nequaquam: expira-  
tionis enim nullus musculus est opifex, sed hoc opus  
thora

**D** thoracis, aut potius affectus hîc decidentia à nobis antea nominata est similis. Ex quibus non solû colligere, sed apertissimè luce clarius videre est, Galenû docere in respiratione naturali moueri thoracem: si enim expiratione (quæ altera pars respirationis naturalis est, cui respondet efflatio) residet thorax motu decidentia, ex necessitate inspiratione dilatatur: nihil enim aliud est membrum aliquod decidentia

**E** motu moueri, quàm nihil agentibus musculis sua grauitate decidere: vt docet idem Galenus primo de motu musc. 7. ponens differētiam, inter motum re-

„ clinationis & decidentia, dicens: Reclinare quidē fit

„ voluntario, decidere autem non spōte, verum recli-

„ nare musculorum aēione conficitur, ideo opus est

„ spontaneum animalis: decidere autem non est opus,

„ sed affectus præter voluntatem, & musculo nullo a-

„ gente indiget, sufficit enim omnes musculos à tēfio-

„ ne quiescere permittentes grauitati corporis, quo

„ vergat, ferri &c. Decidit igitur thorax expiratione,

**F** quia inspiratione fuerat dilatatus, aliter enim nō decideret. Hoc de motu thoracis in respiratione naturali est Galeni placitum: tantum enim abest, vt. 2. de motu muscul. docuerit (vt noster obseruantissimus primarius aduersus Vesalium asseuerat) respirationem naturalem fieri sola motione partium carnosarum

rum manētibus costis & thorace immotis, vt contra **A**  
 rium affirmet.) Constat igitur male Andream ad-  
 uersus Galenum egisse, dum nō solum sibi, quod ex  
 illo suffuratus erat, arroganter vendicat, sed suis vfi-  
 tatis verbis hominem lacepsit: omnia enim vt pro-  
 batum vidisti, quæ in positione sua, tanquam noua  
 iactat, Galeni sunt. Illud autem de retractione ex-  
 trematum costarum, quia fabulosum fortè arbitra-  
 tus est Galenus tacuit. Nō enim quia retrahūtur ex- **B**  
 trema costarum notharū dilatatur thorax, sed quia  
 non nihil (at quòd sensu facile possit percipi) sursum  
 releuātur. Cum enim parte posteriori vertebris dor-  
 si quiescentibus dearticulentur, & reclinatæ in me-  
 dio versus inferiora sint, vt suprà cap. 6. monuimus,  
 tensione septi versus superiora mouentur. Quod fa-  
 cile experire, si digitum in parte superiore cuiusuis **C**  
 costæ mendosæ posueris, placidissimeq; protensus  
 thoro, & supinus respiraris: tunc enim manifestissi-  
 mē costam, subtus tuos digitos molliter ascenden-  
 tem, & rursus descendente[m] per senties. Vnde ra-  
 tione incessus costarum pars inferior thoracis dilata-  
 tur, vt interim taceam septum transuersum, quo tē-  
 pore tenditur ad centrum ex conuexo suorum late-  
 rum, quo cavitatem thoracis respicit, nonnihil de-  
 mere, perindeq; cavitatem thoracis maiorem relin-  
 qui.

*Thorax dilata-  
 tur non quia ex-  
 trema costarū  
 retrahuntur,  
 sed quia sursum  
 mendosæ costæ  
 releuantur.*

**D** qui. Cū enim antequā tenderetur, rotundā figuram  
 versus thoracis cavitatē prominentē haberet, quo tē-  
 pore tenditur coëuntibus ad centrū et sursum fibris,  
 laterales eius partes à rotunda figura deficiunt, ad  
 obliquamq; accedunt: vnde fit vt quantū demitur  
 protuberantiæ laterū septi, tantū adaugeatur cavitati  
 thoracis. Sed interroget nos quisquam: ecce opi-  
 nionē Vesalij ex Galeno deduxisti, quid de hoc placi-  
**E** to sentis: quādoquidē opinionē Andreae, quatuor ner-  
 uosissimis rationibus improbasti, & suis quibus as-  
 sertionē corroborare nitebatur rationibus perbel-  
 lè satisfactū reliquisti? Cui sic responderim: me vnā  
 cū Galeno & Andrea sentire: Andreae autē opinionē,  
 non quòd falsam arbitraret, sed vt clarius veritas elu-  
 cesceret, impugnare tentasse, vt ex dilutione impug-  
 nationis percipies.

**F** Prima enim ratio nihil prorsus cōcludit, admit-  
 tes enim suppositū, negaturus collectionē: non enim  
 quia pleura membranæ septi cōtinua est, impediēt  
 separationē costarū in respiratione naturali: nā si nō  
 impedit maximam separationē in inspiratione vio-  
 lenta, non impediēt minimam in naturali: alioqui  
 nusquam potuisset respiratio violenta fieri, retentis  
 prædicta causa costis, quominus valde dehiscant.

Secūde non satisfaciā, quia fatear hanc retractio-

non

nem

*Solutio rationū  
 quibus opinio  
 de respiratione  
 infirmabatur.*



nem me percipere: sed vt ostédam, rationem aduer- **A**  
sus Andream nihil prorsus concludere: dū enim di-  
cit, valde circulares natura esse costas mēdosas, adeò  
vt amplius contractæ magis recte reddātur, bis pec-  
cat: primò cūm dicit per retractionem extremitatū  
non posse reddi capaciorem thoracem. 2. cūm asse-  
rit, rectas, si magis contrahātur, euasuras costas: hoc  
apertè est falsum, nam cūm costæ cauis suis partibus  
thoraci incumbant, quo magis introrsum retrahan- **B**  
tur, eo magis curuabuntur à recta q; figura deficiēt.  
Redderētur fateor ad rectam figuram dum retrahū-  
tur, si non cauas, sed gibbas partes thoraicis cauitatē  
respicientes haberent: Et vt clarius dicam, si ver-  
sus dorsum repandæ essent. Illud non minus falsita-  
te peccat: nam costæ mēdosæ, etsi sunt circulares,  
non adeò sunt curuæ, vt portiones sint circuli inte-  
gri, qui à centro thoracis potuisset describi sed ma- **C**  
ioris & capacioris circuli sunt portiones: vnde fit vt  
dum retrahuntur, & fiūt portiones circuli thoracis,  
capaciores reddantur, vt in virgis duarum balistarū  
cauitatibus suis mutuo sese respiciētibus est videre:  
dum enim extremitatibus non retrahuntur: & por-  
tiones sunt circuli maioris, & minus capaces, dum  
sunt retractæ, ambabus circulum sphericum com-  
ponētibus, capacissimæ reddantur. Tertia profecto

non

**D** non aliqua egebat responsione: nam quis obsecro, vel à limine rem medicam salutauit qui nesciat, nié  
 branam motum voluntarium non posse exercere?

*Membranam  
 motum volunta-  
 rium non exer-  
 cere.*

Dum enim musculus induit membranam, non ad motum, sed ad seruandá optimá in figura simetriá induit: vnde pleura obducens septum nusquá thora- cem mouebit: si non mouet, quid obsecro ratio illa colligit? Ad corroborationem rationis quæ talis est.

**E** Maxime cum costæ alligétur vertebris pectoris & dorsi quiescentibus: dices, nihil magis esse ex vsu costis vt moueantur, quàm vertebris quiescentibus inniti, secundum illud Aristotel. vulgatissimum lé- ma, in lib. de communi animalium gressu scilicet quòd necessum est id quod mouetur alicui quies- centi inniti: si modo velis tacere costas vertebris, ar- ticationibus ad suos motus aptissimis connecti:

*Costæ articula-  
 tionibus ad mo-  
 tus optimis  
 dorso adaptan-  
 tur.*

**F** insuper easdem in violenta respiratione, & si ver- tebris quiescētibus innitantur, moueri. Ad nostram rationem subiūges partem superiorem abdominis antrorsum nobis inspirātibus emergere propter si- tum septi transversi. Cum enim obliquè deorsum, & retrorsum demittatur ab ensiformi ossis pecto- ris cartilagine, per vtriusquæ costarum notharū car- tilaginosa extrema ad lumborum vsque vertebra- excarnes, situmque ob id à prioribus in posteriora

*Septi transversæ  
 sitas.*

**F** deor-

deorsum vergentem obtineat, vt monet Gal. 13. de **A**  
 vfu. cap. 5. nō potest aliter fieri, quin nobis inspirati  
 bus septum trāsuerſum antrorſum promineat. Té  
 ſis namque partibus ſuis poſterioribus, quæ coſtis  
 mendofis, & inferioribus, & dorſo ſunt vicinioreſ,  
 ad caput ſuum: ſubſequitur vt quantū conuexi tho  
 racem reſpiciētis (vt ſupra monuimus) deperditur  
 a ſepto tantum eius concaui inferioris, quod ventri  
 culum & reliqua membra cohibet, antrorſum pro- **B**  
 tuberet. Propelluntur ergo antrorſum ſubiecta ſe  
 pto membra, quia inſpirantibus nobis cōcaua pars  
 anterior & inferior ſepti (cui ventriculi & reliquo  
 rum membrorū conuexæ partes innitūtur) ferè ad  
 rectā figuram reducta, quæ ante occultarat mēbra,  
 extrorſum repellit, cū ſuprapoſito abdomine: quod  
 exacte percipiet, qui animaduertat ſphæricū & pla  
 num in puncto ſe contingere. **C**

*Expiratione vt  
 quid deprimi =  
 tur ſuperior pars  
 abdominis.*

Sed agè iam vt quid eadem abdominis ſuperior  
 pars expiratione deprimat expēdamus: quod vt exa  
 ctius percipiatur, accipiēda venit doctrina illa Gal.  
 lib. & cap. p̄allegatis, qua docet mufculos partibus  
 duris accūbentes, dum agunt, curuos fieri, ceſſantes  
 autē a functione rectos permanere. Verum mufcu  
 lis abdominis non ſic contingere, cōuexi nanq; per  
 petuò ſunt aſſimilati figurę ſubiectorū membrorū,  
 dum

**D** dum quiescunt, minimeque operatur. Cum autem  
 tensi fuerint intrò cedūt, concedentibus præ molli-  
 cie subiectis mēbris. Secūdo expediet ad memo-  
 riam reuocare, septum dum agere desierit, laxiusq;  
 fuerit, vergere versus spinā. Ergo vt inspiratione na-  
 turali eleuant subiecta septo mēbra, quia septū de-  
 perdit aliquid suæ cavitatis, & abscedit à spina: ita  
 laxiori illo reddito, & cessante à functione, vergen-  
**E** teque versus spinam, deprimuntur, ad pristinū sta-  
 tum redacta. In efflatione tamen quæ maximè agē-  
 tibus abdominis musculis perficitur, nō solum præ-  
 dicta causa partes supernæ abdominis deprimuntur:  
 sed etiam quia his musculis contractis, vt thoracem  
 arctent, & cedentibus naturalibus mēbris necessum  
 est paulo ante tumens abdomen deprimi: magis aut  
**F** minus, prout maior vel minor efflatio fiat. Conatur  
 enim muscoli (omitto abbreviationē) perpetuo ad  
 rectā reduci figuram: & sic subiecta, si modo cedāt,  
 mēbra deprimunt. Cōtēplator obsecro, vt exactius  
 hoc percipias, ab hipocōdicijs, aut extremo ossis pe-  
 ctoris ad vsque os pubis lineam rectam deduci: ab  
 hoc rursus principio ad finem vsque, alteram, quæ  
 musculis abdominis instrata perreptet. Quibus si  
 rectè expādas arcum cōfinxisti: mox supernā & ar-  
 curatā lineam retrahi versus rectā, mente concipe: &

planè videbis magná suæ gibbositatis parté amitti, A  
 sic certè, vt mea fert sentétia, contingit in efflacione.  
 Tésis enim abdominis musculis, qui prædictis parti-  
 bus cónascútur, aut inserútur maximè: non solú ab-  
 dominis eminentia quæ arcuata: lineæ correspódet  
 sed aliquando introrsum abire abdomen videtur:  
 non potest enim efflacio fieri, nisi musculis abdomi-  
 nis cooperantibus. Ergo cum rationes quæ aslertio-  
 nem infirmabant non vrgeát, attende modo an sa- B  
 tis probe Andreae rationibus satisfactum fuerit, an  
 potius solutiones nihil cōcludere videantur. Primū  
 solutio primæ non satisfacit, dicere enim reperiri  
 septum retractum ad superiora quia conantur qui  
 suffocantur efflare, est contra experienciã, & contra  
 principia medica quæ ex philosophia pendent, &  
 contra doctrinam eius qui prædicto modo rationi-  
 bus Vesalij conatur respondere: adeo vt sibi non cō C  
 stet: est cōtra experienciã, nam animalia quæ suffo-  
 cantur in aqua magnam aquæ quantitatem deuo-  
 rant: non certe quia conátur etflare, tunc enim in-  
 trorsum cohibitam expellerent: sed quia cum conē-  
 tur inspirare cum non adest aër aquã trahunt, quid  
 uis aliud (dum modo cederet) tracturi. Quòd repu-  
 gnet principijs cōstat, nam principium est medicū,  
 ex phlyfica pendens, cordis a stuantem caloré tracto  
 aère

**D** aëre essentialiter: ex accidenti autē propulsis excrementis attemperari, illudque dilatatione ipsius cordis, hoc constrictione fieri. Si hoc verum principiū est quā natura in subito & summo animalis discrimine auxilio ex accidenti altero relicto, conabitur vti? Adde quod si hoc cōcedas cogaris ostēdere cor animalis suffocati reperiri vacuū, dum enim propellit vacuatur quod contra reperias, distēditur enim præ

**E** frequentia sanguinis quē propter aëris penuria cor attraxit, perinde modo in thoracis motibus spontaneis, contingit: cum idem pulsus & respirationis sit vsus: iniustissima si quidem natura esset quę in sūma necessitate motum thoracis ex accidenti profuturū aggredere, relicto eo qui per essentiā erat auxiliaturus. Quod autē sibi contradicant vide, dicunt in

**F** suffocatis septū reperiri sursum retractum, quia tūc animal conatur efflare. Peto ascēderit ne septū ipsū an causa vitandi vacui fuerit tractum? Si trahitur ergo tūc nō animal conatur efflare: nam dū conatur efflare adstringit thoracem dū adstringitur thorax expellit, quod si expellit propellet septū, tantū abest vt trahat: si ascendit, ergo motus septi est versus superiora, quod est contra eiusdem solutionem, datā ad primā Vesalij rationē: affirmat enim hic gravissimus professor, septum nulla ratione sursum ver-

sus motum exercere. Ad solutionem secundę, di  
 ces inspirare nos multũ aërem ante compressionẽ  
 ad exonerandũ ventrẽ, vt nõ desit cordi tẽpore illo  
 longiori quo nobis cõprimẽtibus abdomen nõ de-  
 nuo trahitur aër quantitas aëris necessaria, tum etiã  
 vt septũ in ea figura persistere possit, ad quã in illa  
 magna inspiratione puenit sursum nõ autẽ deorsũ  
 tensum: futurum siquidem erat, laxum consistentia  
 cum sit, si non a cohibito aëre in thorace remorare- **B**  
 tur, vt comprimentibus musculis abdominis, illoq;  
 nimiũ cedente, tarda sequeretur fœcum expulsio.  
 Quòd si forte dixeris melius septũ versus inferiora  
 inclinãs, hoc posse exercere, non diffiteor, at cum hic  
 vsus septi exabundanti sit, præcipium exequitur na-  
 tura perfectissima septi positione hunc autem hac  
 quæ non imperfecta est. Cõmodius certè & neruo-  
 sius potuisset argumẽto Vesalij responderi: nempe **C**  
 illum dum dicit (si nobis inspirantibus vergeret se-  
 ptum deorsum dum aluum exoneramus inspirare-  
 mus) impossibilia proponere, quandoquidẽ non po-  
 test aluus deonerari nisi comprimentibus musculis  
 abdominis quibus (quia thoracem arctant) ex sen-  
 tentia ipsius Vesalij libr. 2. de fabrica. capit. pro-  
 prio efflatio fit. Repugnat igitur aluum exonerari,  
 & simul inspirare. Si dixeris cum Vesalio inspiratio

**D** nem, de qua loquitur, naturalem esse, quæ septi tantummodo ope fit, sicque non inconuenire quominus & musculi abdominis potuissent cōprimere ad exonerandum alium quo tempore ope septi inspirare mus: subscribā, non posse musculos abdominis valenter tendi, quin vel thoracē nimiū arētent, vel impedimento sint quominus dilatetur. Si tēsi non patitur thoracem dilatari, nec patiētur respirationē naturalem effici, vnde impossibile esset, quo tempore re fæces excernuntur inspirare.

¶ De ortu & functione musculorum intercostalium. CAP. XV.



**I**ntercostrales musculi respirationi violēte famulātes, in vno quoque latere triginta quatuor reperiuntur. Singulis nāque costarum verarū interuallis, quæ sex in

*Intercostaliū musculorū numerus & situs.*

**F** altero laterū sunt, quaterni adponuntur musculi, vt in notharū costarū spatijis quinq; bini: & à situ intercostaliū nomen desumunt. Rursum horum alij interiores, alij exteriores cōpellūtur. Nempe quòd hi externā & cuti proximiorē, illi internā & mēbranę succingenti thoracē immediatā partē occupent.

De horū musculorū ortu (præcipue de illis quo-

F iiij inter-



internos dicunt) cum aliter quàm omnes anatomici, A  
 quorum cõmentaria ad nostras deuenire manus,  
 sentiamus: placitumque nouum edituri simus, pla-  
 cet quid alij anatomici, de eorundem ortu & fun-  
 ctione senserint prescribere.

*Aliorum ana-  
 tomicorum de  
 musculis inter  
 costalibus sen-  
 tentia.*

Ergo exteriores dicunt musculos, in singulis costa-  
 rum interuallis, simul atque costa, à trãsuerfio verte-  
 brarũ processu, in anteriora oblique prorepit, prin B  
 cipium obtinere, ac fibris constare, ex superiori co-  
 sta in inferiorẽ oblique in priora deorsum perrep-  
 tantibus: atq; hunc fibrarum ductum, per vniuersa  
 spuriarũ costarũ interualla, tã quæ inter ossa, quàm  
 quæ inter cartilagineas cõsistunt, exteriores illos mus-  
 culos seruare: & nõ minus per verarum costarũ spa-  
 tia, quæ illæ ossæ sunt: vbi nanque verarum costarũ  
 ossa in cartilaginẽ degenerat, mox ibi fibrarũ ductũ  
 variare contendunt, ascendentibus nimirũ fibris, ab C  
 inferioris costæ cartilagine, sursum in priora oblique  
 versus superioris costæ cartilaginẽ: donec talis mus-  
 culus lateri ossis pectoris adhereat. Adhæc ex ana-  
 tomicorũ sententia interiorum musculorũ inter-  
 costaliũ fibræ, prædictis omnino contrariũ obtinet  
 situm, & exteriores ad x, literæ Grecæ similitudinẽ  
 interfecant. Nanq; qua dorsi vertebrarum corpo-  
 ribus proximi sunt: ex superiori sede costæ inferioris

*Inter costas  
 interni qui ex  
 ternos ad x li-  
 teræ similitudi-  
 nẽ interfecant.*

seu

D seu subiectæ, ad superioris costæ inferiorem sedem  
 fibras obliquas antrorsum inclinantes mittunt, hûc  
 fibrarû ductû interni obtinent muscoli in omnibus  
 notharû costarum interuallis: in veris attamé costis  
 in ea parte qua illæ osseæ sunt. Nam cùm in cartila-  
 ginem degenerent costæ veræ, fibræ musculorû va-  
 riantur: siquidem à superioris costæ cartilagine in  
 inferioris, fibræ deorsum ozlique in priora demittû  
 E tur. Sic & sexaginta octo musculos (nihil te Aui- *Inter costaliû*  
 cæna remoretur in singulis interuallis costarû qua- *musculorû nu-*  
 tuor musculos ponés, nam id in sex verarû costarû *merus.*  
 spatijs verum habet (tantû modo) intercostales def-  
 cribunt, & ortum nõnullis à parte inferiori ad super-  
 nam, alijs è contra accomodant. Insuper vsum his  
 musculis Gal. varium nimis tribuit, nûc enim inter- *Gal. de inter-*  
 nis inspirationem, externis expirationem fieri autu- *cost. muscu sen-*  
 F mat: vt lib. de causis respirationis. Nûc ecõtra pror- *gentiam.*  
 fus, internis expirationé, externis inspirationé exer-  
 ceri affirmat; vt lib. 2. de motu musculorû cap. vlti.  
 & si hoc culpa temporû & typographorû cõtingere  
 magis crediderim. Vesalius attamen omnibus cõ- *Vesalius sentē-*  
 stringi thoracem indubitâter affirmat: ergo illa est *tia.*  
 omnibus anatomicis suscepta religiose nimis, inter-  
 costaljum musculorû historia. Hæc vsus Gal. & Ve-  
 salij placita: quorum de intercostalium musculorû  
 vsu

*Musculorū in  
tercostaliū his  
storia, & vsus  
impugnatur.*

vsu, vt omnium anatomicorum sententia de histo- **A**  
ria, plane falsa colligitur: si percontemur tam ex-  
ercitatos anatomicos, vnde ortum musculorum  
intercostalium colligunt, nunquid ex ligamento-  
sis capitibus? an ex manifestis eorundem tendini-  
bus? an ex neruorum in ipsos musculos insertioe?  
Nō profectō arbitrōr ex ligamētosis capitibus, aut  
musculorum manifestis tendinibus, sed ex neruorū  
insertione, principia venabuntur: vt docet Galenus  
tum aliās, tum maximè. 7. lib. vsus partium. cap. 14. **B**  
Probaturus nanque neruorum recurrentiū præstan-  
tissimū vsu, industriam naturæ cōmendat maxi-  
mè, quæ sursum reduxerit neruos vt musculis qui-  
busdam laringis prona potuissent propter neruorū  
insertionē capita esse. Qua parte enim neruus mus-  
culum ingreditur, ea & vim motoriā musculus sus-  
cipit & in illa suum habet caput aut exordium. Sed  
placet Galeni verba quę compendiosissimè rem cō-  
prehendunt recensere: porrō (inquit) musculis om- **C**  
nibus aut in ipsum caput neruus infigitur, à cerebro  
vel spinali medulla facultatem sensificam, ac motri-  
cem ad ipsos perferens: aut omnino in partium ali-  
quam quæ sub caput sunt, aut certe nō infra mediū  
corpus, ad caudam vero nūquam: alioqui principiū  
ea esset musculi, non finis. Adducit Galenus ipse in  
exem

*Musculi prin-  
cipiū vnde acci-  
piendum.*

exemplum septum trāsuerſum, cui caput in medio *Septo trāsuerſo caput in medio contigiffe.*  
**A** propter neruorum inſertionē a deſt. Quod animad uertens Veſalius, non minus caput aut principium ſepto ipſi in centro deſcribit contigiffe. Iam cū hoc verum habeat, meminerit Galenus cum omni anatomicorum choro, neruos omnes qui in muſculos intercoſtales, tam interiores, quàm exteriores, & tam in illos quæ in ſpatijs coſtarum verarum cartilaginofis ſituantur, quàm in reliquis inſeruntur, per partem ſuperiorem ſubingredi, à  
**B** truncis neruorum qui ſpatijs intercoſtalibus à ſpinali medulla demandantur, diuaricati: tales enim neruorum caudices, vbi à vertebrarum lateribus emergunt, coſtarum exporriguntur interuallis, venaque & arteria concomitati, & proprio ſinu coſtarum interiori, & inferiori ſedi inſculpto, neſti, ſecundū coſtarum ductum in anteriora properant. Porro & ſi ſinus hic in parte inferiori  
**C** & interiori coſtæ exculptus, non omnibus coſtis cōtingit, ſed à tertia ſubinde etiam à quarta deorſum, omnibus ſubſequentibus concedatur: omnibus attamē ſpatijs intercoſtalibus hoc peculiariter cōtingit, vt neruus cū vena & arteria perpetuò ſubſternantur parti inferiori coſtæ, ita vt per partem ſuperiorem muſculis tam internis quàm externis:

*¶ Intercōſtales muſcu. vnde neruos mutuuntur.*

& tam illis qui costarum verarum sunt, quàm illis A  
 qui in earundem spatij cartilaginosis situantur ner-  
 ui, venæ & arteriæ cessent. Ergo cum parte superna  
 intercostalibus musculis omnibus nerui inseratur,  
 ortus omnibus illis eadē superiori parte erit. Nec  
 vrget aliquid, externorum fibras internorum fibris  
 contrariari, quominus supernam vtrisque originē  
 tribuamus: nam dum caput musculi in parte supe-  
 riori sit, vti re vera propter neruorum insertionē est B  
 nihil moror siue fibras atrorsum obliquè aut retror-  
 sum immittat. At ne te diutius morer, historiā mus-  
 culorum intercostalium sic breuiter accipe: vt exte-  
 riores dicas, à costæ superioris parte inferiori, ad sub-  
 iectæ costæ partem superiorē, oblique deorsum ver-  
 sus anteriora demitti: interiores non minus a supe-  
 rioris costæ parte inferiori, ad partem superiorē sub-  
 iectæ costæ, oblique deorsum versus posteriora def-  
 cendere: & hunc fibrarū ductum per vniuersa spu- C  
 riarum costarum interualla: tam quæ inter ossa, quã  
 quæ inter cartilagines consistunt musculos seruare,  
 & per verarū costarum partem qua illæ ossæ sunt.  
 Vbi nanque costæ veræ in cartilaginē degenerant,  
 mox fibrarū ductus variat, descendantibus nimirū  
 fibris musculi exterioris à superioris costæ cartilagi-  
 ne deorsū obliquè versus posteriora, interioris autē

*De intercostalibus musculis vera historia.*

**D** ab eiusdem costæ parte inferiori, ad partem superiorē subiectæ oblique deorsum versus anteriora. Horum musculorum fibræ si exacte expendas, ad x. litere Græcæ similitudinē sese interfecāt, alijs antrorsum, alijs retrorsum, à parte superiori deorsum oblique descendentes: in hoc nobis & alijs anatomicis cōuenit, perinde ac in musculorum numero: tot enim nobis ac illis statuuntur, nempe sexaginta & octo:

**E** triginta quatuor in vnoquoq; latere, duodecim nimirum in spatijs sex, septem cartilaginum costarū verarum, & viginti duo in vndecim spatijs omnium duodecim costarum. Functio horum musculorum

omnium vt & ortus eadem (si recte expēdo) est: nō autem distinguitur interiorū ab ea quæ ab externis exercetur, vt Galenus opinatur. Sed neque Vesalij placitum, de eorundem functione, culpa vacat: cum

*Musculorum  
intercost. vsus  
impugnatur.*

**F** nanq; illis distinctos male posuerit exortus: illis omnibus attamen costas adinuicem coniuere, & spatia intercostalia angustiora reddi, thoracēq; arctari inducere tentat, tum ad alios paulò infra subiungendos vsus: tum etiam quia ad expellendas feces & fetus, validissima thoracis cōpressionē egeamus: quasi vero nobis feces expellentibus, aut fœminis propellētibus foetū thorax præ suorum musculorū cōpressionē valde arctaretur, ac non potius ea tēporis occasio-

casione, resistat thoracis musculi pauciores aut plu- **A**  
 res, put maior, vel minor abdominis fiat cōpressio,  
 impetū dilatationis: scilicet, vt manente septo trans-  
 uerso infirma sede, sine aliqua versus thoracis caui-  
 tatem inuersione, propter spiritū thorace cohibitū,  
 & abdominis musculis laborantibus, cogatur feces  
 vel foetus, ad partes inferiores magis vacuas descen-  
 dere. Non aliter profectò vt Gal. 5. de vsu par. c. 15.  
 docet, quàm si duabus ad brachiale tantum iunctis  
 manibus, & semper magis magisque sensim ad ex- **B**  
 tremā vsque digitorum aciem distatibus, madentē  
 spongiā imponeres, & manibus paulatī coeuntibus  
 aquam exprimere conareris: huic ergo vsui non ita  
 frequētes musculi requirunt, ac Andræas opinatur  
 quando quarto & sexto paribus musculorū mouen-  
 tiū thoracē, id appositissime possit exequi: quāquā  
 ne hos quidē omnes requiri, nisi in extremis expellē  
 di foetus conatibus, aut ad alios vsus, vt ad expirati-  
 onē maximā, aut ad vocē, clamores, tibias ac tubas, **C**  
 & id genus instrumēta inflāda crediderim. Cæterū  
 quo hæc illustriora clarioraq; euadāt, incudi illa red-  
 dere & iterū tundere cōsiliū est. Actio valida & vis  
 maxima quæ in foetus expulsionē fit, tantum à mus-  
 culis abdominis proficiscitur: ita vt nullemodo mo-  
 tum animalē, præcipuū & primū, & vt ita dixerī  
 de

**D**e per se expulsionis foetus (idē de fecum egestione intelligito) alijs possis aecōmodare. Septum transuersum tūc propulsum deorsum spiritu thorace cohibito, auxiliatur: vt hic spiritus perstet, paucorum musculorum & non nimis robusta operatione opus est. Nec vrgebit aliquid Andræas, si dixerit non minus necessarios esse frequētes & robustos musculos ad hanc thoracis operationem: nam reclusa laringis lingula & impedito aëris aditu, leuis musculorum compressio resistet, thoracis dilatationem: longe minor quàm illa sit, quæ requiritur ad maximā vocem vel tussim. Adde quòd si tanta comprimēdi thoracem necessitas vrgeret, eosdē abdominis musculos, quò magis ad fecum expulsionem (in foemina vtero gerētibus, aut in illis quibus aliqua de causa maximè intumuit abdomen, agentes abdominis musculos, nihil thoracem mouere, & si moueāt potius dilatare quàm comprimere crediderim) incubuerint, eo magis ac magis cōpressuros thoracem ipsum, quo minus dilatetur: si nāque vel tantillum thorax dilataretur, & etsi non aperiretur lingula laringis, sed occuparetur thoracis cavitās parte inferna à gibbo septi, cauum thoracis respiciente, ascēdēte illo quidē propter fecum aut foetus expulsionē occuparetur in tātū quātū dilatatio illa exposceret,



ne vacuum daretur: tunc tarda sequeretur fecū ex- **A**  
 pulsio, aut fortè inanis. Nunc cum nec lingua ape-  
 riatur, nec thorax cedat, septum non mutat sedem,  
 vt docet Gal. 5. lib. de v. sup. part. cap. 15. & si ibi muscu-  
 lis intercostalibus resistantiam dilatationis, thoracis  
 tribuat: cui mea quidè sententia pauci muscoli suffi-  
 ciunt, & intercostales superfluè a natura donarètur.  
 Item ne voci quidè ipsi (scio reclamare Galenū) pri-  
 mo, aut tussì aut deniq; efflationi, eosdè intercosta- **B**  
 les inseruire posse planè percipies, si eorūdem ortū,  
 & fibrarū ductum, & costarū obliquitatē, & in me-  
 dio ductu versus inferiora reclinatiōē, contēpleris.  
 Cum nanq; à superioris costæ parte inferna oriantè  
 & in subiectæ costæ parte superiori cessent, iam pri-  
 mū necessum est subiectam costam cui inferuntur,  
 sursum versus reuellere. Et etsi muscoli hi obliqua  
 incedāt, rectā attamē mouent (quantū ad anteriora  
 & posteriora attinet) costam, siquidem ex duobus **C**  
 illis æqualibus motoribus obliquis, motus resultat  
 rectus, iisdè pariter vti perpetuo fit operantibus: si  
 ergo sursum agantur costæ ab vtrisque musculis,  
 & dum illæ sursum aguntur, maior cavitās thoracis  
 fit, vti. 6. cap. huius lib. probauimus: rationi consen-  
 taneum apparet musculorū intercostalium omniū  
 ope, inspirationē violentam moliri, non autē expira-  
 tionem

**D** tionem, vnde neque efflationi aut tussi aut huiusce  
 modi alijs inferuient: quod certe non sine maxima  
 naturæ industria factum videtur: nam ad validā in-  
 spirationem, maior lōgēvis requiritur, quàm ad ef-  
 flationem, in illa nanq; renitens thorax mouendus  
 est: grande nimis & grauissimū membrū, nunc ma-  
 gis aut minus, prout maior .s. minor necessitas vr-  
 geat: in hac autem ipse thorax sponte concidēs, pau-  
**E** cioribus & non ita robustis musculis eget.

¶ De vsu rectorum musculorum  
 abdominis. CAP. XVI.



**F** **V**M de intercostalium musculorū vsu  
 & origine longiorē sermonē quàm in  
 animū induxerim fecerim, compēdio-  
 se modò de abdominis musculis rectis  
 nonnulla proponam. Andr. Vesal. 31. cap. 2. lib. de  
 fabrica, vna cum Gal. & alijs anatomicis, vsū cō-  
 primendi thoracem, & expellendi feces aut foetus  
 illis accomodat. Quem profecto non sine timore  
 receperim, maximè quoad fecū expulsionē, nā fre-  
 quentissimis hominibus (nihil modo de attenuatis  
 meminerim) gracilioribus, ita compressum est ab-  
 domen, & pars inferior thoracis cui tales inserūtur

*Gal. & Vesal.  
 de muscul. rec-  
 tis abdominis  
 sententia.*

*Anatomicos de  
 musculis rectis  
 abdominis non  
 rectè sensisse.*

**G** mus-

musculi, ita prominet, ut si egestione tempore recti **A**  
 tenderetur musculi, potius euerteret abdomen, ex-  
 trorsumq; abduceret, quam cōprimeret, intestinaq;  
 arctaret. Namq; cum ante quàm tēderetur, versus  
 abdominis magnā cavitatē inuersi & reclinati ef-  
 fent, & cum tēdūtur conētur reduci ad rectā figurā,  
 id cōuexi quod versus cavitatē nutabat, extrorsum  
 emergit. Est hoc planè percipere in canibus lepora-  
 rijs, quibus ita ut nos expressimus, & abdomen &  
 thorax cōtigit: in quibus dū musculi recti egerit, nō  
 minus certè amouebitur ab intestinis abdomē, quā **B**  
 in homine habēte protuberans abdomen ad illa ad-  
 ducetur: utrūq; enim musculorū rectorū abbrevia-  
 tione & reductione eorundē ad rectā lineā subsequi  
 necessū est. Adde iniustā fuisse naturā si huic vsui il-  
 los procreauit, dū frequentissimis in partibus subie-  
 ctis musculis tā pertinaciter (vti modo fit) connasci  
 patitur. Neq; tutabitur anatomicorum opinio, si in  
 pluribus animalib<sup>9</sup> musculos hos ad fecū & fētus ex- **C**  
 pulsionē posse ancillari dixeris: nā partes q̄ alitui pri-  
 mario vsui procreātur, perpetuò illū exercēt in ani-  
 malib<sup>9</sup> quibus à natura datę sunt: dū modo talia ani-  
 malia legibus nature gubernētur. At canes lepora-  
 rios, incolumē vitā degētes, & hoīes graciles, & ha-  
 bētes depressū abdomen, & sibi sanos passim intue-  
 mur,

**D** mur, in quibus certum est (& si oscitate expedas) musculos rectos abdominis cohibita membra non posse quantumvis abbreviari arctare. Primario igitur huic usui *Rectorum abdominis musculorum precipuus usus.* recti musculi abdominis non videntur creati. Sed aliud meaque quidem sententia longe dignius, atque a medicis egregie expeditum, fatagisse videtur natura: nepe ut calor presertissimus molis horum musculorum carneae, coctionem membrorum nutrimentaliu adaugeret: & ut eadem membra ab iniurijs frigoris & aestus tutarentur.

**E** Musculos enim abdominis obliquos & transversos, non omni ex parte carnosos rerum opifex construxit, sed in aponeuroses aut latissimas enervationes, cessare decrevit, ut robustius dum occasio daretur, operi potuisset incubere. Nam si omni ex parte essent carnei, coctionem quidem magis adiuvarent, imbecilliores atamen evaderent quam ut illis tantum compressionis munus potuisset secure concedi. Sagacissima igitur natura huic difficultati subuenit, dum obliquos & transversos musculos, ad abdominis medium, toto illo spatio quod inter os pubis & mucronatam ossis pectoris cartilagine, & ad umbilici latera utrinque ad quatuor in latitudine digitos, ex carnes reddit, inque tenues sed nimis robustos tendines latos degenerare decrevit: musculos rectos transversorum musculorum latis tendinibus superponens, & subiciens eosdem,

ascendentium obliquorum musculorū eneruatio- **A**  
nibus. Id nāque roboris & firmitatis, quod obliquis  
& trāsuersis musculis, si carnei perpetuo essent, de-  
negabatur, tendinū: Id autē caloris, quod exanguis  
tendinū substantia denegabat, carnis musculorum  
rektorū presentia suppleuit. Maximo est huic rei  
argumento longitudo, & latitudo tendinū & mus-  
culorum: nā quorsum tanta latitudine recti procrea- **B**  
rentur muscoli (non nimis morosè obsecro mate-  
maticas hic expectes dimēiones, nā non nos fugit,  
hos musculos ad originē supra os pubis seiūgi, & su-  
pra vmbilicū nō nihil dehiscere) carnei, quāta est tē-  
dinū adiacentiū musculorū lōgitudo? aut quorsum  
tā lōgi efficerentur recti muscoli quāta est tendinū  
latitudo? Ita vt ex musculis rectis, & partib<sup>9</sup> carneis  
reliquorum musculorū, tegumentum cōmune car-  
neū, mēbris subiectis efficiatur, nisi prædictū vsum  
creator rerū satagisset. Sed dices tanta longitudine **C**  
rectos creatos fuisse musculos, vt vsque ad thoracē  
perueniētes, illum potuissent mouere, fateor: sed cū  
hoc adfers, non nostram positionem infirmas: pro-  
traxit enim natura musculos rectos ad finem vsque  
latitudinis altē musculi transuersi, ad latus ensi for-  
mis cartilaginis, propter primariū vsum: vt attamē  
mole hac carnea ad alios vti potuisset vsus: & mus-  
culi

D culi forma cōplasmauit, & in thoracem mouendū illius ope inseruit. Carneam igitur effecit ad nutrimentalium membrorum calorem recreandū: musculosam autem ad thoracem cum alijs abdominis musculis arctandum.

¶ An aliquo ex musculis cubitū flectentibus possit cubitus obliquè ad pectus aut ad scapulam agi?

## CAP. XVII.

**E** Vmerum non solum motu recto, sed & circulari, vt & cubitū motu tantūmodo recto posse moueri: tam diligentius animaduertenti constat, vt ne minima vtrunq; exposcat probationem. Ille namque scapulę ecetabulo per enarthrosim, hic humero per ginglymon cōnectitur: in illo articulationis modo, cum alterius ossis cavitās, manifesta & profunda sit, alterius autem argutū caput cavitati lesse insinuās, manifeste constar, per articulationis modum licere membrū quoquouersum agi. In hoc attamen, ossa mutuo excipiunt & excipiuntur: ita vt vnūquodq; & eminentias & cavitates habeat, appositissimè alterius eminentijs & cavitatibus respondētes. Vnde, licet quidē vbi coalitus hi ossium occurrunt, rectum celebrari motū, circularem minime, neq; obliquū.



*Humeri ad scapulam & cubiti ad humerū motus.*

Est hoc planè in quavis quatuor manus digitorum intu- **A**  
 eri, mouet siquidè digitus, prima sua articulatione,  
 oib<sup>9</sup> motib<sup>9</sup>: quia p<sup>r</sup> enarthrosim ossi postbrachialis  
 cui innititur articulatur: in secūda autè, aut tertia ar-  
 ticatione, tantū motu recto: ad latera autè aut cir-  
 culariter, imota prima articulatione, ne tātillū quidè  
 inclinat: Potius profectò ligamēta cōfringes quā of-  
 sa predictis motibus flectas, si id (vt arbitror) modo **B**  
 in tuę ipsius manus digito conaris experiri: ergo re-  
 cto motu tantū agetur cubitus, in articulatione ad  
 humerū: humerus verò oib<sup>9</sup> poterit motibus agi.  
 Placuit hoc ante tractationē vsus & dignitatis mus-  
 culorū plicatiū cubitū, & mouētiū tibiā, prælibare:  
 tū quòd maximè sit ex vsu doctrine subiūgendę: tū  
 etiam quia Vesalij principia quibus Galenum con-  
 uincturus insurgit admittētes, Galeni manes nō sic **C**  
 temere damnādas ostēdemus. Sed ne cōfusè incedat  
 oratio, constituendū est quid in dubiū veniat, vti ex  
 operis nostri instituto pcedamus. Galenus vsus mus-  
 culorū flectentiū cubitū examinaturus, duobus illū  
 plicari rectā prodidit: altero autè musculorum la-  
 borante, & altero cessante à functione, nūc obliquā  
 introrsū versus pectus, nūc versus scapulā extrorsū  
 agi, prout áterior nimirū aut posterior fungatur mu-  
 nere affirmat: perinde tibiā, à musculis suis p<sup>r</sup>prijs,  
 nunc

*De cubiti obli-  
 quo motu Gal.  
 sententia.*

**D** nūc rectā nūc obliquā moueri astruit. Cōtra Vefalius, rectū motū admittens, obliquū hos musculos non posse exercere, cōstāter affirmat, quādo articulatio cubiti ad humerū, & tibiæ ad femur, id dene-  
**gāt:** Ergo q̄ modo expēdendum venit est, an nō nuli muscoli ex cubitum aut tibiā mouētibus, talia mēbra possint obliq; agere? Prius attamē quā paradoxum absoluamus, historia musculorum agentium cubitum & tibiā, illorū maximē quos huic functiōi  
**E** famulatos ducamus, enarrāda est. Cubitum (nam de hoc presenti capite tractādum duximus, de tibia primo ab hoc capite sermonē facturi) duo muscoli  
**f**lectunt: quorū primus, qui & āterior dicitur, duobus robustissimis & mutuò distantibus principijs  
**o**ritur: vnum quidē prorsus ligamētosum & teres, ab elatissima ceruicis scapulæ acetabuli parte oritur: Alterum à processu scapulæ īteriori anchorę nō ab-  
**f**simili, enascitur: dicto quidē principio lati⁹, & duplicē substantiā ostendēs, carneā & ligamētosam. Quā  
**e**nī tale principiū, à p̄cessus apice ligamentosū: quā autem ab alijs p̄cessus partibus emergit, carneū est. Vtrūq; principiū paulò infra humeri capitis ceruicē  
**c**oit, & ibi ambo vnū incipiunt efformare musculū: carnosa autem pars principij interioris, ossi humeri  
**c**ōnascitur. Hoc vbi factū est, crassi, carnosī & teretis

*Vesa. de cubiti  
motu*

*Musculorum  
flectentium cu-  
bitum primus.*



musculi offigies offertur qui deorsum perreptat & **A**  
 secundo musculo plicantium cubitum superuehi-  
 tur: ante attamen articulū cubiti, in crassum & te-  
 retē cessat tendinem, qui articulo non nihil expan-  
 sus, tandem in parte superiori & interiori radij in-  
 feritur, in processulo asperiori huic vsui destinato.

*Extēdentium  
 cubitū muscu-  
 lorum primus.*

Rursum extendentes musculi in maximū adhuc  
 numerum redacti tres sunt, quorū primus robusto  
 lato & nimis ligamētofo principio emergit à costa **B**  
 inferiori scapulæ, prope eius ceruicē: nō procul autē  
 ab exortu adaugetur carne, & deorsum ad internū  
 posterioris humeri latus fertur, humero ad medium  
 nō nihil adnatus, quousq; & carneus & tēdineus am-  
 plissimè, in internū latus posterioris vlnæ processus  
 inferatur: quē siue vnus siue duorum musculorum  
 numero adscribas, nihil moror. Atq; hæc est primi  
 plicantū & primi extēdentiū historia: ex qua plane **C**  
 est percipere, altius ré expendēti, cubitū motu recto  
 & obliquo posse moueri. Agitur quidē rectā ad hu-  
 merum, vtroq; primi plicatiū principio, cum .2. seu  
 posteriori musculo laborante. Si autem tantū prin-  
 cipium internum musculi primi laborauerit, altero  
 suo principio & .2. musculo quiescētibus, mouetur  
 cubitus oblique ad pectus: nō quidē in articulatione  
 sua ad humerū, sed articulatione humeri ad scapulā.

*Primi musculi  
 flectentiū mus-  
 nere cubitum  
 oblique posse  
 agi.*

**Quod**

**D** Quod maximè animaduertédū erat Andree, dū in Galenū inuehebatur: nā muscoli sunt frequentes in corpore, qui varijs ossiū articulatiōibus famulātur, & si vno tendine cessent, & in vno tantū ossē terminentur. Nā si vnico tēdine in pluribus insererētur ossibus, aut plures tendines pluribus ossibus impartirētur, nō dubiū est quin varijs articulationibus ex omnium sentētia potuissent ancillari: nā vt alios prēteream, ad manū adest quartus mouentiū thoracē, & agentiū digitos manus. 17. ille radicibus costarū decem tendines accomodat, ordine decē costarū radicibus inferendos: hic tribus manus digitis, indici nimirum medio & annulari tres tēdines mittit, qui simul ac suorū digitorum radices cōtingūt, tenues & ampli redditi, primi ossis radici inserūtur, & per totā digiti longitudinē ascendentes, medio exterioris triū ossiū regionis adnascūtur, & triū illorū digitorū extensionis opifices fiūt: triū inquā digitorū ita vt vnusquisq; tēdo primū, secundū & tertiū digiti sibi cōmissi internodiū extēdat. De ijs ergo nobis modo sermo nō est, sed de illis qui & si vnico cessēt tēdine, vnico ossi inserto, varijs tamē articulatiōibus famulātur, & varia ossa mouēt. Vt enim primū, scđm, & tertium musculorū caput agentiū par prētereā: septimū eiusdē capitis musculorū par egregiè hoc edocebit. Quod mehercle medicis maximè expēdē

*Musculi alii  
 quot varij ossium articulationibus præficiuntur.*

dum

dum est: agitur namq; caput septimi paris utroque **A**  
 musculo contracto, in articulatione ad primam verte-  
 bram: quod si altero huius paris quiescente, alter con-  
 trahatur, mouetur prima vertebra supra secundam:  
 Sed placet huic doctrinæ non nihil lucis addere.

Cum caput primæ vertebrae, eo articulationis modo  
 articuletur, quo egregiè possit antrorsum et retror-  
 sum agi, ad latera autè minime. Prima autè vertebra  
 secundæ sic cōnectatur, & eo naturæ artificio, detatū **B**  
 secundæ vertebrae processum admittat, vt aptissimè  
 prima vertebra secundæ innitēs possit circūagi: vtitur  
 natura septimo pari muscutorū capitis, tū ad motū  
 capitis supra primam vertebram: tum etiam ad motū  
 primæ vertebrae supra secundam. Dū prædicti paris  
 uterq; pariter laborat musculus agitur antrorsum  
 caput: dum alter tantū, agitur quidē caput, & dū nō  
 licet p articulationē supra primam vertebram circūagi,  
 impellit illam supra secundam, atq; circūagit quādo per **C**  
 articulationē licet, & caput ipsum circūuertitur, tan-  
 quā si eo motus tēpore continuū cū prima vertebra  
 + esset. Vbi animaduertes maxime, quod siue prima  
 vertebra moueatur impellēte capite, siue illa caput  
 impellat, quod nobis sponte sese offert, motus est ca-  
 pitis tantū. Rursū animaduertes aliud esse caput ad  
 motū primæ vertebrae moueri, aliud vero lōge ean-  
 dē ad motū capitis agi: habet namq; prima vertebra  
 suos

**D** suos peculiare musculos, quibus acta mouetur, nimirum quinti & sexti paris ex illis qui capiti mouedo sunt destinati. Primum autem, secundum tertium & septimum par musculorum capitis, in capite ipso inseruntur, non in prima vertebra: et dum ex ijs paribus, alterius lateris muscoli funguntur munere, circumagunt quidem caput, impellente illo primam vertebra cui innititur ut supra secundam moueat. Ergo statuendum est, unum & eundem musculum, unico tendine, in vno osse aut in vno membro cuius vnica est tantum articulatio, varijs ar-

**E** ticationibus posse inservire: & vnā articulationē posse egregiè agi à musculis alteri articulo precipue destinatis, omnibus suis musculis proprijs interim quiescentibus. Quod eo accuratius consideres velim & ad huius placiti nostri veritatē expēdendā pertinaci labore insurgas, quod omnes vsque in hūc diē anatomicos latuit: & si id insinuasse videatur Gale. Interi tñ maturè accipiendū est, dū articulationē au-

*Articulatiōes aliquot submō de suis musculis quiescētibus mouentur.*

**F** dis quiescētibus suis musculis posse moueri: nā muscoli qui id dignitatis hēnt, ut duabus articulationibus inserviat, exeūt ppetuò vel ante articulationē illā quā secundariò (ut ita dixerim) agūt, vel ab illi⁹ latere. Ergo vnde digressa est se cōuertat oratio. Musculus anterior flectentiū cubitū, duo hēt principia mutuo distātia, quorū internū à pcessu referēte à chorā scapulę, uti dixim⁹, exit: cui⁹ sitū ad partē interiorē

articu-

articulationis humeri ad scapulá esse, qua parte talis **A**  
 articulatio pectori vicinior est, nullus ambigit: dum  
 ergò huius musculi internũ principiũ contrahatur,  
 altero suo principio, & secũdo musculo quiescẽti-  
 bus agit cubitũ, & conatur illũ vetsy sua originem  
 obliquẽ trahere: quãdo attamẽratione articulatio-  
 nis suę ad humerũ obliquẽ non põt moueri, ipellit  
 humerũ cubitus & omnibus humeri musculis quies-  
 centibus ad eius motũ circũagitur. Huic nostrę do-  
 ctinæ non solũ præsentissimẽ fauet anatomes dum **B**  
 exercetur, nobis retrahentibus internũ hoc princi-  
 piũ ad originẽ, sedet ratio maximẽ auxiliatur nam  
 musculi huius interiorẽ partẽ obliquẽ ad principiũ  
 radij demtiti (quãtũcunque aliter affirmet Andr.)  
 sensu constat. Ecquis obsecro ad tantam stupiditatẽ  
 peruenit, vt à processu referẽte anchorã scapulæ ad  
 partẽ radij superiorẽ, lineã rectam & non obliquã  
 deduci affirmet? ac cum rectas fibras huius musculi **C**  
 à sũmo scapulæ ad radiũ doceat peruenire, pricipij  
 huius interioris fibras rectã incedere affirmet? Porro  
 si ortus secũdo musculo à parte exteriori sũmi hume-  
 ri esset, aut externũ principiũ primo à latere exte-  
 ri supercilij ceruicis scapulæ contigisset, pculdubio  
 cubitº, aut. 2. musculo cõtracto & primo quiescẽte,  
 aut primi externo pricipio agẽte, & interno cessãte  
 à fun-

**D** à functione oblique extrorsum ageretur, quiescenti-  
 bus humeri articulationis musculis. Nunc cum ne-  
 que secundus oriatur à summo humero, sed ab hu-  
 mero ipso, & perpetuò suas fibras rectas ad cubitū  
 demittat, & primi muscoli externum principiū nō  
 à parte extima, sed à superiori scapulę sit: agetur cer-  
 te cubitus oblique tantum versus pectus, dum suū  
 internum latus primus tantūmodo cōtraxerit, per-  
**E** mittente secundo musculo, & vt frequenter monui-  
 mus, nihil agentibus humeri musculis: hoc nanque  
 nunquā potuit Andræas assequi. Fatebatur ille qui-  
 dem cubitum obliq; agi, sed delusus articulatione  
 cubiti per ginolymon, functionem & dignitatē hu-  
 ius muscoli abnegebat: de qua nos certamus, nō au-  
 tem de motu, si sit in articulatione cubiti ad hume-  
 rum, aut humeri ad scapulam. Sed dicet Galenū qui  
**F** absolute pronunciauit cubitum oblique agi, nō ita  
 vt nos monuimus sensisse, sed potius credidisse mo-  
 tum in articulo cubiti ad humerū exerceri. Quasi  
 vero Gal. ignorarit articulationē illam per gingly-  
 mon esse, qua ne minimus quidem obliquus motus  
 possit edi: ac nō potius ipse hoc edoceat. 2. lib. de vsu  
 partium. cap. 15. Agens enim de hac cubiti articula-  
 tione, sic habet: quē admodum (omitto reliqua quę  
 nostro vsui nūc non sunt accōmoda) si angustiores  
 etiā

etiã fuissent, per ampliorem brachij locũ mediũ ve  
 & x, laxæ hæ denuo, & velut natãtes, ad laterales fre  
 quenter partes circumlatæ fuissent, adeo vt rectus  
 totius cubiti motus peruersus, & totius manus acti-  
 ones, quod nec futura nixæ nec stabilitæ, ad id im-  
 becilles fuissent. Vides quàm clare moneat Gal. re-  
 ctos edi motus à cubito supra humerũ, obliquos mi-  
 nime, dum recte habet articulatio. Sed audi iterum  
 illum eodem capite, pauculis interpositis lineis: nũc  
 vero, cum æqua ipsarum latitudo omnimodò sit ro-  
 tundæ brachij regioni, stringitur quidẽ vtraq; ipsa  
 rum à condylis tuto vtrinq;: declinare verò in obli-  
 quũ nusquã potest. Ex ijs plane videre est obliquos  
 cubiti motus ex Galeni sententia nõ in hac articu-  
 latione examinandos venire, vt & plane constat illũ  
 manifestò aberrasse quando ab musculo secundo fle-  
 ctentium cubitum oblique extrorsum moueri affir-  
 mat: impedit siquidẽ articulationis modus, & mus-  
 culus ab humero ipso oritur, infra suam ad scapulã  
 articulationẽ. Ultimo planè constat à musculo pri-  
 mo extendetium, non solũ extendi cubitũ, sed si so-  
 lus operetur extrorsum (& si interim obscure) agi,  
 cum alijs duobus extendentibus, hoc denegatũ fue-  
 rit: hi enim ab osse humeri, ille à costa inferiori sca-  
 pulæ exoriunt. Ergo si egregiè ope horũ musculorũ  
 rectũ

**A** rectū & obliquū exerceri motum planè intuemur, cur obsecrò Vesalij gratia illū abnegabimus, & rectissimos tantū motus illis cōcedemus? prætstitisset profectò Andreā aliquid ex Galen. placito tāquā verū comprobare, quā totū tanquā falsissimū reijcere.

Porro de inconstātia Galen. qua maximè Vesalij illius de motu cubiti placitum, suspectum conatur reddere: vti facile possim satisfacere, mihi occasi  
**B** onē dedit Andreas ipse: capite nāq; proprio de cubiti musculis, incōstantiā Galeni proponēs, nescio quibus ductus fatis, sic habet: Quādo Galen<sup>o</sup> sibi nō cōstat (cōsulito quē supra habent<sup>r</sup> relinquo) vtri nā musculo, in internū latus, an in externū, flexionis munus assignari debeat: aliter enim lōgè, in libris dī humani corporis partiū vsu, atq; in libris dī administrādis cōsektionibus, de horū musculorū dignitate vsuq; sentit. In his nāq; posteriorē musculū, cubiti flexionis in exteriora, inclinationis autorē esse censet: anteriorem vero flexum moliri tradit, introrsum vergentem. In illis autem musculū anteriorem introrsum magis, posteriorē vero extrorsum magis flectere scriptum reliquit. Hactenus Vesalius: Ex cuius orationis serie, si modo non dormias dum legis, nihil contradictionis excerpes, eosdem nāque prorsus vsus, & in de administrādis cōsektionibus, & in de

*Galenī inconstātia defensū dicitur.*



vfu partium opere, his musculis Galenum condo- **A**  
 nasse plane proponit. Sed culpa Tipographi Vesa-  
 lius factum dicet, aut fortè sua ipsius, cū impetu scri-  
 bendi nō vsque adeò animaduertisset, num ex, aut  
 in, exararet. Periodo nanq; illa vltima dicturus erat:  
 in illis autem, musculū anteriore extrorsum magis  
 posteriorem vero introrsum magis flectere. Quod  
 verū habere certò mihi persuasum habeo, ex locis **B**  
 Galeni citatis: lib. enim de vsu partiū, anteriore ex-  
 trorsum, posteriorem introrsum cubitū agere scrip-  
 tum reperitur: vt sup ticeam Vesalium secunda sua  
 editione codicē castigasse. Sed obsecro o Andrea,  
 licet tibi in eodē capite intra sex lineas ꝑuocare ad  
 Typographi incuriā & socordiam, aut ad impetū  
 scribendi? nō licebit & hoc iure vt Galeno tot volu-  
 mina conscribēti, & tot annorum seculis a tineis &  
 blattis iam exeso? **C**

¶ De musculorum flectentium tibiam  
 vfu atque dignitate.

CAP. XVIII.



**A**VD quaquàm Vesalio satis fuit, fal-  
 sum esse motum cubiti obliquū affir-  
 mare, ac vt à Gal. placito verius decli-  
 nare videretur, fingere Galenū credi-  
 disse illos cubiti obliquos motus in articulatione cu-  
 biti

**D** biti ad humerum edi: quinimò vt magis in sentētia perstare videretur, dum de musculis tibiam mouentibus sermonem instituit, prædictæ similem tragediã mouet. Inuehitur nãq; in Galenum quòd tibiæ motus recensens. 3. de vsupart. lib. cap. 16. docuerit, eam non solum rectà ad nullum vergentem latus, sed & varijs modis posse flecti: nũ extrorsum rectà vt quando vnum crus ab alio sine vlla genu articuli

*De tibiæ motò  
lus Gal. sentē  
tia.*

**E** flexione semouemus: aut quãdo sursum & introrsum oblique, aut extrorsum abducimus aut adducimus. Sursum oblique velut ad alterius cruris femur ducitur, ab illis maximè qui pedibus coria in ligneis stratis, emolliūt: aut à pistoribus massam calcantibus. Cùm inquam Galenus varios tibiæ motus recenset, præter rectã flexionem & extensionem, ipsisque peculiare musculos assignet: culpatur à Vesalio, nimirum quia rectissima flexione & extensione tibia, quiescente femore solum agatur. Si enim (inquit) tibia cum pede in latus digna animaduersione ducitur, id sane femoris fit beneficio. Comprobat sententiã hanc argumento ex experimento desumpto, quando immoto femore tibiam in neutrum latus possis inclinare. Quod ergo in dubium vertitur est, an tibia omnibus prædictis motibus possit moueri, suis tantummodo acta musculis? & an quũ

*Tibiæ obliquus  
motus impu-  
gnatur à Ves-*

Galenus hos tibiae motus recenset, ita eos à tibia A  
 edi proponat, vt in articulatione illius ad femur,  
 non autem femoris ad coxendicis acetabulum fie-  
 ri dicat. Hoc vltimum est quod Vesal. diseruciat:  
 quum namque certò sibi persuaderet ex Galeni  
 sententia hos omnes motus, tibiam in articulati-  
 one sua ad femur edere: ex modo autem articula-  
 tionis, hoc denegari perciperet, plane Galeni sen-  
 tentiam damnandam duxit. Sed age iam per- B

*Tibia obliqui  
 motus non in  
 genu articulo  
 ex Gal. entes  
 tiacelebrari.*

contare obsecrò Andream, vnde colligat Gale-  
 num credidisse motus tibiae obliquos, aut qui a-  
 liqua ex parte ad circulares reducuntur, ad genu  
 articulum fieri? an quia obliquis motibus genu  
 moueri aliquando Galenus docuerit? minime  
 gentium: tantum enim abest vt Galenus id do-  
 cuerit, vt tertio libro de vsu parti. capit. 15. vbi  
 ex professo sermonem de hoc articulo instituit, il- C  
 li simplicissimum extensionis & flexionis motum  
 tribuerit: vt interim taceam .2. de adminis. sectio.  
 capit. 5. & 7. & 3. lib. vsus part. capit. 16. eundem  
 docere tibiam à musculo in poplite occultato fle-  
 cti, quatumuis talis musculus obliquus sit, nihil  
 de obliquo tibiae motu, & si maximè per occasi-  
 onem licebat, comminiscens. An, vt Vesalius in-

quit

**A** **D**quit lib. primo, capit. tertio, quia tertio lib. de usu  
 part. capit. 16. motus tibiæ recensens Galenus, mo-  
 tu femoris ad coxendicem articulo deludebatur?  
 Sed ne id quidem profecto : nanque cum exactè  
 calleret Galen. genu articulum per ginglymon ef-  
 se, vt ex simplici flexione & extensione, quam illi  
 accomodat libro de usu partium citato, & ex mo-  
**B** do cōnexus ossium ab eo descripto est videre, ne-  
 cessum erat hominem superiori articulo non de-  
**E** ludi. Ecquid dices, si non deludebatur illos obliquos  
 motus tamquam tibiæ proprios narrat, & illis pe-  
 culiaries ex genu mouentibus musculis non nullis  
 tribuit? ac non potius in articulatione ad coxen-  
 dicem tales motus celebrari fatetur à femore? quia  
 motus hi fiunt à tibiā ( vt supra de obliquo cubi-  
 ti motu docuimus ) a suis proprijs musculis acta,  
**C** & femur ipsum impellente, ipsiusque femoris mus-  
 culis quiescentibus. Deluditur ergo Vesalius, ar-  
**F** ticatione tibiæ ad femur, non Galenus articula-  
 tione femoris ad coxedicem: deluditur inquàm Ve-  
 salius dicta articulatione in genu adeo, vt vsū mus-  
 culorum agentium tibiā minimè assequatur. At nos  
 quib⁹ nihil augusti⁹ est quā veritatē eruere, id cōabi-  
 mur vt penarrata musculorū, qui huic disceptationi

ex usu sint, historia, nonnullorum ex ijs maximè qui A  
disceptationi pertinere videantur, vsum & dignita-  
tem perscrutemur.

*Primus muscu-  
lus agētū tibiā*

Primus ergo musculus ab interiori sede spinæ of-  
fis ilij, nerueus & modicè carneus oritur, non pro-  
cul tamen ab origine totus carneus euadit, & paulo  
latis & gracilior redditur, quousque in tendinem  
degeneret, cuius incessus deorsum obliquus est, ab  
offis ilij spina ad partem interiorē femoris: rursū B  
à medio femoris interiori, magis in interiora deor-  
sum & retrorsum paulatim procedēs, ad internum  
femoris caput peruenit: ad quod veluti obliquo du-  
ctu reflexus, antrorsum ad tibiā descendit, & ten-  
dine tereti (vt exacte animaduertit Vesalius) in tibię  
partem anteriorem & interiorē inseritur. Hunc  
musculum cum Galeno. 2. de administrandis secti-  
onibus. capit. 4. & 3. de usu partium (& si hīc no-  
num in ordine constituat) cap. 16. tibiā sursum ad C  
alterius cruris inguina, aut ad femur allicere arbi-  
tratur: dum ad inguina aut femur dicimus, versus  
inguina aut femur insinuare volumus. Motum hūc  
Vesalius à predicto musculo & musculis femoris  
edi affirmat, illo scilicet rectā tantum flectente tibiā  
his circūuertentibus femur versus interiora. Sed  
quantum aberret Andreas, quum musculum hunc

*Tibiā intror-  
sum versus in-  
guina à primo  
suorū musculo-  
rum posse agi.*

non

**D** non posse tibiam oblique agere affirmat, ille demum percipiet, qui musculi originem, incessum & insertionem in tibia expendet. Cum enim à spina ossis ilij oriatur, & vti diximus incedat, manifeste, in articulatione femoris ad coxendicem ad hunc motum aget tibiam. Attamen vt exactius percipias, si ad manum non adest corpus dissecandum, in quo appositissimè est videre, exemplo vti non alienum duxerim, quo cōfestim possis experiri.

**E** Transuersum ergo funiculum subtus genu articulum circumponito, & ab eius parte quę insertioni huius primi musculi respondet aliū deducito, ad vsque os ilij partem, ex qua diximus musciculum hunc ortum trahere, perpetuò musculo attensum: contracto hoc funiculo ad ossis ilij partem anteriorem & elatissimam, aget quidem ad talem motum qualem nos proposuimus tibiam: quid quòd si in ossiū structura hoc coneris experiri, nostram planè sententiā confirmabis.

Secūdus musculus (insequor ordinem Vesalij, tū vt exactius possim de aliquorum musculorum vsu & dignitate disceptare, tum etiam quia clarius & exactius historiam horum musculorum quam Galenus enarrat) amplus & ligamentosus ab ossium pubis coalitu nascitur: nō procul ab ortu, angustior

*Tibie motorū  
musculorū se-  
cundus*

profundior & carneus efficitur, & p interiora femo **A**  
 ris descendēs gracilior paulatim redditur, donec ad  
 internum femoris tuberculū in exactē teretem ces-  
 set tēdinem, in eadem parte qua primi muscoli in-  
 ferebatur tendo tibiæ innatum: presentis muscoli  
 beneficio, noscum Galeno qui eum .3. de vsu part.  
 quintum annumerat inter tibiæ motores, tibiā  
 ad internum latus duci credimus. Argumento est  
 ortus muscoli, qui & si non supra articulum coxen-  
 dicis sit, vbi celebratur motus, ad latus attamen il- **B**  
 lius cum oriatur, sufficit vt illi secundario inseruiat.  
 Flectit igitur musculus hic tibiā, quia retorque-  
 tur per latus interius ossis femoris, & ad aliud atta-  
 men crus ducit ratione obliquitatis.

*Tibiā ad in-  
 ternum latus  
 versus alterū  
 crus secundo  
 musculo agi.*

*Tibiæ muscu-  
 lorum tertius.*

Tertius ex infima parte ossis coxēdicis nascitur:  
 ab elatiori namque & maximē posteriori eius ap-  
 pendicis sede ligamentosus & tenuis oritur, hinc **C**  
 deorsum descendens, nonnihil sub origine carneus,  
 & quodāmodo teres fit: mox deorsum per femoris  
 posteriora demittitur, & aliquantum oblique du-  
 citur, quousque ad posteriorem sedem interni femo-  
 ris capitis prope genu pertingat: ibi enim extenua-  
 tus & in teretem tendinē degenerans, in tibiæ ante-  
 riora reflectitur, & eadem parte qua prædicti, inser-  
 tionē molitur. Huic & si non tam obliquū motū

**D**ac Galenus .2. de adm. secti. capit. 5. tribuamus, eius ope attamen non solum flecti tibiam (vt Vesalius asseuerat) sed & circumuerti impellendo femur certo scimus: cum namque ab ossis coxendicis sede infima emergat, & in parte interiori & anteriori tibiæ cesset, non potest femur vna cum tibia non circūuerrere extrorsum. Sed quid non moneo vt omnes dictos motus funiculis exerceas & experiaris? aut quid longiorem protrahe orationem, cum vno aut altero musculo satis esset comprobare, tibiam à non nullis ex suis musculis oblique posse moueri: aut quid si diutius immorandum est, sextum musculum non in medium adduco, qui vel solus aut cū quarto nostram sententiam confirmabit. Cum namque sextus oriatur ab ilij ossis spina, & non solum in parte anteriori, sed & in exteriori tibiæ cesset, planè constat tibiam non solum posse extendere, sed & extrorsum agere, in articulatione femoris ad coxendicem.

*Tibiam tertio suo musculo circumuerti.*

*Tibiam. 4. & 6 musculus oblique agunt.*

**¶** An musculus in poplite occultatus inter musculos mouentes tibiam numerari debeat: & an motui recto possit ancillari? CAP. XIX.

H iij

Et si





T si præcedenti capite de motibus ti- **A**  
 biæ obliquis, & de obliquis musculis ali-  
 quibus veluti in exemplū adductis illis  
 motibus ancillantibus, sermonem fece-  
 rimus: non ita attamen musculis mouentibus tibiā  
 de quorum munere ambigitur, extremā manū po-  
 suimus, vt vnus non sit reliquus, qui vt mole exi-  
 guus & occultus est, ita ni fallor Andreę Vesalio ma-  
 ximè imposuit: non potuit enim auidissimus homi- **B**  
 nis gloriæ animus, sepius nō hallucinari & compre-  
 hēdi, maximè cum gloriā Galeni cum dedecore tā  
 anxie sibi conaretur parare. Ergo iter musculos qui  
 flectendæ tibiæ numerantur à Gal. est hic de quo no-  
 bis modò sermo instituitur, quē in poplite occulta-  
 tū Galenus compellat, & præcipuū motus tibiæ au-  
 torem esse censet. At Vesalius tantum abesse affir-  
 mat, vt hic musculus præcipuus motus tibiæ autor **C**  
 sit, vt i nulla prorsus potentia ad illam mouendā eū  
 esse præditum affirmet: quando (vt ille inquit) mus-  
 culus hic obliquus recto motui præfici nequit, deinde  
 adeò est inualidus vt ne tantillū tibiā sursum velle  
 re possit: ad hæc quia nulla huic eū reliquis tibiā agē-  
 tibus est proportio, quū breuissimus & tenuissimus  
 sit, femorisq; ossi, & multo minus illi ossi quod sacri  
 ossis lateri cōmissum videmus, non cōnascitur. His

*De musculo  
 in poplite oc-  
 cultato Galeni  
 placitū. & Ves-  
 salij impugna-  
 tio.*

ratio-

**D** rationibus ductus Andreas, nullū prorsus flectendi tibiam munus hunc muscū habere pronūciat.

Tu attamen qui vti decet Vesal. rationibus ab inuestiganda veritate nō deterrendus es, historiā muscūli exacte perpende, vt postea facilius incorruptissimus iudex possis esse. Ex ligamento tereti quod exteriori genu articuli regioni obductum est, femoris tibiæ atque fibulæ os inuicē colligans, musculus hic enascitur ligamēto sus fatis: hinc carnosior redditus

*Muscūli in poplite occultati historia.*

**E** oblique nimis deorsum versus interiora descendit, tam latus vt sua longitudine, latitudinem superet, inseritur autem propè radicē appēdicis tibiæ ossis, maximè in parte posteriori: tam ampla insertione quanta muscūli est latitudo, rursū obliquè inseritur: à posterioris nāque tibiæ sedis interno latere, deorsum versus internū latus, obliquè ita descēdit, vt minima eius pars genu ligamentis, maxima vero

**F** tibiæ cōmittatur. Atque hæc muscūli in poplite occultati historia est, ex qua colliges illū (si non vt Galenus docet præcipuus sit motus tibiæ autor) tibiā posse mouere. Cū enim ab ligamēto exteriori genu articuli oritur è regione tuberculi: exterioris ossis femoris, actis ad ortum fibris, necessūm est tibiā cui inseritur agere. Sed dicis ó Andrea ossi femoris nō cōnascitur, & multo minus ossi sacri ossis lateri adaptata

pta

ptato: fateor equidè, sed nihil hinc colliges, quãdo **A**  
 ortum ducens musculus, à dicto ligamento in parte  
 exteriori capitis externi ossis femoris, perinde est ac  
 si à femore nasceretur, vt versus illud moueat ti-  
 biam. Porro tibiam non posse agere hunc muscu-  
 lum inficiaris adhuc, quia & breuis & tenuis sit:  
 quasi verò huic soli motus tibiæ credidisset natu-  
 ra, ac non potius alios nouè robustissimos & validif-  
 simos, huic vsui procrearit: non æquidem roboris  
 & fortitudinis tantum, sed & multitudinis muscu- **B**  
 lorum meminit. Sed superest adhuc herculeus no-  
 dus, de obliquitate musculi cui rectus denegatur  
 motus. Cui mea sententia facilis paratur responsio:  
 namque lēma illud toties à Galeno iteratum, quo  
 asserit rectos musculos rectis, & obliquos obliquis  
 motibus ancillari, non temere accipiendum venit:  
 sed hoc illi adiiciendum est, dum modo liceat per ar-  
 ticationem: si articulatio in genu nō per gingly-  
 mon esset, non inficiarer quominus motum exerce- **C**  
 ret obliquum: at quum hunc non possit edere, edit  
 rectum: erit huic rei accommodatissimū exemplū  
 tale. Contempleris currus alicuius extremas partes  
 curuaturæ rotarum, altè inuiæ canaliculis, ab aliorū  
 curruum rotis ad furculorum modum excauatis, co-  
 hiberi: & furculorum latera, solis ardore, aut aliqua  
 alia

*Musculi obli-  
 qui nō semper  
 motus obliquos  
 exercent.*

**D** alia de causa, aut forte industria ita obduruisse, ut  
 cohibitas rotarum curuaturas ad vtrumuis latus  
 nusquam patiantur elabi: iam nunc, si fune recta cur-  
 rum egeris, patentibus viis facile trahetur: si autem  
 funem tenoni applicueris, & obliqua coneris illum  
 trahere, subsequetur currus, recta attamen, quia fur-  
 culorum latera quo duriora sunt, eo magis curuatu-  
 ras rotarum cohibent, quo minus a cavitatibus ela-  
 bantur, vnde necessario (dum modo suppetat in tra-  
**E** hente vis) trahitur currus vti diximus recta. Perinde  
 igitur non solum motus rectus edetur a musculo re-  
 cto, sed & ab obliquo, dummodo articulus cui ancil-  
 latur rectum tantum motum possit edere: sed & mus-  
 culis obliquis oppositis pariter operantibus, ut in la-  
 bris contingit, aut in brachiali: aut continget in cur-  
 ru, si in vel planissimo campo duobus funibus obli-  
**F** quis mutuo distantibus coneris illum mouere, recta  
 mouetur ex duobus motibus obliquis vno recto re-  
 sultate, vti supra ab vno obliquo tantum ratione a cu-  
 bitus rotarum resultabat rectus. Sed hoc citius tu mo-  
 do in tua ipsius tibia experiere, circumposito funicu-  
 lo paulo infra genu ad ceruicem tibiae, mox a parte  
 illa qua motu musculi correspondet, nepe a tuber-  
 culo exteriori ossis femoris, alium qui obliqua deor-  
 sum & retrorsum descendens in ea alterius funiculi  
 que

*Hortui*

quem diximus circumducendum tibiæ) parte cesset, **A**  
 quæ musculi insertione correspondet: tunc profectò  
 si versus caput musculi funiculũ retraxeris, tibiam  
 flecti comperies: quando ergo per articulationem  
 nõ licet, motu obliquo aut circulari, trahitur recta.  
 Atque hanc quidem sententiam magis compro-  
 bandam duxeram, & altius negotium mihi repetẽ-  
 dum arbitrabar, ni mihi hæc scribenti, huic meę po-  
 sitioni Andram ipsum fauere subiisset, ipsumq; pa- **B**  
 rũ sui memorẽ, modo palinodiã recãtare, eorũ quæ  
 c. 53. lib. 2. docuerat. vti nãq; doctrinã Galeni de ob-  
 liquis tibiæ motibus cauillaetur, docet obliquos  
 musculos rectã tibiã mouere, quia articulatio genu  
 quẽuis aliũ denegat, nõ à primo, nõ à scđo aut tertio  
 sed neq; à quarto quãuis nimis obliquus sit, illã (ne  
 tantillũ quidẽ) obliquã, sed rectã tantũ agi asseuerat.

Sed iam mecũ ipse expendito, articulus est idem **C**  
 qui ab hoc vel ab illis musculis agendus est: oēs mus-  
 culi obliqui: dicat nobis modo Galeni censor, si hic  
 in poplite occultatus, non potest motui recto pre-  
 fici quia obliquus est, quĩ illi possunt, si illi motum  
 exercent rectũ, quid nõ hic: namq; rōbur & vis ma-  
 ior musculi, robustiorẽ edet motũ & magis perti-  
 nacem, non autẽ in obliquitate aut rectitudine di-  
 stinctũ, à motu obliquo aut rectò musculi debilioris.

Miraris

*Vesalius parũ  
sui memor.*

**D** Miraris modo, vt arbitror, Andreae lapsum, attamé mirari defines, quum expendas qui tam exercitatus anatomicus, partem hanc quum musculum fatetur, (sed quid moror fateatur nec ne) sine aliqua functione, aut vsus dignitate reliquisse: fatis sibi plaudés, cum Galenum impugnauerit. Tam enim anxie anhelat Galeni dedecus, vt vbi Vesalij maximè sententiam expectes, aliqua erroris Galeni correctione occupatus sese subripiat, & sermonem aliò transferat, nulla vti decebat interposita sententia. Miraberis equidém hominis ingenium nō solum hīc, sed & lib. primo cap. 3. quum namq; capite illo, acrius contra appendicum vsum à Gal. 11. de vsu par. cap. 18. designatum insurgat, validissimisq; rationibus Galeni placitū interturbare conetur, nullā postea de eorundém vsu sententiā pronūciat. Sed iam finis huic primo

**F** libro imponendus est, qui præter opinionē excreuit.

## ALPHONSI RODERICI

de Gueuara, Granatēsis, in Academia  
Conimbrica rei medicæ professoris: in  
pluribus ex ijs quibus Galenus impu-  
gnatur ab Andrea Vesalio, in constru-  
ctione & vsu partiũ corporis humani,  
defensionis: & nonnullorũ quæ in ana-  
tome deficere videbãtur supplementi,

Liber secundus.

An venarũ corpora carnẽ aliquam habeant, & an  
sanguinis alterãdi facultate aliqua polleant?

## CAP. I.

**D**ISSIVM & muscutorum controuer-  
sias, quas nostri ingenij rudiori minerua  
decidere valuimus, nec non aliqua quæ  
in ossium doctrina desiderabãtur, supe-

riori libro absoluimus. At modo de venis & nervis  
sermo instituendus est: illud quod à principio operis  
proposuimus perpetuò ob oculos habentes, vt tan-  
tum de ijs membris mentionẽ faciamus, de quorum  
historia aut vsu ambigitur. Venã ergo dicunt ana-  
tomici partem esse instrumentariã, teretẽ, fistulãq;  
instar cauatam, toti corpori sanguinem nutrimen-  
talem & naturalẽ spiritum (si vllus sit) deferentem.

Rursum

*Quid secundo  
libro docendũ.*

*Vena quid?*

**D** Rursum sanè vnica, propria, & peculiari tunica con-  
 stare docent, quæ triplici filamentorū, aut staminū  
 genere sit intertexta, & carne sibi (vt ita loquar) p-  
 portionali. Porrò stamina illa venarū, quæ & fibræ  
 & villi cōpellantur, nihil aliud sunt quàm fila qua-  
 dam oblōga, gracilia, alba, solida, valida, quæ a mo-  
 do quo situantur in venæ corpore, nāciscuntur no-  
 men. Etenim recti villi dicuntur, qui secundū venæ  
 longitudinē exporriguntur, & partē eius intimā oc-  
 cupant: transuersi, qui rectos intersecāt ad angulos  
 æquales, vt in tela & pāno subtegmen, & stamina,  
 atque ij in parte exteriori disponuntur. Obliqui  
 amborum medij situ sunt, & ambos intersecant ad  
 angulos inæquales, acutum .s. vnum, & obtusum  
 oppositum. Artificiose ergo villos disposuit natura  
 seruata facultatū naturalium alteratrici ancillantū  
 coordinatione: nā quæadmodum in illis retentionē  
 præcedit attractio, & eandē sequit̃ expulsio, ita pfe-  
 ctò villi lōgitudinales internam: transuersi externā:  
 obliqui, mediā partē occupant. Rectis siquidē villis  
 (quando propria villorū omniū actio est ipsorū in se  
 contractio) cōtractis vena attrahit: trāsuerfis expel-  
 lit: obliquis retinet: interī alijs duobus auxiliantib⁹.  
 Naturales ergo motus, non omnes, sed illi, qui in  
 materiæ alicuius tractione, retētionē & expulsione

*Vena cōpositio*

*Villi aut fibræ*

*Villi recti.*

*Villi trāsuerfi.*

*Villi obliqui.*

*Villi quemad-  
 modum facula-  
 tates, quarum  
 instrumenta  
 sunt coordinatē  
 tur.*

*Villorum omni-  
 um actio:*

*Villi non om-  
 nis motus natu-  
 ralis instrumē-  
 ta.*

confi-



consistunt, ope horum villorum exercetur in par- **A**  
 ticularum maximè, quæ commune munus toti corpori  
 prestant: etenim in his adhuc præter facultatē tra-  
 cttricem, retentricem, & propultricem, quæ singulis  
 partibus ad sui nutritionem à natura sunt ingenitæ,  
 aliæ prout vniuerso corpori inserviunt manifesto  
 percipiuntur: alia nanque est tractio cibi per stoma-  
 chum in ventriculū, & sanguinis à vena caua in dex-  
 trum cordis ventriculum, & aëris ab arteria venosa **B**  
 in sinistrum cordis sinū, quàm attractio, quæ fit nu-  
 trimēti, quo prædictæ partes nutriuntur. Non ne alia  
 est attractio, quæ fit secundum longitudinem venæ  
 per eius cōcauum ratione totius, ab ea quæ fit ad sui  
 nutritionem, in hac nanque motus sanguinis fit nō  
 secundum cavitatis longitudinem, sed potius à cē-  
 tro ad circumferentiam. Quæ de villis dicta sunt  
 omni anatomicorum cohorti recipiuntur: tum quæ **C**  
 sensu percipiuntur, tum etiā quia maxime ratioi sint  
 consentanea. Inter attamen villorum spacia carnē  
 venæ propriam situari non omnibus in confesso est:  
 quando Vesalius, ut à Galeno. 10. libro Methodi  
 medicæ ultimo, deficeret, fibras aut villos vena-  
 rum, naturali motui præfectos, nulla carne implica-  
 ri asserit. Ponens enim differentiam inter actionem  
 villorum in musculis & venis, sic habet. Huiusmodi  
 fibræ

*venas villis cō-*  
*stare precipuis*  
*quibusq; ana'to-*  
*mia recipitur*

*Venas carnem*  
*habere Vesalio*  
*negat.*

,, fibræ Græcis, *ἰσὶ* nūcupant & substantia quidem,  
 ,, forma, & colore, musculorum fibris respondent: a-  
 ,, ctione autem plurimum ab illis variant. Hæ enim  
 ,, carnea musculorum substātia ob sitē arbitrario: illæ  
 ,, verò nulla carne implicitæ, naturali motui præfici-  
 ,, untur. Hucusque ille venas carne destitui affirmās.

Quantum attamen aberret, dum id pronunciat, is  
 tātummodo poterit nosse, cui carnis omnia gene-  
 ra non solūm in numerato sint: sed etiam vnus cu-  
**D** iusque carnis vsus exacte constet. Ergo vt contra-  
 dictionem absoluamus, quid caro, quotque eius ge-  
 nera sint expendendum venit.

Est igitur caro Galeno. 2. de temper. pars nostri  
 corporis simplex, mollis, nunc villis membrorum

*Caro quid.*

muniendis, & nutriendis circumnascens, nunc in  
 aliud utilis. Ea Porro Galeno. 10. lib. Meth. mede.

*Carnistria  
genera.*

**E** ultimo, triplex maximè in corpore inuenitur: vna  
 rubicunda villos musculorum vndique offarciens,  
 & cōtra caloris & frigoris tyrannidem & vehemē-  
 tiam, & contra externorum collisiones eos muniēs,  
 fouens, ac nutriens. Hæc sola, quæ musculis scilicet  
 inest propriò carnis nomine compellatur, & cum  
 ex sanguine mediocriter assiccato gignitur, in vlce-  
 re cauo planè potest regigni: vnde etiam caro pars  
 multi sanguinis & calida dicitur. Item hæc partem

*Carnis primū  
genus.*

plurimã in corpore animalium sanguine præditorum A  
 constituit: musculorum nanq; frequentia tãta in cor-  
 pore est, vt, illis sublatis, ossa penè nuda relinquan-  
 tur cum visceribus. Insuper ad prædictum carnis  
 genus reduci debet caro, quæ in gingiuis & in pe-  
 nis glãde, & in interiori digitorum regione ipsorumque  
 radicibus, & mediæ volæ manus superponitur, de  
 qua Galenus. i. de vsu part. cap. 3. Et si placet molli-  
 orem partem cutis verè, & humidiorè ad hanc carnem  
 reducito. Est enim cutis veluti sanguine præditus B  
 neruus, seu interneruum & carnem quidam planè  
 medium, ac si ex mixtis vtriusq; cõstitueretur. Quid  
 quòd plantis ipsis circa lignosos villos suam carnem  
 propriam tribuere Theophrastus non veretur: &  
 complurimi in lapidibus & ferro rubigine aut ca-  
 ric exesis, carnem contabuisse dicunt: villos autem  
 ob duritiem restitisse. Est & alterum carnis genus,  
 quod & si huic sit finitimum, diuersum attamè est, C  
 villos plurimarum partium ambiens & his circum  
 hærens & circumnascens, vt in corde, ventriculo,  
 intestinis, vtraque vesica, vtero: circumhæret in-  
 quam villis, vt eos muniat contra caloris natiui fu-  
 rorem omnia populantem, ac etiam contra æstum,  
 frigus, &c. foris occurrantia, vt optimus docet Ga-  
 lenus cõm. §. 21. libri. 5. apho. vbi eodè modo anim-  
 aduertes

*Platis sua caro*

*In lapidibus et  
ferro caro,*

*Secundum car-  
nis genus.*

**D** aduertes ad hoc & primum carnis genus in iuue-  
ne bene carnosum, estate media, frigida aquae multae  
perfusionem, & tutam esse, & calorem ad cutim re-  
uocare. Contra autem in illo qui est gracilis, & hoc  
genere carnis utroque destituitur, calor natiuus hac  
frigida aquae multa perfusione extinguitur. Nun-  
quid alia de causa Galenus lib. 9. metho. mede. ca. 5.  
frigidae potionem in synochis, etiam post humoris co-  
ctionem negat gracilibus multum, quam quod carnosum  
**E** genus hoc non habeat aquae frigiditatem fracturum?  
vnde necessum est villos istos naturae bases prestan-  
tissimas offendi. Nunquid non eadem ratione eodem  
lib. metho. 9. interdicit hecticis frigidae potionem?

Tertium ac vltimum carnis genus est propria cuiusque; *Tertium carnis  
genus.*  
visceris substantia, quam Erasistratus parenchyma (qua-  
si affusionem dicas) appellat, quae visceris cuiusque; acti-  
onis cum suo iustitiam temperamento est immediata causa,  
ut cerebri, pulmonum, hepatis, lienis, renum caro.

**E** Rursus id totum, quod in venis, arterijs, nervis, & ten-  
dinibus villis affunditur: ope huius carnis cerebrum *In venis, nervis,  
tendinibus,  
sua propria  
caro.*  
animalis spiritum elaborat: pulmo aërem: hepar chy-  
lum & sanguinem: lien fugit crassum & feculentum  
iecoris excrementum, & sibi conficit: renes denique san-  
guinem ad sui nutritionem idoneum, & serosum recrementum  
quod vesicae mox transmittunt. Haec ergo carnis tria

*Carnis nullū  
fecit caput  
And.*

genera sunt præcipua, quæ insinuantur à Galeno. 10. **A**  
metho. cap. vltimo: & quorum caput præcipuum  
nullum fecit Andreas.

Deglandosis carnibus nihil modo: sat sit lecto-  
rem ad vltimum caput. 2. de femine, & ad tertium  
librum de alimē. facul. remittere. In. 3. igitur carnis  
genere venarum carnem posuimus, quam venis ad-  
esse, & si non sensu in dissectione perciperetur, ra-  
tione attamen facile venaremur: quando sanis & **B**  
bene nutritis membranę venarum sunt habitiores,  
& corpulentæ magis: attenuatis vero seu morbo,  
seu ratione alia sint tenues magis. Hęc certè caro,  
quæ mollis est & alba nimis, magnitudine variat,  
& si animans nō augeatur, & maior vel minor quā-  
titas illius fibris ad stabilita reperitur: nō aliter pro-  
fecto quàm in iunci filamentis interioribus lanugo  
quędam mollis & alba circumponitur. Sed subit, **C**  
Vesalium vltima sui operis æditione, nō nihil suam  
de venarum carne sententiam coërcere, vnicum tā-  
tummodo verbum (quo, vt auguror reprehensio-  
nem posse fugere suspicabatur) callide nimis inter-  
ferens, vt ex verborū contextu est videre: sic enim  
habet. Hęc enim (omitto reliqua) carnea muscu-  
lorum substantia obsitæ arbitrario: illæ vero nulla  
huiusmodi carne implicitæ, naturali motui præfi-  
ciuntur.

**D**ciuntur. Conferto obsecro locum hunc præallegata Vesalij sententiæ, quæ ex primæ æditionis codice translata fuit, vt manifestò dictionem illam, huiusmodi, in vltima sua æditione supposuisse offendas. Cum nãque male se pronunciaſſe, iam doctior in anatome factus animaduerteret, dum venas carne omnino destitui docuit: & cum nihil illi augustius sit quàm suos antiquos lapsus dissimulare, particulam illam, huiusmodi, inseruit: malens reprehensionem callidè effugere, quàm errorem ingenuè fateri: non equidem magnum imitatus Hippocrat. qui futuris se delusum fatetur, cuius ingeniũ decebat simplicis & veri erroris confessio. Sed quid Vesalium dices interpositione particulæ consecutum? certè nil aliud quàm vt ex eius contextu, venas aliquam carnem habere possit expiscari: aut saltem vt nusquam ex literæ contextu eliceas, easdem nulla omnino carne donari, vt in prima docuerat æditione. Quum nanque conferat vsum fibrarum in musculo & vena, illius fibras carne obsitas, arbitrario: huius nulla huiusmodi carne intertextas naturali motui præfici censet. Legito iterum obsecro Vesalii verba, nonne venas non quauis carne, sed illa quæ musculorum sit destitui colligis? Noluit ergo de venarum carne aliquid modo aperte pronuncia-

re: quum necessariò longiori oratione, quod quon- **A**  
dam docuerat, derogandum veniebat. Astute attamen  
huiusmodi contexit sermonem, quo euasissè  
certo sibi persuasum habet. Quasi vero dum de ve-  
narum carne nihil pronúciat culpa vacet: aut quasi  
hic eorum quæ in prima editione docuerat, palino-  
diam non recantet: aut quasi futurum esset vt dili-  
gentius & altius rem expendentem, verbo illo, hu-  
iusmodi, interposito, minus moueret quàm oscitan-  
tem longissima oratione: cum vel ictu oculi illum, **B**  
hunc autem veluti remulento aliquo sopore profligatum  
ne manuum cōtrectatione moueas. Sed age iam sic  
venarum corpore ex fibrarum contextura & carne  
propria cōposito, expendamus, an illis præter proprii  
nutrimenti, alia, quæ toti inseruiat, alteratrix  
vis insit, ita vt vena caua sanguinem eruditiorem  
precoquat, & vena portæ chylo rudem sanguinis  
delineationem anteaquàm ad iecur perueniat, **C**  
impartiatur. Vt primū Galeni est placitū nūquam  
non repetitum: ita & secundum .4. de vsu part. cap.  
3. sub his verbis: Ipsum autem hepar postquam id  
nutrimentum acceperit à famulis (venas intelligit  
meseraicas, de quibus præcedenti cap. egerat) iam  
præparatum, & veluti rudem quandam delineationem,  
obscuramque sanguinis speciem referens, in-  
ducit

*Vene an sanz  
guinem elabo  
rent.*

D ducit ei postremū ornamentum ad sanguinis exacti  
 generationem. At Vesal. passim hoc placitum tan-  
 quam omnino falsum refellere tentat: sed maximè  
 huius. 3. lib. 1. & 5. capitibus, & lib. 5. c. 7. agēs enim  
 de sanguificatione sic habet: Si venis præter proprij  
 nutrimenti alterationē, alia quę toti subseruiret cor-  
 pori alteratrix vis, quemadmodū vētriculo, inesset,  
 eæ sanè non in rubrū, at in albū, quod à venis ample-  
 teretur imutarēt: siquidē alteratū in nutritiōe alte-  
 rātis color ēvt assumat, necessum est. Hac robustis

E sima ratione vtitur, impossibile autumans venas co-  
 riaceas & albicātes, sanguinem rubicundum posse  
 efficere. Insuper hoc Gal. placitū altius se impugna-  
 turū fore dicit, nisi Galenus ipse. 6. de pla. eam mu-  
 tasset sententiam, sui ipsius quo acrius Aristotelem  
 impugnaret, oblitus. At nos (ni fallimur) & Gale-  
 num sibi ipsi maxime constare, & Vesalium nihil  
 aduersus hominem colligere ostēsuri sumus: Vt quę

F hoc exactius percipias animaduerte venas in nato suo  
 calore nutrimentū sibi, toti autem corpori vi influē-  
 te a iecore alterare: ventriculū autē vtramq; altera-  
 tionis vim ab innato suo calore operare. Vnde ven-  
 triculi ad venas in coctione ratione totius māca est  
 cōparatio: ventriculus enim quia innato suo calore,  
 non vi aliunde desumpta, & substātia suarū tunicarū

*Vene innato  
 calore sibi in-  
 fluēte attamē  
 à iecore toti  
 alterant nutrī-  
 mentum.*



alba, & sibi & toti nutrimentū alterat, de albat utiq; **A**  
 perpetuò. Venæ autem & si substantiam habeāt al-  
 bam, qua & innato suo calore tractū à cetro ad cir-  
 cūferentiam nutrimentum, ad suam peculiarem nu-  
 tritionem dealbant, in hocq; illis & ventriculo cō-  
 uenit: dum toti tamen sanguinē alterant, tantū ab-  
 est ut illū dealbēt, ut si possit fieri rubicundiorē red-  
 dant: quandoquidem hoc à carne iecoris rubra, uti  
 possint efficere, mutuātur. Hocque non meū est cō-  
 mentum, sed Galeni animaduersio non infrequēter **B**  
 repetita, ut. 4. de usu part. caro (inquit) hepatis, quæ  
 est proprium ipsius corpus primū sanguificationis  
 est organū & venarū principiū: quapropter & ve-  
 nis, quæ ad vētriculū & vniuersa intestina pertinet,  
 inest facultas quedam sanguinis efficiendi. Nonne  
 vides manifestò Galenum primarium sanguificati-  
 onis instrumentum iecoris carnem constituere? ve-  
 nas autem meseraicas non nisi quia à iecore oriātur, **C**  
 sanguificare posse affirmātem? quid enim aliud de-  
 signat, dum à carne iecoris sanguinem effici pronū-  
 tiat subdens, Quapropter & venis, quæ ad ventricu-  
 lum & vniuersa intestina pertinent, inest facultas  
 quædam sanguinis efficiendi, nisi venas meseraicas  
 ideo rudem quandā sanguinis delineationem chy-  
 lo posse impartiri, quia à iecoris carne sanguificatio

Dnis immediato instrumento emergerent, ab eaque  
 vim mutuarentur. Vnde elicies certissimè Gale-  
 num non sui ipsius oblitum sententiam de venarum  
 sanguificatione .6. libr. de plac. 8. protulisse: Sed  
 audi prius eius verba vt possis de inconstantia iudi-  
 care. Quod nutrit (inquit) in eius quod nutritur  
 naturam substantiamque immutatum abire, cum  
 à nobis alibi, tum ab optimis fere quibusque & me-  
 dicis & philosophis confirmatum est. An vero li-  
 cet è ventre in iecur redditus succus sanguis cer-  
 natur effici, omnino necesse sit immutationem il-  
 lam à iecore procurari: in hoc non omnes consenti-  
 unt, sed non nulli ipsas venarum tunicas sanguinis  
 esse creatrices arbitrantur, quam vere non video.  
 nam si ipsas exinanieris, nil prorsus à membranea  
 aut neruea natura distare conspicias. Isti igitur me-  
 ritò dānandi sunt, qui venarum tunicis secundum  
 naturam ipsarum, sanguinis creandi munus defe-  
 runt. Hucusque satis dixisse Galenus videtur, vt  
 parum sui memor videatur, quando venas non pos-  
 se sanguinem efficere aperte pronuciare videtur.  
 Sed audi quæ reliqua sunt, vt & Vesalij placitum  
 magis roboretur, & vnde desumpserit ipse argu-  
 menta quibus Galenum conuinceret, facile offen-  
 das. Non secus ac si quis (sic continuat sermonem)

à neruis, aut membranis, aut lacertis, aut cartilagi-  
 nibus, aut adipe, aut denique ab exanguis corpore  
 sanguinem contendat generari: nec enim rubrum  
 tunicę humorem, sed candidum & viscosum pro-  
 creare consueuerunt, ex quo nimirum etiam ipsę  
 procreatę sunt, & augentur, et aluntur. Ex hac ora-  
 tione non solum inconstantiam Galeni colligit Ves-  
 sa. sed ratiocinia, quibus eius placitum demoliatur  
 arripit. Tantum attamen abest vt istinc aliquid ad-  
 uersus Galenum possit excerpri, vt prorsus sua de  
 venarum sanguificatione sententia hęc explanetur.  
 Cum nanque hęc pronuntiat medicos damnandos,  
 qui venis sanguificationem tribuunt, non absolute  
 sed caute nimis, & vt constantem virum decebat,  
 pronuntiat. Non etenim eos damnat qui venas san-  
 guificare dicunt, sed illos, qui venas secundum na-  
 turam suam sanguificare posse contendunt: quod  
 profecto longe aliud est. Vtinanque ostēderet ve-  
 nis denegari ratione sui temperamenti, & propter  
 modum suę substantię, sanguinis efficiendi munus,  
 ab alia attamen parte illis posse affluere insinuaret,  
 id illud interponit sententię, secundum naturam su-  
 am. Vnde facile est videre Galenum hęc non sentē-  
 tiam mutasse eorum, quę sæpissime de sanguifica-  
 tione in venis docuerat, vt Ves. imponit .5. c. 3. libri.

Quū

**D** Quū iustius incōstantiē nota in ipsum possit retor-  
 queri. Et si enim frequēter hoc placitū Galeni demo-  
 liri aggrediatur, subinde attamen inuitus (aut fortē  
 oblitus) in Galeni sententiā descēdit. Quinto nanq;  
 lib. c. 13. de vena & arteria testē subingrediētibus, sic  
 ” habet. Quemadmodū enim cibos nutritioni aptos  
 ” ore assumimus, eosquē ventriculo cōficimus, & q̄  
 ” cōfectū est ex intestinorū anfractibus lōgo ductu in  
 ” iccoris cauū fertur: ita quoq; optimā sanguinis spiri-  
 ” tuumquē portionē testiū venæ ac arteriæ perferūt.  
 ” Non quidē breui aliquo, aut non anfractuoso pro-  
 ” gressū: verū longissimo, & innumeris reuolutioni-  
 ” bus, spirisque, tortuoso & errāte: vt mām testi pre-  
 ” paratā seminiquē efficiēdo magis oportunā cōicent.  
 Vides fateri Andreā præparationē sanguinis in ve-  
 nis, quę necessario ab earundē alteratione debet p-  
 uenire. Nam petā, aut materia hæc præparatur in  
 venis vi influente, aut earundem innata: venarū vi  
 minimè: ergo ab affluente sit facultate. Rursum hæc  
 aut à testiculis affluit. aut à iecore: si à iecore, cōpræ-  
 hēditur Ves. si à testiculis, nō minus: nā si testiculorū  
 (& si mēbra sunt naturalia) vis pōt affluere, quid nō  
 à iecore affluat? Sed dices præparationē hanc ad se-  
 mē efficiēdū esse ab insita venarū vi, quādo venę, vt  
 & mēbra seminalia oīa ex materia similita semini  
 dicuntur

dicuntur nutriri, eò quod candidum, viscosum, sibi **A**  
 similitimū sanguinem reddant, antequā ex eo nutriā  
 tur. Exactè equidem, si venæ illæ sanguinè præpa-  
 ratum non ita rubrum ostenderent ac reliquæ: ni-  
 si enim prope testiculorum substantiam, vbi iā san-  
 guis vim carnis testiculorum experitur, nusquā san-  
 guinè his vasis contentum aliquid ruboris remisit-  
 se comperies. Sed age iam permitto hoc, nōne eo-  
 dem lib. 5. cap. 18. ea de causa sanguinem ad mam- **B**  
 mas ex distantissimis partibus deduci affirmas, vt  
 diutius retētus ille in venis elaboraretur, & facilius  
 postea in lac conuerteretur? sed hoc pariter dices nō  
 conuincere: quia in hac elaboratione dispositio, quæ  
 similis sit venis sanguini introducitur quæ lacti in  
 colore non sit absimilis. Quasi vero sanguis conten-  
 tus in ijs venis in animalibus lactātibus (hoc etenim  
 pertinacissimo labore inuestigauimus) albicans aut **C**  
 subruber reperiatur, ac non potius perinde rubeat,  
 ac sanguis omnium venarum totius corporis: cum  
 futurū esset vt in his venis rudior in colore sanguis  
 offenderetur insita sua vi illis, agentibus, ac reperi-  
 tur in venis meseraicis præparātibus chylum vi car-  
 nis rubræ iecoris. Item si sanguis in venis non ali-  
 quam coctionem acciperet aut præpararetur, non  
 perpetuò meseraicæ venæ subrubram materiam cō-  
 tinētes

**D** tinentes nobis dissecantibus sese offerrent, siue nãq;  
 esuriens aliquod animal, seu saturum, aut quod mo-  
 derate cibum desumpserit, dissectioni proponatur  
 perpetuò subrubrã materiam intra meseraicas ostē-  
 dit. Quod minime cōtingeret nisi illis sanguis præ-  
 elaboraretur: nam per has venas ad ventriculũ aut  
 intestina sanguinẽ non demitti nisi in magna penu-  
 ria nutrimentĩ, certum est. Sed dices mortuo anima-  
**E** li facultatem iecoris retentoriam resolui, & sangui-  
 nis portionem non parvam per hæc vasa defluere,  
 quo contentus chylus rubore aliquo inficitur. Veri-  
 similis responsio, ni illã viua anatomes argueret: vel  
 millies nanq; nobis & publicas & priuatas sectiones  
 exercētibus, in viuis animalibus subrubrũ sanguinẽ  
 venæ meseraicæ continentes sese obtulere. Etenim  
 cū veritatẽ huius paradoxĩ eruere maximè satagere  
**F** mus, frequentius repentè, & citissimè, animalia ada-  
 peruimus, horum vasorum colorẽ confestim expē-  
 dentes. Et hoc argumentum non solum aduersus  
 Vesal. dictum exoptauerim: sed aduersus omnes,  
 qui vim sanguificam à iecore non posse per venas  
 affluere contendunt: quia facultates naturales secus  
 quàm animales insitæ sint membris omnibus. Et  
 quia (vt illi colligunt) venæ potuissent per consensũ  
 affici affecto iecore, quod esse dicunt contra Galenũ  
 ideo

*Meseraica ve-  
 na ppetuo sub  
 rubram mate-  
 riam continen-  
 tes offenduntur.*

*3. de facult. nat-  
 ural. c. 13. &  
 4. de vsu part.  
 cap. 19.*

1. de locis ultimo. Quibus expendendum erat vni- **A**  
 uersalé hâc sanguificationis facultatē, quæ à iecore  
 venis impartitur, nō membrorum esse nutritoriã,  
 quæ certe à nullo membro creditur affluere.

¶ An vena caua oriatur à iecore  
 an à corde? CAPVT. II.



Non solum recentiores medici, sed vete-  
 rû quoque nō pauci, & doctissimi qui-  
 que philosophi, de origine venarû varia  
 & pugnancia opinantur: In cuius quæ- **B**  
 stionis decisione nihil mihi cum Vesal. erit, ne hir-  
 cosus ab eo deinceps (& si iniuria) possim compella-  
 ri. Cùm namque. 6. c. 3. lib. omnes Galeni, venas à ie-  
 core oriri opinantis, aduersus Aristotelem (qui non  
 à iecore, sed à corde easdem oriri credidit) rationes  
 diluere conetur, & cū. 6. eiusdem libri capite, haud  
 quaquã fuisse Galeno asserat falsum venę ortû à ie-  
 core comminisci, monet medicos magno cum su-  
 percilio, vt nihil ab eo de ortu venę cauę assertum **C**  
 arbitrentur, ne hircosi illi transuersa suum dogma  
 intuerentur.

Sed age iam exuto affectu, Aristotelis & Galeni  
 rationes expédamus, solutiões Andreę ad arguméta  
 Galeni subinde repellétes. Galenus sextû librum de  
 pla. Hip. & pla. huic dedicauit quęstioni, & si capite  
 primo,

**A** D primo. 8. libri eiusdem operis, ad quatuor ratiocinia pleraq; , quæ. 6. egerat libro reducat. Arist. & si frequentissimis in partibus sententiã proponat, nusquã at tamẽ exactius rationẽ exponit placiti quã. 3. de hist. animal. c. 3. postquã enim aliorum Philosophorum placita de origine venarũ recẽsuit, talẽ rationẽ proponit: õnia viscera & mẽbra totius corporis venæ penetrant, et fistuloso tractu in substãtiam mẽbrorũ sese insinuãt: in corde attamẽ nõ sic: siquidẽ venarũ substãtia cũ substãntia ipsius cordis cõtineri videtur: si cordi igitur continuãtur, alia aũt membra tantummodo pertranseũt, à corde dicẽtur oriri. Hoc discursu maximẽ contendit Aristoteles, cui respondendum duximus, vt postea Galeni neruosiores rationes sigillatim possimus pensitare. Ergo ratio soluitur si quis radicibus arboris attẽdat, nãq; vt hęc suã feruantes perpetuò naturam, nunquam aliquid cõtrahentes detrimenti, sibi per terram aditũ parant, & illi perpetuò cõtiguæ non continuæ sunt, & nihilominus à terra oriri dicuntur, & initium toti arbori dare: ita pfectò & venę radices à iecore emergunt truncum composituræ. Vt sub ticeam Aristotelis dogma sua ipsius ratiõẽ posse redargui, quãdo per idẽ venę, à finibus durę meningis sanguine scatẽtibº quibº cõtinentur, dicerentur oriri. Adde venã cauã

parte

*Tum etiã .4. de vsu par. ca. 12. & lib. artis parua c. 9. & 1. de vsu par. c. 16. & 6. eiusdẽ c. 11. & 15. lib. c. 6. & 16. lib. ca. 2. Venas oriri à corde contẽdit Arist.*

*Ratio Aristotelis de venarũ ortu diluitur.*



parte sua sinistra dextrę cordis parti cōtinuari: quia **A**  
 necessum erat vt cor ab ea sanguinem susciperet sic  
 effici: nanque si non ad apertione venę, sed vasi ve-  
 noso cor ipsum ingrediēte sanguis cōmunicaretur,  
 à vena dextro cordis sinui, præter hoc quod tã grã-  
 de vas ac necessarium erat à vena caua non poterat  
 educi (debebat enim adæquare latitudinem forami-  
 nis dextri cordis ventriculi, quod latius est quàm vt  
 ab ipsa adhuc vena caua potuisset adæquari) id con **B**  
 tingeret sanguinē scilicet non ita facilè à dextro cor-  
 dis ventriculo ad læuum posse transmitti: cum non  
 solum intersæpti cordis, sed ipsius continentis vasis  
 meatuum angustias esset superaturus. At Galen. i.  
 ratio talis est. Perinde ac in plantis illic crassissimus  
 est caudex vbi primum à radicibus emergunt, ita in  
 venis contingit: vena attamē caua ad iecur crassior  
 est quàm prope cor, & crassissima omnium vena- **C**  
 rum corporis: à iecore ergo oriri rationi consenta-  
 neum est. Assumptum experimēto cōprobat, quod  
 equidē verissimū est, quantumcunque Vesalius lib.  
 & cap. citato inani, specie amplitudinis venę cauę  
 ad cor delusus, eadē illic quam prope iecur crassiorē  
 reperiri affirmat: species enim illa amplitudinis ve-  
 nę iuxta cor accidit, non certe quòd illic latior ve-  
 na caua sit quàm prope iecur: sed quia longiori fis-  
 sura,

*De vena ortu,  
 l. Gal. ratio.*

*Vena caua ap-  
 paret iuxta  
 cor latior quā  
 ve vera sit.*

**D** sursa, qua cordis dextro ventriculo cōtinuatur dehi-  
scētibus labris necessum est latiorē representari: vt  
in ocreis quotidie intuemur: ad apertē siquidem per  
partē interiorē et inferiorē vt facilius possint īdūi, la-  
tiores lōgè vbi indutę sūt parte externa sese offerūt,  
dehiscentibus labris scissuræ, quā antequā scinderē-  
tur apparebant. Sed ne cōmētum nostrum hoc esse  
arbitreris, in scindito propè cordis substātiā latera  
**E** venæ cauæ, & diligenter præcauens, ne in se cōtra-  
hantur adinuicem applicato, vt exacte percipias ve-  
nam prope cor angustiorē esse quā ad iecur. Ad-  
ducit & aliam rationem ex auium vena ascendente,  
quæ per forato sæpto in duas partes diuiditur ante-  
quā ad cor perueniat: sed hac suspectus mihi est  
Galenus, nā cautē admodum volatilia nō semel ag-  
gressus sum disseccare, huius venæ diuisionis causa,  
**F** nusquā attamen talem, quę cor præcederet diuisio-  
nem offendi. Sed interim cum Galeni assertio nobis  
diligentiam peperisset, ortum venæ cauæ ex auibus  
manifesto conspicati sumus. Per totū enim earūdem  
iecoris gibbum. 5. subinde. 6. venę crassiores sunt di-  
uisæ, quæ ad venam cauā omnes concurrunt: tātum  
vna quæq; illarum ampla, vt non iniuria cū ipsa ve-  
na caua veniat amplitudine cōferenda. Igitur quis  
tam amens sit vt venę cauę truncū. 5. aut. 6. fere sibi

*Vena caua vt  
quid iuxta cor  
latior appae-  
reat.*

*Secūda ratio  
Gal.*

*Venarū ductus  
in iecore Gala-  
line.*

*Vena caua ortus  
ex auiū iecore  
elicitur.*

K æqua-

æquale venas repete ac simul posse producere affirmet, ac non potius venâ cauâ ex illis incipere asserat. **A**

*Tertia ratio  
Gale.*

Mox Galenus, quemadmodum si vnam quâlibet in toto animalis corpore, venam adeò separatam inuenissemus, vt nec iecori ipsi nec alicui ex venis, quæ ex iecore oriuntur, coniungeretur, nequam dixissemus venæ illius iecur originem esse: ita quum non vnam aut duas sed innumerabiles venas sit offendere, quæ nullam cum corde habent **B** connexionem, merito venarum illarum, & perinde omnium à corde non esse principium fatendum est. At vena portæ nusquâ ad cor terminatur: igitur.

Hac ratione colligere videtur aduersus Aristotelen Galenus: quantumcumque Andreas arteriam venosam obijciat, quæ cum venæ habeat substâtiâ à iecore non oritur: namq; cû perindè ac cor arteria venosa micare deberet, quâ iecur hâc facultatè pul- **C** sificâ illi cõmunicaret? quòd si adhuc venâ arteriale obijcias, quâ vena caua arteriale corpus illi potuisset suppeditare? quod si nec pulsus vis arteriæ venosæ, nec substâtiâ venæ arteriosæ à vena caua aut iecore poterat impartiri, quid nõ diuersû ortû illis preparasset natura? Sed videor forte indiligēs, qui argumētum ex facto, causa aut necessitate facti propellere aggrediar, minimè gentium: nã arteria venosa aperte ar-

*Diluitur Vesaly contra banc rationē redargutio.*

teria

**D**teria est vsu & dignitate, & à corde exit, vti potuisset sine aliqua noxa vena portę, si modo in illo & sanguificatio fieret, & à corde venę exordiũ traherent. Rursum sic agit (cum illo attamen cui memoria nõ exciderit, & absurdũ esse aliud esse sanguificationis, aliud originis venarũ principiũ: & cũ eo qui meminerit Aristotelę vt suã de origine venę cauę, & omniũ operationũ vnico principio, opinionę tueret

**E** sanguinę nutritoriũ in corde fieri asseruisse. 3. de partibus animalũ c. 4. & 5. & 4. eiusdę, c. 8.) si sanguis nutrimentalis preparatus in iecore in corde vltimo formatur, necessũ est aliquã dari viã per quã à corde toti corpori impartiatur: at nulla est, in corde igitur

nõ vltimo formatur. Assũptũ comprobatur, quia neq; per arteriã venalem, aut venã arteriale quę cum pulmone circũscribũtur: sed neq; per aortã cuius mu-

**F**nus est impetu ruentem sanguinę deducere, sed neque per venam cauã, quę vasa sunt omnia quę vel à corde oriuntur, vel in illo cessant. Collectio igitur Galen. optima est, dicunt attamen Aristotelicas partes agentes, per venam cauam per quam attractus fuit sanguis ad cor, posse egredi & regurgitare extrorsum. Sed hileuiter negocium expendunt: quia & si quo tempore cor dilatatur, aperiuntur ostiola orificio venę cauę præfecta, &

*Quarta Gale.  
ratio.*

introrsum versus cordis sinus cavitatem resupinā- **A**  
 tur: quo tempore attamen comprimitur, eadē osti-  
 ola releuata attolluntur, & cuspidibus cōniuet, exi-  
 tum sanguini prēpeditura. At si sanguis deberet exi-  
 re ad venam cauam, hoc maximè compressionis  
 tempore quo recluditur aditus, futurum erat: nam  
 dilatationis cordis tempore, attrahit cor, propel-  
 lit minimè. Hoc argumentum mea quidem sentē-  
 tia conuincit: Vesalius attamen cum illi non po- **B**  
 tuisset satisfacere, nebulas iniicere conatus est, dicens  
 facile posse tale argumentum dilui per arteriæ ve-  
 nosæ deducentis aërem ad sinistrum cordis ventri-  
 culum, similitudinē: tamquā si diceret, nō inconue-  
 nire venam cauā per idem foramē cordi sanguinem  
 suppeditare, & eodē, cōpresso corde sanguinē resu-  
 mere, vt cōtingit in arteria venosa, quę cordi aërem  
 ministrat dilatato corde, dū tamen cōprimitur eodē **C**  
 foramine, sanguinē, aërē superfluū, & fumosa recre-  
 mēta suscipit: etsi habeat ostiola foris intro reclinata  
 nō sec⁹ ac vena caua. Quasi vero o Vesali, aliqua sit  
 similitudo nō solū in ostiolis, sed in quātitate sāgui-  
 nis qui à corde deberet exire si ibi formā substātiālē  
 vltimo acquireret: nāq; vena caua tria, venosa arteria  
 duo ostiola possidet: vnde illius foramē ad amissim  
 clauditur (uolim ex Gal. sed ex Andrea cōprobare  
 lib.

*Solutio Vesal.  
 in argu de o-  
 stiolis cordis  
 non satis facit.*

D lib. 6. cap. 15.) tribus cuspidibus membranarū cōni-  
 uentibus: huius autem nō potest ita exactè recludi.  
 tanquā quòd natura fatagisset illac nullum dilatati-  
 one cordis admissum sanguinē cōpressione regur-  
 gitare: aut si regurgitaret esset perquā exiguū: nō  
 enim tam exactè obduratur via vt aliquid non resi-  
 liat & elabatur: istac autem ad certum vsum aliquid  
 iniqua obturatione pateretur exire. At quanta dis-  
 paritas quātitatis sanguinis futura erat, vel stupidus  
 E callet: cum vase illo toti corpori, hoc autē pulmoni  
 (cui & per venam arterialem sanguis à dextro cor-  
 dis sinu cōmunicatur) tātūmodo sanguis mittatur.  
 Sed superest satisfacere Andreae responsioni vltimę  
 quæ talis est: pariter (inquit) cū obijcit (scilicet Ga-  
 lenus) cor sanguificationis vim iecori per cauā non  
 offerre, quòd illa coriacea sit, ipsi expendendū erat,  
 quā breue interuallum inter cor & iecur cōsistat;  
 F & quo pacto ipse. 4. lib. de partium vsu. cap. 3. toti  
 venæ portæ sanguificationis facultatem iecoris vir-  
 tuti simillimā tribuerit. Hęc vrgeret ratio Galenū  
 (& si nō possit fieri vt omnes rationes ab ipso vt ful-  
 mina ferientes adducerentur) si vero niteretur fun-  
 damento: nanque Gal. cum. 6. lib. de placitis, cap. 6.  
 dicit iecori à corde facultatem gubernantē per ve-  
 nas nō impartiri, non ex sua, sed ex Erasistrati sentē

tia, qui arterijs vim affluere à corde negabat, loqui- A  
 tur, vt ex eius verbis planè cōstat, quę talia sunt: Vn- ,,  
 de maximè omnium Erasistrati prudentiam de- ,,  
 sidero, qui in vno eodemque libro, qui est primus ,,  
 de febribus, cor esse arteriarum & venarum origi- ,,  
 nem asserit, & receptaculis introducentibus mem- ,,  
 branas de foris introrsum vergentes infertas esse nō ,,  
 veretur affirmare: neque enim illud dicere potest ,,  
 sanguinis quidem iecur esse principium, sed venas ,,  
 gubernantis cor facultatis: nam cum neque arte- “  
 rijs vim immitti ex corde per tunicas fateatur, nun- ,,  
 quid venis fatebitur? Sed hæc clariora sunt quàm  
 vt longiori oratione egeant. En adsunt Galeni ra-  
 tiones, quæ ab Andrea interturbatæ erant, aliquã-  
 tum ad pristinum nitorem redactæ, & ostenden-  
 tes venam cauam à iecore oriri, à corde minimè:  
 quod certè maximè est rationi cōsentaneum, nam C  
 præter hoc quòd illarū caudex ad iecur crassissimus  
 sit & per auium iecinora grandiores venæ & fre-  
 quentiores sint quàm à cauæ caudice potuissent de-  
 duci, & quòd omnes venę (& si possent) non pertin-  
 gant cor: & denique quòd si sanguis perficeretur in  
 corde, non posset corpori postea impartiri: ab illo  
 viscere venæ ortum trahere debebant, à quo san-  
 guinem corpori deuehendum hauriebant. Vti ar-  
 terię

*Epilogus ratio-  
 num.*

**D** teriè à corde spiritus vitales & sanguinè, & nerui à cerebro spiritus animales elaborante oriuntur.

**¶** In laterali morbo vnde sanguis mittendus sit. CAP. III.



**E** T si anatomicis quæstiõib⁹ aliquid aliud commiscere nefas videatur, occasione rei ita ducimur, vt necessariò de sanguine in laterali morbo mittendo sermone instituamus. Cuius rei culpa non certè nobis imponèda est, sed illis maximiè qui ex venarum fabrica & earundem ratione fibrarum cõtextura, sanguinè aliter mittendum censent quàm vel à Barbaris aut Græcis (& si hos in suam sententiam adducant) medicis mittatur. Caput huius factionis Andreas est Vesalius, qui vt in hoc sui. 3. de fabrica libri c. 7. inquit, epistolam conscripsit, qua probat aut nil interesse **F** in lateris affectu ab affecta aut contraria parte sanguinem mittere, aut si intersit texturam fibrarum in venis esse obseruandam. Antetamen quàm Vesalij sententiam ad examen deducamus, placet aliquot medicorum sententias recensere: sed quia variæ nimis sunt, ad quatuor reducemus. Porro quæstio sic coarctanda est: in principio scilicet, nã de alijs tẽporibus nullus dubitat, quin ab affecta parte

*Quatuor de  
vena scilicet in  
inflàmatione  
lateris opinioes*

K iij sanguis



sanguis mittendus sit: nisi Auerro. qui adhuc in au- **A**  
 gmento morbi à contraria parte sanguinē mittit.

*Græcorū opi-  
 nio.*

*Et lib. de cōst.  
 art. med. c. 16.  
 & 2. ad Glau.  
 c. 2. & 13. me-  
 sbo. cap. 11.*

Prima Græcorū est, quibus placuit in quouis tēpo-  
 re morbi, à parte coniuncta sanguinem mittere, vti  
 est colligere ex Hip. 2. de ratione victus in acutis. §.  
 10. & 11. & 4. eiusdē operis lib. §. 73. idem docetur:  
 & ex Galeno lib. de curandi ratione per sanguinis  
 missionem c. 15. & 16. & in cōmentarijs in predicta  
 Hip. Hāc opinionem secutus est Paulus lib. 6. c. 40.  
 & Aët. lib. 3. c. 12. & inter neotericos Bris. in apolo- **B**  
 gia sua, & Leonar. Fuch. parad. 2. c. 2. Matthe. Cur-  
 tius in tractatulo proprio. Ant. Mus. cōmen. §. 10.  
 & 11. 2. de ratione victus in acutis: vbi cauebis ho-  
 minem, qui postquam Galeni mentem optime illo  
 loco explicuit, in fine quæstionis nescio qua incon-  
 stantia sui & Galeni oblitus, in inflāmatione lateris  
 quatuor primarū costarū docet sanguinē esse mit-  
 tendum ab humeraria eiusdem lateris. Si autē in ali-  
 qua quatuor subiectarum axillarem eiusdem late- **C**  
 ris inscindendam censet.

Sed & hāc tenet sententiā Cōstantinus in opusculo  
 quod comitat' opera Ras. lib. 3. c. 12. & Dionis. Lus.  
 & si inuitus cōtra Brisotum fateri cogatur. Insuper  
 Amatus lusi. 1. curationū. cēturia. 1. curatione. 51.

Nec desunt Græcis suę rationes, quas proponemus

**D** mus quàm succinctissimè, si prius adduxerimus per partem affectam perfectè posse reuelli, vt citiùs postea à barbaris nos possimus expedire: namq; nobis non in animo est quæstionem istam nisi cum Vesal. tractare, sat esse ducentibus si aliorũ placita, veluti per capita refutemus aut admittamus. Ergo quia Hippocratè & Galenum non de reuulsione prædictis locis agere Barbari affirmant, probandũ nobis, vt diximus, est per partem affectã posse reuelli, pri-

*Reuulsio per partẽ cõiunctã potest fieri.*

**E** mũ hoc maxime comprobatur Galeni lib. de ratione curãdi per sanguinis miss. cap. 15. & 16. interim sub his verbis: non enim in liene (omitto breuitatis causa reliqua, & si ex re ipsa sint) turgente ex dextra na re erumpens sanguis, nec in iecinore ex sinistra vllã affert vtilitatẽ: sed reuulsio quibus indirectum adhibetur euidentem vtilitatem celeriter ostendit, quibus contra haud etiam. Rursum. 5. Meth. cap. 3. & lib. de præfag. experimento cõprobato. Quod & ratione cõprobamus, nam si ex Auicenæ barbarorũ principis. fen. 4. primi. c. 3. ad reuulsionẽ sufficit distantia, quæ est ab humero ad humerum (sũmos intellige humeros) sufficit illa quæ est à latere ad cubitum, cum maiorẽ esse demõstratione constet. Ad hæc quid non fiat reuulsio à latere ad cubitum si fit à parte posteriori capitis ad anteriore, ex Hippocra.

&

et Galeni sententia in §. illo posteriora ca. dolentia etc. **A**

Item si in reuulsione ad motum contrarium trahitur materia, nonne à latere ad cubitum trahetur, tanquam à centro ad circūferentiam? Iam ergo colliges omnia, quę ex sententia Auicēnæ requiruntur ad

*Quę ad optimam reuulsionē requirantur.*

optimam reuulsionē in hac sanguinis missione, quā in illa quę à parte contraria fit, exactius cōuenire secūda enim. i. c. 3. docet requiri rectitudinē, cōmunitatem & colligātiā, & quòd materia trahatur ad **B** contrarium, per partem affectam posse materiam ad contrarium trahi sub dubio erat: nanque de maiori rectitudine, cōmunitate, & colligātia quis ambigeret? Sed iā ad rationes Græcorū oratio cōuertenda est: primū à parte affecta sanguinē mittendū dicunt: quia subinde contingit affectū aut transmutari, aut geminari, si à parte cōtraria sanguis mittatur: vt ne ipse quidem Cæsar optatus (liceat obsecro **C** in argumento facti, quouiste partis cōtrarię vti) abneget, sed potius cōfirmet. Tū etiā quia nimis læguescit virtus frequētata venę sectione, vti qui exercent barbarorum praxim efficiunt. Item quia tunc potius extrahunt sanguinem bonum quàm malū, & perinde virtus nimis debilitatur, quam religiosissimē seruandam in hoc morbo docet Galenus. 10. metho. c. 5. vt sub ticeā materiā ad maiorē ebullitionem

**D** nem peruenire. Cōtra attamē si à parte affecta mittatur extrahitur materia nocēs. Adde aptissimū vti monuimus, locum euacuationis per partem coniunctam. Insuper hinc sāguine misso, obuiamus ne augeatur tumor quando fit euacuatio vniuersalis deponens plethoram. Vltimo, quę requiruntur conditiones præcipuę in sanguine mittēdo, sunt vt simul reuellamus & vacuemus: hęc sāguine à parte affecta

**E**missio exercent, quādo nō minus reuulsio (vti p̄bauimus) quā vacuatio p̄ partē cōiunctā pōt fieri. Quis igit̄ abnegabit à parte affecta sāguinē esse mittēdū?

Sc̄da opinio est Andree Ves. dicētis rectitudinē <sup>2. opinio.</sup> perpetuò debere obseruari: nō tamē perpetuò illā, quę dextrorū sit cū dextris, & sinistorū cū sinistris: sed potius naturalē quę à textura fibrarū in venis depēdet. Sequit̄ fillū Fuchs. (paradox. vel mutās vel ex

**F** planās sententiā) lib. de ratione curan. per sanguinis miss. c. 15. & 16. sed & Hiero. Card. hb. cōtra. 2. c. 8. nōnulla ex Andree placito desumit. Vesalius ergo ex fibrarū textura colligit in pleuritide quatuor primarū costarū vtriusq; lateris à parte affecta sanguinē mittēdū: siquidē nutriētes partes illas venę fibris cōionē habēt (vnaquęq;) cū axillari vena sui lateris. At vero si à 4. costa deorsū inflāmatio sit, ab axillari dextera perpetuò sanguinē mittendū affirmat:

siue

siue in sinistra, siue in dextra inflammatio sit, quia nō **A**  
 minus sinistra quàm dextra pars inferior à vena si-  
 ne coniuge nutriatur, quæ a dextra partè venæ cauæ  
 supra dextram cordis auriculam exit. Hinc esse di-  
 cit, quod Galenus. 2. ad Glau. 7. per cōmunes venas  
 ex sententia Hippocr. sanguinem reuellendum, &  
 deriuandum docet. Namque cōmunes venas esse di-  
 cit, quæ perpetuo fibrarum successu connectuntur  
 Itidem in pleuritide dicit, ideo interna vena partis  
 affectæ secanda est, quia parti affectæ sit proximior **B**  
 & cōmunior. Hincq; puenire vt isthac tractus san-  
 guis varietur. Insuper & propter hoc Hippocratē  
 6. de morbo vel. sect. 6. §. 7. doloris proximā cavitatem  
 incidere docuisse: nec nō & Galenū lib. de cōst.  
 art. med. cap. 17. Adhæc in pleuritide sic venam in-  
 cidendam dicit, vt illa mediante reuellamus & va-  
 cuemus, quod hac incisa fieri affirmat. Et vt rem in  
 pauca contraham, à parte contraria sanguinem nū- **C**  
 quam mittendū docet, si quidem illius ad venas la-  
 teris affecti, nulla est fibrarum rectitudo: nec illa in-  
 cisa reuulsio aut deriuatio fit: vnde Galé. 2. ad Glau.  
 7. hunc vacationis modum vtrumque per cōmu-  
 nes venas faciendū docet: secta enim in contrario la-  
 tere, vena à laborante parte nihil attrahit, quia non  
 nisi per rectas fibras attractio fit. Nōnullas rationes  
 quæ

*de morbis  
vulgaribus*

**D**que huic opinioni fauere videntur tunc adducemus cum illi & quartæ (ex qua credimus Aud. ansam sue opinioni desumpsisse) satis faciamus.

Tertia opinio dicitur Arabum, qui ad suæ opinionis comprobationē tres ponunt in corpore dia-<sup>Tertia opinio.</sup> metros, longitudinis, latitudinis, et altitudinis. Scđo supponūt debere medicū reuellerē humores ad partem affectam fluentes, ne increascat tumor. 3. ex Ga-

**E**leni sententia dicunt triplicem esse vacuandi modū, per reuulsionem, deriuationem, & vacuationē. His sic compositis, affirmant reuulsionem ex maximè contrarijs debere fieri, vt potētius auertat fluxum. Rursum reuulsionem dicunt perpetuò debere fieri ante deriuationem & vacuationem. Hoc attamen illis maxime obseruatur, ne duos transgrediantur diametros: vnde prouenit vt ad dolorem capitis. 1. saphenam eiusdem lateris inscindant: 2. mediā eiusdem lateris in brachio: vltimo eiusdem brachij humerariam: maximè enim cauent quandiu possunt ad partem affectam accedere, ne aliquid ad illā trahant. Auicēna fem. 10. tract. 5. c. 1. non solū in pleuritide, verum in alijs internis inflāmatiōibus. 1. secat saphenam eiusdem lateris: mox communem brachij contrarij: vltimo axillarē eiusdē lateris. Sentire videtur & hoc fen. 4. 1. c. 2, & 3. Idem. 1. tertij tract.

1. cap. vltimo: sic non solum Auicēna sed & qui illū **A**  
 insequuntur babari sanguinē in inflāmatione lateris  
 mittunt. Vt Ras, qui satis inconstans in hoc placito  
 videtur: nanque in capite de pleurisi proprio, à parte  
 affecta mittit sanguinem, nisi vehemens fuerit re-  
 pletio; nam tunc ex parte contraria mitti iubet, cū  
 10. continentis cap. 2. dicat quòd in principio pleu.  
 mittatur sanguis ex latere opposito, & in tertia die  
 ex eodem. Idem similiter in lib. diuis. ca. 54. in pleu- **B**  
 ris. sanguinea, in principio à parte contraria, tertia  
 autem die ab affecta: si aut biliosa, pituitosa aut me-  
 lancholica fuerit, in ipso principio ab affecta parte  
 sanguinem mittēdū docet. Auenzoar. i. teicir. tract.  
 16. cap. 3. Auerrous qui & si non fecit speciale caput  
 de pleurisi, colligitur tamen ex illo. 7. colliget c. 29.  
 Serapio in breuiario tract. 2. cap. 27. Mesue. ca. pro-  
 prio: Aliabas. 6. practi. cap. 13. Cōciliator differentia **C**  
 191. scolasticos cū suis principijs principiātibus dis-  
 crutians. Nicolus supra cap. primū, tract. 5. fen de-  
 cimæ tertij: Arnaldus in compēdio regiminis acu-  
 torū, si adhuc fluat materia. Herculanus c. proprio,  
 exceptis quibusdam casibus, quibus saphenā incin-  
 dit à partis contrariæ vena axillari, mittit sangui-  
 nem. Sed subit quod penè exciderat, Philonium,  
 Sauanerolam, Gainerum, Gatarium, & Matheū  
 gradū

**D** gradum, & complures alios quos prolixitatis vitandæ causa consulto relinquo, prædicto modo sanguinem mittere: qui omnes suam sententiam rationibus & auctoritatibus grauissimorum authorũ tueri conantur.

Primum auctoritate Hip. lib. de natura humana, *Barbarorum auctoritates.*  
 cõmento. 2. §. 9. quæ sic habet. Sat agere autem oportet vt sectiones fiant quàm maximè longè à regionibus, in quibus sane dolores fieri & sanguinè colligi didiscere, ad hunc enim modũ haud magna mutatio repente fieri posset: possetq; consuetudo permutari vt nec in posterũ ad eundè locũ colligeretur: quo enim fluentem humorem retraxeris ad remotam magis partem, eo citius facies desuescere quo solebat ire: ex remotissimis igitur semper reuellendum est. Hoc idem affirmât ex Gal. 4. meth. 6. & 5. eiusdè. 3. & 6. & 2. ad Glauc. 2. nec hoc solum cõtenti sunt, sed comprobant ex Gal. ad reuellendum aliquando latus transeundum esse, vt. 13. meth. 5. sic enim Gal. ait: manu laborante scarificabis crura, altero crurum male habente, reliquum. Insuper Cornelius Celsus (vt illi dicunt) c. 10. secũdi lib. humero affecto venam contrarij brachij secat. Rursum & Paul. lib. 6. cap. 14. ab illis adducitur in suam sententiã sub ijs verbis. Igitur in recēs natis inflammationibus,



bus, ex contrapofitis particulæ laboranti particulis **A**  
oportet vacuare. Nec nõ Aetius (& fi fatis inconfi-  
deratè) citatur lib. 8. cap. 68. sub his verbis. In ijs ve-  
rò qui acuto morbo vti diximus, infeftatur, fi qui-  
dem circa mamas et clauiculas hèreat dolor, venam  
incidere oportet in brachio: non eo quòd recta ab  
inflammato latere procedit, fed oppofito. Insuper  
quòd incipiente inflàmatione perpetuò reuellendũ  
fit ante aliquam aliarũ vacuationũ, ex. 2. ad Glauc. **B**  
cap. 2. colligunt: nanque sic Gal. inquit. Influentiũ  
igitur adhuc humorum retractio, eorũ qui iam par-  
tem obfedere, deriuatio medela eft. Ex quibus Gal.  
verbis, vt & ex prædictis omnibus grauiffimorũ au-  
thorũ fententijs, tutiũs effe autumat à parte contra-  
ria quàm ab affecta sanguinem mittere: rurfum &  
ex authoritatibus maximè argumenta moliuntur,  
periculofum effe proponentes, naturam verſus par- **C**  
tem ad quã fluit humor prorritare, maxime fi pleu-  
refis cũ plenitudine cõiungatur: igitur cũ authorita-  
tibus refponderimus, & rationibus refpõfum erit.

Quartam opinionem (à qua crediderim princi-  
pium fuę opinioni defumpfiffe Veſalium) eft vide-  
re apud Nicolum ſupra. 4. tract. 2. cap. 24. quæ his  
duabus rationibus potiffimũ innititur prima quia  
vtraq; axillaris æqualiter à vena caua diftat, ſecũda  
quia

**D** quia axillares venæ supra ramificationes venarum quibus latera nutriuntur, oriuntur: nihil ab illis partibus extrahet.

Ante attamen quam tam varijs opinionibus satisficiamus, non abs re nos facturos arbitramur, si quid illis omnibus sit concessum, & indubitatum proposuerimus, ut postea magis elucescat quid in controuersia relinquatur. Quod attamen primum

**E** se se offert anatomes est venarum thoracis, cuius causa præcipuè nos tantam quæstionem, à gemino ut aiunt ouo, repetere non veremur, futurum esse spectantes ut de medicorum schola bene mereri videamur. Venarum ergo historia talis est. Vena caua superato septo transuerso, & illi suas venas relinquens, à quibus pericardio vascula impartuntur: Pericardium pertundit, parteque sua sinistra adaperitur locis-

*Venarum thoracis historia.*

**F** gissimo foramine, ut parte dextræ cordis continetur: mox unam aut alteram venam cor in modum coronæ ambientem germinat: at superato corde à parte sua dextra crassiorem venam producit, quæ eo quòd altera parte coniugem non habeat, inconiugata appellatur. Hæc igitur inconiugata vena obliquè ad dorsum retorta, illiq; iuxta crassissimam arteriam descendente à stabilita deorsum demittitur, & vena cauæ vicem gerens, non solum dextræ partis octo-

*Coronales vena.*

*Vena inconiugata.*

L      aut

+  
Octo aut

nas accommodatura: ex quibus quæ spatia intercosta **A**  
 lia costarum verarum enutriunt, non longius antro-  
 rum protrahuntur quam quantum costæ verè ossæ  
 sunt, cum inferiores vsque ad partem anteriorem &  
 anteriorem abdominis protendantur. Adde ex vasis hu-  
 ius venæ ramulos ad musculos costis instratos emer-  
 gere. Vena ergo caua postquam prædictam incõiugatam  
 venam produxit, ad iugulum recta sub pectoris osse cõf-  
 cendit, membranis thoracis intersepietibus eleganter **B**  
 suffulta, molleque & glandosum corpus hic in iugu-  
 lo adstratum obtinens, quod Græci latini glandium  
 vocant. In iugulo ergo in duos insignes truncos di-  
 uiditur, à quibus non solum superioribus, sed subin-  
 de inferioribus partibus venæ soboles pendent. Namque  
 a dextro vti & a sinistro grandis vena depromitur,  
 frequentioribus longa serie ramis ~~admissis~~ tandem  
 per axillam in brachium perreptat: namque à sua radice gra-  
 cilis vena enascitur deorsum per costarum radices ad **C**  
 tertiam vsque costam exporrecta, & exiguas soboles tri-  
 bus superioribus costarum interuallis deriuas, quæ nõ  
 amplius protrahuntur quam quantum costæ ossæ sunt.  
 Rursum ab anteriori magnæ venæ cauæ ad iugulum  
 diuisionis, duæ ppendunt venæ, quæ & si subinde vni-  
 co caudice orientur, frequentius attamen mutuò di-  
 stantibus principijs oriuntur: ita vt vna quæque à parte

H dimissis

ante

**A**d anteriori principij venæ axillaris, vbi primū axillaris vena a magno caueꝛ caudice incipit emergere, oriatur. Dextra ergo (vt & sinistra) secundū dextrū ossis pectoris latus, vbi costarū cartilagine ipsi cōnectuntur decluis ad abdominis superiora tendit: et progressu ad sex superiorū septem costarum interualla, singulas propagines & thoracē intersepiētem sui lateris membranā distribuēs, quæ ad termi

**E**nos ossis costarū vbi venæ coniuge carētis ramificationes terminari diximus, finiūt. Ab ijs ramulis venarum qui interuallis cartilaginū demandantur, rami insignes in musculos pectoris incūbētes, ipsasq; adeo mamillas propagantur. Quod tamen à trūco venæ descendētis per latus ossis pectoris adhuc reliquū est, per latus dextrum ensiformis cartilaginis deorsum subtus musculū rectum abdominis distribuitur. vbi enim thoracis amplitudinē vena hęc descendēs superauit, sub recto sui lateris musculo ad mediū abdominis fertur, ramulos quosdā in proximas partes vtrinq; transmittēs. cæterum insigniores in plures sarculos supravmbilici sedē cessant, quī rectorum musculorū substantiæ implexi, illarū venarum terminos finesq; expectant, quæ à parte inferiori ascendentes & vtero a liacētes, sub rectis musculis cōscendūt, per quas vtero cū mammis est cōmunitas.

Porro axillaris vena postquam varias disseminavit **A**  
 propagines, quas consultò relinquimus, illico atque  
 thoracem superat, grandem venam depromit, quæ  
 deorsum secundùm thoracis latus exporrecta, & si  
 potissimum absumitur in musculo, cuius beneficio  
 brachium inde cliuè dorso admouetur: frequentiores  
 attamè propagines altius descèdentes, ad spatia co  
 starum disseminat. Atq; hæc venarum est historia,  
 quam quia sensu cõstat, nullus abnegabit, maximè **B**  
 cum ad tractationem de sanguine in inflàmatione  
 lateris mittendo nimium sit ex usu. Et si interim ali  
 quis, nimis Amato Lusitano fidens, mirabitur nullã  
 nos de ostiolis radicis venæ sine coniunge mentionẽ  
 fecisse, sed nos monuisse lectorem sic ossula propa  
 ginũ venæ inconiugatæ, ossulis vasorum venarum  
 descendentiũ sub ossẽ pectoris adhærentia cõni  
 uere, vt inflatũ vnum alterũ illi respondens dilatatũ  
 intumescat. Nãque vt ostiola in radice venæ incon  
 iugatæ nunquã conspicati sumus, ita varijs modis **C**  
 conantes experiri venæ inflarentur nec ne, & disten  
 derentur ad oppositis vasis inflationem, nunquã ta  
 le contingere offendimus. Atque hic nihil mihi cũ  
 Amato Lusitano: non enim nostri ingenij nec pудо  
 ris est quenquam mendacij arguere: sed nec ad aliã  
 hominum fabricã, vt Iacobus Siluius Galen. defen  
 surus

**D** surus prouocabimus: id interim affirmantes nihil laboris, nihil industriæ nos reliquisse vt talia intueremur ostiola, nunc exprimētes sanguinem à vena sine coniuge versus magnā venæ cauæ cavitatē, nunc ad aperta vena expresso sanguine & egregiè mundata, manibus, penicillo, attentissima oculorū acie inuestigauimus: & non solum in hominibus, sed & in canibus, simijs, arietibus, suibus, & alijs, adeo vt

**E** iam ( fateor) ostiola manifesta & prolixa non requirerentur, vt in corde adsunt: sed ea fabrica & dispositione qua in meatu flauæ bilis, aut in vasis deducantibus vrinam ad vesicam vrinæ, tam difficile nobis videbatur placitum quod factō innititur, maxime tam confidenter & tot testibus comprobatū, dā nare. ergo ad venas sermone reducto nō solum earundem incessus, sed & compositionis suorum corporū, nempe quæ ex triplici filamentorum genere & propria carne constant, vti fusius supra cap. 1. huius lib. docuimus, meminisse decet. Insuper non minus admittendū est ac si sensu perciperetur, reuulsionē faciendā ad cōtraria, vacuationē à parte affecta, deriuationem à propinquissima aut ad latera. Hip. nāq; .6. de morb. vulg. sectē. 2. §. 28. reuellere docet si quo nō oportet vergat si autē quo oportet his oportet aperire quemadmodū singula vergūt. Adhęc nō

minus suscipiendum est, prædictos vacuandi modos **A**  
 per cōmunes venas aggrediendos esse, & secundum  
 rectitudinem partis affectæ: sumpto argumento ab  
 euacuationibus naturalibus optimis, quæ semper à  
 natura secundum rectum exequuntur, vt docet Hip.  
 eodem 6. de morb. vulg. secten. 2. §. 12. sub ijs verbis  
 Secundum rectum & costarum dolor, & præcordio  
 rum contentiones, & lienis elationes, & ex naribus  
 eruptiones, & aures secundum rectum: horum plu- **B**  
 rima huiusmodi & in oculos. Rursum paulò infra  
 §. 15. considerata (inquit) hæc quo & vnde & pro  
 pter quid. Quod imitatus Galenus. 3. de crisibus. c.  
 3. sic habet, de optima crisi loquens: Oportet autem  
 sanguinem recto cursu fluere à dextro quidem na-  
 re, propter iecur & ea quæ sub dextro hypocondi-  
 rio sunt: ex sinistro autem propter lienem & fini-  
 stras partes. vt præteream id apertissimè monere  
 eundem Galen. libr. de curandi ratione per sangui- **C**  
 nis missionem, vt supra inuimus, dum reuulsio-  
 nem per partem propinquam posse fieri propo-  
 neremus, quod tanquam hîc repetitum exopta-  
 uerim.

His sic constitutis & tanquã lege aliqua positis  
 placet primũ opinionem Vesalij & suorum sequa-  
 rium respondere: mox illi quæ nihil interesse à par-  
 te

*Respondetur o-  
pinioni Vesal.*

*opinionem*

**D**te affecta quàm à cōtraria sanguinem mittere pro-  
 ponit: vltimo barbarorum opinioni. Sed vt melius  
 Vesalij placito, quod tantum fibrarum in venis per-  
 petuitate aut cōtinuitate nititur, satisficiamus, duo  
 animaduertenda veniunt: primū quòd fibre longi-  
 tudinales in venis sunt instrumenta facultatis attra-  
 hentis, quæ nunquā fungitur munere nisi in alimē-  
 ti penuria: dum attamen missio sanguinis fit, tantū  
**E** abest vt inanitio adsit vt plurimū vasa brachij labo-  
 rent plenitudine quantumcunque reliqua membra  
 inaniantur. Secundum est, constare non solum sen-  
 su dum anatomen exercemus, sed & ipsamet Vesa-  
 lij venæ compositionis delinatione lib. 3. cap. 1. dum  
 venæ fabricam narrat, fibras dextræ partis venæ ca-  
 uę superato corde dextrorsum diuertere, venam in-  
 coniugatam cōtexturas: vnde fibrarum dextræ par-  
**F** tis venę cauę infra inconiugatam ad dextram axil-  
 larem nulla est propter cōtinuitatem fibrarum cō-  
 munio: non minus enim reclinantes à superioribus  
 eiusdē lateris fibris distāt, quàm si prorsus rūperent.  
 Hoc habito ipsamet anatome qua maximè nitūtur  
 redarguūtur, luceq; clarius demōstrat̃ opiniōis falsi-  
 tas: nāq; si verū haberet, inflāmato iecore sanguis mis-  
 sus ab axillari sinistra quàm adextra magis cōferret:  
nulla em̃ est vti diximus fibrarū dextræ partis venæ



cauæ à iecore emergentium ad axillarem dextram **A**  
 cõmunitas, siquidẽ rumpũtur aut cessant venã sine  
 coniuge contexturę. Adde axillarem venam longe  
 ipsa inconiugata angustiorẽ esse, vnde nullæ fibræ  
 lateris dextri venæ cauæ illarum quæ a iecore emer  
 gunt, perueniũt ad axillare dextrã. Quòd autẽ ma  
 gis ab axillari sinistra in iecoris inflãmatione sangui  
 nem mitti cõferret, constat: si quidem sinistra pars  
 venę cauę à iecore vsque ad productionẽ axillaris si **B**  
 nistrę, sine hoc quod rũpatur aut venã grãdiorẽ de  
 promat, recta ascendit. Si attamen Vesalij patronus  
 dixerit Venã cauam sinistra sua parte cordi cõiũgi,  
 amplissimoq; foramine pertundi, non diffiteor: sed  
 expedit animaduvertere talẽ pertusionẽ esse fibrarũ  
 longitudinaliũ ad apertionẽ, secundũ corporis venę  
 longitudinẽ. Vnde fibrę dehiscunt non rumpuntur.  
 Sed dicet adhuc à sinistra parte venæ cauę exorbere  
 cor rapidissimo tractu sanguinem: hinq; prouenire **C**  
 vt non ab axillari sinistra missus sanguis inflãmatio  
 ni iecoris auxilio sit. Verisimilis responsio, attamen  
 non vera: nam quĩ inflãmationi lienis sanguis mis  
 sus à prædicta vena conferret? nisi forte (si dijs pla  
 cet) laborante iecore exorbet cor, affecto autem lie  
 ne quiescit. Sed quid multa, do, rumpuntur nõ de  
 hiscunt fibræ ad cor, perinde ac ad exitum inconiu

via

**D**gatæ venæ diuertetes, intercessant: vnde in inflammatione prædictorum vlcerum sanguinem mittes? ex horum sententia è cruribus, brachiorũ enim venæ cõmunione à textura fibrarum destituuntur, quod quàm sit absurdum videto.

Adde autoritates quas pro suæ assertionis corroboratione adducit Vesalius, à nulla re lógius abesse quàm vt suam de fibrarũ perpetuitate opinionem fulciantur. Dum enim Gal per cõmunes venas sanguinem mittendum docet, propinquitatem & directionem naturalem intelligit, nõ fibrarum texturam quam isti falsò cõminiscuntur. Sed nec posset Gal. si vellet, nisi sibi ipsi repugnaret, quãdo vt diximus ex eius sententia fibræ longitudinales non nisi in alimenti penuria trahũt. Nec minus hominis opinionem corroborat Cornelij authoritas: dum nãq; altero humero laborante ab altero brachio sanguinem Cornelius mittit, non alia de causa facit nisi quia cũ non potuisset aperire venã in brachio laborante ( sed nec potuisset friccionem aut ilaqueationem efficere, vt docet Galen. 13. Meth. cap. 11. ) aperuit in opposito: texturam autem fibrarum in venis nec somniauit quidem, vt in capit. Cornelij ab Andrea citato (decimũ est secundi lib.) est videre: illic enim ab affecta parte sanguinem mittendum docet

perpetuò. Insuper doceat nos Andre. Ves. expedit, **A**  
 quæ sint fibræ venarum longitudinales quæ perue-  
 niant à dextra parte venæ cauæ ad leuam, aut è cõ-  
 tra: vt illis mediantibus fiat cõmunio vnus partis  
 ad alteram. Quod si docuerit, & contrarium natu-  
 ræ & ipsius Vesalij de sectione venarum operi re-  
 pugnans dogma proferet. Vltimus ille locus Gal.  
 ex. 13. Meth. vbi habet, manu laborante scarificabis  
 crura: altero crurum male habete reliquũ: nihil tex- **B**  
 turam fibrarum arguit. Nam cum in affectibus par-  
 tium inferiorum à cruribus sanguis mitti debeat,  
 laborante vno crure cum non ab eo liceat mittere  
 sanguinem, mittit ab altero: non certe propter  
 fibras. hinc omnibus & autoritatibus & rationi-  
 bus Andreæ respondebis. Nec est quod mireris  
 Fuchsiũ ineffabili scribendi pruritu vexatum,  
 sententiã quã libro paradoxorum, de hac re protu- **C**  
 lerat, vel declarantẽ modo, vel mutantem.

Ad rationem primã opinionis asserentis, nihil in-  
 teresse ab affecta aut à contraria parte sanguinẽ mit-  
 ti: quæ ratio ex æqualitate distantie procedit (& cui  
 non parum innititur Vesalius) respondet Nicolus  
 super. 4. tractatu. 2. capit. 24. experientiam docere  
 magis diuertere sanguinis missionẽ à parte cõtra-  
 ria

**D**ria factam. Rationem autem experientię huius non posse dari, vnde standum esse cum experientia (v-  
tor hominis loquēdi modo) affirmat ex Auicēna. 2.  
primi capit. de regimine eius quod comeditur & bi-  
bitur, docente multotiens experientiam præponde-  
rare rationi. Adde eundem Auice. fen. 4. primi cap.  
de phlebotomia affirmare experiētia quę multotiēs  
superat rationem, ciaticam venam incisam scie af-  
**E**fectibus & saphenam affectibus vteri prodesse. At  
hęc Nicoli responsio quę tantum experientia ni-  
titur non satisfacit, quia ratio nunquam contradicit  
experientiæ certæ.

Solutionem Dionisij in apologia contra Briso-  
tum quę duas ponit propinquitates, alteram realē  
alteram virtualem, non placet nec proponere nec  
impugnare, quia indigna est vt refutetur. Aliam da-  
**F**re aggreditur solutionē Iacobus de partibus super  
fem. 4. primi cap. de phlebotomia ad textum illum  
saphena & ciatica. & cet. dicens licet rationē nō de-  
derit Auic. quare basilica lateris dextri habet magis  
euacuare à latere dextro quā ab alio, hinc petēda est  
quia axillaris dextra correspondet lateri dextro ve-  
næ cauæ, & sinistra sinistro, & inferiores saphene la-  
teribus maximi caudicis eiusdem venæ descenden-  
tis: vnde subsequitur vt euacuet magis vnūquodq;  
vas

vas à latere sibi correspondente quàm ab oppo- A  
sito; quandoquidem magis subsequitur & facilius  
ad id quod euacuatur quod illi propinquius est, &  
per lineam rectam sursum situatur. In canis aqua  
plenis ad hunc modum dispositis, dat ipse exem-  
plū. Sed erit huic rei (vt magis placitum Iacobi



constet) accommodatissimum exemplum  
in embuto aqua pleno, in quo defluen-  
te aqua per angustum & infernum os, B  
videre erit aquam mediam & superiorem ad per-  
pendiculū subsequi illā quæ per foramen delabatur.  
At placet exemplo luculētissimò hoc in te ipso mo-  
do experiaris lector diligentissime, supinus enim  
cum accumbas æqualiter vtrinque dilatato tho-  
race, per vtranque nasi fenestram aërem subingre-  
di ~~per fenestras~~, super sinistrum, vbi reclinaris latus  
per dextram partem nasi, aërem tantummodo  
trahes & expelles: aut è contra per sinistram recl- C  
nans supra dextrum. Nimirum quia latus thoracis  
cui innititur corpus, aut parum aut nihil dilata-  
tur: ecquî est via particularis à dextro aut leuo pul-  
mone ad nasi dextrum vel leuum foramen? minime  
quidem, quinimò, & si duo sint pulmones commu-  
nem habent arteriam asperam: ecquî igitur cum  
via, vtantur communi dexter pulmo per dextrum,

fini-

*vt persenties*

**D** sinister per sinistrū nasi foramen trahit, quia aër lateris dextri (quo placet ad exemplū vti) asperę arteriæ trahitur repente dilatato pulmone dextro (sinister autem non dilatatur pulmo præ grauitate corporis sinistra parte thoracis quiescēte) ad cuius cōsequutionem subingreditur aër per dextrū nasi foramen illi: & si non continuatum, respondentē attamen: hoc multis modis experiaris licet vt naturam quantum maxime potest secundū rectum operātem (talis nanq; motus quia breuissimus illi gratissimus est) admireris, & dum apertissime videris nihil non improbo labore & altissima cuiusuis rei cōsideratione inuenire posse credas, & aliquantulū nobis debere Iacobū affirmes, qui modo optimo poterit antecedens quo proponebatur nihil interesse à dextra quàm a sinistra parte sanguinem mitti, negare: quod si cessaret propter propagines illas quas ab axillari vnaqueq; lateribus propagari supra monuimus, maior profectò esset propinquitas vnius cuiusque axillaris ad suum latus, siquidem trahit aut via est axillaris vena vt à sibi propinquo latere facilius euacuetur. Vnde nos vt supra pposuimus, optimas naturæ chrises imitamur. At dicet aliquis venas prædictas quæ in latere inseruntur ab axillari diuaticas, propter quas nos dicimus maiorem esse propinquitā

quitatem non continuari cum alijs venis lateris, sed **A**  
iuxta cessare, vt venæ quibus est communio vteri  
ad mammas subtus musculos rectos abdominis iux  
ta cessant. Respōdeo (& si possem affirmare mino-  
ri spatio venas has cessantes interduidi) ex senten-  
tia Hippocr. & Galen. repentinam vacuationem  
posse fieri per venas longissimas quæ ad mem-  
brum ex quo vacuatio fit, non perueniunt: sed ces-  
sant prope finem & terminum vasorum quæ à  
membro vacuando demittuntur: vt est videre in **B**  
§.37. quintæ sectis Aphorismi. & eius commento,  
vbi eo quod repente mammx graciles fiant abor-  
tum subsequendum prædicunt. Coniectant etenim  
repentinam illam mamarum vacuationem per ve-  
nas quibus est cōmunio uteri ad mamas, à foetu esse  
factam defectu nutrimenti. Obsecro possunt venæ  
non peruenientes ad mammas sed cessantes subtus **C**  
musculos abdominis qua parte quæ à mammis de-  
mittuntur venæ cessant, sanguinem repete à mam-  
mis vacuare, non poterunt prædictæ à thorace re-  
pente sugere? Tam morosi in hac responsione fui-  
mus, quia difficultate hac doctissimi complures me-  
dici torquentur, tum etiam quia nullus hucusque  
ad finē duxit responsionem.

Ad rationes & authoritates opinionis barbarorū

respon

**A** **D** responsuri, primū adnotamus barbaros deliquisse dum quartam contrarij rationem reliquerunt: nempe centri ad circūferentiā, quam ponit Gal. lib. de revulsione: cum enim hanc relinquunt pars profectr in medio corporis situata sine aliquo contrario manebit: nec satisficient si hanc omnibus partibus contrariam esse dicant, vt medium extremis: nā hac ratione quiuis cubitus corporis suo lateri contrarius erit. Insuper admittendum ex Galen: est ad rectitudinem societate membrorum debere seruari dextrorum nempe cum dextris, & sinistrorum cum sinistris, superiorum cum superioribus, inferiorum cum inferioribus.

*Quid pro opinio-  
nis Barbaro-  
rorum satisfi-  
etione adnotan-  
dum.*

Ad hæc cum superior pars laborat, in brachijs secanda vena est: cum inferior, in cruribus, cum dextra, in brachio aut crure dextro: cum sinistra in sinistro. Ultimo adduco superiores partes modo hanc venam modo illam secandam ostendere. Nam propter affectus thoracis secamus axillarem: propter capitis aut faciei, humerariam: commune autem secamus venam, propter partium communem effectum: huius rei ratio ex anatome petitur. Hic est mittendi sanguinis Galeni ordo exquisitissimus profectò. 2. ad Glaucum. 2. siquidem a parte affecta recedimus quam fieri potest

*Sanguinis mit-  
tendi ordo ex  
Galen.*

lon



longissimè, & si maximè ad illam videamur accede **A**  
re: sicque humores fluentes ad contrariū ducimus.

His habitis, ferè omnibus autoritatibus respon-  
sum est: nanque dum venam eiusdem lateris incin-  
dimus, longissime reuelimus, vacuamus, & deriuamus.  
Dum enim intésiones mixtę sunt, per pulchrū  
est si possis vno remedio, te morbo, opponere, id  
exequi: Gal. nanque. 13. metho. 11. sanguinē pariter  
reuellendum & vacuandum monet: ergo quādo in **B**  
flāmatio est & dolor incipit vexare, quis negabit ali-  
quid in mēbrana esse imbibitum, soluens continuū  
nonnihil iamiam imbibendū, plurimū cōmotum?  
quod ergo cōmotum est, reuellitur: deriuatur quod  
iamiam est imbibendū: vacuatur imbibitum; secta  
scilicet vena à parte affecta. Neq; velim hīc inferere  
quod ab aliquibus dicitur, duplicē esse diuersionē,  
alteram quę solum sine vacuatione reuellat, vt fri-  
ctio & illaqueatio: alteram quę aliquid extrahatur, **C**  
vt phlebotomia. Vnde dicunt autoritates Galeni,  
quę à distantissima parte reuellendum docent, de  
reuulsione quę per frictionem aut illaqueationem  
fit, debere intelligi, non de phlebotomia: hoc qui-  
dem fabulosum est.

*Respondetur  
autoritatibus  
Barbororum.*

Ad autoritatē ergo Hipp. lib. de natura humana,  
cōmento. 2. §. 9. dicimus sup. loqui de præcautione,

in

**D** in qua nulla cura est humoris imbibiti, sed imbibendi, vt docet Gal. in prædicti. §. cōmento. In his autē qui iam egrotāt, maximè si pars affecta nobilior sit, hoc non liceret. Insuper, si quod supra veluti pertrā sennam tetigimus ex. 13. metho. c. 11 scilicet non licere partem affectam illaqueare aut fricare memineris: rursus & ignobilem particulam affectam posueris, facile respondebis autoritati Gal. 13. metho.


**E** vbi manu laborante crura scarificare iubet, altero crurum male babente, reliquum. Et si interim scrupulus vrgeat, vt quid hīc Galenus, manu laborante descendit ad crura, crure laborante non ascendit ad brachia: hīc nescio quid autores de fluxilitate & grauitate humorū cōminiscuntur, quod vt ingenuè fatear nulla ratione mihi verisimile videt̃, sed potius mihi persuasum habeo (nescio an vere) locum hunc Gal. deprauatum esse, & non manum sed manus esse legendum &c. Sic nanque si scribatur: à manibus cum sanguinem non posset mittere, descendit ad crura: ascensurus ad brachia si vtrunque crus laboraret: & vt ab vno crure trāsit ad aliud, sic ab vno brachio ad aliud transiret, vt apertè docet ipse. 2. ad Glauconem. 2. Vnde & Cornelius, cū nō posset à brachio laborāte sanguinem mittere, misit ab alio. Ad locum autem Gal. 2. de arte curatiua, ad Glauc.

dicētis: si vero aliqua pars superior pateretur, per in- **A**  
 feriora sanguis est educēdus: semper enim fluxionis  
 motum ad contraria ducere conuenit. Iam respon- **„**  
 sum est: superior nanq; est axillaris ad iecur, vt hu- **„**  
 meraria inferior est ad caput, vnde ad contraria du-  
 cimus: Idem dicimus ad locum. 4. meth. 6. & 5. eius-  
 dem. 3. & 6. capitibus. Et si aliter possem; subterfuge-  
 re, cū non similis sit ratio vulneris aut fluxus san-  
 guinis aut menstruorum, ad inflātionem: nam **B**  
 pręter hoc quod in recens vulneratis aut laboranti-  
 bus fluxu sanguinis, prauitas succorum non necessa-  
 riō pręsumitur, in his tantūmodo cura est simpli-  
 cissime reuulsionis: in inflātionem non reuulsionis  
 tantum, sed vacuationis & reuulsionis. Ad autori-  
 tatem Aetij dicimus à nulla re longiùs abfuisse ho-  
 minem, quam vt hoc opinaretur: nam lib. 3. cap. 12.  
 expresse opinionem Galeni tenet in sanguine mit- **C**  
 tendo, & exemplo morbi lateralis vtitur, vnde nos  
 supra Grecorum opinionem illū insequi diximus,  
 dum quibus cōmendata fuisset hæc opinio percur-  
 reremus. Sed neque sibi Aetius contradicit, nā mo-  
 do explicat quid cum Galeno sentiat de reuulsione:  
 in lib. autem. 8. Archigenis (vt illi est de more) sen-  
 tentiam sine impugnatione aliqua fideliter transf-  
 fert. Contemnes igitur verba quibus Fuchsius inue-  
 hitur

**D** hitur in Actium: vel enim alterum eius locum non vidit, vel hunc ex Archigene esse non animaduertit, vel vafre dissimulat vtrumque: ergo nobiscum colliges, Græcorum de venæ sectione in laterali morbo opinionem veram esse, & id maximè venarum diuarcationem ostendere, vt ex ante dicta historia (cuius & Vesalij causa tantam quæstionem excitauimus) est videre.

**E** ¶ An ex Galeni sententia vena arteriosa oriatur à vena caua iuxta cor, vt illi imponit Vesalius.

## CAP. III.

**F**  Am verè & concinnè historia venæ cauæ ascendentis vsque ad iugulum, narratur à Vesalio, & à nobis præcedenti capite, descripta fuit: vt & si Galenus ipse, dum librum de dissectione venarum conscribebat Vesalij historiam perlegeret, non miraretur, eum à vena caua, ante quàm cor pertingeret, venam arteriosam nõ deduxisse: præter enim quòd Galenus vbicunque sermonem de vena arteriosa instituit, eam non à vena caua sed à dextro cordis ventriculo oriri docet, illius causa dextrum ventriculum fa-

*Vena caua vsque ad iugulum optime ab And. descripta.*

*Vesalius de or-  
tu venæ arteri-  
osæ disceptat  
cum Galen.*

Etum esse asserit. At Vesalius, cui nihil charius po- **A**  
test contingere quàm Galenum quavis ratione im-  
pugnare: argumentis aduersus hominem validissi-  
mis insurgit, quibus probare nititur, venam arte-  
riosam nusquam à vena caua, sed à corde oriri. O  
hominis sapientiam, quæ vsque adeò excreuit, vt  
venam arteriosam, non à caua, sed à dextro cordis  
finu oriri, maximo labore inuenit. Nonne vides ar-  
gumentum illud, ex duplici arteriosæ venæ tunica, **B**  
quam nusquã à vena caua poterat venari, velut ful-  
mè ferire? Proinde Andrea, quis tam erit stupidus,  
qui tam amens aut amusus, vt si hoc vel leuiter ex-  
pendat, non facilè tuum in Galenũ animũ colligat?  
nonne times Galeni manes posse nõ iniuria dicere,  
proh tempora, proh mores: non qui diligenter veri-  
tatem docet aut cõmentarijs mandat, sed qui calum-  
niatur magni apud imperitũ vulgus habet. Quod  
si non animaduertet Andreas, non equidem sic in **C**  
Galenum, tam clare, tam dilucidè, & diffuse ortum  
venæ arteriosæ docentem nõ semel, dibacharetur.  
Preter enim quòd frequētissimis in locis eius ortũ,  
à dextro cordis ventriculo esse animaduertit. 7. de  
administrandis sectionibus, cap. 5. id manifesto do-  
cet. Sed quid moror. 10. & 11. cap. 6. lib. de v. supar.  
non proponere? vbi non solum à dextro ventriculo  
cordis

*Ortum venæ  
arteriosæ egre-  
gie cognouisse  
Gal.*

**A** D cordis ortum huic venæ accomodat, sed in anima-  
libus non respirantibus, asperam arteriam, pulmo-  
nem, dextrum cordis sinum, & hanc venam deesse  
affirmat. Denique nullum aliud membrū reperies  
de quo exactius Galenus, quàm de arteriosæ venæ  
substantia, ortu, tunicarum numero, & eius mem-  
branarum egerit. At dicis o optime Andrea: lib. in-  
terim de dissectione venarum, cap. 2. dormitavit:

**B** E minimè gentium, nam locus hîc, libri de dissec-  
tione venarum & arteriarum, quo docetur vena mar-  
teriosam à vena oriri caua: Tum in græcis, tum in  
in latinis codicibus deprauatus est: qui certè ad ali-  
orum librorum Galeni doctrinam, quibus de venæ  
huius ortu agit, castigandus non autem impugnā-  
dus veniebat. Noluit attamen, & si alijs in rebus  
locum deprauatum fatearis in additiuncula tua in

**C** E eundem librum: nimirum, quia ad huius impugna-  
tionem tibi ex. 6. de usu par. argumenta suppetebāt:  
vnde non pauca. 15. cap. tertij lib. & .12. & .13. & .16.  
cap. 6. lib. desumpsisti, interim Galeni esse dissimu-  
lans: rarissimè enim illius nisi ad cōiicia reminisce-  
ris. Hoc etenim, & si alia non ostenderent, tua atta-  
men yltima hæc æditio, manifestò commōstrat:  
cū nanque prima tui maximi operis editione, or-  
tum venæ humerariæ non exactè calleres, & auda-

*Galenus rarore  
miniscitur. Ve-  
salius nisi ad cō-  
iicia.*

Ater ac confidenter nimis, sculptorem vt eam à iugulari extima deduceret moneres: at postea in aliquibus corporibus, non à iugulari sed ab axillari talem venam oriri offenderes, vt fugeres repræhensionem, culpam in Galenum transferre decreuisti, dicens te Galeni autoritate delusum, in prima editione, humerariam venam à iugulari extima deduxisse. Quod mea quidem sententia, tacuisses honestius, vt non facile colligeremus, cō- plurima in tuis alioqui elaboratissimis tabulis, potiùs ex arbitrio, & commentariorum sententia, quàm ex vera, & præsentissima corporum refectione depicta esse: Aut non ita cautè vt Galeni censorem decebat, dum ex ipsa humani corporis fabrica transferebantur, esse animaduersa. Vbi enim obsecro magistrarum tabularum laborem commendas, quàm in illis quæ ramificationes venæ cauæ ad iugulum, & per ceruicem expriment? ibi etenim non solùm vna aut altera, sed quatuor venarum iugularium incessum exprimentes tabulæ describuntur, ex variantibus vt affirmas corporibus: omnibus attamen humerariam venam, à iugulari exteriori oriri confidenter affirmas. Ne ergo errorem in quem arbitraberis incidisse fatereris, & culpam in Galenum transfers, & tuas pluribus

Complurima  
 in tabulis Andreae  
 ex cōmentariorū  
 sententiis.

ribus

**D**ribus in rebus elaboratissimas tabulas, laude sua defraudare non vereris. An putas diligentiores viros negocia non expendere statera aurea subinde trutinantes? Sed age iam lector candide, venam arteriosam ex Galeni sententia, à dextro cordis sinu oriri credito.

¶ Quid sit puellarum hymen.

CAP. V.

**E**



**F**Am varia ab authoribus, de vasis & parte aliqua hymenē foeminarum componente, proponuntur, vt nihil non affirmatum, nihil interim certum possis elicere. At nos diligenter dum se obtulit occasio, in corpore foeminæ quam virginem interijs se certo constabat, quid hymenē sit apertissimè depræhendimus. Non enim solum angustia laterum cervicis vteri est, non extremitas coeūtium venarum (centonem dicunt) aut membrana aliqua, sed coriacea quedam caruncula, ad ambitum oris cervicis vteri disposita. Vteri nanq; cervix, extremitate sua qua foeminæ pudēdo cōtinuatur inter coriaceas carūculas illas duas (nimphas dicūt) quas extrorsum ad latera ad similitudinē alarū vesperilionū appēsas ha-

*mit*  
*Hymenis seu*

M iij bet,



*Membrane car-  
nosae himenem  
componētis  
forma.*

*Himenis sub-  
stantia.*

habet, & inter foramē quo vesicæ vrinæ colū susci- **A**  
 pit, intra suā propriā cavitatē circulariter protube-  
 rat processum coriaceum manifestū producēs in me-  
 dio circulari foramine pertusum: quē admodū enim  
 in oculo vicia tunica, introrsum tunicam proceden-  
 tem germinat, ad ciliorum similitudinem propaga-  
 tam, transuersim oculum diidentem, & forami-  
 ne in medio excavatam: ita & vteri ceruix intror-  
 sum processum emittit, foramine ad modum lati- **B**  
 oris rimulæ in medio pertusum. Resipit huius pro-  
 cessus substantia, ceruicem ipsam vteri à qua emer-  
 git: nanque neque exacte est carneus, sed neque  
 membraneus, at carnosam potius membranam re-  
 presentat. Et vt paucis substantiæ modū huius pro-  
 cessus exemplo contrahā, refert processulum illum  
 penis: qui a parte interiori, partis infernæ prepu-  
 tij emergens, in glandis parte inferiori cessat vsque  
 ad foramen semini & vrinæ cōmunem. Rursum vt **C**  
 in hominibus hic processus ( frenulum dicunt )  
 primis venereis congressibus rumpitur & dilacera-  
 tur: ita in foeminis primi cōgressus tempore, aut for-  
 te quavis violenta aliqua occasione coriacea mem-  
 brana rumpitur. Huius igitur transuersi processus  
 foramen, & si angustum, non attamen vrinæ &  
 menstruis purgationibus est impedimento quo mi-

D nus possint de fluere. Atque hæc de forma substantia  
 & situ hymenis, : & si interim nobis memoria non  
 exciderit Andream Vesalium vltima sua editione *Vesalium male  
 le hymenē sit  
 tuare.*  
 lib. 5. capit. de vtero, fœminę hymenem describens,  
 male illum situari dicat, in vteri ceruice supra colli  
 vesicæ, in vteri collum implantationem.

E ¶ An ex Galeni sententia sinus duræ menin-  
 gis arterias simul cum venis suscipiant,  
 & an arteriarū ritu pulsent : & de-  
 niq; an ad sinus efficiendos du-  
 plicetur membrana.

## CAP. VII.

F **I**N dura cerebri mēbrana cavitates quas-  
 dam aut sinus ad modum fistularum ex-  
 cauatos natura construxit, sanguinem  
 nutritiualem & spirituaalem modo se-  
 iunctos, subinde cōfusus adinuicē cohibituros. Non  
 equidem sinus hi venæ aut arteriæ sunt, at talium  
 vasorum munere egregiè funguntur : vnde nõ au-  
 diendus est Arist. 3. de part. anim. cap. 4. affirmans  
 sanguinem non nisi in corde aut venis (per venas,  
 venas & arterias intelligit) contineri. Porro & si si-  
 nus

nus hi frequentes sint in dura membrana excavati, **A**  
 tam in lateribus quam in parte posteriori & ante-  
 riori & suprema: de illis attamen sermo nobis in-  
 stituitur, qui & precipui & amplissimi sunt, & san-  
 guinem spiritualem & nutrimentalem confusos  
 obtinent, vereque sinus à medicis compellantur.  
 Sunt ergo hi numero quatuor, & si nãque tres pas-  
 sim anatomicis numerentur, Vesalio attamen qua-  
 tuor iure equidem statuuntur: quando non solum **B**  
 in lateribus posterioribus capitis, qua cerebrum à  
 cerebello diuiditur, & parte superiori & elatissi-  
 ma qua cerebrum in duas partes secatur, sinus sint  
 tres: sed etiam in ipsa adhuc dura membrana quæ  
 cerebrum à cerebello separat quartus situetur, vt  
 ex discursu orationis constabit. In dextro ergo la-  
 tere (idem de sinistro intellige) ex venis & arterijs  
 caput ingredientibus, prima vena simul cum pri-  
 ma arteria illæ sint quæ per foramina transuerso-  
 rum cervicis vertebrarum processuum ascendentes, **C**  
 & per foramen ad externum latus pedunculi dex-  
 tri, quo caput primæ vertebræ necitur excava-  
 tum caput, subingrediuntur. Secunda vena inter-  
 næ iugularis venæ maior ramus, & secunda arte-  
 ria soporalis arteriæ ramus est minor. Ingrediun-  
 tur caluariam per grande foramen, quod non so-  
 lum

*Sinus dura  
 meningis qua-  
 tuor.*

*Sinus & vaso-  
 rum eos ingre-  
 dientium his  
 storia.*

**D** lum illis sed & sexto neruorum cerebri pari celatum est: omnia attamen hæc vasa in dextri duræ membranæ sinus initium confluunt ad latus foraminis illius maximi in occipitis osse parati ad spinalis medullæ exitum, dein & ad eminentiorem foraminis sedem quod sexti neruorum & predictorum vasorum gratia exculpitur: ergo sinus hic

*Primi seu dextris sinus, historia.*

**E** descriptionem aut incessum ex prioribus versus exteriora oblique retrorsum sursumque ascendit, & in progressu aliam assumit venam ab externa iugulari. Præsens sinus hinc rursus retrorsum, modicèque sursum instar quartæ circuli partis protenditur, quousque elatissimam cerebelli partem occipitis ossi contiguam attigerit: ibi enim dextri lateris hinc, primusue sinus cum sinistro siue

**F** secundo coit, atque ex ambobus vna communis efficitur cavitatis, quam vnà cum exitu tertij & quarti sinus, iam iam subiungendi *λινοῦ*, idest torcular compellauit Herophilus, vt monet Galen. 9. libro de administr. secti. cap. 1. & 9. libr. de v. su part. cap. 6. illinc etenim sanguis, varijs riuis non minus quàm vinum è torculari expressum defluit: & si locum vbi in capite vere tor

*Torculatus quid sit.*

acular

cular ponatur designare difficile videatur Andreę. **A**

Horum duorum sinuum congressus, parum subtus futuram **A** celebratur: ex quo alij duo exoriuntur sinus, longitudine variantes, quippe vnus longior est, & caluariae vti predicti duo contiguus, & secundum capitis longitudinem antrosum procedit.

*Dextri & sinistri sinus coalescens.*

Cum namque à predicto sinuum congressu incipit, sub elatissima suturae **A** parte, & subtus suturam sagittalem, & subtus medium ossis frontis pro-

*Tertij sinus incessus.*

tenditur, vsque ad interseptum osseum, quod in medio ossis cribriformis residet, processus cerebri

quos ad olfactum conferre referemus interdiuidens. Quemadmodum vero dexter & sinister, inter cerebrum & cerebellum, quae hæc ossi proxima

sunt in dura cerebri membrana feruntur: ita quoque tertius sinus, in ea duræ membranæ consistit sede,

quæ dextram cerebri partem à sinistra diuidens per capitis longitudinem est eminentissima & caluariae

semper contermina. **C**

*Quartus sinus.*

Quartus sinus ex communi prædictorum omnium sinuum congressu pronascitur, recto tramite versus priora cerebri, nusquam deorsum neq; sursum vergens: consistit namque in dura membrana vbi per cerebelli longitudinem illa incedit, cerebellum à cerebro diuisura, vsq; ad cerebri nates. Quartus itaq; sinus

suo

**A** suo ductu cerebelli longitudinem & duræ cerebri membranæ inter cerebellum & cerebrum implicationem haud excedit, dextræ ac sinistræ cerebri partibus, & cerebello æque attiguus: ac proinde id sibi priuatim vindicat quòd sit breuissimus, & nusquã caluariam attingat. Haftenus quatuor in dura membrana sinus enumerauimus, in quibus venæ & arteriæ inseruntur: varias autem propagines ad riuulorum modum emergentes, sinus hi ad tenuem membranam & cerebri ventriculos diffundunt, quas singulas enarrare non est praesentis instituti. ergo numerum, situm, & vasa, & incessum sinuum audisti, nunc industriam naturæ in his excouandis in dura meninge attende. in elatissima capitis parte, quæ cerebrum secundum totam suam longitudinem diuisum adest, processus duræ meningis à parte sua interiori qua tenuem meningem respicit, producitur, secundum cerebri diuisionem incedens: talis etenim processus tanta est longitudo (maximè per partem superiorem) quanta ipsius sinus tertij, cui correspondet. Processus ergo inter latera cerebri sese insinuans, tam alte penetrat vt ad corpus vsq; callosum demittatur: rursus hic nõ simplex sed duabus principijs mutuò distantibus, & paulò post coeuntibus in vnicam & simplicissimã membranam nascitur: à superficie

*Quæ kucusq;  
acta in sinu  
historia, quæ  
deiceps egeda.*

ficie nanq; interiori, duræ meningis, qua hæc respi- **A**  
 cit cerebri secundum longitudinem magnam diuisio-  
 nem, duæ membranæ oriuntur, quarum dextra si-  
 nistrorsum (non concipias obsecro ambas ad per-  
 pendiculum, lineæ in duas partes æquales diuidētis  
 secundum longitudinem cerebrum, sed aliquantū  
 versus latera æqualiter à medio distantes incipere)  
 & deorsum, sinistra autem dextrorsum & deorsum  
 inclinans, & cæto cerebri cui innititur reclinata de- **B**  
 mittitur, quousque vbi primū inter cerebri diuisio-  
 nem se se ambo insinuent, in vnicā vti diximus mē-  
 branā coalescāt. Quod si nolis huic processui istinc  
 principium accomodare, nihil moror, ligamentosa  
 nanque dura est membrana: dūmodo id maximè  
 obserues, tertium sinum lateribus suis inferioribus  
 sic latera cerebri amplecti, vt conuexū canti cerebri  
 impellens latus sinus, sibi correspondens, illud ver- **C**  
 sus sinus ipsius cavitatem protuberare cogat. con-  
 stat ergo tertij sinus cavitatis ex duobus processibus  
 duræ membranæ, & ex ipsa membrana partē ter-  
 tiam & superiorem ipsius sinus componente, vti &  
 contingit in primo & secundo sinu.

*An sinus ali-  
 quā arteriam  
 ex Gal. sentē-  
 tia admittat.*

Sed age iam historia sinuum sic cōstituta, videamus an aliquam arteriam ex Galeni sententia admittat: id enim nō ita facile expiscari potest, quādo

finis.

**D** finis. 9. lib. de administrationibus deest, nanque lib. de dissectione venarum cap. 9. arterias soporarias caput subingredi tantum videtur sentire, ramulos illos arteriosos qui per trasuersos ceruicis vertebrarum processus ascendunt membranis spinalis medullæ accomodans: in. 9. lib. de vsu. par. cap. 5. arterias soporarias enumerat tantum, caluariam subingredientes, & venas ad sinus deduci narrat:

**E** sed interim ibi venas pulsare, vt iam iam subaudies, manifestò pronunciat: vnde eas arterias habere non denegat, sed potius insinuat. At .16. lib. de vsu. par. cap. 12. disseminacionem arteriarum soporalium enarrans, arterias terminari ad duræ membranæ sinus apertè pronunciat: præter enim earundem crassissimos caudices, per foramina amplissima & obliqua in lapidosis ossibus excauata caluariam ingredientes, ex quibus reticularem plexum affirmat fieri: alias duas docet arterias caluariam subingredi per magnum & per longum foramen, scilicet per quod exit sextum neruorū coniugium, & ingreditur pars altera venæ iugularis internæ: has Vesalius secundū partem arteriarum ingredientium caput vocauit, in quæ sinus inferi docuit. Sed dices Galenum hoc capite, arterias has per prædicta foramina caput sub-



subigredi docere, nulla de sinibus habita mentione: **A**  
 fateor equidem: sed tamen & si non dicat ex sua do-  
 ctrina colligitur, talia vasa in sinus debere cessare: tū  
 quòd sinus succumbant illis foraminibus per quæ  
 vasa caluariæ cavitatem subintrant parte interiori:  
 tum etiam quia, vt exactè docet Galenus. 7. de vsu  
 part. cap. 5. vasa non tutò duræ membranæ inniten-  
 tia veherentur, propter quod sanguinem quem de-  
 ducunt, sinibus duræ membranæ remittunt. Què  
 locū altius expendendum ad huius paradoxo deci- **B**  
 sionem monuerim. Neque vrget si dixeris ibi Gale-  
 num de venis agere: nanque si venas quæ sanguinè  
 ignobiliorem cōtinent periclitaturas affirmat, quid  
 non de arterijs hominem idem pronūciare dixeris?  
 vt subticeam eūdem arteriolas, ad fibrarum modū  
 à dura meninge p̄ caluarię futuras extrorsum emer-  
 gere docere, quæ non arterię sunt sed fibræ excaua-  
 tæ à sinibus duræ meningis emergentes: at arterias **C**  
 compellat quia arteriarū ritu pulsant. Compellat  
 igitur Gal. sinus duræ meningis, modò venarum no-  
 mine, vt. 9. lib. de vsu, modò arteriarū, vt. 16. de vsu  
 cap. 12. pro vt tractus orationis exposcit: quod imita-  
 tus Vesal. talè variationis in sermone modum om-  
 nibus licere docet. 3. lib. de fabri. cap. 14. vbi constā-  
 ter affirmat, ex Galeni sententia arterias in duræ  
 mē-

**D** membranae sinus non cessare: vascula ergo illa ( vt  
 vnde digressa est se conuertat oratio) arteriaru ritu  
 pulsare non perfunctorie expendendum venit, ad  
 motus sinuum durae meningis, quos ipse Gale. non  
 solum hic insinuat, sed. 9. lib. de vsu par. cap. 5. ma-  
 nifestissime docet: redens namque causam propter  
 quam natura sinus in dura membrana fabricauit, sic  
 habet (hucusq; enim locum hunc, & si superius ma-  
**E** xime esset ex vsu, transferendum consulto distuli-  
 mus): Has igitur venas si parte cranij externa ad-  
 uerticem vsq; duxisset, a cute sola rectas, haud qua-  
 quam mihi sic viderer earum agnoscere prestanti-  
 am: quod si interna quidem parte eas duxisset, pro-  
 tinus autem crassa meninge exciderent, tutum qui-  
 dem hac ratione eis ab externis iniurijs iter esset, at  
 alia ratione non esset tutum. Neque enim poterant  
 absque ligamento ipso solo cerebro inuehentes (cu-  
 ius figura est rotunda & consistentia mollis) citra no-  
 xam ascendere: neq; meninx tenuis venis ita magnis  
 vinculum erat satis robustum, sed neq; quod reliquum ad  
 huc est actertium, parte quidem cranij interna perduce-  
 re eas oportebat: per locum autem inter cranium & crassam  
 meningem medium, ad verticem capitis ducere, angeren-  
 tur enim hoc quidem modo, dum moueretur in cranium  
 impingentes: aut hic quoq; duram quandam tunicam com-

N parare

parare oporteret inter venas & craniō, cuius modi  
 in ōnibus ossiū foraminibus apparet. Et paulò infra  
 sic habet. Cū igitur ibidē crassā meninx esset, aliā  
 tunicam non putavit esse comparandā, cum posset  
 hec certe duplicari, atque in seipsam mediā venas  
 recipere. Hoc discursu tria docet Galenus: Primum  
 industriam naturę in excavādis sinibus: Secundum  
 venas in caluariam pulsaturas: Tertiū duram me-  
 ningem duplicari ut venas recipiat. Primum adeò **B**  
 ipse clarè & distinctè comprobat, ex dispositione  
 & figura cerebri, caluarię, & membranarū, ut non  
 aliqua egeat declaratiōe: Secundū id planè est quod  
 Vesalius Galenum ignorasse facile pronunciat lib.  
 3. cap. 14. at quātum aberret Vesalius uti videas at-  
 tende. Quid enim obsecrò aliud Galenus ostendit  
 dum venas offendēdas docet motu suo, impingētes  
 in caluariā, si inter durā meningē & caluariā ducere **C**  
 tur, quā eadē vnā cū arterijs cōfusas & pulsantes  
 debere ascendere? alioqui venę quā ratione aut vi  
 mouerētur? quod si de venis id pronūciat, nō ne de  
 sinibus vicē venarū subeuntibus idem illū sensisse  
 manifestò cōstat? At tertiū quod proponitur à Ga-  
 leno nō solū hīc sed & 9. de administr. cōsect. cap. 1.  
 & 2. est videre: q̄ probat Vesalius falsum esse prædi-  
 cto libro & capite quia latera sinuū sic cōtinuantur,

**D** vt nulla ratione duplicari durā meningē verè possis dicere. Cui respōdemus, Galenū dixisse mēbranam duplicari vt cavitatē in sua substātia fistulosam, tāquam si ex duabus membranis constaret ostēderet: lib. enim. 9. de administrandis sectionibus cap. 1. sic

„ habet. Sed vbi primū vena (omitto reliqua) caluariā  
 „ attingit, crassam membranā ibidē duplicari, nec nō  
 „ internā regionē fistulæ modo, sinuatā, in peculiare  
 „ vas sanguinē recipere & cōseruare qualē acceperit.

Vides vt nostra ex Galen. desumta est expositio: cui non refragatur locus ille Galeni. 9. de vsu par. cap. 5.

„ sic dicētis. Simul autem vtraq; sui parte, altera quidem cerebrū, altera cerebellū esse cōplexura. nanq; lateribus sinus ipsius illud fit: superiori si quidem cerebrum, inferiori cerebellum complectitur dexter vel sinister sinus. Vnde subsequitur vt sinuum latera introrsum versus sinus ipsius cavitatem inuertantur, ad figuram corporum propellentium, vt supra monuimus. At dices, perinde posset affirmare omnes partes duræ meningis duplicari: si illas quæ excavatae ad modum fistularum sunt, intelligis: fateor, quid ni? ecquī dicis harum trium tantum cavitatum meminit? quia hæc amplissimæ sunt reliquæ angustiores, aut quia harum exemplo reliquæ compræhenderentur. Sed restat scrupulus ex

Galeno dicente (vt supra est videre) duram menin- **A**  
gem duplicari vt venas amplectatur: quod cautè est  
intelligendum, nam vt ipse. 9. de administrandis se-  
ctionibus cap. 1. ostendit, in sinus cessant vasa, & si-  
nus optimè vasorum munia, quia illis similia (nos  
adijimus & continua) sunt, exercent.

*Propter quid  
sinus dura mē-  
brane sanguis  
nē vtrūq; cō-  
fusum obtinet.*

Sed placet hic ad dubitare, quod nemini hucusq;  
scrupulum causasse miror: nempe propter quid na- **B**  
tura sinus hos quatuor, vtrunq; sanguinem con-  
fusum continētes, complasmarit? porrò vt hoc di-  
gnum altioris contemplationis tibi videatur esse,  
animaduertes nullam partē in corpore esse cui hoc  
contingat, quantumcunq; illa nobilis & necessaria  
sit: non equidem cordi, suas enim habet arterias co-  
ronales non minus quàm venas, non oculo, non ie-  
cori non lieni: quid quod ne ipsa quidem cerebri du- **C**  
ra membrana, lateribus suis sanguines confusos ob-  
tinet, sed alijs cavitatibus venosum, alijs arterio-  
sum cohibet sanguinem: ad cerebri autem substan-  
tiæ nutritionem, sanguines confundi non sine ma-  
xima industria, à rerū omniū conditore factū est: ni-  
mirū vt venosus sanguis, crassus, frigidus, ac nigri-  
cans, cū calidissimo & tenuissimo mixtus, in sinibus  
quibus veluti in emporijs quibusdā cerebri nutrimē-  
tum preparatur & continetur, à mollissimo & pro-  
candissimo,

**D** fundissimo, mediocriſque caloris membro, vt cerebrum eſt, potuiſſet trahi: etenim vegetiori calore opus eſt partibus tracturis, vt docet Galenus. 9. de vſu part. cap. 4. Non ſolum igitur profunditati cerebri ſubuenit natura, plicaturis & rugis vt penitus ſe ſe inſinuans tenuis meningis, vaſis ſanguine ſcantibus abundans poſſit ad profundas cerebri partes nutrimentum appropinquare, ſed etiam debiliſſimo calori & molliciei, quæ tractionem languidiorem debebant cauſare: ſanguinem ſpirituolum nutrimentali confundēs, vt hic ſequatior redderetur.

¶ Quibus partibus conſtet neruus.

CAP. VIII.



**F**

Vcuſque ea quæ in venarum & arteriarum tractatione, ſcrupulū cauſabant, pro captu noſtro enucleauimus: at nunc nonnulla ad neruos & cerebrum ipſum, a quo & oriuntur & animalem facultatem ſuſcipiūt pertinentia, ſubſcribemus: a partibus quibus neruus conſtet, ſermonis exordium ſumentes: nanq; tres illæ ſunt, vt Galenusegregiè monet. 10. lib metho. c. vltimo, nèpè membranofa, fibroſa & carneæ: at Veſalius lib. 4. cap. 1: & ſi triplicem non minus ſubſtantiam po-

*Quæ hucusque acta, quæ deinceps agenda.*

*Tres nerui partes.*

N iij nat

nat in neruo sic partes nerui percurrit, vt duas dicat **A**  
 esse membranosas, tertiam autem medularem inti-  
 mam, ad similitudinem medulæ arborū, quasi ve-  
 ro membranæ speciæ distinctæ sint, aut quasi, si di-  
 stinguui merito deberet earū substantia, neruus qua-  
 tuor manifestas, & distinctas partes non haberet:  
 nempe ex membranis duas, & totidem impropria  
 nerui substantia, intra tunicam intimā immediate  
 cohibita. Adest etenim fibrosa, nunc magis aut mi- **B**  
 nus manifesta, pro vt neruus à parte cerebri durio-  
 ri, aut minus dura, oritur, aut pro vt magis aut mi-  
 nus neruus ipse a cerebro abscedit. Adest & carnea  
 albicās illa quidem nimis, & lacti coagulato aut cras-  
 sissimo humano semini per similis. Vti & in venis  
 ligamentis, tendinibus, & in singulis primarū quas  
 vocāt partiū est videre. Et si nāque in molissimis ner- **C**  
 uis vt opticis, propter nimiam moliciem tales fi-  
 bræ non appareant, in illis attamen qui mox ad ocu-  
 lorum motus comunicātur, offenduntur, sua car-  
 ne interim obsitæ. Quod equidem decuisset Vesa-  
 lium animaduvertere, vt dum triplicem nerui sub-  
 stantiam esse ex Galeno acciperet, carnosam vnam,  
 alteram fibrosam, tertiam membranosam poneret.  
 Non autem duas substantias diceret, membrano-  
 sas, tertiam autem medularem. Rursum vt i neruo-

*In neruis fi-  
 brosa pars.*

*Andrea in fa-  
 brica nerui  
 lajus.*

**D**rum fibras, a semine in prima fœtus formatione credimus fieri, non solum illo effectiue, sed & materialiter concurrente: ita & neruorum carnem, quæ fibris adheret, non necessario ex semine produci nobis persuasum habemus: quâdo in a tenuatis seu morbo seu aliqua alia de causa, nerui sint tenuiores & magis graciles, sanis autem & bene nutritis sint habitiores & corpulenti magis. Nisi enim in illis aliqua nerui pars (carnosa scilicet) dissiparetur, quæ in his restauraretur, nõ illi tenuiores, hi crassiores neruos ostenderent. Ergo, in neruo, aut tendine, aut ligamento, impropria sua substantiam, & carnea & fibrosa pars contemplanda est, vt dum de carnis differentijs agebamus ostensum fuit.

*Neruorũ carna  
nẽ non ex se  
mine fieri.*

**F** De instrumẽto odoratus, & an motus cerebri sit naturalis an voluntarius.

## CAP. VIII.



**D**vando philosophis omnibus id maximè obseruatum fuit, vt veritatem cuiusvis paradoxo erueret, nihil sine ratione vel pñuciare vel admittere: nobis idẽ licere iustius veritatẽ amãtibus nullus sane mēti ambiget. Hoc attamẽ & si ppetuo obseruandũ videat, presenti interim paradoxo, maximè integrũ &

N iij inui-



inviolatum debet observari quando ferè quot sunt A  
capita to sunt & sententię de instrumento olfactus :  
cum nulla (sinos rectè expendimus ) culpa omnino  
vacet. Ergo præcipuè proponètur, & ad examè vo-  
cabūtur, vltimo quid nos sentiamus subscribetur.

*Prima de olfa-  
ctus instrumē-  
to opinio.*

Prima antiquorum est opinio vt Aristotelis &  
Platonis, quæ in idem recidere videtur: nanque ille  
2. de anima. 9. cap. nasum esse dicit, odoratus instru-  
mentum: hic in thimeo sic habet: circa nariū vim B  
non sunt species facultatem olfactoriam per nariū  
vim manifesto pronuncians: & si interim Aristote-  
les, vt suum placitum tueretur, ostiola dicit instru-  
mento præfici, quæ inspiratione referantur, expi-  
ratione cōciderēt. At vulgus medicorum credit ta-  
le instrumentum, duas esse carunculas cauas, ac spō-  
gię modo foratas, similes mamillarum capitibus seu  
papillis: quæ situatur sub cerebro, intra craneō, pro-  
ximè iuxtanares. Sed Galenus qui & si frequèter de C  
hoc instrumento loquatur, illi attamen precipuum  
designavit librum qui adhuc integer nobis non ex-  
tat, in ventriculis anterioribus cerebri olfactum fieri  
cen set. Rursum non nullos reperias, qui odoratus  
organum in illa cavitate constituunt, quæ in frontis  
osse ad superciliarum regionem, inter duas eius of-  
lis squamas cōspicitur. Adde alios asserere instrumē-

*Secūda opinio  
vulgaris.*

*Tertia opinio  
Galenest.*

*Quarta opin.*

*Quinta opinio.*

cum

Dum esse nasi intimam tunicam, & si opercula Aristotelis non necessaria dicat.

Sexta Andreae Vesalij est opinio, insinuantis in *Sexta opinio.*  
processibus illis, qui a sede ubi ventriculorum angusti termini desinere videntur, oriuntur, & in ossis cribri formis parte interiori cessant, olfactum fieri.

Sed age iam Aristotelis (si modo licet aduersus tanti vexillaris placitum proloqui) sententiam expendamus: quod non leuiter fecisse videtur Galenus lib. de

instrumento odoratus, maximè. 3. 4. & 5. capitibus

& si interim Galeni argumenta aduersus Aristote-

lem non vt fulmina feriant. Quis enim si rem altius

expendit argumentum illud Galeni quo ostiola nul-

la instrumèto præfici probare aggreditur: quia opponentes nasum vèto flati cui odoriferi vapores commixti sint nihil olfacimus, & si tunc ostiola impetu

Faëris non minus quam inspirationis tempore, referenda essent, nihil conuincere non inueniat? quando vt ipsemet docet Galenus eodem libro, vbi semel aliquid aëre plenum est non alium admittit spiritum, quantumcunq; extremis conatibus aërem coneris impellere, quum nasi cavitata aëre plena sit et non respiremus, nullum alium admittet spiritum: si non admittet quâ obsecro ostiola aperirètur? Rursû quando dicit Galenus iniustam futuram naturam

ipsam,

*Galenus argu-  
mèta aduersus  
Arist. de instrumèto odoratus  
non conuincere.*

ipsam, si ostiola ante posuisset instrumēto, quia non **A**  
perpetuo instrumentū, potuisset functionē exercere  
sed tantū inspirante animali, illi expendendū erat,  
ex suo placito, & olfactū in ventriculis anterioribus  
cerebri fieri, & animalia non nisi inspirātia posse ol-  
facere. 4. cap. lib. citati. At nos hac vnica ratione cre-  
dimus Aristotelis placitū quātum ad ostiola attinet  
demoliri posse, & si interim iniuriam facere videa-  
mur, quū id quod falsum esse demōstratione cōstat **B**  
(nusquā enim talia ostiola repereris) ratiōibus cone-  
mur cōvincere. At ratio talis est, si ostiola instrumē-  
to olfactus perfecta essent, quæ tempore inspiratio-  
nis ab aëre attolerentur, & expirationis tempore  
ab aëre depressa conciderent, non nisi inspirantes  
olfaceremus: at expirantes olfacimus (scio reclama-  
re omnem medicorū & philosophorū scolam) ergo  
talìa ostiola odoratus instrumēto non antestāt. **C**  
Optime nos collegisse, si modo subsuntio verum habe-  
at, plane constat. At illam verā omnino esse demō-  
stratione deprehendes, si cinamomi aut alterius rei  
odorifere, frustulum dentibus attriueris, & clauso  
ore per nasum expirare tentaris, tūc etenim manife-  
stò percipies, te olfacere, non minus profecto quā, si  
admoto cinamomo ad nasi fenestras inspirare sis  
aggressus.

Porro

**D** Porro carunculæ illæ quas neoterici falso cōm-  
niscuntur, non erunt instrumenta quando quidē ex  
anatomye constat non esse neq; reperiri. At si per has  
carunculas apices aut extremitates, dextræ & fini-  
stræ partis anterioris cerebri, quæ ad similitudinem  
papillarū in parte interiori ossis frontis protuberare  
videtur intelligere dixeris, & hoc nō minus falsitate  
pecabit: nam preter hoc quod protuberantiæ hæ

*Secūda opinio  
nis impugatio.*

**E** prædictarum caruncularū descriptioni non respon-  
det, mamillares hi processus radici nasi nō superpo-  
nuntur, sed sursum magis & antrosum protuberan-  
tes situantur: nō poterūt ergo vapores ad illos perue-  
nire. sed neq; mouere: & si perueniāt non tam subito  
neq; repete. Ade sensū olfactus nullū in parte illa su-  
perna esse, sed in nasi intima parte. At in cavitate quæ  
inter squamas ossis frōtis est olfactus instrumentū nō

*Tertia opinio  
refelitur.*

**F** situari certo cōstat: quādo nullus illic cessat nervus.

Rursum Galeni placitū (liceat obsecro veritatis  
investigandæ causa subinde a tanto vexillari fece-  
dere) non minus falsum videtur: nā si in ventriculis  
anterioribus cerebri olfactus fieret, expirantes non  
olfaceremus, sed inspirantes tantum, at expirantes  
olfacere posse supra demonstratione comproba-  
uimus: in ventriculis igitur cerebri olfactus non  
fit. Tā certum Galeno & per suam erat non nisi

*Galeni opinio  
redarguitur.*

inspi

inspirantes olfacere posse, vt. 4. cap. lib. de instrum. **A**  
 odora. nō nisi attracto spiritu olfacere posse cēseat:  
 & paulò infra odorem sentiri tantum dum spiritus  
 adducitur pronunciet; de lu debatur scilicet grauissi-  
 mus vir & omnium bonorū autor, vt & omnes qui  
 ad hūc vsque diem scripsere quorū cōmētaria ad no-  
 ftas deuenere manus, vaporū sitū: Qui enim vapor  
 aëri nos ambienti commixtus est, qui poterit nobis  
 expirantibus & efflantibus subingredi vt instrumē-  
 tum alteret? ergo vt aëri extimo commixtus vapor **B**  
 nō nisi nobis inspirantibus alterat instrumētum eo-  
 dem prorsus modo, qui intra os & thoracem conti-  
 netur vapor nō nobis inspirantibus sed expirantibus  
 instrumētum collidens immutat ex quibus (si rectè  
 assequimur) in vētriculis olfactū non fieri cōstat: nā  
 qui expirantibus nobis & cerebro tunc dilatato &  
 efflāte spiritum quem cohibebat, vapores admitte-  
 ret? Quādo nāque expiramus cerebrum dilatatum **C**  
 expellit, rursus quādo inspiramus, compressum il-  
 lud, maiores cavitates relinquens attrahit, vt docet  
 Gal. ipse prædicto libro, capite. 4. sub his verbis: li-  
 cet enim cerebrum dū in adducēdo spiritu per sua  
 quasi germina quedam agit, pectusque dilatatur, ali-  
 quando & ipsum ad suos ventriculos attrahere: nec  
 impossibile est cum alia moueat, sibi motū quen-  
 dam

Dam eumque exiguum præbere, modo in se ipsum,  
 „ modo ex se ipso, ita ut tum compressius sit cum sese  
 „ se cōtrahit, fusius vero, cum sese ex omni parte di-  
 „ latat: dum autem in se ipsum colligitur, tum extrin-  
 „ secus aër continui ratione sequatur: idemq; repulsus  
 „ effletur cū cerebrum difunditur. Docet ergo Gal.  
 cerebrum dilatatū aërem expellere. Et si interim

E posse nisi dilatatū aërem admittere asseueret. Hinc

Andræe placitum non minus refelitur, saltem quo  
 ad situm vbi olfactum celebrari inducere tentat.

*Andræe opi-  
 oio nō ex omni  
 parte vera.*

Nam non inficiamur quo minus processus cerebri  
 qui ad os cribri forme terminantur, maximè ad in-  
 strumentum olfactus prestent. Rursum qui autu-  
 mant absolute in tunica interiori nasi olfactum fieri  
 solis propaginibus neruorum minoris radice tertij

F paris, errare videtur: tenuiores enim sunt, quam ut  
 illi tantū munus cōcredidisse naturā sit credendum,  
 maximè si crassitie neruorū qui alijs sensuū instrumē-  
 tis demādatur, ad memoriā reuocemus: ut sub ticeā  
 futurū esse ut ōnibus partibus tunicę succingētis na-  
 sum quibus neruus hic cessat aut iusta cessat olface-  
 remus, quod quā sit falsum sensu percipitur: quū nō  
 omnibus, sed maximè superioribus & qua parte ex-  
 tremitates processuū cessant sensus olfactus sentiat.

Libe-

Liberior in aliorum placitis repellendis egisse vi- A D  
 debimur, maximè quū id quod a nobis subscribēdū  
 sit nō ita vndi quaque cōstet, vt veluti ex tripode di-  
 ctum satisfaciatur. Sed tamen ante quam nostrā sen-  
 tētiā audias, animaduertas decet tunicam intimā  
 nasi, non solum facultatem animalem a minoris ter-  
 tij paris radicis ramulo, sed a processibus illis cere-  
 bri, qui ad os cribri forme cessant accipere. Proces-  
 sus nanque extrimitatibus suis non circūscribūtur B E  
 vsque adeo intra caluam, vt per foramina ossis cri-  
 bri formis, portiones nōnullas, ad elatissimam par-  
 tem nasi tunicae & in fine talium ossis cribri formis  
 foraminum sedi subpositam, non accomodent. Dū  
 nanque processus illos tenui cerebri membrana ve-  
 stitos, ab osse cribri forme & dura cerebri tunica  
 amoues, manifesto offendes, porciones foraminibus  
 duræ tunicae & ossis acumbentes eosdem relinque-  
 re, quæ per foramina ossis, cum iusta posita intimæ C  
 nasi tunicae superiori & foraminulenta parte cessāt.  
 His ergo sic constitutis, prædictos cerebri processus,  
 tunicam intimam nasi, cum Aristotele & Platone  
 (si modo illi hanc nasi partem intelligendam cēsent,  
 nam ex suis comentarijs nos non rectè assequi pla-  
 ne fatemur) instrumentum olfactus ponere non ve-  
 remur. Nervos enim & aptos & ita numerosos sus-  
cipit,

infime +

**A** Dcipit, vt optimè munus possit exequi. propagines nanque illas, a processibus cerebri emergentes, nervorum munus qui in sentiendo consistit posse obire nobis persuasum habemus. Quod non nisi inspirantes, aut expirantes olfacimus. Collisio quedam aëris vaporosi quæ requiritur propter obfarcitos nervos in corpore tunicæ, non autem situs instrumenti intra caluariam in causa est. Et si nanque instrumentum

**B** E olfactus, ossibus & reliquis partibus nasum componentibus circum sepiatur, non attamen in intima nasi parte ita temerè disponitur, vt aliquam aëris collisionem vt exactè possit in mutari, non requirat.

Poteret inquit Galenus tunica interior oris sensu olfactus, quando tunicæ succingenti nasum cōtinua est. Quasi vero tunica nasi gustet quia tunicæ ambienti linguam continuetur. Minores inquit nervos habet quæ

**F** reliqua instrumenta sensuum: nec hoc vrget, quando vt nos monuimus, illi cum cerebri processibus est communio, à quibus propagines nonnullæ demandantur quæ vt molæ ab aliorum instrumentorum sensuum nervis superantur, ita abitudine (propter magnam molitiem) ad patiendum & perinde ad sentiendum illos superat. Vt sub ticeam hebetissimum esse nimis sensum olfactus in nobis. Rursum si quo tempore cola occupantur & obstruuntur non olfacimus, non

*Vt quid non nisi  
respirantes ol-  
facimus.*

*Poteretur*

*Vt quid quo tē-  
pore cola occupa-  
ntur non ol-  
facimus.*

*est*



quia intercluditur via aëris ascendētis ad cerebrum **A**  
est, sed quia nervis prehumiditate in bibita resolutis

*Cerebri motus  
sit naturalis  
an voluntarius.*

necessum est instrumenti olfactus functionem inter  
cessare. Atque hæc de olfactorij instrumenti fitu. De  
motu autē cerebri sit voluntarius instat motus tho-  
racis, an naturalis instat motus cordis, modo agen-  
dum fusius erat, nisi Galenus ipse lib. de instrumēto  
odoratns cap. vltimo, suā aperte (ex professo de hac

*cerebri motus  
naturalis Gal.*

quæstione sermonem instituens) explanasset sentē- **B**  
tiam. Ibi etenim cerebrum naturaliter moueri affir-  
mat. Cuius sententiam veram esse preter hoc quod

*cerebri motus  
in magnis ca-  
pitis vulneri-  
bus examinā-  
tur.*

anatomes viua manifesto docet, pasim invulneratis  
hominibus in capite intuemur, quando disruptis  
ossibus, cerebri motus apertissime videntur, qui ex  
eorum arbitrio non pendent. Siue enim spiritum  
tracturi thoracem dilatent, siue expulsuri eundem  
comprimant, siue in motum diutius thoracem ser- **C**  
uent, cerebrū tamen perpetuo, sine intercessatione  
aliqua mouetur, perinde ac pulsus totius corporis  
omnes. Est hoc pasim in pueris quibus pre molitie

*cerebri motus  
in pueris ap-  
paret.*

pars anterior caluariæ admotum cerebri mouetur,  
intueri, sed ne que motus ille cerebri propter sinus  
contingit: nam præter hoc quod non eundem esse  
sinuum & cerebri rihmū demonstratione constat,  
in iusta fuisset natura quæ grauissimum & impense  
molle

**A** **D** molle membrum minutissimis vasis membranis illud ambientibus commissum, ad dilatationem vasis *cerebri motus à vasis non provenire.* forum sursum reveli curasset. Futurum siquidem erat, graue & molle cum sit, vt potius vasculatum perentur aut ab eius substantia auelleretur, quã illud sursum traherent. Quis enim caseum recens concretum e filamentis ex eo pululantibus sursum trahere securè conetur? & non timeat prius filamenta

**B** **E** auellenda quam caseum commoueatur. Atque hinc profectò non possum non mirari quorundam solutione datã ad argumentũ illud Thomæ de garbolib. i. tractatu. 4. questione. 41. quo nititur probare, motum qui representatur disrupta caluaria in cerebro non a vasis provenire, quia maior est quã vt, a vasis possit resultare. Dicunt siquidem argumentum non vrgere, quia cerebrum mollissimum per

**C** **F** totum arterijs contextum, nihil mirum ab illis moueri: quasi vero aliquid possit membro alicui graui vt moueatur à corpusculis illud ingrediẽtibus deterius contingere, quã quod sit molle. Sed iã vnde digressi sumus sermone reducto: *cerebri motus non est voluntarius.* cerebri motum non voluntarium esse finitio motus voluntarij ostendit: quando cerebrum neque possis cumi velis mouere, neque possis impedire quominus moueatur. Sed dices hoc non conuincere, quia respirationis motus est voluntarius

tarius & non quiescit quādo volumus. At hoc mea **A**  
 quidem sententia est sensum abnegare vt noua edā-  
 tur placita. Nam quis inficiatur me posse ex arbi-  
 trio inspirare, expirare, & quiescere: cum tamen in  
 cerebri motibus à nulla re lōgius absim. Quod non  
 diutius in vno respirationis motu possis persistere,  
 propter tuam impatientiā, & nō nimiam aduersus ne-  
 cessitatem vsus respirationis pertinaciā prouenit. In  
 super, si voluntarie cerebrum deberet moueri, nun **B**  
 quid non esset fibrosum? nisi forte & hoc abnegas,  
 quia alimentum per membra fibris destituta motu  
 naturali mouetur. Quasi vero mēbra dū alimētum  
 trahūt sitū aut locū mutarēt, perinde ac mutat cere-  
 brū, aut quasi aliqua sit motus naturalis ad volūtariū  
 comparatio, nullus etenim motus volūtarius in cor-  
 pore sine musculo editur, edetur sine fibris. Nam &  
 si sint aliqui qui volūtarie vomant, illi vt nos credi-  
 mus) aut musculos ingula ex abūdanti habent, aut **C**  
 aliquid demum illis accedit ingula vt musculosa re-  
 datur: vt subiceam tunicā intimā gulę fibris lōgi-  
 tudinalibus scaterere. Vnde mouetur subīde impetu  
 naturali minime volūtariō: vt in mugili & hiarula  
 piscibus est videre, quibus dum predam in sequuntur  
 venter procidit pre abreuiatione gulę Aristoteles. 8.  
 de histo. animalū, cap. 2. Ergo cerebrum motu na-  
 turali

Nullus motus volūtarius editur sine musculo.

Aliquos voluntarie vomant.

Mugili et hiarula dū predam insequuntur ventrem procidere.

**A** Durali nō autem arbitratio agi cum Galeno & Andrea Vesalio (in viatorum non solū mortuorū anatomicē exercitatissimo) nō iniuria credimus. Sed ecce adest locus Galeni. 2. de causis sympho. 4. vbi volūtarium esse insinuat: at hic non ex professo loquitur de cerebri motu, vt agit in fine lib. de instrumēto odoratus. Decuisset profectō illos qui ex hac auctoritate libri de simphomatibus ratiōtinātur, alteri satisfacere: vel si huic credūt quia Galeni est, illi potius assentiri, quia nō minus est Galeni, de hac quēstione ex instituto agētis. Sed ad huc super est argumentū quo conātur probare motū cerebri arbitrariū, scilicet quia arbitrariū sit ē cerebro efflare & olfacere. Quasi vero odorat<sup>9</sup> fieret in cerebro, aut si fieret nō suo proprio argumēto conuincerētur, quādo expirantes olfacimus, q̄ repugnaret, si intra cerebrū olfactus fieret. Quod à nostro arbitrio pēdeat subinde ad cerebrū aērē atrahere cōcedimus, at hoc nō quia voluntarie dilatamus cerebrū cōtingit, sed quia nō possumus, ad thoracē quem volūtarie mouemus, aērem atrahere, quī porcio aliqua subintret cerebrū. Efflare autē volūtarie ē cerebro, nō video vnde colligāt posse fieri. At dicēt, futurū esse si i volūtarie cerebrū moueret, vt quiescēte p̄susthorace olfaceremus quādo aēr qui attraheret, dignotiōes odoratus

se cū afferret per nasum: sed hoc non conuincit nā **A**  
 quando cerebrum in moto thorace mouetur, non  
 trahit aërē per os cribri forme, sed per foramina &  
 rimas, quæ in basi caluariæ sunt. Vt subiticeam tam  
 paucam aëris quantitatem trahi, vt non nimis com-  
 mota aër membranam vti diximus collidēs, instru-  
 mentum immutet. Sed quia hæc exactè percipien-  
 tur ab illo, qui superius tractata caluerit, placet ora-  
 tionem colubere. **B**

**¶** Vt quid nerui visorij coeant intra cal-  
 uariã: & vt quid in medio partis posteri-  
 oris oculi neruus non inferatur visorius. **B**

C A P. X.

*Neruos visor-  
 rios coire.*



*Visorio, ner-  
 uos non per  
 foratos esse.*

**R**imum neruorum cerebri par, ante  
 quam caluariam prorumpat coire,  
 ita vt ex sinistro & dextro neruis, cō-  
 tinuum quodam corpus emergat, **C**  
 Galeno & antiquis anatomicis egre-  
 giè obseruatum videtur: quum tamen neruos huius  
 primi paris opticos, eo quod per forati sint com-  
 pellant, non culpa vacare videntur. Atque hoc pro-  
 fecto varijs modis me inuestigasse proponerem, ni-  
 si Andreas Vesal. optimè & egregia industria, Ga-  
 leni sententiam falsam inuenisse plane affirmaret.

Non

**D** Non etenim aliquod foramen sensibile, in nervis aut eorum coalitu offendis, & si varijs sectionem aggressus sis modis.

Porro nervos opticos id sibi priuatim vendicare ut intra caluariam dexter cum sinistro coalescat, hac de causa dicit Galenus factum ut nervis coeuntibus, unitas visionis fiat. Futurum siquidem dicit, illis non coeuntibus, ut simplices res geminae representarentur. At Vesal. hoc suspectum redit placitum, quia contigit illi caput, in quo horum nervorum nullus erat coalitus, quinimo mutuo nervi distabant toto ductu, hominem attamen nusquam quod geminae res apparerent conquestum affirmat. Quod si sic contigit (quis enim sobrium hominem publice comediae conscribentem mendacium arguat) non mea quidem sententia potest infitari, quin nervorum coalitus praedicto usui non inferuiat. Nobis ut ingenue fateamur, nusquam nervi separati, aut perpetuo dehiscetes, se se obtulere, & si id quam diligentissime investigarem, non solum in hominibus, & simijs, sed & in suibus. Et si inter nervos, ut unitas visionis fiat non coire, nobis plane persuasum validissima ratione sit. Nam si coalitus hic requireret, sonus quantumcumque simplex ederet, geminus appareret, cum geminum sit auditus instrumentum, & instrumentorum nervi

*coalescat*

*De visoriorum nervorum coalitio Galeni sententia.*

*Nervi visorij non coeutes Vesalio fesse obtulere.*

*Visorios nervos ut unitas visionis fiat non coire.*

amblog

Q 11j

non

nō coeāt, sed à dextra cerebri partē auditorius emer-  
gens nervus dextrorsū, ad foramen auditus inclinēt  
dextrū: vt & sinister ad foramē sinistrū: at sonus sim-  
plex vt editur, ita & representatur, coalitus igitur ne-  
cessarius nō est. Sed ecce aliquis, Galeni partes actu-  
rus forte adest, qui hac de causa cum Galeno. 10. de  
vsu part. coire nervos affirmat, vt in eodē plano sint.  
Quasi vero in eodē plano, & maximè distātes nervi  
non possint esse. In eodē ergo plano, nervos visorios  
debere situari vt simplices res represententur non  
dubitamus. Id interim affirmantes, non necessum  
esse vt in eodem plano sint, coire. At nos nervorum  
coalitum, hac de causa à natura admodum sagaci,  
factum credimus, vt visorios nervi, qui omnium ner-  
uorum mollissimi sunt, coalitu illo roborarentur,  
& firmiores aduersus iniurias comotionum cere-  
bri redderētur. Potuisset nanq; natura recta ad ocu-  
lū dextrū neruū dextrū deducere, interim tamē non  
ita secure ac modo fit, coeūte illo antequā caluariam  
prorrūpat cū sinistro nervo. Tantumque hoc curæ  
fuisse videtur naturæ ipsi, vt non per medium par-  
tis posterioris globoli oculi neruum inseruerit, sed  
per partem posteriōrē & magis lateralē: si nanq; fa-  
cto coalitu neruū per mediū oculi inserere curasset,  
transitus spiritūū prepediretur, flexo nervo ad an-  
gulum

*De visorios ner-  
uis coalitu no-  
stra sententia.*

A D

B E

C F

**A** **D** gulū rectū. Atq; hoc ille demū exacte percipiet, cui dia illa Hippocratis sentētia nō excidit: scilicet, si plures vertebrę ordineluxētur malum si vna letale. Asq; hic de visorijs nervis sermonē cohibere est animus, corū incessum & in oculo distributionē, tertio libro, vbi fusissime fabricā oculi (in qua prorsus dormitasse videtur Vesal.) tractaturi sumus reseruātes.

**B** **E** ¶ De auditorijs nervis an ad magnam ossis lapidosi cavitatem perueniant.

## CAP. XI.



**C** **F** Vm præcedenti lib. cap. 3. lapsus Vesalij in fabrica auditus percurreremus, neruum auditorium ad amplam ossis lapidosi cavitatem qua ossicula & reliqua quæ inibi contineri recensuimus cohibentur, non peruenire diximus. At modo nerui huius à cerebro vnde oritur, ad finem vsque processum persequemur. Ergo ab spinalis medulle radice intra caluariam parte media, quintus oritur (in altero laterū subaudi) neruus, non nihil quarto crassius, à pluribus enatus principijs inuicem mox ab ortu connexis. Talis ergo neruus, per foramē non impense tortuosum, vt falso docet Vesal. quinimo fere rectum magnā caluarie cavitatem superat, & inibi

O iiij (nihil



(nihil mihi modo cum neruulis, quorum alterum **A** cæco foramini, alterum non minus tortuoso impar- titur) intra interseptum, quo diximus præcedenti li- bro cap. 4. prædictum foramen à subiecta ossis la- pidosi amplissima cavitate diuidi, fere rotundus ces- sat. Vti nanque ad amplam cavitationem hunc neruū integrum exire male Andreas protulit ita & illum in eadem cavitate, varias propagines admodum mē- branarum vtrinque immittere falso pronunciauit, **B** quæ depinguntur ab illo libr. 1. capit. 8. & G, litera notantur: protracte interim vsque ad officula in cu- di et maleolo adsimilata. Quæ tabula & si optimè representet, officula & membranas amplæ illius ca- uitatis, incessum autem neruorum non exacte cō- monstrat. Quod facilè & si anatomes ipsa & fabri- ca ossea nō ostenderet (qui enim neruus crassissimus interseptū osseū penetrabit: quī per foramen inter **C** septi quod propter angustiam, non autem propter sinuosum ductum, setam vix amittit tenuem, pote- rit ad amplā cavitationem emergere: in ea hinc inde diuidendum?) tabulæ Vesalij non perpetuo sibi si- miles commonstrant. Prima etenim & secunda .4. lib. tabula, quinti nerui incessum & terminos exa- ctè commonstrant, & circunseribunt: & si interim doctrinæ nostræ, non autem Andree potius respō- deant

*Tabula Vesalij  
in fabrica ner-  
uorū auditus,  
nō perpetuo si-  
bi similes.*

**D** deant. Ad literam enim græcam  $\Phi$  in vtraq; depin-  
gitur nervus vti nos monuimus. Tabula autem .8.  
capitis primi lib. nō teretem, sed varijs membrano-  
sis propaginibus intercesantē neruū proponit. Sed  
dices Vesalium prima. 4. lib. tabula, exitum neruo-  
rum tantum exprimere: quasi vero eadem incessū  
ad finem vsq; opticorum neruorum nō exprimat,  
& secūda non solū opticorum sed & omnium im-

**E** mediate à cerebro exeuntium parium disseminati-  
ones nō prosequatur. Atque hic de neruis sermonē  
cohibere decreuimus, tum quod non nisi ea  
quę nō exactē ad umbilicum ab Andrea

fuerant per ducta, tractare fuit in

animo: tum etiam, quia quę

scrupulū poterāt causa-

re supra insinuauim-

mus lib. 1. ca-

pite. 2.

**F**

Alfonſi Roderici de Gueuara Granatēſis **A**  
 in academia Conimbrica rei medice pro-  
 feſſoris: in pluribus ex ijs quibus Galenus  
 impugnatur ab Andrea Veſalio, in con-  
 ſtructiōe & vſu partiū corporis humani,  
 deſenſionis: & nōnullorū quæ in anatome  
 deficere videbatur, ſuplemēti lib. tertius. **B**

¶ De peritonæo, & an rectè de eius vſu ſenſe-  
 rit Galenus & Andreas Veſalius.

C A P. I.



Quum superiores duo libri controuer-  
 ſias circa oſſa & musculos, vaſa ſangu-  
 nem continentia & neruos, contineāt,  
 iure optimo tertius hic membrīs pre-  
 cipuis dedicabitur, cerebro nimirum, cordi & ieco- **C**  
 ri, & alijs quæ prædictis ancillantur & inſeruiunt.  
 Interim id obſeruantēs, vt ſimul & hiſtoria & con-  
 trouerſiarum decifio procedant, à membrīs igitur  
 naturalibus (& ſi ignorabilia ſint) exordiemur:  
 maximè a peritonæo quod primum nobis a circūfe-  
 rētia ad centrū abdominis ingrediētibus, ſeſſe offert.

Musculos ergo abdominis vbi quis arte ſepara-

uerit

**D** uerit in corpus quodam tenue, & late araneorū tel-  
 læ simile incidet, cui nomen inditū est (quo & latini  
 utuntur) peritonæo. Ceterū hæc particula admodū  
 tenuis substantiæ membrana est ex simplicium &  
 primorū corporū numero, quæ similia etiā num-  
 cupare, solemus. Dixerim membranā esse nullis om-  
 nino fibris intertextam, ut succingens, costas mem-  
 brana, tenuis cerebri meninx, cordis inuolucrum &  
 quæ ossa & musculos ambiūt membranæ: ut mem-  
 branosa venarū corpora, & complurima in corpore  
 ijs similia varijs fibris intertexta excluderē. Profe-  
 ctō peritonæū inde nomen sumpsit, quod præteda-  
 tur (aut circumdatur) tum visceribus, tum vasis  
 quæ inter septum transuersum & crura habentur  
 magna abdominis capacitate cohibitis. Quorum  
 quidem anterioribus partibus protēsum est cōmu-  
 niter, procedit enim illinc ad dextram & sinistra per  
 ilia, vsque ad lumbi vertebra. Quod verò ad extri-  
 mitatem eius superiorem atque inferiorem, attinet,  
 superior quidē infernè frenibus adhærescit, inferior  
 verò ossis sacri & illi adherentiū ossium maxima ca-  
 pacitate superne terminatur. Prædictis terminis cir-  
 cumscriptionem peritonæum, circulum vtrinque com-  
 pressum & aliquibus partibus foraminibus perui-  
 um, aut oui figuram, appositissime repræsentat.

*Substantia pe-  
ritonæi.*

*7. De admi. sec  
eti, cap. 2.*

*Peritonæū vñ  
de dictum.*

*6. De admi. sec  
eti, cap. 4.*

*4. De vsu parē.  
cap. 10.  
situs peritonæi*

*Figura peritonæi.*

Præter

6. De admini.  
sect. cap 4.  
Peritonæi pro  
cessus.

Peritonæū nō  
omnibus part.  
equaliter cras-  
sum.

peritonæi vasa.

Lib. de disec. vñ.  
cap. 8.

Præter hanc vniuersalem tunicam, alias particulares **A**  
peritonæum procedens ex se procreat, quibus om-  
nibus abdomine cohibitis membris, aut tunicam  
propriam, vt iecori & lieni, aut alteram, vt venis & vtri-  
que vesicæ aut vtero, aut tertiam, vt vetriculo & arte-  
riæ magnæ cōmunicat. Vt interim taceam omentum  
& mesereū à peritonæo educi: & testiculis ab illo tu-  
nicas quasdam cōmunicari. Porro & si peritonæū vnū  
continuū corpus existit, nō tamen illi omnibus parti- **B**  
bus equalis crassities cōtigit. Namq; in quibusda par-  
tibus crassiore cōstat substantia, in nonnullis tenuiore:  
in iecore nāq; tenuissimū visitur, ita quoq; in liene,  
minus in renibus, crassimū in vetriculo & intesti-  
nis vesica & vtero: qua parte autē spinæ suffulcit &  
obuoluit à ligamētis extrorsū illā ambiētibus exor-  
dium sumēs, adeo est robustū & crassū, vt omnes alias  
sui partes longo spatio superet. Vbi etiā à crassissima **C**  
descēdēte vena et arteria nō paucas ppagines ad sui  
nutritionē & calorē assumit, etiā à venis per septum  
transuersū dispersis, & ab illis quibus vteri ad mā-  
mas est cōmunio, tum ad latera ensi formis cartila-  
ginis deorsum, tum ad ossis pubis superiorem regi-  
onem sursum emergentibus. Siquidem peritonæū,  
vti cuique corporis parti prætenditur, ita à proxi-  
mis quibusq; vasis, frequētibus alitur venis, perinde

ac &

**D** ac & vexeto sensu pollet susceptis propaginibus ner-  
ueis, ab illis nervis qui à iusta positus peritonæ mem-  
bris communicatur: semper enim natura solet ap-  
propinquis (vbi nullus alius vsus prohibet) nervos  
partibus immittere. Demum huius peritonæ utili-  
tates plures sunt animalibus. Prima quidem vt ope-

*16. De vsu.  
par. cap. 9.*

*Peritonæ vsus. 4. de vsu  
par. cap. 9.*

**E** rimentum omnium subiectarum particularum. Secū-  
da vt septi inter hæc ipsa & musculos iusta positos  
locum obtineat. Tertia vt non nihil auxilietur cir-  
cumpresso motui vetriculi & intestinorum, quo  
motu deorsum propelluntur excrementa à perito-  
neo & frenibus velut à duabus manibus supernè ad  
brachialia vnitis, infernè autem distantibus cōstri-  
cta. Quarta autem ne flatibus distendantur facile  
membra nutrimentalia. Quinta vt omnia quæ sunt  
sub septo transuerso, tum priuatim tum ad inuicem  
**F** colligentur ab eo, & velut pelle quadam vnūquod-  
que priuatim tegatur. Quarum secunda nimium pro-  
fectò erat necessaria, Namq; si peritonæum inter in-  
testina & musculos non interiaceret, intestina abe-  
rentur inter ipsos musculos media, quæ præmentia,  
& pressa, coarctata & coarctata, dolorem facientia  
& dolentia, tum motus eorum impedirent, tum &  
ipsa difficillime propellerent deorsum superflua. In  
quo tum Gal. hoc cap. tum And. mihi animaduer-  
tendi

*In paginatur  
Gal. & Vesa.  
lib. 5. cap. 2.*

tendi sunt. Quod ille in re admodum vera pessimo **A**  
 exemplo usus, eandem pene labefactarit: dū inquit,  
 id hoc numere intersepiendi à peritoneo prestari, ne  
 intestina inter spatia musculorū epigastrij prolabā-  
 tur. Quasi verò transuersi musculi, omnia mem-  
 bra nutrimentalia ab alijs musculis epigastrij nō se-  
 parent, ita vt nullus sit exitus intestinis, transuersis  
 musculis manentibus integris. Vt ex eorūdem des-  
 criptione Galeni. 5. de admi. sect. est videre. Hic au- **B**  
 tem quod Galeni exemplo delusus hūc maxime ne-  
 cessarium usum à peritoneo semouit, qui quantum  
 ex usu sit: subscripta oratio docebit. Ad originem  
 namque vnus cuiusque musculi transuersi, qua à  
 trāsuerfis processibus vertebrarum lumborum ori-  
 tur, parte interiori: vnus musculus teres & crassus,  
 lateribus vertebrarum lumborum attensus demit-  
 titur, qui cum suo cōiuge sextam musculorum mo- **C**  
 uentium femur coniugationē efficit. Inter quem &  
 musculi trāsuerfi originē (quantūcunq; aliter affir-  
 met And.) futurū erat intestina dilapla cōprimi, &  
 oīa à Galeno enumerata symptomata subsequi, ni-  
 sagascissima natura huic incōmodo, interposito pe-  
 ritoneo preuidisset. Adde, quod si inter intestina &  
 mūsculos, nō interiaceret peritoneū, fibrosa intesti-  
 norū corpora, nō tuto iuxta positis corporibus mus-  
 culorū

**D** colorū (quantū cunq; leui tunica musculi vestiatur) iungeretur: quodmodo, interposito peritoneo cessat: Siquidē & si parte sua interiori qua peritoneum

*Peritonei superficies qualis.*

adhæret intestinis vt illa inuestiat, aut exteriori qua abdomē musculis adherēs succingit, asperū & fibrosum sit vt validius adherereat, superficiebus attamen prædictis oppositis, adeo est leue & lubricū, vt nihil contactu nocere possit. Tertio vsu mihi certe est sus

**E** pectus Gal. Nā qui arbitrariū motū peritoneo cōdonabimus? nisi forte Gal. (quod magis crediderim) hunc motū peritoneo cōdonat, quē certus sibi erat,

musculos abdominis nulla ratione posse exercere, quin subiectū peritoneū intestina quib⁹ circūtendit præcomprimat. Rursum plurimis vijs peritoneum

*Peritonei foramina.*

est pertusum, vt ad septum transuersum tribus amplissimis foraminibus. Primum quo venam cauam,

**F** secundum quo stomachum cum ipsi adherentibus neruis. Tertium quo magnam arteriam, extremum venæ inconiugatę & ramulos à sexto neruorum coniungio excipit. Insuper vmbilici quoque vasorum gratia vt & extremi intestini. In viris attamen peculiariter pertunditur, vasis seminarijs exeuntibus ad scrotum, & ceruici vesicæ: vt foeminis in extremo ceruicis vteri. Denique frequentissimis vasis & neruis viam præbet, vt illis

quę



quæ ad crura demittuntur, aut abdomen aut ad lū- A  
bos communicantur.

¶ De ventriculo.

C A P. II.



Vando quidem necessum erat nutriri B  
animalis particulas, vt id terreæ & a-  
queæ substantiæ, quod continuo def-  
luit restauraretur: optimo iure natu-  
ra vētriculū procreauit, ferè in medio trūci corporis  
situatū, qui velut promptuarium alimentū vniuer-  
sum excipiens, subit primum in cibarijs laborem,  
sine quo hæc sunt inutilia, in nullamq; rem animali  
commoda. Positus autem est ventriculus non sta-  
tim post os, tamen si id postulabat alimēti susceptio,  
sed thoracem præposuit natura: vt ille quidem in  
inferioribus partibus esluuia habeat superfluum: C  
hic verò per ostrahens & rursus emittens aërem,  
vocis & respirationis fiat conditor. Vbi est naturā  
admirari, quæ non solum ventriculum thoraci sup-  
posuit, sed eundem magis in sinistra quam in dex-  
tra parte collocavit. Cum enim adpositura esset ei  
duo viscera, magnitudine inæqualia, maiori nempe  
iecori maiorem locum in dextera parte, minori au-  
tem lieni minorem in sinistra concessit. Supponitur  
igitur,

Quarto de v<sup>s</sup>  
su par. cap. 1.

Quarto de v<sup>s</sup>  
su cap. 7.  
Ventriculi s<sup>t</sup>  
tus.

**D**igitur, parti inferiori thoracis subsepto transuerso, inter iecur & lienem, rotunda figura simul & trāsuerſim oblonga in parte dextra angustiori conformatus. Rotundus quidem, quod hæc figura minimum omnium læſioni obnoxia, atque capaciffima fit: oblongus autē quoniam parte ſua dextra ad inteſtina, ſiniſtra autem & ſuperiori, ad ſtomachū progreditur: qua vero incumbit vertebris comprimitur intra ſuam capacitatem: propter quod non ita retrorſum ac antrorſum protuberat. Quod manifeſtius deprehēdes, ſi ſphæram perfectā mente complexus, ipſam ampliorem parte inferiori, maxime ad leuam finxeris: deinde duplicem in illa confiderans productionē, latioreſ illam quæ eſt ad ſtomachum, ſtriſtiorē autem quæ ad inteſtina: poſtremo ipſam comprimēdo maxime verſus partē dexteram, & ſiniam faciēdo gibofitatē poſteriorē, omnem figuram vētriculi didiceris. Quæ certē humani eſt, non autem canini vt Veſ. Galeno imponit uti facillime deprehēdes, ſi hanc deſcriptionem humano ventriculo, aut ipſius Veſ. deſcriptioni, aut figuræ: contuleris. Non enim ſolum Galeni deſcriptionem humano ventriculo correſpōdere offendes, ſed Veſalij hanc eandem pauculis immutatis verbis eſſe. Proprijs duabus cōſtat vētriculus tunicis (namque

*Ventriculi figura.*

*Lib. 5. cap. 3.*

*Subſtantia & tunica ventriculi .4. de uſu par. cap. 8.*

**P**

que

que prima omnium que ei tertia dicitur, ascititia **A**  
 à peritonæo est) quarum interior, quæ est membra-  
 nosa, fibris longitudinalibus superne deorsum ten-  
 dentibus parte interiori quæ cibum respicit interte-  
 xitur. Quas certe fibras iure habere videtur ut illis  
 intētis veluti manibus, cibum ab ore per stomachū  
 trahat, cuius & totius oris interiori tunicæ continu-  
 atur: quod certe maximè fuit ex usu, tum ad attracti-  
 onem cibi, tum ut lingua ad prædictarum fibrarum **B**  
 attractionem deorsum trahatur, cum musculis qui  
 sunt ad tonsilas: à quorum omnium tensione subla-  
 to larynge (cuius interiori tunicæ continuatur) ad  
 epiglottida currente obturatoque ab ea, repente ac  
 simul humor incidere in pulmonem prohibetur.  
 Quod maximè expendas velim, ut cum naturam  
 liquidioribus adhuc succis, ad pulmonem frequen-  
 tiorem ingressum interdixisse compereris: Vesaliū **C**  
 anatomicorum coripheum admireris, qui hoc ca-  
 put sibi transferens, hūc tam admirandū vsum reli-  
 queri. Satis sibi plaudens, cum laryngē sursum ascē-  
 dere ait, quo tempore deorsum à fibris longitudina-  
 libus per stomachum vellitur nutrimentū: nisi for-  
 te ab hoc capite ad octauū. 3. lib. de facult. nat. pro-  
 uocaturus sit, ubi prædicta Vesal. verba à Galeno  
 recensentur, interim nulla (quia non erat presentis  
 instituti)

*Notatur in  
 vie Vesalio.  
 lib. 5. cap. 3.*

**D** instituti) huius vsus habita mentione. Insuper tunica hæc, cōmunis ori, stomacho ac ventriculo: rarior & mollior fit paulatim vsque ad fundum vētriculi: vt si partem hanc ventriculi comparaueris illi quæ in ore est, multo mollior tibi appareat. Instrumētū enim quod primò omnium occurrit cibarijs antequam vllam receperit elaborationem, consentiens fuit omnium ad patiendum fuisse contumacissimū.

**E** Exterior autē interiori est crassior, minusq; neruosa (& si interi non sit ita carnosā vt exterior stomachi, cui & intestinorum exteriori est continua) parte extrema transuersas fibras habēs: Qua se autē muto he interior & exterior cōtingunt obliquis adaugētur.

Quibus oībus fibris ventriculus egebat, vt i miro arteificio seruata facultatū alteratrici ancilatiū co-

*Lib. 5. de vsu  
par. cap. 11.*

**F** trimentū atraheret, medijs quæ obliq; retineret, vt innata sua caliditate illud cōcoqret, sibiq; simillimū in colore redderet, trāsuerfis autē qua extime & omniū vltime sunt, iā concoctū cibū laxato suo osculo inferiori, deorsū expelleret. vbi cōtēpleris licet hui⁹ ad superioris foraminis imparē amplitudinem cum enim superiori moles duras ac magnas aliquando trāsglutit animal, amplū illud oportuit fieri, infernū autē contra. Cū illo nihil oporteat trāsire, magnū,

*Quarto de vsu  
cap 7.*

*Tertio de fac.  
nat. cap. 4.*

*Quarto lib. de  
usu part. cap. 1.*

*Libr. 2. de sem.  
sap. 6.*

durū, ac nō versū in chilū, quanquā nō temerē nimiū **A**  
 angustum contemplandum sit, cum non pauci ossa  
 fructuum valde magna, sæpe plurima deuorarunt,  
 hic anullum, ille numum imprudens deglutiuit, at-  
 tamen hos omnes facile potuisse excernere ea quæ  
 deuorarunt, nullo superueniente symptomate si  
 nunquam vidisti, habes Galenum & testem & au-  
 thorem. Ad hæc duo foramina parte interiori vētri-  
 culi substantia circulariter ad roborem & firmita- **B**  
 tem introrsum protuberat. Cibum igitur ventricu-  
 lus ab ore trahit, per angustissimam viam, quam eo  
 quod instar isthmi ventriculo præponatur, cum Ga-  
 leno stomachum compellabo. Qui lingue radici su-  
 perna extremitate, inter carnes glandosas (quibus  
 perinde ac alijs quæ illi parte exteriori, fere ad quar-  
 tam thoracis vertebram adponuntur, perpetua hu-  
 miditate irroratur) adhærens: à tunica os succingē- **C**  
 te oritur, tereti oblonga & fistulosa figura: vt nutri-  
 mentum dentibus leuigatū possit admittere, substā-  
 tia prout tractioni, & pulsioni necessariū est fibro-  
 sa: parte interiori leui & lubrica, vt facile cibus pos-  
 sit delabi. Vtque hoc vexetius exerceatur, duæ qui-  
 bus stomachus constituitur tunicæ, fibris ita texun-  
 tur, vt interna quæ membranosa est fibris longitu-  
 dinalibus polleret, quibus veluti digitis cibum deor-  
 sum

**D** sum reueleret, externa autem quæ nimium est car-  
 nosa, transuersis aut veluti circularibus fibris, per-  
 petuo parte superiori cibi descendentis se se colligē-  
 tibus, eundē deorsum protruderet. Subinde etiam  
 id quod vomitur sola hæc, suis fibris parte inferiori  
 comprimētibus celeriter emergere cogit. Oblique  
 autem fibræ isthinc relegantur, nec cibus illarū ope  
 diutius stomacho detentus, spiritualia membra tho-  
 race (per quem necessum erat stomachum ad ven-  
 triculum perreptare) cohibita, potuisset offendere.  
 Quantumque hoc fuerit curè, rerum omnium cō-  
 ditori, manifestissimè deprehendes: si non solum  
 stomachū obliquis fibris carere, sed mino quodam  
 obliquitatis ductu per thoracem perreptare, ani-  
 ma duertas. Demittitur namque omnibus vertebris  
 cervicis & quatuor primis thoracis recta anteposi-  
 tus, asperèq; arteriæ subiectus. A quinta autem tho-  
 racis vertebra, destrorsum aliquatulum recedit, ce-  
 dens arteriæ crassissimæ descendenti, quæ cū à sini-  
 stra parte percipua & caudicis omniū arteriarū ad  
 basim cordis exiret, per breuissimūq; dispēdiū obli-  
 que retrorsum & deorsum, ad quintā thoracis ver-  
 tebrā delaberetur, per anteriorem & magis sinistra  
 dorsi partē descensura: non minus illi sinistrū ductū  
 quam mediū denegabat. A quinta igitur vertebra

*Tertio de fas-  
 sul. nat. cap. 8.*

*Libr. 6. de vfu  
 par. cap. 2.  
 Stomachi in  
 cessus.*

ad nonnā vsque thoracis, subinde etiā ad decimam, **A**  
 (non semel enim variare vidi) stomachus demit-  
 titur, tantum dextrorsum cædens quantum ad  
 placidissimum arteriæ situm, quæ non omnino à  
 securitatis confortio illum depellit: erat ex usu.  
 Ad nonam attamen vertebram, membranis for-  
 tibus pleuræ (à quibus tunicam asciticam dum tho-  
 racem pertransit mutuatur) in sublime releua-  
 tus, sinistrorsum super magnam arteriam transit, **B**  
 septum transuersum quâ sinistra sua parte ten-  
 dincum est, vt ad ventriculum perueniat, perfora-  
 turus. Reuelatur inquam in sublime, ne in aspe-  
 rorum ciborum transitu arteriam comprimeret.  
 In læuam verò transit, quod in eo loco satius fue-  
 rat ventriculo continuari: & quod dextram ven-  
 triculi partem inferius os, occupabat: & quod ne-  
 cessum erat iecur perforari, si per dextram partem **C**  
 stomachus ventriculo veniret inserendus. Adde  
 obliquum hunc ductum, neruis qui à cerebro ad  
 stomachum in ventriculum feruntur, nimium ef-  
 se ex usu: qui si recta incederent, ventriculum ap-  
 pensum habentes, facile rumperentur, maximè cū  
 ventriculus, nimia quantitate nutrimenti abunda-  
 ret. Prædictis omnibus, tantūmodo à Galeni dog-  
 matibus deuiavi, dum ad nonā vsque thoracis ver-  
 tebram

**D**tebram cum And. Vesal. non autem ad duodecimā Lib. 5. cap. 2. defenditur Ga  
 stomachum cum Galeno protraxi. Sed videor mihi len.  
 audire affirmantem And. se isthinc, non omnia trā-  
 stulisse, quandoquidem, quod stomachus in sinistrae  
 partis ventriculi medio superiori (quantum ad ante-  
 riora & posteriora pertinet) inseratur, sibi iure pos-  
 sit vindicare. Quasi verò hoc vno aut altero verbo  
 non edocuerit Galenus, dū inquit, ad leuā admodū  
**E** in sublime releuari stomachū, vt perforato septo ad  
 vētriculū perueniat. Obsecro, si sursū releuatus sto-  
 macus per partē sinistrā & superiorē contingit ven-  
 triculū, qua parte hoc poterit esse nisi illa, quæ inter  
 anteriorē & posteriorē sit media. Porro venę ad vē- Vene ad vena  
 triculū terminatę omnes à vena portę oriūtur, vt Ga triculum.  
 lenus frequētissime docet: quę quidem non perpetuò Libr. de disec.  
 eundem originis ordinē seruāt, quarū primā educit ven. cap. 5. &  
**F** prædicta vena, mox vt iecur euadit inq; vētriculi dex- 16. de vsu par.  
 tram partē ad pylorom intenuiores propagines di- cap. 14.  
 uisa: terminatur. Secundam autem parte sua dextra  
 aliquanto inferius deducit, quæ tunica superiori o-  
 menti suffulta, ferè in totius ventriculi dextrę partis  
 ambitu inferiori, in plures diuarcata propagines  
 terminatur: nusquā ad leuā transiens, quandoqui-  
 dem id omne ventriculi quod ad sinistram est, vsq;  
 ad stomachi exorim, alię amplectuntur venę ab



illa dictæ quæ tunicæ inferiori omenti adstabili- A  
 ta ad lienem perreptat. Quæ quidem è regione  
 dorsi duas propagines depromit, quarum prima  
 nimium tenuis parte posteriori ventriculi tenuio-  
 ribus ramusculis inseritur. Secunda autem adeò  
 est crassa vt non solum parti posteriori ventricu-  
 li duas, subinde etiam tres venas communicet, ad-  
 osque vetriculi superius conscendens illum in mo-  
 dum coronæ geniculatim venulis diuaticatis am- B  
 biat, verum etiam circulum quendam per partem  
 superiorem ventriculi, ad dextrum vsque ventri-  
 culi os protrahat. Insuper alias duas à prædicta ve-  
 na ventriculus suscipit, primam ab elatissima ex  
 venis ingredientibus lyenen quæ ad ventriculi si-  
 nistrum gibum ascendit, secunda autem ab infi-  
 ma venarum quæ eidem lieni inseruntur, quæ su-  
 periori omenti membranæ innittens, toti parti in- C  
 feriori & sinistra ventriculi in plures venulas di-  
 uisa inseritur, aliquantum ad superiora per partem  
 posteriorem ventriculi ascendens. Has omnes ve-  
 nas, quarum nullam à vena caua protraximus, fe-  
 rè semper concomitantur arteriæ, ab illa arteria a-  
 orti magna propagine, quæ iecori, lieni, & alijs ex  
 membris nutrimentalibus subtus ventriculum, im-  
 partitur. Harum venarum ope ( vt & omnium quæ  
 ad

4  
 surt

16. de vsu par  
 cap. 14.

**D** ad intestina terminantur) iecur in materiam aptissimam sanguini conficiendo fugit. Subinde etiam iisdem ventriculus aliquid nutrimenti trahit penuria alimenti vexatus. Arteriae insitum ventriculi calorem adaugent, non nihilque humiditatis ex illo sugunt. Superest adhuc vias animadvertere quibus biliosum & melancholicum excrementum ad ventriculum perueniat. Quarum ut illam (quia forte nullus in foelici uti dicunt ventriculo mihi ob-

**E** git dissecandus) nusquam vidi, ita & manifestissimam venam, meae descriptionis quintam, Andr. Vesalij hanc viam negantis sextam, Galeni lib. de dissect. ven. quartam deprehendi, qua melancholicum excrementum ad partem superiorem ventriculi & magis sinistram posse eructari, mihi certo crediderim. Cuius melancholici succi quanta ventri-

**F** culo sit commoditas, quodque nullam noxam erat allaturus, indicat ipsa qualitas succi acerbi & acidi, contractantis & constringentis ventriculum, ut undiquaque circum amplectens cibos remoretur, quousque fuerint percocti. Porro ventriculus naturales aliarum corporis particularum facultates (nempe attracticem, retentivam, expultricem, & ante has omnes alteratricem) habet. Sed alijs quidem omnibus animalis particulis quaquam easdem facultates

habeat

*Notatur Ans  
dr. lib. 5. cap. 3.*

*Cap. 1.*

*5. lib. de vs. par  
cap. 4.*

de vs. p. e. 7.

habeant, non indidit natura sensum eorumque de-  
 sunt: sed in plantarum modum nutriuntur ex venis  
 nutrimentum haurientes. Soli verò ventriculo, &  
 maximè ad os superius, sensum indigentiaè cõtulit,  
 ad cibum sumendum animal ipsum incitantem &  
 stimulantem. Cum enim totius particulæ nutrime-  
 tum ex venis à caua prognatis trahât, ipsa autem à  
 iccore, iecur, per venas meseraicas ab intestinis & vë-  
 triculo, nulla autem iam supersit amplius particula,  
 à qua ventriculum capere oporteat, animalibus ip-  
 sum extrinsecus replere fuit necesse, in eoque diffe-  
 runt iam à plantis. siquidem ijs & si quam maximè  
 aliàs quatuor facultates paulo ante commemoratas  
 vt animalia ipsa habere cõtigerit, eis tamen sensus  
 indigentiaè abest: non enim per os nutriendæ erant,  
 promptuarium copiosi alimenti subiectum haben-  
 tes ipsam terram, cui hærentibus atque vnitis sem-  
 per affluerent alimenta. Ipsi verò substantiæ ani-  
 malium, præterquam quod multum à terra differt,  
 secundum innatas particularum qualitates, insuper  
 etiam motus inest voluntarius, & loci ex loco per-  
 mutatio. Itaque propter hæc duo impossibile fuit  
 ipsis plantarum ritu sugere ex terra humorem.  
 Opus igitur fuit vnum quodq; pro sua natura, aut  
 herba, aut semine, aut fructu arborum, aut aliorum

ani-

**D** animalium carnibus nutriri, eaque eo tempore edere quo ventriculus senserit indigentiam. Affluere igitur necessarium fuit ventriculo (cum nulla particula sensum habeat innatum) eiusmodi facultatem, a sensifico principio velut per canales quosdam. Cuius rei gratia sextum nervorum cerebri coniugium (prius aliquibus musculis laringis, & cordis involucro, & pulmone, & quibusdam alijs partibus propaginibus disseminatis) stomacho adstabilitum, ad ventriculi os supernè defertur, illud & partes ventriculi illi conterminas contexens. Dexter enim predictæ coniugationis nervus, antrorsum oblique ad lævam transit, in duas diuisus: sinister autem per partem stomachi posteriorem retorquetur ad dextram, ita ut mutatis sedibus septum cum stomacho perforantes, nullisque illi propaginibus comunicatis (ut ante adhuc


**F** Galenū rudibus in dissectione visum fuit) non solum *lib didise, 11*  
 dexter sinistram & anteriorem partem oris ventriculi, *ner. cap. 12.*  
 sinister autem dextram & posteriorem, frequentissimis propaginibus geniculatim diuisis & non parum deorsum protractis inuestiat, sed à sinistro adhuc per totam partem superiorem ventriculi ramulus quidam ad iecur protrahatur. Adde posteriori ventriculi parti nervos communicari duos nimirum tenues, ab illis nervorum propaginibus quas  
 costarum

costarum radicibus instratas ad abdomen descen- **A**  
 dere constat. Cur autem magna ex parte ambit  
 ventriculum hepar? an ut ille quidem ab hoc, ciba-  
 ria verò ab ipso ventriculo calefiant? ob id ipsum  
 hepar totam superiorè eius sedem, versus anteriora,  
 & dextrè partis gibum amplectitur, què admodum  
 etiam in parte sinistra septum & lien, parte posteri-  
 ori spina, & spinales vocati muscoli, & pinguedo  
 inferioris mēbranæ omēti, vnà cum arteria magna, **B**  
 & vena caua, & septo transuerso, illum amplectun-  
 tur: inferiorem autem eius partem, intestina occu-  
 pant, vltimo autem anterior ventriculi regio quæ  
 tantūmodo abdomine vestitur, non nihil pingue-  
 dinis à vena ab umbelico ad iecur perueniente ap-  
 pēsū mutuatur. Quod forte imposuit, vt vulgus  
 anatomicorum ventriculo omentum antestare cre-  
 diderit. hæ quidem omnes memoratæ particulæ, **C**  
 & si vtilitatis quidem proprie gratia, singulæ extite-  
 runt, ingeniosa attamen natura, prope vētriculum  
 posuit eas velut quosdam caloris fomites, vti ven-  
 triculus suam functionem alacrius exerceret. Qui-  
 dum operi incūbit, à chylosa parte nutrimenti quod  
 cōcoquit sibi alimentū assumit, interim à venis mi-  
 seraicis in penuria nutrimenti succum aut à iecore  
 sanguiné earundē ope pelliciēs. Vbi animaduertas,  
 ventriculū

**D** ventriculum ad trahendum sibi prædictum alimentum, nullis fibris uti: tum quod illis non egerit uti quoduis aliud membrum, tum etiam quia tractioni à centro ad circumferentiã inutiles erant: quæ & venæ, & arteriæ, pariter cõtingere, tertio libr. es edoctus.

## DE INTESTINIS.

## CAP. III.

**E**  Ntestinum & si vnum continuum corpus sit à dextro ventriculi ore ad finem quo excrementa eggerimus: in duas at- tamẽ partes diuiditur, quarum alteram tenue intestinum, alteram crassum compellare solemus. Rursum horum vnumquodq;, tribus distinguominibus subaudias. Namque tenue coniungitur dextro ori ventriculi, aut illinc nascitur, in posterioraque reflexum, deorsum ad dorsum demittitur: ad leuam subtus intestinũ colon cessans. Totoque ductu quo aut ἐκφύσις exortus aut δωδεκακτυλον. i. lōgitudinis duodecim digitorum dicitur, nõ in circumuolutiones, ratione situs sinuatur. Quod hoc subsequitur circumuoluitur, ac flectitur, vocaturque *υήσις*. i. ieiunum, quod reperiatur inane. Quod ieiunum subsequitur, & in intestinum crassum in parte dextra subtus renem dextrum cessat, Græcis ἰλεον, Latinis

*Quinto de usu  
pat. cap. 3.*

tinis

tinis ileon, & voluulus: appellatur. Quòd vna cum A D  
 ieiuno, magnam nō solum laterum abdominis, sed  
 mediam ipsius partem, frequētibus anfractibus oc-  
 cupat. Vbi animaduertes, me terminum duodeni  
 & ilei statuissē, ieiuni autem minime. Quandoqui-  
 dem prout maior vel minor quantitas bilis defluxe-  
 rit, vexetiusquē aut lāguidius, iecur attraxerit, cru-  
 diusquē aut nimis coctū, delapsū fuerit à vētriculo  
 nutrimentum: ita intestinorum anfractus, plures, B E  
 aut pauciores reperiuntur vacui: & perinde longi-  
 us aut breuius apparebit intestinum ieiunū. Quod  
 hoc nomine appellatur, ad differentiam ilei, non  
 autem duodeni (quem ratione situs & incōmixtæ  
 bilis & subtilissimi succi, Galeno satis constabat, ci-  
 tissime succum debere propellere. Non autem ob  
 frequentissima vasa vti falsò credit Vesal. nimium  
 enim, quæ ad ieiunum terminantur, sunt frequē-  
 tiora: quorum multitudine, & iecoris propinqui- C F  
 tate, alacriq̄ue incōmixtæ bilis punctione, liquidis-  
 simum alimentum cito distribuitur à ieiuno. Venæ  
 igitur prædicta intestina (vt & quæ crassiora sunt)  
 à vena portæ, arterijs concōmitatę, ab illa arteria  
 quæ à crassissima descendente subtus ventriculum  
 pluribus nutrimentalibus membris propagari cō-  
 stat: deducuntur. Et si interim, infra vasorum  
 semi-

*Quinto de vs.  
cap. 3.*

*Lib. 5. cap. 5.  
impug. Vesali.*

*Quinto de vs.  
cap. 2.  
Intestinarum  
venæ.*

**A** **D** seminalium exortum, vnam aut alteram arteriam: intestina mutuentur: Vtque vasa hæc, ad intestinorum vsque partem interiorem aut cauam, tuto veherentur: non solum glandosum quodam corpus, iuxta dorsum, in eorundem diuaricatione adposuit, verum etiam membranas à peritonæo ad dorsum produxit (quas mesentereon componere passim dicitur) quibus ad stabilita, & in numerosissimas propagines diuisa, secure ad intestina permearent: in eaque velut minutissime radicis arboris propagines, infererentur: & vt earum membranarum ope, intestina, non solum tertia tunica adaugeantur: sed etiam firmissime dorso colligentur. Quamquam non omnibus intestinis venæ mesentereo suffultæ deducantur: quoniam quidem vena portæ, antequam ad illud perueniat, primo intestino venam, arteria (ab illa quæ iecur ingreditur) concommitata impartiat: quæ carni glandosæ, intestino ad suam humectationem (vt optime animaduertit Andr.) perfectè, innitentes: secundum intestini longitudinem demittuntur. Sed & intestinum colon, qua subest ventriculo, venas tunicæ inferiori omenti ad stabilitas suscipit. Adde primo intestino, non procul à fine meatum flauam bilem à vesicula

dedu-



*Intestinorum  
verui.*

*6. de usu par.  
lib. 5.*

*¶ Quod intesti-  
nis due tunice*

*Tenuiū inte-  
stinorū vsus &  
cōstructionis ra-  
tio. 4. de usu  
lib. 17.*

deducentem, implantari: vt plurimumquē sine neruo hoc intestinum reperiri: cum reliquis tenuibus, & crassis nerui contigerint: ab illis sextę neruorum cerebri coniugationis propaginibus, quæ costarum radicibus exporrectæ: ad abdomen demittuntur Rursum ieiuno, & ileo, frequentissimè venæ: colo & recto, pauca impartuntur. Sed & hoc animaduertas, crassa à tenuibus differre: quod & si omnia habeāt duas tunicas, fibris transuersis complasmatas, quarum interior membranæ, exterior autem carnosior sit: crassiorum attamen crassiores, & vt ita dixerim corpulentiores reperiuntur: maxime ad intestinum rectum. quas quidem natura geminas complasmavit, tum vt vis eorundem expultrix esset valentior, tum etiam ad summā securitatem & patiendi difficultatem: vt si aliquando in morbo dysenterico tunica interior putruerit extima manente integra æger liberetur. Rursum crassi intestini superficies interior non nimium est molis, vt quæ crassiora excrementa erat contentura: tenuioris autem molissima adeo vt molitie superficiem internam ventriculi superet: huic enim nihil asperum aut intritum vt ventriculo demittitur. Porro & si ab intestinis non nihil alimentum in transitu elaboretur eo quod substantiam habeant ventriculo quàm similem

A **D** milem & necessum sit vnam quanque particulam vim alteratricem habere quod tamen huic vsui neque prorsum ad superfluum delationem, sed vt id omne quod in ventriculo in chylum est mutatum a sumatur in venas constructa fuerint, hinc discas licet. Primò quod in nullo animali ventriculus ijs instrumentis sit atiguus quibus excrementa deijciuntur quanquam non esset impossibile mox ad vocatam sedem ventriculum protendi. Secundo, quod complurima intestinorũ inuolucra in pluribus animalibus fuerunt. Tertio quod non ante mittatur à ventriculo cibus quam perfectè fuerit concoctus. Quod autem animalium vetriculi sedi minime cohaerint argumento est aliud esse coctionis aliud distributionis instrumentum. Nam si idem esset periculum erat ne identidem venæ crudum atque incoctum, assumerent alimentum : quod nequaquam accidere oportebat. Constat igitur aliam quidem coctionis, aliam distributionis oportuisse esse particulam. Quod verò ipsa non extendatur simplex vsq; ad annũ, sed quam plurimis reuersionibus atque spiris orbiculatis in medio intercipiatur (cum constet id, ne alimentum ex animali ocys elabatur factũ fuisse) superioribus consonat. Quandoquidem si secundus quispiã ventriculus priorẽ exciperet essetq;,

Q vt

ut ille coctionis instrumentum hic distributionis A  
 nequaquam breui tempore plurimum alimentum,  
 & per plurimas venas hepar assumeret. Nunc ve-  
 rò intestinorum circumuolutiones, cum innume-  
 rabilem quandam venarum multitudinem ex he-  
 pate sibi ipsis habeant insertam omnem in vetricu-  
 lo coctū succum sursum mittunt. Tunc autem pau-  
 cis orificijs venarum, paucum cibi in chylum versi  
 assiduè applicatum, tardam & diuturnā faceret di- B  
 stributionem: etenim ora vasorum oportet contin-  
 gere elaboratum ac coctum succum. Si verò ma-  
 gno priori ventriculo secūsus suppositus esset, par-  
 uam utique partem eius ventriculi tangeret cibus  
 eam duntaxat cui superficie sua exteriori cibus ad-  
 hareret: plurima verò alimenti pars quæ utique in  
 profundo esset aprehensiones venarum efugeret.  
 Nunc autem angustia transitus in paruas particu- C  
 las alimentum comminuens cogit, ut id propemo-  
 dum totum contingat tunicam intestinorum ad  
 quam venæ osculis hiant. Si quid verò alimentis-  
 fugerit in transitu per primam circumuolutionem  
 per secundam quidem continget, quod si hic quo-  
 que efugerit per quartam vel quintam vel quam-  
 libet sequentium, sunt enim plurimæ. In transi-  
 tu igitur adeò angusto & longo quam plurimæque  
inuo-

**A** **D** inuolucra habente omnes partes alimenti coguntur tandem versari cum vasis orificio. Vnde fieri nequit vt succus vllus nutriendo animali utilis fallat, atque elabatur: quando saltem lege naturæ corpora gubernantur, atque hæc de tenui intestino.

**B** **E** Crassum autem quod in parte abdominis dextra subtus renem dextrum ampliorem saccum aut cuculam origine refert: parte sui exortus sinistra finem ilei admittit, dextra autem ampliter protuberat inferiori processum quendam angustum & fistulosum ad intestini cavitatem orbiculari foramine pertinentem, extremo autem exitu destitutum producit: superna ad cauum iecoris ascendit illin transuersim subtus partem inferiorem ventriculi ad lienis inferiorem partem transit demum per sinistrum ile ad pubis vsque os, à quo rursus aliquantum sinuatum sursum & sinistrorsum reflectitur, postea autem dextrorsum ad principium ossis sacri inclinans, illique recta instratum, ad podicem demittitur: vesicæ urinæ in viris, vtero autem in foeminis subiectum. Quod sic nominibus varia nanque ab huius crassioris intestini exortu quousque ad os sacrum peruenerit, colon: quod reliquum est ad podicem vsque rectum dici constat. Partem attamen illam quam in crassi intestini

*Crassi intestini nomina .5.  
de vs. par. 643*

**Q** ij exortu

exortu parte dextra ampliter protuberare dixi cecū A  
 à Galeno compellari. 4. de usu (interim timide) cre-  
 diderim. Vbi enim inquit tenue intestinum definit  
 illinc ad dextram quidem cecum, ad sinistram colō  
 emergit. Adde descriptionem ceci intestini Galeni  
 huic protuberantiæ non inconuenire, capax enim  
 adeò est & ampla, vt magnam fœcum quantitatem  
 possit admittere. At verò processum illum quē de-  
 orsum ab exortu crassi intestini produci diximus vt B  
 Galenum nunquā vidisse persuasum habeo, ita Ve-  
 sal. illius vsum omnino non assequūtum certò scio.  
 Galenus enim raturæ miraculum, qui vel mi-  
 nutissima quæq; miro ordine describit nusquā pro-  
 fecto hunc processum consulto relinqueret. Namq;  
 quod hunc processum ceci intestini nomine non cō-  
 prehenderit, nusquam eget longiori probatione, cū  
 neque situ, neque alijs ceco correspondeat. Vesalius C F  
 verò cū in suis Æsculapijs, aut (vt suo homini inge-  
 nuo indignissimo verbo vtat) saccois deridēdis, ni-  
 mis anxie esset occupatus: ceci intestini vsum su-  
 pradietæ crassi intestini origini accomodat: huncq;  
 processum & cecum intestinum appellat, & notæ  
 dumtaxat gratia, & notæ inquam dumtaxat gratia  
 factū fuisse à natura asserit. Et tamē qui hæc scribit,  
 Galeni sensorem se constituit. Oportuisset profecto  
 mihi

Notatur Gal.  
 & Vesal.

**A** **D** mihi modo Andreae animum adesse, ut Æsculapi-  
 orum & Boantiū nomine illi vices reponerent. Sed  
 nō animo vsque adeo sum truci, ut quenquā verbis  
 laessendū putē, præstareq; arbitror amice monere,  
 nullā in totius corporis ambitu particulam reperiri,  
 quæ non aut functionem immediate exerceat, aut ut  
 functio melius exerceatur inseruiat, aut ad tutelā &  
 defensionē non sit cōparata. ut tu ipse vno quoq; vi-  
**B** **E** scere examinato facile deprehēdes: nihilq; ociosum,  
 nihil notæ dūtaxat gratia procreatū reperias. Neq;  
 est quod ad memoriam reuocem tuā hæc legētis fa-  
 ciē, in qua & si plurima decoris gratia leuiter expē-  
 denti facta esse videbūtur, nihil prorsus in illa quod  
 non (præter decorē) maximū vsum exerceat repere-  
 ris. Rursum quorsum nota in coalitu duorū intesti-  
**C** **F** quorsum fistulosa, quorsum foramine ad crassum  
 intestinum pertinente peruia, quorsum substantia,  
 quæ apte distendi comprimique possit cōplasmata?  
 Profecto nulla alia de causa prædicta ōnia huic pro-  
 cessui contigisse crediderim, nisi ut intestina distēta  
 admodum, plus iuxta quantitate fœcum, hoc pro-  
 cessu veluti emporio aut prōptuario aliquo vteren-  
 tur, cui ex fœcibus aliquid remitterent, postea (cum  
 deoneratis illis licuerit) eodē expellēte resumptura:

sed subit Andreã prouocaturũ ad Aristotelis loquẽ- A  
 di modum, quando Arist. tum alias tũ maximẽ. li. i.  
 de generatione animalũ. c. 4. notæ melioris gratia,  
 testiculos procreatos esse affirmat; sed hoc licebat  
 Aristoteli ( si modo licet. vsum & dignitatem ali-  
 cuius particule ignorant, sermonẽ ad luxuriantem  
 naturã transferre) cuius placitum fuit, testes non ne-  
 cessarios esse, quando (vt ipse inquit) si necessarij ef-  
 fent, omnibus animalibus contingerent. Vesalio au- B  
 tem qui testes in viro & foemina semen cõficere do-  
 cet, & nihil si rectè expendat, notæ duntaxat gratia  
 factum inueniet, minimẽ quidẽ. Nisi forte vt lib. 6.  
 c. de mãmillis docet, papillas in puellis, notæ dunta-  
 xat gratia factas dicat: quia carnes glandosas nullas  
 vsq; ad pubertatẽ subiectas papillis habent. Quasi  
 vero semper ad manũ esset nature ipsi, semẽ ex quo  
 papillã conficeret: ac adest sanguis, ex quo procreet C  
 glãdofas carnes. Sed neq; cum viri mamillis, aut pa-  
 pillis, aliquid conuincet: quia mamillæ, spiritaliũ  
 membrorũ calorem adaugent, & ea ab injurijs tutã  
 tur, dum cedendo corporum confringentiũ vim le-  
 uiter exoluũt, papillæ autẽ viris, gratia decoris datae  
 sunt, vt sub ticeam non semel in nostra Hispania cõ-  
 tigisse virum lactare, vt nos ipsi vidimus, in opido  
 propter generosum vinum nostissimo, cui nomẽ est  
 Illana

**A** **D** Illana. Etenim cū viri cuiusdā cōiux, dum infantem lactabat interijisset, puerū ipse (cui alimētū ostiatim alaētātibus vicinis petebat) fame vagientē, nō semel porrecta ad os papilla, deludere curauit: vnde factū est, vt quantūcunq; propter calidā tēperem, in illo viro sanguis discuteretur, & materia ad lac conficiē dū deficeret, diutius sugente puero, icor quidā ceperit instillare per papillā, postea semicrudū lac, vlti-

**B** **E** mo lac quo optime puer enutriebatur: adeo vt parēs postea non vt puerū falleret, sed vt enutriret papillis vteretur. Sed neque notæ gratia os sacrū angustari dicet, & os coccigis in angustū mucronē admodum caudæ deslinere, talis em̄ angustia osium, vt melius excrementis & foetui pateat exitus fit: nō notæ tātū modo gratia. Sed neq; mentū in viris, notę aut disti-

**C** **F** ctiois gratia, vt aliqui existimant datū est. nā si pillo rū menti exitus nō a magno calore resultaret, sed distinctionis gratia p̄silerēt pilli, nō æquidē aliquibus hoībus, adesset mentū (nihil de castratis modo) aliquibus aut minime. An alia de causa apud indos n̄ri barbati cōpellant̄, nisi quia n̄ri mentū magnum illi autem nullum habent. Sed obijciat Ves. vt ad rem redeam huius processus tenuitatem crassitiæ digitū non superantē. Nos cōtra illi foemine que nō vtero gerit vterū impense angustū. At in hoc dicet paulatinē accrescit genitura sensimq; p̄uehitur: in illū



attamē nō ita spatiose intestina distēta fœces demit **A**  
 tunt. Quasi vero huius processus substantia facilius  
 quā vteri nō possit distendi vicissimq; cōprimi: sed  
 age iā vsum huius processus expende noīe aūt ad ar  
 bitriū vtere. Iam igitur crassum intestinū præter hoc  
 quod impense est amplū tunicaq; crassiores habet,  
 id priuatī nāciscitur vt qua subest iecori à vesica fla  
 uæ bilis refudans biliosum excrementum suscipiat.  
 Quod indubitanter crediderī: non enim solū partē **B**  
 exteriorē intestini, vesicæ subiacentē, bile suffusam  
 perpetuo adinueni, sed & colorē illū pallidū per su  
 perficiē interiorē intestini colli vigentē animaduer  
 ti. Nō certè (si finē assequor) sine maxima naturę in  
 dustria, præuidit enī expulsioī intestini coli huius re  
 sudātis bilis acrimonia, quæ certè tarda futura erat,  
 si bile à vesica per meatulū ad primū intestinū cōica  
 ta irritanda veniret: adeò enim fœcibus cōmixta ad **C**  
 crassum intestinū peruenit, vt nō illud (vti decebat  
 cōpūgeret. Adde extimæ coli intestini tunicæ (vt  
 & ilei nōnunquā) fibras lōgitudinales parte exterio  
 ri obtendi adtransuersarū tutelā, periculū enim erat  
 ne transuersę fibræ à sese mutuo auellerētur, nisi ex  
 trinfecus à rectis velut vinculo quodā deuincerētur.  
 Quo fit vt in recto intestino cōplures eiusmodi fue  
 rint: qđ multis & duris alimēti sicci illic congesti ex

*Quarto de vfu  
par. cap. 17.*

*Quinto lib.*

cre-

- A** **D** cremētis: eius intestini tunicas circūte divalide oportuit. Ves. præter prædictum Galeni vsum his fibris *Impugnatur Vesalius.* foecū attractionē accōmodat. Satis certe & sui ipsius & rationis oblitus, rationis quia si parte exteriori ad trahendū hęc fibræ abreuiarentur intestini superficē interiorē corrugarent, aut saltē asperiorē redderent *cap. 3.* & perinde ineptiorē vti illac foeces laberētur. Sui ipsius, quia tum alibi tum etiā lib. 5. edocuit fibras ad
- B** **E** atrahendum internum locum membri, cui famulatur debere occupare. Totum colon intestinum validissimis ligamentis supernè deorsum tendētibus in pluribus animalibus deuincitur: nō solū in homine. Quod hoc retulerit Galenus imponit illi Andr. minime cognouisse intestinum colon prædicto modo deuinci in homine, eo quod pluribus animalibus validissimis ligamentis deuinci asseruerit. Quasi verò
- C** **F** hic aliud voluisse innuere Galenus quā non solū homini sed & pluribus alijs hoc contingere. Tenuium *Crassorū intestinorū vsus. 4. de vsu par cap. 18.* intestinorū distributioni destinatū diximus munus esse, crassorū, attamen nō repēte excretionis gratia. Namq; eius latitudo (veluti si secundus quidā venter esset vti vesica vrinę) in causa fuit cur nō subinde egeramus, sed longo interuallo. Nam ne egererent assidue neue meierent animalia, humidis quidē excrementis vesica subiacet, siccis autem intestinū hoc amplū

amplū. In cuius extremo qua ratiōe musculus anul  
 laris inuolūtariā fœcū excretionē impediēs et muscu  
 li illū sursū releuātes situētur. nō est p̄sentis instituti  
 tractare. ¶ De icore. CAP. III.



Vpremā in abdomine partē iecur oc  
 cupare quod inter nutritionis organa  
 principatū obtineat, illiq; subiecta mē-  
 bra veluti ancillari & inservire videan-  
 tur rationi consentaneū est. Superest enim omnibus B  
 mēbris nutrimentalibus & subest septo trāsuerfo, ma-  
 ximā lateris dextri partē occupās: & si parti anteri-  
 ori & superiori vētriculi attensū ad os vsq; superius  
 ventriculi protrahatur: sensim cū ad leuā accedit &  
 gracilior & angustior reditū, quo vsq; in cuspidē ob-  
 tusiorē paulo post os superius vētriculi verius læuā  
 cesset. In dextra enim parte præter quā quod nimis  
 est amplū impense est crassū, parte superiori qua sub C  
 est septo gibū et leue, inferiori autē qua vētriculo et  
 alijs mēbris superest, inēqualiter cauū, non sine ali-  
 quibus extuberātijs: tanquā quod suprapositū septū  
 & illi subiecta mēbra, molissimē & cedēti substatiæ  
 iecoris, figuram imprimerēt. At iecur humanū in fi-  
 bras aut lobos lōgiores perinde ac caninū aut porci-  
 nū defectū minime reperit, sed præter impressionē  
 aut cisurā profundā, quā ad suscipiendā venā vmbi-  
 lici

*Iecoris situs  
 4. de usu part.  
 cap. 14.*

- A** **D** lici parte anteriori habet, fibris quibusdā interdiuidi videtur, quę nō nimiū sunt diuise, sed impressionib⁹ extreme partis digitorū manus extense correspondēt in quibus minimus digitus ab anulari, anularis autē à medio superatur. Et hoc crediderim Galenū de humano iecore sensisse: siquidē .6. de adm. sect. dū gulosis & timidis animalibus, magnū iecur cōtingisse asserit: Herophilū iecur humanū exactissime descripsisse pronuntiat: cū ipse Herophilus humanū iecur in quibusdā ne fibras quidē habere sed ex toto rotundū esse minusq; rectū in nōnullis verò duas in alijs plures reperiri asseruerit. Porrò iecoris corpus quod carne simillima sāguini coagulato, vasis, neruo, mēbrana & (si placet a numerare) ligamētis constat, sic venit cōtēplandū. Namq; à cauis iecoris partibus (aut poti⁹ à media secūdū profunditatē iecoris
- B** **E**
- C** **F** substātia) numerosissimę venarū soboles vndiquaque allatę, sensimq; ingrādiora vasa coalescētes sic adinuicē versus partē inferiorē iecoris copulātur, vt vnicū et crassissimū vas ex illis oībus cōsurgat: quod à iecoris cauo demittit: qua dextrę parti dorsi iecur est proximū. Rursus eodē modo à media iecoris substātia tenuissimę quędā venę surgūt q̄ ad gibū iecoris hiātes mutuo coalitu in duos crassissimos caudices excrefcūt, qui ad iecoris gibā & posteriorē partē
- qua

*Venerū per iecoris substātia dispersarū enar ratio.*

qua septoadheret venam cauā constituūt cū tribus **A**  
 aut quatuor ppaginibus tenuioribus quæ cauē etiā  
 à iecore præter prædictos caudices diffunduntur.

Quibus omnibus venæ cauē originem esse mihi (viti  
 3. pbatū est libro) persuasum habeo. Inter attamen  
 prædicta vasa. quæ deorsum & sursum per iecoris  
 substantiam feruntur alia adhuc est offendere sub-  
 stantia quidem venosa adinuicē coalescentia, vt vni-  
 cum vas quod ad vesicam flauæ bilis terminetur cō **B**  
 ponant. Rursus per cauū iecoris arteria quædam in  
 frequentissimas propagines difaminatur. Ijs omni-  
 bus vasis caro iecoris adiacet aut illa circumdat quæ  
 similis sanguini concreto est, si enim sanguinē crassi-  
 orē reditum à quo tenuiores partes à calore fuerint  
 exaustæ, animo conceperis nihil aliud inuenies esse  
 quam hepatis carnē. Ad hæc à sexta neruorum ce-  
 rebricōiugatione duo ramuli ad iecur terminātur, **C**  
 quorum alter ab illis prædictæ cōiugationis propa-  
 ginibus quæ radicibus costarū instratæ ad abdomē  
 perueniunt, alter autem à neruis dispersis per stoma-  
 chum protrahitur. Sed hi nerui potius per tunicā,  
 quam per substantiam iecoris diffunduntur. Hanc  
 tunicam prædicta omnia corpus iecoris constituē-  
 tia amplectens à peritonæo sibi exordiū sumere cō-  
 stat. Quæ quidem nō solū iecoris corpus ambit aut  
 illud

4. de vsu part.  
 cap. 12.

**A** **D** illud omnibus nutritionis organis propter continui-  
tatem peritonæi coniungit, sed & aliquibus suis par-  
tibus crascescens & ob hanc causam robustior redita  
vinculis validissimis iecur deuincit. Namque septo *Quarto de usu*  
trâsuerſo parte sua anteriore & superiori ad dextrum *cap. 14.*  
pinei formis cartilaginis latus vinculum communi-  
cat. Rurſum in ſiniſtro latere vbi in cuspitem obtu-  
ſiorem ceſſat eodem modo, & ſepto tranſuerſo ro-  
**B** **E** buſto ligamento connectitur. Insuper qua vena ca-  
ua per partem ſuperiorem iecoris ab illo in dextra  
parte emergit peritonæo hæc tunica validiſſime ie-  
cur deuincit, vt interim taceam iecur anteriori peri-  
tonæi ſedi, vt egregiè animaduertit Veſ.) beneficio  
venæ ab vmbilico in ipſum iecur aſcendentis, quæ  
fœtu in lucem edito areſcit inſtarq; robuſti ligamē- *Lib. 5. cap. 6.*  
ti illud deuincit alligari. Sed age iam fabrica iecoris  
**C** **F** ſuſcepta, ſingularum eius partiũ vſum expēdamus.  
Iecur nāque poſtquā cremorē acceperit, a venis me- *Iecoris officiũ*  
ſeraicis veluti à famulis iam præparatum, & rudem *4. de vſu part.*  
quandam delineationem ſanguinis habentem illud *cap. 3.*  
innato ſuo calore concoquit, ſibi que ſimillimũ in  
color: reddit, inducens ei poſtremũ ornamentũ ad  
ſanguinis exacti generationē. Sed quoniam eorum  
quæ ventriculo continebantur, quæ quidē erant ita  
praua vt in tritico lapides & terra Sylueſtriumque  
legu-

leguminum semina segregata fuerant: quod autem **A**  
erat velut palea & furfur alteram purgationem po-  
stulabat: similem quoque iterum iecur infert ali-  
méto purgationem. Prestiterit autem quo dilucida  
magis sit comparatio, non siccis cibarijs, sed humi-  
do liquori, præcocto quidem iam & prius elabora-  
to indigenti aut adhuc perfectiori concoctione ad-  
similasse chylum: qui ex ventriculo per venas sur-  
sum ad iecur fertur. Sit itaque vinum aliquot, **B**  
per quidem ex vuīs expressum, sed in fustum indo-  
lia ab innata caliditate adhuc elaboretur, ac secer-  
natur. Concoquiturque, ac ferueat: ex eiusque ex-  
crementis quod quidem est graue ac terreum (foe-  
cem vocant) in fundo vasorum subsideat, alterum  
verò quod leue est & aëreum supernatet, vocatur  
id flos, extatque subtilibus vinis vt crassioribus al-  
terum subsidet plurimum. Porro iuxta exempli si- **C**  
militudinem intellige mihi distributum à ventri-  
culo ad hæpar chylum à visceris innata caliditate  
velut vinum ipsum mustum feruere, concoqui,  
alterari in sanguinis boni generationem: in ebulli-  
tione autem hac ex ipsis excrementis quod foecu-  
lentum quidem est ac crassum subsidere ab splene-  
que attrahi: innatare verò quod tenue est ac leue,  
vesiculamque per stomachos huic vsui destinatos  
illud

*Quarto de vsu  
cap. 4*

**A** **D** illud suscipere. Ascendit igitur sanguis à vasis ve-  
 næ portæ ad radices venæ cavæ prædictis excremen-  
 tis deoneratus, humore attamen aquoso adhuc ple-  
 nus quem vocat Hippo. ἔχημα τροφῆς .i. vehiculum  
 nutrimenti : simul cum appellatione, usum eius o-  
 stendens. Nec enim à ventriculo ad iecur chylus  
 ascendere, neque à cavo iecoris ad gibum sanguis  
 sine aqueo humore emergere potuisset, tanta est  
**B** **E** venarum angustia. Caro igitur hepatis, quæ pro-  
 prium ipsius est corpus, primum sanguificationis  
 est organum. Venæ autem per eius corpus disper-  
 sæ succum continent vt ab ambiente carne elabo-  
 retur, cuius rei causa eæ & omnium corporis ve-  
 narum tenuissimæ sunt, & quam maximè tenui  
 tunica (adeò vt in hoc etiam venas totius corporis  
 superent), complasman-  
**C** **F** tur, ubi enim diutius na-  
 tura voluit morari materias ibi transitum ipsis  
 præ angustia difficilem molita est. Namque si v-  
 nus extitisset magnus in hepate sinus, non man-  
 sisset diutius in eo succus, partemque minimam  
 eius attigisset eoque deterior fieret sanguificatio.  
 Quod aut satius fuit, inter propagines venæ por-  
 tæ, & venæ cavæ radices in medio iecoris po-  
 ros atrahentes flauam bilem fuisse locatos con-  
 stat : namque horum vasorum oportuna positione  
 purgatū

*Quarto de usu  
cap. 5.*

*Primum san-  
guificationis or-  
ganū prædicto  
lib. cap. 12.*

*Quarto de usu  
cap. 13. & 6. de  
adusi. sec. co. 11.*

*Bilis meatuum  
situs ratio - 4.  
de usu cap. 13.*



purgatum iam bellè sanguinè vena caua suscipiat. A D

*Arteriarū situs  
ratio prædicto  
lib. 5. cap.*

Ob hanc etiam causam arteriarum situm laudare oportet, non enim constituit eas natura, in medio superiorum & inferiorum venarum vt ambas pariter partes ventilando refrigerarét: Sed ijs solis, quæ in simis sunt, eas subiecit haud dignara hepatis gibis continuam esse ventilationem ex motu septi transf-

*Nervorum di-  
stributionis ra-  
tio alegato loco*

uersi. Nervi autem parui iecori inseruntur, vt & si

plantæ modo suum munus exerceat sensus attamen omnino non fit expers. Insuper vt rationalis anima

(interim vocata in adiutorium irascibili) concupiscibilem hepate situatam velut freno coerceret. He-

par siquidem pecus quodam (vt refert Plato) agreste est, ipsumq; nutrire, colligatum est necesse, si mo-

do hominū genus statutum est. Tunica rursus omne iecoris corpus amicè amplectitur, vt & ligamenta

idem subinde decidere prohibent. Hic certè de iecore oratio coercenda veniebat finemque capiti erā

positurus ni Galeni censor Vesal. me aliquantū moraretur cui non ante dum locus magis exposcere vi-

debatur respondi, ne longiori digressionem, tanti visceris historiam interturbare. Impugnat enim Ga-

lenum quod. 4. de vsu cap. 3. asseruerit, chylum ante quam ad iecur perueniat, à venis meseraicis præ-

parari, & rudem quandam delineationem sanguinis suscipere,

*staturum*

*Defenditur  
Gal.*

*Lib. 5. cap. 6.*

**A** **D** suscipere. At quia nihil aduersus Galenum colligere in huius paradoxi decisione. 2. huius operis libro copiosè probatum vidisti: placet modò orationè cohibere: dum modo liceat perlectorem cãdidum historiam ad iecur pertinentem, & vt arbitror inauditam refferre. Obtulit se nanque nobis corpus iecore prorsus destitutum: què si Aristoteles vidisset non equidem. 4. de generatione animalium, cap. 4.

**B** **E** nullum animal diceret notatum fuisse iecore destitutum. Sed age iam historiam subaudi. In curia magni Caroli quinti Cæsaris Hispana, quæ ea temporis occasione Valisoleti erat, año milessimo quingétesimo, quinquagesimo. 4. à partu virginis. In vico sancti Andreæ ipsius Valisoleti, inter portam sancti Stephani & de Teresa Gil, vnus ex Cæsaris computatoribus interijt cognomèto Nauarro: aqua intercuti vexatus: cui in sinistra parte abdominis tan grãdis attrectabatur liè, vt in maximum tumorè laxũ, eleuatus videretur: & si totum abdomem præ humoris frequentia adeo distentum erat vt quã maximè splenderet. Quũ huius ergo corpus præparadũ, vt longius potuisset asportari nobis cõmendatum esset, auidissimè suscepimus, vt à quæ intercutis situm exactè potuissemus inuestigare. Nihil enim aliud nos in illo corpore satagebamus. Aperto ergo

R abdo-

abdomine, & digitis sursum distento ne confestim  
 aqua deflueret. Magnam aquæ quantitatem, ma-  
 gna peritonæi cavitare qua omnia membra nutri-  
 mentalia continentur cohibitam offendimus palli-  
 do colore suffusam. Vbi erat animaduertere omen-  
 tum aliquantum propter aquæ nitrositatem corru-  
 gatū in aqua fluitare, non aliter profecto quam pa-  
 nus aqua agitatus fluitat & distrahitur inequaliter.  
 Rursum animaduertimus diligēter, an intra omēti  
 capacitātē aliqua contineretur aqua, nullam attamē  
 contineri plane percepimus. Sed & non minus totū  
 omentū percurrimus, inuestigātes, an aliquod esset  
 foramen, quo aqua ab omenti cavitare euasisset, in-  
 tegrum attamen offendimus. Deniq; cum ad iecur  
 accederemus cautē nimis, vt si prope illud (nam hu-  
 cusq; partes infernas potius percurrimus) aliqua in  
 omēto esset erosio, propter Aphorismū illū Hipp.  
 & Galeni comentū. Silicet quibus hepar aqua ple-  
 nū in omentū eruperit, ijs venter aqua repletur, &  
 moriuntur. Ecce nobis spectaculū nouū & inauditū  
 fesse obtulit, nepe corpus illud iecore destitui. Inte-  
 rim tamē negotiū iterū maturius aggressus, & ad stā-  
 tes non perfunctorie monens oculatiū inspexi. totā  
 attamē dextrā & superiorē partē abdominis, amplif-  
 sima vētriculi capacitare, quę in alijs corporibus si-  
 nistram

7. Apho. 5. 55.


**A** **D** sinistra partē tenet occupatā offendi. Iecur autē nullū:  
 sed tantū tuberculū quodā, ad similitudinē renis cō-  
 pactū, in ea parte septi trāsuerſi ſituatū, & illi mēbra  
 noſis fibris deuinctū, qua vena caua ſeptū (ſi legibus  
 naturæ corpus eſſet compositum) eſſet perforatura.  
 Ad hoc exiguū tuberculū, vaſcula duo venoſa ex va-  
 ſis miſeraicis pertinebāt, cū ex eo nulla producerē-  
 tur. Aſt ego cui nihil Auguſtius poterat cōtingere  
**B** **E** quā in tale corpus incidere, negotiū, quantū ocaſio  
 patiebatur, ſpatioſe tractandū decreui, ne imprudēs  
 aliquid interrumpere. Ad partē ergo ſiniſtrā acce-  
 dens iecur inueſtigaturus, ecce ſpōte ſeſſe offerebat  
 lien, grandis maximè adeo. vt niſi & figura & color  
 dehortarētur, iecur eſſe primo aſpectu credidiſſem.  
 Sed tamen color, ſubſtantix modus & figura, nihil  
 aliud quā lienem eſſe manifeſtò cōmonſtrabāt. Ab  
**C** **F** hoc viſcere vena portę in varias diſſeminata propa-  
 gines, per meſenterion emergebat: in huius parte cō-  
 caua quę pyloro vētriculi adiacebat veſica flauę bilis  
 magna ex parte vt in iecore occultabatur: emerge-  
 bant ab eius parte media ſuſum verſus, venę cauę  
 radices, quę in ipſam venam cauam coaleſcebant.  
 Et denique omnia quę iecori ſubminiſtrant illi cor-  
 pori lienolo adderant. Obſtupui fateor, tum rei  
 nouitate commotus, tum etiam quia viſcus illud

R ij carne

carnem molem, flacidam, et spongiosam, perinde ac A  
 lien cuiusvis alterius hominis cōmostrabat. Vena  
 autem caua per sinistram partem ascendens septi  
 transuersi, retorquebatur per partē inferiorem cor-  
 dis, ad dextrum cordis ventriculum inferenda, inte-  
 rim optulos nō rectos angulos in progressu efficiēs.  
 At in membris spiritualibus (quantum nos assequi  
 potuimus) egregiē cōformatus erat. Porrò habitus  
 huius erat melancolicus, tam fastidiosus (vt ex fami B  
 liaribus suscepimus) vt sibi & suis ingratus maxi-  
 mē esset: parcus & in perferendis laboribus admo-  
 dum pertinax. Ergo historia sic se habet, quam ille pi-  
 do nostro sermone eo lubentius describere aggressi  
 fuimus quo ipsa se sua nouitate commendat. Tum  
 etiam quia admirandum est, sanguificationē alienis  
 carne in illo procurari corpore, vt sub ticeam totam  
 illius cutim, tāquam sinigro arquato morbo labo- C  
 raret esse infectā: hac ( si rectē assequor) de causa, q̄  
 sanguis melācolico succo nō ita defecaretur exactē,  
 vt si lien tantū suam functionē presente iecore exer-  
 ceret: nullū etenim vas aliene ad tuberculū prædictū  
 deducebatur, quo melancolicus succus expurgaret̄.  
 Nam dū negotiū tractabamus nō semel redijt opus  
 ad corpusculū illud: vt inuestigaremus an lienis mu-  
 nus exerceret. Hęc ita vt vidimus fideliter recense-  
 mus,

**D** mus, interim timentes, ne aliquis oscitanter quæ nos hic describimus expendēs, credat tuberculū illud, iecur propter falsuginē aquæ corrugatū esse. Cui responsum volumus, ex venæ caue & venæ portæ & vesicæ flauæ bilis situ & reliquis quæ ex ventriculo cōiectari possunt.

¶ De liene. CAP. V.

**E**  liene in superiori & sinistra abdominis parte situatur inter ventriculi sinistram partem & septum transversum. Figura tali cōstat qualis fiet si tres cuiusvis manus digitos polici proximos, vnā ad portionem maximi circuli flectere inceperis. Namque lienis lōgitudō latitudinem, vt latitudo nimium profunditatem superat: vt in tua ipsius manu experiris. cōcauū igitur lien ad ventriculum habet conuersum, gibū autem ad cauum septi: vnde colliges lienem ita sinistro hipocondrio occultari, vt difficulter nisi in tumorem fuerit eleuatus illum manibus atrectes. Corpus lienis præter hoc quod vasa venosa & arteriosa ad minutissimas vsque propagines, tenuitate vel capitis capilos superantes frequentissima habeat, carne laxa & spongiosa & nigricante constat: quæ omnia tunica maxime tenuis ambit, à mēbranis omēti quæ illi conuascuntur exordium sumens. Eius color

*Lienis figura.*

*Lienis substātia.*

R iij ceruleus

*Lienis color.*

ceruleus, cum enim tunica alba & pelucida carnem  
nigram contineat prædictus color non injuria resul-  
tat, vt in venis sanguine opletis est videre, & si nõ tá

*Lienis venæ.*

tum nigricet venosus sanguis ac lienis caro. Venas  
fufcipit lien à venæ portæ caudice crassiori quæ, tuni-  
cæ inferiori omenti fufultus, ventriculoque & omé-  
to & colo intéftino ramulis diuaticatis in lienem nu-

*Lienis arteriæ.*

merosiffima valorum sobole cessat. Arterias autem  
& crassas & frequétes habet ab arteria aorti, vt sep-

*Venarum vsus.*

tum superauit transfuersum. Venis crassum excre-  
mentum iecore trahit. At arteriæ tribus maximè de

*Gale. 4. de vsu  
par. cap. 14.*

causis datæ illi videntur: prima, vt illarum motu me-  
lancolicus succus confringatur, conficiatur, & atte-  
nuetur. Secunda vt dilatatione & compressione ar-  
teriarum perpetua, lienis caro, rara conferuetur,  
tertia vt in situs lienis calor, earum ventilatione re-

*Lienis neruus.*

creetur. Neruulum à sextæ neruorum coniugatio-  
nis ramificationibus, quæ costarū radicibus ex por-  
rectæ deorsum demittuntur, mutuatur. Lienis v-

*Lienis vsus.*

sus is censetur, vt melancolicum succum a iecore  
trahat, perindeque eius functione sanguis defeca-  
tus toti corpori in partiatur. Non certe is est, quem  
non solum illi sed et omnibus visceribus, Arist. acco-  
modat. 3. de partibus animalium cap. 7. nempe: vt  
illi venæ alioqui pensiles innitantur, adstabiliaturq;

Vesalius

**A** **D** Vesalius attamen, cum nullam rationem offenderet qua placitum Galeni potuisset impugnare, exemplis eius auctoritatem minuere tētat. Quibus placitum Galeni prorsus corroboratur, tantum ha-

*Vesalius vsum  
Lienis a Gale.  
traditum impu  
gnat.*

best vt infirmetur. Exemplum nāque illius, qui nigro arquato morbo laborabat sed neq; illius cui grāde contigit impense lien, hilaris quē perpetuo populoque gratissimus erat: nunquam certē ab An-

**B** **E** dreā adduceretur, si locum illum actionis lesā, probē caleret. Asserit enim in illo, nigricātem colorem per summā cutem vigere, in hoc autem, & glabram fuisse cutim & hilarem vultum, lepidissimumquē cōmertium. Quasi vero hęc ex necessario consequē-

*Vesal. exemplis  
nihil sed aduer  
sus Galen, conu  
vincere.*

tibus nō sint. Quū huic grandis lien a prima sua cōplasmatione cōtigerat, qui frequēti quātitate melācolici succi, ad sui nutritionē egebat: sanguinēquē

**C** **F** benignissimū qui causarifus esse dicitur relinquebat. Illi autē lien cōtabuerat, perindequē necessum erat, eius actionē ledi, prēdictūque morbū subsequi.

Vt enim Vesalius (si nō arquatū illū morbū, iudicio alterius morbi subsequutū, sed neq; obstructione vaforum, peruenientium ad lienē, lienēque ipsum in colore, substantia, magnitudine & alijs optime habere offenderet) probe colligeret actionē lienis non esse defecare sanguinem, siquidem illo valente,

R ij

& iccore



& iecore, & alijs non impredientibus, sanguis non defecabatur: nōne nobis licebit colligere, inductiue, actionem lienis prædictā esse: ab actione lesa? utināque lesa actione vesicæ flauæ bilis, biliosum excrementum cuti suffusum, palidum morbum regiū (nihil moror siue morbum regium siue arquatū, siue icterum, siue auriginē appelles) causat, ita & ad actionem lienis lesam, niger arquatus morbus subsequitur. Adhæc cui scrupulum relinquet exemplū illius elephantici, qui turgentes humore venas ad lienem habebat? cum potius exemplo illo nostrum placitum confirmetur. Nam vbi obsecro venæ potius limoso & feculento humore distente reperiantur, quam in mēbro illo, cui munus primarium est talē humorē sugere: at quæ hæc de lienis vsu, & si subinde (vt capite præcedenti narrauimus) lienē sanguinem efficere manifesto vidimus, in sinistro tamē latere situatum: lienē nāque in dextro latere, & iecur in sinistro, vt Aristoteles animaduertit. 4. de generatione animalium. c. 4. nunquā vidimus. Sed restat adhuc expendere, an aliene ad stomachum via aliqua sit, qua excrementū lienis possit ad stomachū, aut ad vētriculū eructari. In cuius paradoxo decisione parū sibi constans videtur Andreas Vesalius, vt ex eius commentarijs est colligere. 5. nāque lib. c. 5. aduenticulū

*An melancholia ad stomachū aut ad ventriculū à liene eructetur.*

melan-

**A** D melacholicum excrementum posse per venam ad partem sinistram & inferiorem ventriculi terminatam, & .Z. litera notatam, eructari contendit: in stomachum autem minimè, at lib. 5. cap. 9. ad ventriculū melancholiam nō eructari à liene, hijs rationibus inducere tentat. Primū, quia nullus est meatus à liene ad ventriculum, similis illi, qui a vesica flauibilis ad intestina demādatur: tum etiam quia venæ

**B** E quæ ad sinistrum ventriculi latus perueniunt, non à lienis prodeunt corpore, sed ab illis venis, quæ iam lieni inferuntur. Tertio quia non harum venarum series ab alijs vētriculum petētibus variare videtur. Et denique quia nulla hic est vena coniuge carens arteria. His tamen rationibus nihil Vesalium cōvincere, quo minus ad ventriculum possit hoc excrementum eructari, primum ostendemus: postea ad stomachum etiam posse regurgitare, cōprouabimus.

**C** F Prima namque ratio nihil vrget. Nam & si à liene (quia non habet similem cum vesica flauibilis, substantiam) meatus ad ventriculum non deducatur similis illi qui a vesica ad intestina demandatur, nō obstat quo minus aliquo alio vase, succus demandetur. Rursum cum obijcit venas ad vētriculū peruenientes, non continuari cum liene, sed ab illis venis produci, quæ lienem subingrediatur, vbi lieni iam

*Rationes Vesaly non eructari ad vētriculum aliene aliquid probantes.*

*Vesalyrationū solutio.*

iam

e/8/

iam continuada eueniunt: expendendum illi erat, ve  
 nas ad lienem ipsum omnes pertinentes, non imme  
 diate iecori continuari, sed medio venæ portæ cau  
 dice, vt sub ticeam eundem Vesalium, tertio & 5.  
 lib. capitibus citatis docere, eructari aut regurgitare  
 melancholicū succum, ab liene ad extremū intesti  
 ni recti, per venas quæ non lieni, sed venis illum in  
 gredientibus continuantur. Ad hæc cum dicit, harū  
 venarum seriem ab alijs ventriculum petentibus nō  
 variare, nihil mihi dicere videtur. Nam si per seriē  
 intelligit insertionis modum: vt omnibus potest, ab  
 eo cauo ventris chylus extrahi, ita & omnibus inun  
 dans sanguis ad cauum vētriculi & intestinorum à  
 iecore expellitur: perindeque à liene fiet. Si venas  
 æqualiter turgētes reperiri intelligat, nimirum quū  
 adeo lata sint vasa, vt non nisi frequentissima quan  
 titate succi turgēant, vt aliquādo contingit. Sed di  
 cet potius hæc adeo esse tenuia, vt tam crassū succū  
 non admittere posse videantur, quasi vero decu  
 pla proportione non superent vasa dispersa per lie  
 nis corpus, eūdem succum continentia: quæ præ te  
 nuitate potius fibras excauatas, quam vasa represen  
 tant. Quod nulla hic sit vena cōiuge carens arteria,  
 plane fatemur, non attamen obstat aliquid per venā  
 arteria concomitatam, quominus possit excremen  
 tum

**A** **D** tum excerni. Nisi forte si dijs placet in nostra doctri-  
na hoc sit falsum: verū tamen docente Vesalio, de-  
cuiisset profectò illum sui esse memorem quādo lib.  
3. cap. 5 per venam quandam melācholicum succū,  
à liene regurgitare docet, quæ arteria nō exigua cō-  
comittatur. Constat ergo illum his rationibus non  
conuincere, quominus ab liene ad ventriculum me-  
lancholicus succus possit eructari. Sed & si viæ per  
**B** **E** vasa manifestæ, non perciperentur, non posset ab-  
negare hanc eructationem, vt in vomitibus melan-  
cholię quotidie percipitur. Sed age possit ne hic suc-  
cus ad stomachum ascēdere expendamus. Vt tamē  
exactius succedat, ad memoriā repete, venam cras-  
siorem per partem posteriōrē ventriculi prope dor-  
sum ascendere, adusque os ventriculi superius, illud  
quē in modum coronæ ambire. Hoc vbi memine-  
**C** **F** ris nihil facilius est quam planè colligere lienem per  
tale vas ad stomachū posse melācholiā eructare,  
vt & per vasculum illud quod a parte superiori lie-  
nis emergens, ad partem sinistram ventriculi perue-  
nit stomacho ferè conterminam.

*Ad stomachū  
melancholicam  
eructari posse.*

## DE RENIBVS.

## CAP. V.

Cōstat

*Hip. lib. de alim-  
mentis in fine  
Galē. lib. 4. de  
vsu par. cap. 6.*



Onstat ex Hippocratis, & Galeni sententia, aqueam humiditatem veluti vehiculū nutrimenti, nempe & chili ad iecur & sanguinis ad venam cauam esse. Vbi primum tamen aqueus humor suo officio perfunctus sit, constat etiam, non oportere amplius manere in corpore, imposterum venis alienum onus futurum, rursus & huius humoris expurgandi gratia, renes extitisse, iecori quam maximè fieri potuit iusta positi. Ergo de renū situ, figura, & reliquis quę ab anatomicis contemplari solent sermo instituendus est.

*Quinto de vsu  
par. cap. 6.*

Quandoquidem aqueus humor nō solum feculentum sanguinem sed et biliosum humorem copia superat, optimo iure natura geminos renes ad eius expurgationē, construxisse videtur. Ne attamen inutilis, in corpore moraretur humor, quam maxime fieri potuit iecori renes iusta ponuntur, lateribus dorsi alocati, anticęq; & inferiori septi sedi qua septum 11. & 12. thoracis costis adheret innittētes. Ibi enim cavitatibus costarū reflexus, eorundē posteriores ex tuberantię appositissimè insident. Vt & nō antorsū prominētes alijs mēbris nutritiōis impedimēto sint & costarū robore ab iniurijs extimis maximè tutentur. Porrò & si alter dextrā, alter sinistram animalis partem occupat, vt plurimum autē dexter sinistro

fere

A D ferè ad mediam sui corporis lōgitudinem superior  
 reperitur. Interim tamen sinister non solum supe-  
 rior, sed ex diametro dextro oppositus offēditur. At  
 nos hunc pugnantium ex diametro renūsitum, non  
 solum hic in vniuersitate Conimbrica, in vno aut al-  
 tero animali animaduertimus, doctissimosq; ad stā-  
 tes viros, vt oculatissimè inspicerēt monuimus. Sed  
B E & in Hispana Cæsaris curia, cum illic huius facul-  
 tatis cathedram moderaremur, in æthiope quodā pu-  
 blicæ sectioni condonato āno. 52. post millesimum  
 & quingentissimū nostre redemptionis ānum, vidi-  
 mus: tanteque nouitatis curiæ & vniuersitatis me-  
 dicos (quorum frequentissimus erat cōcursus) parti-  
 cipes fecimus. Erat certè hominis illius corpus, quā-  
 tum æthiopi licebat quadratū, nunquamq; supressi-  
 one vrinæ, aut aliquo alio symptomate quod ad  
C F hanc potuisset subsequi laborarat. Discrepāt igitur  
 renes ratione, membrorum adstantium: prout  
 namque lien maior vel minor sit, ita & sinister ren,  
 altior aut demissior situatur. Si modo velistacere dif-  
 crepantem renūsitum, ad certissimam & magis se-  
 curam sanguinis purificationem naturam satagisse  
 vt id quod suctionem dextri renis præter laberetur  
 sinister pelliceret. Credere autem renes non ex dia-  
 metro pugnare ne motus adinuicem præpediantur  
altero

altero ab se trahente, altero incontrarium reuoluen-  
 te vt Galenus omnium bonorum autor, & Vesalius  
 cum omni anatomicorum cohorte affirmat planè  
 meo iudicio videtur falsum. Et si fas attamen arbi-  
 tratur Vesalius colligere aduersus Galenum nervos  
 obticos nō coire vt fiat vnitas visionis, quia in remi-  
 ge illo nauium longarum Pauli pontificis maximi  
 nervos non coeuntes offendit: perinde nobis licebat  
 aduersus eius incuriam ex hoc ethiope colligere mo-  
 tus renum ex diametro pugnantium minime præ-  
 pediri. Prestare attamē duximus ratione agere. quæ  
 vt clarius procedat admitamus expedit id quod nul-  
 lus negabit. serum. s. corpus esse tenue, liquidum flu-  
 xile tractionique minime renitens quin potius ma-  
 xime sequax. Hanc cum consistentiam habeat se-  
 rum à renibus trahendum, rationi consentaneum  
 est minime renum ex diametro pugnantium fun-  
 ctiones impediēdas venire. Cedit enim vndiquaque  
 trahendū corpus, si non cederet, lubens faterer mo-  
 do cum maximè cedat, cur ab vtroque simul eius  
 diuersæ partes, non trahantur? Sed qui in tan a-  
 pertissima re, demōstratione quam tumodo poste-  
 ris experiri non vtor? sumito fistulam aqua ple-  
 nam duobus oppositis foraminibus, in lateribus per-  
 tussam; nonne de opturatis foraminibus, aqua ma-  
 nifestè

**A** D nifestè per opposita foramina defluentem intueris? at dices forte labitur aqua, non attamen est vis aliqua sugens in vnoquoque foramine, vt in renibus, quæ alterius suctionem possit impedire. Non dīfiteor, sed ponito tu in vnoquoque foramine cathera, illis equidem repente & simul aquam extrahes: aut quod facilius est, iubeto duos pueros vtrinque pariter sugere. Et sine aliquo impedimento pueros

**B** E voti compotes euasisse offendes. Hoc respexisse naturam planè constat, dum ferè omnibus venis quas à parte dextra venæ cauæ edduxit, alias ex diametro pugnantes à parte sinistra protraxit, quarum functiones ( quantumcunq̄ lente exerceantur ) impedirentur, si trahentia membra ex diametro opposita corpus aliquod liquidum, mutuo sese impedirent. Sed age negotium, historiam renum per-

**C** F sequamur, si aliquid forte expendendum inueniamus: Sunt hominis renes oblongi, & minus profundi quam lati, & si omni ex parte æqualiter sint crassi. Namque antica & postica parte comprimuntur, & in latere exteriori orbiculares sunt & gibi: in interiori autem quo venam cauam respiciunt caui. In media ergo interioris lateris sede sinum sibi profundius impressum habet, supra & infra velut in acutum angulum desinentem, in medio

*Renū forma.  
Galenus .5. de  
vsu par. cap. 5.*



*Renū magni-  
tudo Gal. 5. de  
usu cap. 7.  
Renū color.  
Renū caro.*

*Renū vasa .5.  
de usu part.  
cap. 7.*

medio autem extuberantem: superiori parte paulo  
quam inferiori latiores sunt renes, & exterius quam  
interius non nihil crassiores. Magnitudine ea donā-  
tur, qua probè serosum humorē à sanguine possint  
fugere. Colorem rubrum splendentem & superfi-  
ciem iecori similem leuem. Carnē habent, densam,  
solidam & duram, & si fibris intertexeretur, cordis  
carni similem: namque renū caro fibris vt & aliorū  
viscerum destituitur, vtitur tamē fibris suorum va-  
forum, ad trahendum, retinendum, & propellendū.  
Vt attamē renes sero sanguinē potuissent mūdare,  
vasa ab vena & arteria magna mutuātur. Ac à caua  
quidem duo grandes rami, vtrinque nimirū singuli  
ad singulos renes, enascuntur, qui nō ē directo inui-  
cem prodeunt, sed pro renū situ, origine variāt: hos  
venas emulgentes dicunt. Rursum par arteriarum  
est ratio, quę cum venis transuersim ab arteria ma-  
gna emergentes ad renum sinus protrahuntur. Cū  
primum in hominibus ad dextrum sinum (idem de  
sinistro intelligito) vena & arteria peruenerint, in  
duos ramos diuiduntur ambo, ante quam ipsum re-  
nem subeant, vnum ramum superiori eius angulo,  
aliū inferiori offerētes. In ipso autem vasorum ad  
renes progressu interim ab sinistra emulgēte sinistra  
feminalis vena depromitur, vt & ab dextra emul-  
gente

**D** gente vena vasculum ad extremam dextri renis tunnicam accommodatur. At in renibus duo formantur sinus, quorum altero sanguis ex vena & arteria coeuntibus continetur: altero autem serum instillas excipitur per meatum vrinarium demittendum.

Quorum sinuum situm & formam non hic prosequimur, sed placet lectorem ad Vesalium, vel Fuchsij compendium remittere.

**E**

¶ De oculi fabrica, & an rectè ab Andrea fuerit descriptus.

CAP. VII.

**S**upra in huius tertij li. initio de nervorum opticorum intra caluariam coalitu sermonem facientes, inibi nos eorundem nervorum incessum & circumscriptionem ad finem perducturos diximus, vbi in libri fine oculi fabricam describeremus. At nunc de oculi fabrica sermo instituendus est, & nerui incessus & circumscriptione ad finem ducenda. Oculi ergo grecis ὀφθαλμοὶ dicuntur. Situantur in suprema corporis parte & anteriori: vt reliqua sensuum instrumenta gemina creantur, ita & oculi: vt altero deficiente alterum maneat & subserviat. Substantiam habent oculi nimis variam: sed tamen in rotundam quandam figuram distincte

Oculorum situs  
Galen. 8. de vsm  
cap. 1.

S illæ

illæ partes coalescunt, ita vt sphericū ferè constitu- **A**  
 ant oculum. De partibus igitur illum componentibus, quæ septē sunt tunicæ, & tres humores, singulatim agemus. Siue à circumferentia ad centrum, siue à centro ad circumferentiam sermonis exordium sumente. Sed placet a centro ad circumferentiam egredi: tum quòd aptissimè hoc modo procedemus, vt in ouo à vitello ad candidum, hinc ad tuniculam intimam crustam succingentem, deinde ad crustam extimā testaceam. Tum etiam quia ordinem Vesalij seruans, faciliorem me prestabo, vt ea quibus in oculi fabrica ab homine dislensero, exactius possis perlustrare. In oculi ergo parte ( quantum ad superiora & inferiora, & laterales partes attinet ) media, ante totius oculi spheræ centrum humor situatur, qui grecis κρυσταλλοειδής, latinis glacialis aut crystallinus nūcupatur. A similitudine quam cum lucidissima glacie aut crystallo obtinet. Non quidem in cōsistentia & dūritia, sed tamen in colore. **B**  
 Namque nullum ( scilicet hoc de corpore mixto dici ) colorem habet: aut si malis nullum exuperantē, sed & si hoc piget, dicitur album, clarum, lucidū, & splendentem, & in consistentia mediocriter durum. **E**  
 Huius humoris figura non exactè est rotunda sed refert spherā, parte anteriori aliquātum compressā **C**  
 parte **F**

**C**  
 Crystallinus  
 humor.

+>  
 Crystallini  
 humoris figura.

**A** **D** parte autem posteriori, qua illū humori vitreo succumbere docebimus exactè rotundam. Quando nāque propter lētis similitudinem φακοειδής a grecis dicitur parte antica intelligendum venit, namque postica sphericus aut saltim rotundus est, non lenticularis. Est huic humori superficies leuis et lubrica: vniuersè huius humoris anticę sedi, tunica obnascitur instar tenuissimę cepearū pelliculę, nulla parte posteriori ipsius sedem contingens, sed inibi finies, vbi crystallinus humor, amplissimus cernitur, & ipsius capacior cōsisteret circulus si ille vndiquaque sphericus esset, & multis orbiculatim obuolutus circulis fingeretur. Hęc tunica non solū vti diximus cepe tenui tunicę, sed & aranę telis similis est, vnde a continua aranę telarum imagine grecis ἀραχνοειδής dicta est: Dicimus aranearum telis esse similē, tenuitate quidē, robore autē & cōsistētia minime. Nāque hęc robusta est tāquā si excorni impensè attenuato cōficeretur. Ergo sit hęc tunica secūda in oculi cōstructione nobis enarrata pars, quę quidē anteriori tātū parti humoris crystallini cū obducit semiglobulus ferè in oculi fabrica cēsēda est. Porro posterior humoris crystallini sedes quā rotūdā dixim⁹ arachnoide tunica nō recta, in alio cōtinetur humore qui copiosus nimis in oculo reponitur, ita vt nō solū mediā

Oculi ἀραχνοειδής tunica

*Vitrei humoris  
consistentia.*

oculi partem sed & quinque (si exactè metimur) ex A  
sex partibus, quibus oculi cōcauum diuidas, partes  
occupat. Colore refrigerato vitro respondens, con-  
sistentiam habet crassioribus & viscidioribus parti-  
bus albuminis oui respōdentem, vnde humore cry-  
stallino longe est mollior, quādo crystallini humo-  
ris substantia gumosa & pertinax aduersus com-  
pressionē reperitur. Et crystallinus humor ab oculo  
exemptus suam formam seruat, vitreus autem ne- B  
quaquam, quāuis interim aquæ modo non defluat,  
sed ita cōsistat ac partes illę albuminis oui consistūt:  
aut quemadmodum vitrum in fornacibus fustum. &  
ferreis cannalibus, quibus id ab artificibus ab forna-  
ce eximitur, obuolui quotidie intuemur. Quum ita  
quē presens humor cōsistentia fuso vitro, colore au-  
tem seu luciditate refrigerato respondeat, Græcis  
ὕαλοειδης, latinis vero merito vitreus est appellatus. C  
Hic in super humor multis modis copiam non so-  
lum crystallini humoris sed & aquei (de quo pau-  
lo post subiungemus) quū adhuc in oculo reponi-  
tur superans globum representat, à quo fragmen-  
tum paruum (tanquam si vnam partem anteriore  
ex sex partibus quibus totus globus circulariter diui-  
sus esset) minime autem dimidiā partem, transuer-  
sim amputaueris. Cuius plana superficies oculi an-  
teriora:

*Vitrei humoris  
quantitas.*

**A** **D** teriora spectat rotunda vero seu conuexa in poste-  
 riora protēdit: & cuius anterioris sedis seu planè su-  
 perficiei anterioris medio sinus imprimitur tantus  
 quanta conuexa pars humoris est cry stallini quæ il-  
 li succumbit, is enim humori vitreo ita innititur, ac  
 si globū aquæ proiectum cernerēs cuius media pars  
 exacte aqua mergitur aut illi succumbit altera autē  
**E** supra aquam conspicua emergit. At vero cum pri-  
 mum neruus visorius ad oculum fertur mollior red-  
**B** ditus dilatatur, in latam quandam tunicam toti ex- *Tunica reti*  
 teriori (demito partem anteriorem qua pupillā & *formis.*  
 oculi anteriora spectat) vitrei humoris sedi proximè  
 obductam, & non solum ad mediam oculi sedem in  
 anteriora pertinet, sed magis antrorsum protendi-  
 tur ad magnam vsque oculi iridem seu ad circulum  
 illum quo cornea pelucida esse incipit, aut quo alba  
**F** oculi tunica pelucidæ parti corneæ circulariter in-  
 tercessans coniungitur: extreme gracilibus vasis in-  
**C** terim tamen conspicuis intertexta, quæ vasa à tuni-  
 cæ radice ipsi exporriguntur, cum primum neruus  
 ille dilatatur. Hæc tunicæ forma nō dimidiato ouo  
 venit cōparanda, sed integri oui albumini, à quo nō  
 dimidiam, sed sextam partem transversim amputa-  
 ueris, aut si malis cum atiquis minori piscatorum  
 reti conferto quod accōmodatur baculo ex ampla

Gal. 10. de usu  
par. cap. 2.

basi in obtusum mucronē fertur, à cuius retis simi- A  
litudine hæc tunica Grecis ἀμφιβλεροειδής, Latinis re-  
tiformis dicta est: rursus hæc à plerisq; nomine tu-  
nicæ non dignatur, quod ceterarum tunicarum mo-  
do membranæ non sit, sed mollis & mucum ex na-  
ribus pendulū refert. Quum enim hæc tunica no-  
bis anatomen exercentibus in vnam colligitur, atq;  
a sua radice propendet, mucorem aut cerebri substā-  
tiam pituita dilutam refert. namque non ita solida B  
& crassa, ac cerebri substantia videtur. Atque hæc-  
nus quatuor oculi partes recensuimus, duos nimirū  
humores, crystallinum videlicet & vitreum, & to-  
tidem tūnicas, arachnoidem nimirum & retiformē  
At nunc eam aggrediemur tunicā quæ à tenui mē-  
brana neruum visorium immediate ambiente pro-  
ducitur. Mox siquidem atque hæc mēbrana si mul-  
cum neruo oculum subijt, in tunicam degenerat ad C  
omnis oculi sedes globi excavati modo pertinen-  
tem, non enim vt paulo ante cōmemorata tunica,  
quam nerui producebat substantia adusque magnā  
oculi iridē peruenit, verum & anteriori quoq; par-  
ti obducitur: & adusque magnā oculi iridem tuni-  
cam neruo factam inuestit, & in horum contactu  
prorsus nihil mediat, neq; ambo etiam inuicem ali-  
quo nexu præter quam contactu cōmittuntur. Qua  
autē

**A** **D** autem presens tunica anteriori oculi sedi, à magna eius iride antrorsum oponitur, interna & externa sua superficie vndiq; aqueum humorē, de quo paulo post dicemus contingit. Porro vuae tunicae id privatim accidit, quod exacti globi modo prorsus non sit rotunda. Nam anteriori regione, non nihil introrsum comprimitur, aliqua sui parte planā superficiē pro cōuexa ac orbiculari cōmōstrans. Quū enim hęc ante

**B** **E**rioris oculi sedis regionē pertingit, secundum quā pellucidū corneae albicanti oculi tunicae cōiugitur, aut vbi iris oculi magna circūscribitur, ipsa ab dura abscedit membrana, neq; amplius illam contingēs inibi imposterora cōprimatur vnde prouenit vt in exteriori & interiori parte aqueū cōtingat humorē. Neque hac duntaxat compressione donatur, verum etiam huius cōpressionis medio, foramine quodam

**C** **F**peruia est, quod minimū in antica oculi parte efformat circulū, quod, & Græcis *πένη*, nobis pupilla nominatur. Adeo vt hęc tunica vuae folliculo a quo pedunculū, quo affirmatur extraxeris, quam simillima sit, præsertim si vquam illic parum concidisse & vt fit cauari itelligas, vbi pedunculū extraxeris: totus enim vuae folliculus tunicae huic respondebit. Ea autē cōcidencia ei respōdebit cōpressioni, quā in anteriori parte hęc tunica sibi vendicat, foramen vero,

S iij      quo



quo pedunculus firmabatur, ipsi pupillæ cōparatur: A  
 atq; ab hac similitudine græci p̄sentē tunicā *ἐαγοειδης*  
 latini autem vueam appellant. Dicitur etiā *χοροειδης*  
 tum quod atenui cerebri mēbrana quā Græci etiam  
*χοροειδης* nuncupāt oritur, tum quod ipsa venas arte  
 riasq; oculi substat, perinde ac tenuis cerebri mē  
 brana vasa susulcit, vel qđ multorū vasorū instar in  
 volucris foetus quod *χοροειδης*, idest secūda vocatur, sit  
 vinculum. Hinc est quod latinis secunda appelletur B  
 qua enim vuea tunica dura obducitur venarum ar-  
 teriarumque vascula ab dura in vueam pertingūt,  
 & vueam ita exasperant, vt hac quoque ex parte in-  
 ternæ superficiei folliculi vueæ accedat quæ fibras il-  
 las continet, quibus vueæ caro & acini sustinetur.  
 Eorum itaque vasorum surculorū interuentu, vuea  
 duræ connascitur tunicæ. Qua vero vuea ab illa se-  
 cundum iridis circulū abscedit, introrsumque præ- C  
 mitur, vuea pertinaciter secundū totum circuli du-  
 ctum ipsi adnascitur & colorē, euariat. Vuea nanq;  
 tota superficiei qua dura tunica succingitur, p̄petuo  
 nigra est, & modice humectata: in anteriori autē suæ  
 compressionis sede varie tingitur, eumque semper  
 exprimit colorem, qui in oculo iride occurrit, cuius  
 gratia oculos nigros, aut cæcios, aut glaucos dicimus  
 neutiquam enim color, humorum oculo conten-  
 torū

Vueæ colores.

Oculorum var  
 ty colores.

Vueæ colores  
 varijs.

**A** **D** torum beneficio confurgit. Cæterum interna vueæ superficies varijs inter stinguitur coloribus, in posteriori nanque oculi sede qua hæc primū pronascitur, sub alba est, mox viridis, & dein cœrulea iridis in modum efficitur: in anteriori autem oculi sede vniuersa impense nigricat, & non adeò leuis hic atque in posteriori sede visitur: quod illi potissimū accidit propter progressus, quos à se in hac parte educit tuni-

**B** **E** nicam formaturos quæ anteriori vitrei humoris sedi antestat, & veluti intersticiū est vitrei, & aquei humoris, quæ cilijs palpebrarūue pilis adsimilatur, & orbiculatim lineæ modo crystallino humori, vbi is amplissimus est adnascitur. Hæc & si plana est ita vt transuersim diuidat spherulam oculi, quo magis tamen ab origine recedit, ad crystallinum inclinans humorem, eò magis versus partem posteriorem oculi

**C** **F** inclinatur: aut vt exactius dicam quousque cum arachnoide tunica continuetur. Talis namque Crystallini circulus, non in eodem plano est cum exortu huius tunicæ, aut cum magna oculi iride: sed aliquantum interius situatur. Ergo vt rem in pauca contraham, sic prædicta tunica situatur, ac situaretur oculi iris, aut circulus vueæ pupillā ambiens, si introrsū versus centrum oculi nō nihil propelleretur. Vnde modo colliges vitreum humorem sic nos planum parte

te

te antica, qua non cohibet crystallinum cōpellasſe A  
 + ac compellamus hanc tunicam: & si obliqua sit. Ta-  
 lis nāq; humor ab magno cryſtalli circulo, oblique  
 verſus anteriora ſeſe attolit, quouſque ad eam vneæ  
 tunicæ partē ceſſet: qua corneæ ad iridē cōtinuatur.  
 Adde perinde de aqueo humore eſſe intelligendū  
 hic enim nō minus oblique incedens ſe introrſum  
 iſinuat (nihil modo de media ſua parte qua cryſtalli  
 num excipit) vti & tunica de qua nobis modo ſermo B  
 eſt introrſum nutat. Porrò dura oculi tunica à dura  
 cerebri mēbrana neruum viſoriū veſtiente pro naſ-  
 citur. Quū primū namq; hæc membrana oculi po-  
 ſteriori ſedi aplantatur dilateſcit, & craſſior ac du-  
 rior ipſa cerebri dura membrana euadens, orbicula  
 tim vndiq; oculo obducitur, tam in anteriora, quā  
 in poſteriora pertingens. Et ſi vero paſſim ſibi ſimi  
 lis eſt, tamen haud ſimplici donatur noīe, qua enim C  
 poſteriorē oculi ſedem cōſtituit, & in anteriori ocu-  
 li ſede ad maiorem oculi circulum ſeu iridem vſq;  
 pertingit, craſſa & dura eſt, vnde *σκληρός* Græcis  
 nuncupatur: & dein duræ cerebri mēbranæ modo  
 opaca, & minimè pellucida: ea vero ſede qua oculi  
 nigrum ſeu iris conſiſtit, hæc tunica in cornu imagi-  
 nem degenerat, quod in laminas diuiſum, & exactè  
 leuigatam, vitri alicuius loco lucernæ accomodatur,  
 pelu-

Dura oculi tu-  
 nica.

Cornea oculi  
 tunica.

**A** D pellucidū que est. Vnde Græci hanc tunicā *νεφεροειδῆ*  
 latini vero corneā appellauerint. Interna huius tuni-  
 cæ superficies tota ea sede qua cornu modo nō pellu-  
 cet, vucam tunicam absq; alicuius substantiæ inter-  
 uentū succingit, ipsiq; venarū & arteriarū gratia, vt  
 dictū supra est, adnascitur, quæ admodū etiā illi perti-  
 nacissime ac orbiculatim adnectit, secundū maiore  
 oculi circulū seu iridē. Ceterum hoc intervallū, &  
**B** E vniuersum spaciū quod inter anteriore crySTALLINI hu-  
 moris sedem & pupillā habetur, humore illo adim-  
 pletur, qui aquæ modo tenuis quodāmodo secātib;  
 & sususiones curātibus occurrit, & insigniter aquæ  
 instar pellucidus cernit, vnde etiā Græcis *υδατο ειδῆς*  
 nobis vero aqueus nominatur. Quāquā plerūq; hūc  
 oui humoris albi liquidioribus partibus cōparantes  
**F** albugineū nuncupēt. Hic humor vucę tunicę partē  
 cornæ in sano oculo non contiguā distinet, & vt di-  
 ctū est in priori & posteriori eius partibus cōtinetur  
 Atq; cū in oculo cōsistit termino alieno claudit par-  
 tē illā sextā globuli cōstituēs qua diximus vitreū hu-  
 morē vnā cū porcione crySTALLINI defraudari quomi-  
 nus integrū adimpleret globū. At externa duræ tu-  
 nicæ superficies, tota sede qua pellucida cernitur, æ-  
 re vera cornea existit, admodum leuis est, & lubrica  
 verum reliqua sede ita aspera inæqualisque visitur,  
 quæ

*Aqueus hu-  
mor.*

quemadmodum inuicem connatae membranæ ad- A  
 mutuum contactum exasperantur. Posteriori nam-  
 que duræ membranæ sedi, præter venas, & arterias  
 ipsi implicitas, musculus inseritur, qui muscutorum  
 oculum mouentium septimus est. Lateribus autem  
 & superiori ac inferiori & externæ huius superficiæ  
 sedibus neruosæ tenuitates musculorū sex primo-  
 rum oculos mouentium inseruntur. Deinde antero  
 ri quoque duræ tunicæ parti, ad iridem vsq; tunica B  
 obnascitur, quæ eo quod oculum contineat, & vici-  
 nis partibus committat Græcis *επιπεφυκός* Latinis  
 adherens, barbaris cōiunctiua vocatur. Alba quoq;  
 ab colore nuncupatur: hæc anteriori tantum oculi  
 sedi obducta tenuis est, illi cōtinua, qua internā pal-  
 pebrarū sedē inuestit, oculiq; partiū numero adscri-  
 bitur. Atq; hæc de fabrica oculi quam diligētissimè C  
 inuestigauimus, dixisse satis sit. in cuius historiae e-  
 narratione, & si pluribus ab Andrea (à quo pleraq;  
 ad fabricam oculi, vt ipse à Galeno, pertinētia mu-  
 tuati sumus) dissensisse videamur, interim tamē, nō  
 ita inconsulto fecimus vt non ante (vtires exposce-  
 bat) nimis negotiū pensitauerimus. Cuius in tanti  
 membri descriptione lapsus, consulto hucusque dis-  
 simulauimus, ne tanti mēbri fabricæ historiam in-  
 terturbaremus. Labitur ergo primum in crystallini  
humo

*Alba oculi tunica.*

- A** D humoris situ, namque non in cetro oculi quoad omnes dimensiones situatur, sed tatum quoad superiorem & inferiorem & laterales partes: quantum attamen ad anteriora posterioraque pertinet, tantum abest ut centrum teneat, ut eius posterior superficies non semper centrum oculi pertingat. Situatur ergo quantum ad predictas attinet dimensiones in cetro, quantum autem ad anteriora posterioraque spectat
- B** E minime, sed magis in parte anteriori: unde errores nonnullarum tabularum Vesalij ad fabricam oculi pertinentium in humoris crystallini situ colliges. Primae nimirum sextae, & septimae, capitis. 25. 7. lib. quibus detectus humor in centro oculi proponitur. Rursum non minus labitur quando humorem crystallinum parte posteriori & anteriori ita comprimere docet, ut lenticulari constituat figuram. Et si naque
- C** F anteriori parte qua a vitreo emergit, comprimatur & lenticularis sit, parte attamen posteriori qua vitreo succumbit plane rotundam, & habet & comostat, Unde prima, tertia, & decima tabula eiusdem cap. suspecte sunt partem posteriorem humoris crystallini compressam exprimentes. Porro vitreus humor maximam concavi oculi partem occupat, maiorem equidem quam crystallinus una cum aqueo, quando non solum medium posterius oculi occupat omni

*Secundus Ves.  
lapsus.*

*Tertius lapsus*

*Vitreus humor  
maximam oculi  
partem occupat.*

ex parte sed & ad anteriorem oculi partem protrahitur, quousque non solum illi succumbentem humorem rotundum crystallinum cohibeat, sed usque ad magnam oculi iridem extendatur: unde falsitas primæ, sextæ & octavæ tabulæ constat, siquidem non amplius quam ad medium oculi vitreum humorem protrahi proponunt. Atque hinc vel nobis tacentibus cuius constare ducimus, falsa docuisse Vesalium quando constanter docet aqueum humorem mediam partem oculi occupare, namque ut sepius monuimus, quintam tantummodo oculi partem videtur replere. Quum namque tantum antrosum protrahatur vitreus, ut ad magnam oculi iridem perveniat, non potest aqueus pluribus ex partibus ab illo non superari. Spacium enim illud quod inter superficiem anteriorem corneæ quæ hæc pellucida est, & anteriorem partem tunicæ ad cilliorum modum procedentis & arachnoeidis tunicæ continetur (excipe processum vixæ in quo est pupilla) aqueus occupat humor. Quantum attamen id superetur a cavitate qua vitreus continetur humor ille demum metietur, cui naturæ opera perscrutari, non ex commentarijs aut eorundem picturis, sed ex vera & accuratissima corporum refectione sit animus. At

tunc,

*4. Lapsus:*

*Aqueū humorem non mediū oculi occupare.*

**D** tunc, non omni ex parte tabulis Andreae credendum ducet. Offendet namque non solum primam sed & septimam, quæ aqueum humorem medium anterieus oculi occupantem cōmēstrant, planè falsa proponere. Insuper male Andreas, partem

*5. lapsus.*

vueæ docet, à qua tunica ad cilliorum modū emergens producitur. Non enim e regione magni oculi

*Tunicam ad cilliorū similitudinē procedentē non a medio vueæ oriri.*

**E** deretur, enascitur ab vuea, sed potius e regione quo album oculi nigro coniungitur. Sed ecce modo

argutulus aliquis falsa nos proponere dicet: quia ab hac eadem parte, abscedit & introrsum comprimitur

vuea vnde subsequeretur circulum iridis supra poni parte sua posteriori parti anteriori huius tunice de qua nobis sermo est. Quasi vero vuea dū a cornea abscedit, & introrsum comprimitur magis quā

**F** ad planum cōprimeretur, aut quasi tunica quæ ad cilliorum similitudinē propagatur, & si ferè nullo spatio in exortu à principio abscessus vueæ a cornea separaretur, quo magis a principio recedit, & versus

crystallinum inclinat, eo magis ac magis, introrsum obliquè nō nutaret, notabilique interstitio à pupilla

separaretur & si interim interrogas, quantū introrsum nutet, subiungā tantum nutare, quāta dimidij

humoris crystallini esset profunditas, si crystallinus

humor



humor parte anteriori vt & posteriori circularis, minimè lenticularis esset. Si enim crystallinum exactè versus anteriora sphericū finxeris, vltimā eius superficiem, planum pupillæ (si pupilla corpulenta esset) in puncto contingere mente concipies. Modo autem cum parte anteriori, crystallinus non ita promineat, vsque ad pupillæ planum non porrigitur. Sed age iam ex supra dictis collige, falsum depinxisse Andream prima figura (semper subaudi huius capituli, nisi nos aliud monuerimus, rursus & quādo aliquam tabulam falsam dicimus, non omni ex parte, sed tantum illa, de qua dum adducitur sermo est intelligito) proponēs tunicam ad cilliorum modū propagatam, in duas partes pares oculum diuidere, & transuersim recta incedere. Porrò retina tunica, quæ à neruo fit visorio, & vndiquaq; vitreum ambit, vsque ad partem anteriore, in qua ad principiū tunicæ predictæ cessat, à nulla mehercle re longius abest, quàm vt in medio oculi terminetur, vt docet Vesalius; sed potius ad finem vitrei humoris porrigitur, & inibi cessat vbi vnea processus ad cilliorū modum incipit introrsum pducere. Vnde luce clarius colliges, primā & decimā tertiam figuram male hanc tunicam exprimere; vt subticeam, libri. 4. capituli secūdi primā & secundam tabulā, male retinā

tuni

*Tunicā ad cilliorum modum procedentē non in duas partes pares oculū diuidere.*

*6. lapsus.*

*Retinā non in medio oculi cessare.*

**A** **D** tunicam non minus commōstrare. Sed mirabitur aliquis gloriosum Vesalium hæc omnia præterisse, nos minime: quibus & si in fabrica oculi inuestiganda cura fuit, interim tamen eadem caligine, lōgicæ temporis spatio tenebamur. Verū tamen magnā nobis lucem attulit vt fabricam oculi exactè perciperemus, administrandi modus (quē te vt veritatem eruas seruare cōsuluerim) non enim orbē oculi transuersim insecidimus, sed a circūferentia ad cētrum procedentes, ablatis adnata tunica & musculis omnibus, corneā a radice nerui vsque ad magnā iridem recta linea insecidimus, quæ tā alte penetret vt ad vueę superficiem exteriorem perueniat: mox aliam transuersam ducimus sectionem prædictam inter secātem ad angulos rectos qua corpus oculi in duas pattes equales diuideretur: et hamulis aut vnguibus corneam ab vuea molliter auellimus vsque ad magnam iridem: et vsque ad neruum quā oculo coniūgitur. Mox iisdem sectionibus vueam ab subiecta retina tunica separamus, vbi est manifestò intueri, retinam tunicā perinde ac nos monuimus protrahi, maleque And. Vesal. prima sui operis editione docuisse retinam tunicam, non vltra medium oculi produci: & deterius secunda vt veram reprehensionem fugeret, dictionem, multum, sermoni

inferuisse: vt sensus esset retinam tunicam vltra me  
 dium oculi produci, sed tamen non multum. Ani- A  
 maduertens namque suum antiquū lapsū maluit  
 reprehensionem fugere quā errorem aperte fate-  
 ri: sed hoc prestat ridere quā refellere. Quādo neq;  
 locum ad quē peruenit retina descripsit, neque alia  
 quæ ab illo longissima serie solent pertractari illic  
 inseruit. Cæterū auulsa retina vitreus cōspicitur hu- B  
 mor, multis modis aqueū superans. Hunc nos amo-  
 uemus crystallinum vnā cum arachnoeide tunica  
 & illa quæ vitreum ab aqueo separat relinquentes.  
 Quod facile exequimur dū amotis cornea & vnea  
 oculum supra volam manus sinistrae ponimus, pellu-  
 cido corneæ innitentem: tunc namque neruum vi-  
 forium indice & medio digitis sursum trahimus &  
 rectis aut transuersis sectionibus retinam tunicā in- C  
 scindimus: mox manus dextrae omnibus digitis vi-  
 treum humorem qui inscisa retina tunica ad latera  
 defluit a tunica ad ciliorum similitudinem propa-  
 gata, & a parte postica vitrei humoris amouemus:  
 tunc etenim pars posterior vitrei humoris exactè  
 circularis cernitur, & dum illum manu dextra auel-  
 limus parte anteriori lēticularis sese offert. Deniq;  
 manu adhuc sinistra oculum tenentes, quī tunica ad  
 ciliorum modum propagata oriatur ab vnea, et qua  
industria

**A** **D** industria Deus optimus maximus talem tunicam è regione partis illius oculi, qua nigrum albo coniungitur deduxerit, inuestigamus. Porro hac & arachnoeide amotis, aqueus remanet humor, nõ equidem dimidium oculi occupans. Sed tamen vt huius humoris situm & quantitatem, & tunicæ illũ à vitreo diuidentis obliquum incessum exactius expedas, nõ vti monuimus, oculum aperire consuluerim, sed tantum per partem anteriorem pellucidum corneæ circulariter inscindere, qua albæ oculi tunicæ cõiungitur: subposito vasculo aliquo limpidissimo, vt aqueus (qui confestim resiliet) humor suscipiatur, postea vitreo conferendus. Amoto ergo aqueo humore, & inscissis circuli pupillæ lateribus, extremoque penicilli resupinatis ortus & incessus tunicæ ad ciliorum modũ procedētis conspicitur. Interim tamen præcauare oportet, ne dum hoc examines, oculus alicui corpori duro supra partem posteriorem innitatur. Nam si sic contigerit tunica non introrsum nutare representabitur. Atque hoc multis modis experiaris decet antequam Andream Vesaliũ maximè de rep. benemeritum, & omnium anatomicorum mea sententia exercitatissimum, in oculi fabrica dormitasse, aut plurima ex arbitrio docuisse historia & tabulis, credas. Vtque facilius hoc possis exequi in

oculo arietis (si ad manum non sit humanus) aut al- **A**  
 terius grandioris animalis te exerceas decet.

¶ De aliquibus quos consulto reliquimus  
 erroribus opusculi appendix, seu tertij lib.

CAP. VIII.



Luribus in rebus quibus Galenus ab  
 Andrea Vesalio impugnatur, nos  
 pro Galeno satisfacturos promisi-  
 mus. Non equidem quòd animo du- **B**  
 ceremus posse maxima ex parte satis  
 fieri, sed tantum de illis, quæ ad fabricam humanã  
 pertinebant. Nã si Galenus male ossa maxillæ supe-  
 rioris descripsit, canino capite delusus, nihil ad nos:  
 uti & in descriptione maxillæ inferioris quã duplici  
 osse cõstare affirmat, videtur labi: perinde ac in des-  
 criptione quarũdam vertebrarum, & in motu capi- **C**  
 tis supra primam vertebram, & primæ supra secun-  
 dam. Sed quid de osse scapulæ dicam: quid de tertijs  
 (vt ita loquar) cartilaginibus priuatim aliquibus ar-  
 ticularibus præfectis? quid de osse summo hume-  
 ro præfecto referam, quod Galenus manifesto cõ-  
 miniscitur? Et si interim hic non possim non ridere  
 gloriosum Vesalium. Quicum nusquam hoc os of-  
 fenderet fidẽ dat, se in humeri scapulæque articulo,  
 aliud

*Nulla Gal.  
 in ossiũ structu-  
 ra errata.*

**A** **D** aliud eiusmodi quidē lōgē dignius atque in artis o-  
 peribus egregiē perpendendum cōmonstraturum,  
 si modo tertiū id os Galeni nomine aut nostro ostē-  
 damus: nō aliter profecto quā si diceret, si sex di-  
 gitos in manu optimē conformata ostenderis, diui-  
 tem te constituam. Sed tamen maturius secūda ē di-  
 tione negotium expendens, sermonem cohibuit, ni-  
 hil plebeiū nedūm tam magnificū promittens. Rur-  
**E** sum quid de osse pectoris, osse sacro, de ossibus pedis  
**B** dicam, cum omnibus his simijs & canibus delusus  
 frequenter aberret: rursū si de musculis agas suis  
 simijs delusus frequēter labitur, vt in musculis tho-  
 racis manus & alijs pluribus labi videtur, predicto-  
 rum animalium fabricam exquisitē humanę respō-  
 dere aut mā. Rursū si de alijs partibus agas quid de  
**F** intestino colo, quid de ceco, quid de vtero, quid de  
**C** iecoris lobis aut fibris, & de quōto pulmonis lobo.  
 quid de reti formi plexu, quo prorsus homines de-  
 stituuntur, donantur oues & boues: quid de proces-  
 sibus anteriorum ventriculorum cerebri perforatis  
 ad nasum pertinentibus, quorum nullū in homini-  
 bus in ariete autem duo, manifesto cōspicies? nāque  
 processus illi qui ad radicem nasi terminantur, vt in  
 homine foramine aliquo sensibili destituūtur, ita &  
 in ariete canaliculis manifestis ad ventriculos ante-

riores cerebri pertinentibus excuātur: quid de alijs **A**  
 frequentissimis meminerim quibus Galenus aliorū  
 animalium fabrica delusus, in humana fabrica la-  
 bitur. De ijs ergo presenti opere nobis sermo nō est,  
 nam nos non ita iurauimus in verba Galeni, vt sen-  
 sum abnegemus: neque nobis animo fuit paginas  
 libri adimplere, sed veritatē eruere. Modo attamen  
 finem opusculo imposituri nōnulla quæ cōsulto re-  
 liquimus eo quòd leuiores erant quàm vt capitibus **B**  
 vbi ordo doctrinæ exposcere videretur, interserēda  
 venirent. Hic ergo tam quam in operis appendice  
 tractabūtur. Musculo ergo qui nervosa sua exilitate  
 medię volæ manus cuti subest, cui munus attribui-  
 tur à Galeno & Vesalio reddere partem intimā ma-  
 nus aptiorem ad sensum, & prohibere exitū pilorū:  
 alium nos vsum accomodamus, nempe mouere bra-  
 chiale versus brachij interiora, vnà cū duobus mus- **C**  
 culis illum flectentibus: vti manifeste dum anatomē  
 exerceas intueberis, si hūc musculū ad originem re-  
 trahere tentaris. Insuper quando Andreas ope. 18.  
 musculi illorum qui digitos manus mouent, mini-  
 mum digitū & anularem non ab alijs ab duci posse  
 confidenter affirmat, errare videtur. Nam si hic nō  
 posset minimum & anularem oblique agere, neq;  
 19. posset indicem & mediū a pollice oblique versus  
 exteriora

*Musculū qui la-  
 totendi necuti  
 volæ manus sub  
 est brachiale  
 flectere.*

**A** **D** exteriora mouere, quando idem insertionis est mo-  
 dus, tendinum .18. & .19. At .19. oblique digitos mo-  
 uere Vesalius affirmat, quid non moueat decimus  
 octauus? sed dicit hūc rectā incedere, illum autem  
 obliquā, vnde ille obliquum, hic rectum tantū edet  
 motum. Quasi vero, musculus obliquus nō possit  
 motum rectum edere: aut musculis rectis medianti-  
 bus obliqui motus non possint celebrari? Ac non po-  
 tius passim intueamur, & ex fabrica, & ex ipsius Ve-  
 salij suffragio obliquos rectum motum edere, vt pri-  
 mus, secundus & tertius, & alij musculi ex mouenti-  
 bus tibiam: rectos autem obliquū, vt musculi octo  
 primis quatuor digitorum articulationibus præfecti,  
 & illi qui a membranis tendinum secundi musculi  
 musculorum mouentium digitos oriuntur, & in ijs-  
 dem primis digitorum internodijs terminantur? Ni-  
 mirum quia illi qui mouēt tibiam, & si obliqui sunt  
 præfunt articulationi perginglimō, in qua nō potest  
 nisi rectus celebrari motus. Vnde tibia, vt suo loco  
 docuimus, in suo ad femur articulo tantum rectā a-  
 gitur: hi autem & si sint recti quia in latere ossis tra-  
 hendi inseruntur, non impediēte articulo, et oppo-  
 sito musculo quiescente, versus latus particulā agūt.  
 Si ergo musculi hi recti quia in ossium latere inserū-  
 tur, versus latus tale os mouent quid .18. musculi, tē-

*Musculū .18.  
 abductionis mi-  
 nimi & annu-  
 laris esse autōrē*

*Recti musculi  
 subinde obli-  
 quos motus ce-  
 dent.*



dines oblique non moueant, digitos sibi cōcreditos? **A**  
 quando in eorundem latere ( & si versus exteriora  
 magis ) inseruntur.

*Vene caue vas  
 dices foraminibus  
 que exitus  
 vasorū non sint  
 destitui.*

Porro venæ cauæ radices quæ per iecoris gibbū  
 disperguntur, foraminibus quibusdā totam sua sub-  
 stantiam penetrantibus ad modum cribri pertundi  
 videtur, vt exactè animaduertit Andreas. Sed tamē

ab vnoquoque foramine vas aliquod emergit, ita vt  
 nō perforationes, sed vasorū exitus sint. Vnde nō au- **B**

diendus est Andreas qui pertusiones affirmat esse,

*Suspectū esse af-  
 firmare nervos  
 recurrētes arte-  
 rijs ad suos mo-  
 tus obeūdos in-  
 niti.*

minime autem vasorum exitus. Insuper nescio an  
 satis vere Vesalius vna cum Galeno nervos recurrē-  
 tes arterijs inniti, ad suos motus dicant : quando ve-  
 risimile est nervos non moueri, & si musculo vim

motricem deferant. Scrupulus hic non poterit non  
 nimium vexare, illum qui non solum recurrentes  
 nervos, sed frequentissimos alios & antequam mus- **C**

culum ingrediatur, & per ipsum musculum sinuo-  
 sis ductibus errare animaduertat: si nāque tenderē-  
 tur vel maxima quantitas nerui trahenda ad origi-  
 nem esset antequam ad nerui tensionem musculus

tēderetur. r. nervos ergo necessum fuisse recurrere, vt  
 per partem inferiorem musculis habentibus prona  
 capita affluat vis animalis non abnego, id mihi per-  
 suasum habens non minus musculorum actionem  
 obeundam

A **D** o b e u d a m, si nerui recurrerent nulli corpori innitē-  
 tes. Arteriam venalem à parte inferiori basis lateris  
 sinistricordis oriri plane constat: Vesal. tamen lib. 6. *Arteria vena*  
 cap. 12. eam ex sinistro sinistri ventriculi latere, ad *unde oriatur,*  
 eiusdem vetriculi demissioem partem oriri docet.  
 Sed tamen hoc manifestè esse falsum, præter quàm  
 quòd fabrica appositissimè cōmonstrat, secūda Ve  
 salij editio qua se ipsum castigat: et eā ex sinistro fini  
 B **E** stri vetriculi latere ad eiusdē vetriculi basis demissi-  
 orē partē oriri proponit, satis ostēderet. Quāquā ne  
 prima quidē editioe, hoc, tantū anatomicū igno-  
 rasse crediderim: sed impetu scribēdi excidisse. Nos  
 enim erga And. meliorē mentē habemus, quàm ipse  
 habuit erga Galenum. Hoc attamē animaduertere  
 placuit, tum vt lectorem cui primæ æditionis volu-  
 men forte adest moneamus: tum etiam vt Vesaliū  
 C **F** non nihil coerceamus ne sic insolenter deinceps in  
 Galeni manes insurgat. Sepissimè namque dogmata  
 Galeni damnat quæ alias Galenus aut castigauit aut  
 repressit Galeni correctionem vidisse dissimulans.  
 Porro per cerebri substantiam vasa disperguntur nō  
 pauca, vti plane percipies si auulsa dura meninge, *Per cerebri co*  
 tenuem pariter à cerebri substātia molliter auellere *pus vasa digeri*  
 tentes: tunc enim à tenui per cerebri corpus vascula  
 tenuissima digeri conspiciuntur. Vt sub ticeam ra-  
 tionem

tionē qua potissimū Vesalius placitū roborare tētat **A**  
 lib. 7. cap. 4. nihil vrgere. Hac nanq; de causa per ce-  
 rebri substantiā vasa nō digeri affirmat, quia cere-  
 bri substantia citra omnē mēbranofarū fibrarū ple-  
 xū continua, nequaquā adeò firma est vt per illā ar-  
 teriē venēque, vt in reliquis corporis partibus, dige-  
 rantur: quasi vero iecoris caro quē fibris prorsus de-  
 stituitur frequentissima vasa secure nō contineat.  
 Ultimo quod nō per os cribriforme ad nasū pitui- **B**  
 ta instillet a cerebro, vt Vesalius aduersus Galenū se-  
 pius inducere tentat, plane est falsū: quando inūdans  
 illa (aliter nanq; non per tale os expurgatur, vt do-  
 cet Gal. 8. de vsu par. cap. 6.) & per callosi corporis  
 anteriora descendēs, inter superficiē extimā tenuis  
 menīgis, & intimā durę se se insinuās, ad tale os de-  
 labitur. Quando nanq; Galenus per hoc os pituitā  
 expurgari docet, ita vt nos monuimus subaudiē-  
 dum est. Sed iam tempestiuū videtur sermonem  
 cohibere: quæ reliqua sunt, nostro de fabrica hu-  
 mana ex Galeno operi, quod Christo Opt,  
 Max. fauēte, cui honor sit & glo-  
 ria, cum accuratissimis tabulis  
 edituri sumus, re-  
 linquentes,

FINIS!



*Hallucinationes quæ nostros oculos fefellerunt,  
sic corriges.*

¶ Pagina. 1. versu. 14. legendū, anatomicū. 3. 19. atqui. 16. 11. primo. 20. 1. quā. ibidē. 25. trāsuersim. 30. 11. prorsus. 32. 20. ea. 35. 24. & si. 41. 17. instrumētis. 42. 10. gignitur. 46. 21. substernitur. 47. 21. dictis. 52. 1. impartitur: ibidem. 24. tractatu. 9. 54. 15. o Andrea nō accōmodarēt. 64. 10. Galeno 65. 1. Galenus. 87. 22. cōpellātur. 98. 20. alicui. 101. 19. constat. 102. 1. quouis. 104. (corruptus est numerus & legitur. 144.) 1. effigies. 108. 5. versus. 116. 4. anteriori. 123. 23. ortui. 124. 12. cauillaretur. 129. 1. Græci. 135. 22. operari. 146. 1. æquales. 156. 13. de morbis vulgaribus. 159. 19. Nicolus. 162. 1. octo aut nouē venas. ibidem. 16. dimissis. 166. 24. opinioni. 172. 16. persenties. 181. 10. venā. 199. 12. substantiam, ibidem. 23. mentis. 201. 2. dicant. 204. 18. dilatatū. 206. 12. infime. 207. 13. potiretur. 208. 4. situ, ibidē. 5. instar, ibidem. 6. instar, ibidem. 24. sinuū. 213. 5. coalescat. 230. 12. releuatur. 232. 10. sūrculū. 238. 8. coctū. 243. 14. illinc, ibidem. 22. variat. 244. 12. rarum. 245. 2. reponerē. 254. 12. concoquatur. 256. 1. suscipit, ibidem. 15. staturum. 261. 8. lien. 266. 1. continuādē, eodem versu, veniunt. 280. 23. oculi. 285. 12. legendum. pro. 25. 14.

*Laus Christo Optimo Maximo.*

Illustrationes quae Rossini scripsit  
Theatralis

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Laus Divinae Providentiae

Faint, illegible text in the middle section of the page.

Faint, illegible text at the bottom of the page.

**Rerum memorabilium in hoc opere con-  
tentarum index, per Licenciatum Iacobum à Ribeira.**

**A** D ventriculū nullam viam à ves-  
sica flauæ bilis vidimus. 233. B  
Ad ventriculum eructatur melan-  
cholicus succus à liene. 233. B  
Alba oculi tunica. 284. B  
Anatomicus ordo. 14. A  
Animalis vis per transumptionem non cō-  
municatur. 51. E  
Aqueus humor. 283. B  
Aqueū humorem non tantum mediū oculo-  
rum occupare. 286. B  
Auditus organifabrica. 16. B  
Auditus organi foramen. 16. C  
Ad foramen cōcurrentes canales. 23. D  
Auditus secundum partes reliquas breuis  
enarratio. 22. A  
Auditus canales secundum superficiē in-  
teriozem. 23. F  
Auditus foramen & canales quomodo ad  
cancrum conferantur. 23. F  
Auditus foramen usque ad magnā calua-  
rie canitiem non peruenire. 20. B  
Auditus canales quomodo situentur. 21. F  
Auditus ossiculorum usus a Ves. insinua-  
tus, impugnatur. 20. A  
Arteria venalis vnde oriatur. 297. D  
Articulationes aliquot subinde suis mus-  
culis quiescentibus mouentur. 170. B  
**B**  
Barbarorum auctoritates de venæ scellio-  
ne in morbo laterali. 160. D  
**C**  
Caro quid. 129. D  
Carnis tria genera. 129. D  
Carnis primum genus. 129. D  
Carnis nullum fecit caput Ves. 132. A  
Caro in musculo non est præcipuum mo-  
tus voluntarij instrumentū. 57. B

Per cerebri corpus vasa digerit. 297. F  
Complurima in tabulis Andreae ex ar-  
bitrio & cōmētariorū sententia. 182. B  
Coronales venæ. 161. B  
Coclea figura. 24. B  
Coclea situs. 24. B  
Cocleæ cauitas aerem continet. 25. E  
Cocleæ corpus solidissimum. 25. F  
Costarum incessus. 26. C  
Costarum obliquitatis usus. 27. D  
Costæ articulationibus ad motus aptis  
dorso adaptantur. 81. E  
Decubiti obliquo motu Galeni senten-  
tia. 102. C  
Decubiti motu ves. sententia. 103. D  
Cribriformis ossis Ves. sententia. 9. D  
Cunei forme os an cribro possit conferri.  
8. A  
Cuneiforme os optimè cribro assimi-  
latur. 9. F  
Cuneiforme os ex Ves. exemplo cribro  
conferri potest. 11. E  
Cunei forme os cribro non spongia assie-  
milatur à Galeno. 11. F  
**D**  
Dentium partes locum mutant, & si den-  
tes verè nutriantur. 57. D  
Digitorum ossa dura & densa. 2. B  
Digitorum ossa cur extorsum non  
flectantur. 34. C  
Digitorum prima internodia lateribus  
supercilia magis arguta quàm posteo-  
riori & anteriori parte habent. 33. B  
Dura oculi tunica. 282. B  
**E**  
Expiratione ut quid deprimatur superior  
pars abdominis. 82. C  
**F**

**Functioes varia eduntur pro instrumē  
torum varia dispositione. 64. A**

**G**

- G**  
Galenī sententia de muscūlis intercos-  
talibus. 89. E  
Galenī incōstantia de motu cubiti. 111. A  
Galenī raro reminiscitur Ves. nisi ad  
conuulsiā. 181. F.  
Græcorū opinio de venæ sectione in  
morbo laterali. 152. A

**H**

- H**  
Humeri situs. 183. F  
Humeri ad scapulā, & cubiti ad hume-  
rum motus. 101. B

**I**

- I**  
Iecoris situs. 250. A  
Iecoris venarū enarratio. 251. E  
Iecoris officium. 253. F  
In iecore bilis meatuum situs ratio. 255. F  
Iecoris arteriarū situs ratio. 256. A  
Iecoris neruorū distributionis rō. 256. B  
Iecore destitutum corpus humanum  
se se nobis obtulisse. 257. D  
Intestina omnia vnum corpus conti-  
num sunt. 237. E  
Intestinorum tenuium nomina. 237. F  
Intestinorum vena. 238. C  
Intestinorum nerui. 240. A  
Intestini ut quid duæ tunica. 240. B  
Intestinorum tenuium vsus & constru-  
ctiōnis ratio. 240. C  
Intestinorum crassorum nomina. 243. F  
Intestini cæci descriptionē a Galeno tra-  
ditam, extremo intestini coli, quo con-  
iungitur illo nō omnino inconuenire.  
244. A  
Intestinorum crassorum vsus. ibidem

**L**

- L**  
In laterali morbo vnde sanguis mitten-  
dus sit. 151. D

Linguam mouentium muscūlorum primū  
par a d finē lingue p̄trabitur. 65. F  
Linguae moles qui fibris abundet varijs.  
66. B

- In lingue mole fibræ obliqua potissi-  
mam conspicuas. 66. C  
Linguae extremū quibus instrumentis tā  
variè moueatur. 68. A  
De lingue extractione variæ medicorū  
sententia. 69. B  
Libro. 2 quid docendum. 126. A  
Lienis figura. 261. E  
Lienis substantia. 261. F  
Lienis color. 262. A  
Lienis vena. 262. A  
Lienis arteria. 262. A  
Lienis venarū vsus. 262. B  
Lienis neruus. 262. C  
Lienis vsus. 262. C  
Lienis vsum à Galeno traditum impa-  
gat Vesalius. 263. D  
In lienis vsu nihil suis exemplis Vesalius  
colligere aduersus Gal. 263. D

**M**

- M**  
Melancholia aut ad stomachum aut ad  
ventriculum a liene eructetur. 264. C  
Melancholiam à liene ad ventriculum  
nō eructari contēdit Vesalius. 265. D  
Melancholiam non eructari a liene ad  
ventriculum Vesaliū rationes non pro-  
bare. 265. F  
Melancholiam ad stomachum vsque eru-  
ctari posse. 267. B  
Meferaica vena perpetuo sub rubrā mas-  
teriam continētes offenduntur. 145. D  
Membrana carnosā hēmenem componen-  
tis forma. 184. D  
Morus voluntarius non editur sine mus-  
cula. 210. B

Musgili & hiatule dum prædam insequun-  
 tur ventrem præcidere. 161. C  
 Musculus varijs fibris varijs odit mo-  
 dus. 67. E  
 Musculus dæm operatur ad originem  
 tenditur. 76. A  
 Musculus mouetur versus illam partem  
 qua neruorum ope vis animalis ei  
 impartitur. 79. B  
 Musculum non autem membranam mo-  
 tum voluntarium exercere. 81. D  
 Musculorum intercostalium numerus  
 & situs. 87. E  
 De Musculus intercostalibus aliorum  
 anatomicorum sententia. 88. A  
 Musculi intercostales interni externos  
 ad .x. litera similitudinem sese inter-  
 secant. 88. C  
 Musculorum intercostalium nume-  
 rus. 89. E  
 Musculorum inter costalium historia, &  
 vsus impugnatur. 90. A  
 Musculi principium vnde accipiendum.  
 90. B  
 Musculi intercostales vnde neruos  
 mutuuntur. 91. B  
 Musculorum intercostalium vera his-  
 toria. 92. B  
 Musculorum inter costalium vsus impu-  
 gnatur. 99. B  
 De musculis rectis abdominis sententia  
 Galeni & Vesalii. 97. F  
 De musculis rectis abdominis non rectè  
 sensisse anatomicos. 97. F  
 Musculorum rectorum abdominis præci-  
 pus vsus. 99. D  
 Musculorum flectentium cubitum pri-  
 mus. 103. E  
 Musculorum extendentium cubitum pri-  
 mus. 104. A  
 Musculi primi flectentiam munere cu-  
 bitum oblique posse agi. 104. C

Musculi aliquot varijs ossium articula-  
 tionibus præficiuntur. 105. D  
 Musculorum primus agentium tibiam  
 117. F  
 Musculorum mouētū tibiā secundus. 116. A  
 Musculorum tibiæ tertius. 118. B  
 De musculo in poplite occultato Galeni  
 placitum & Vesalii impugnatio. 120. B  
 Musculi in poplite occultati historia.  
 121. D  
 Musculi obliqui non semper motus  
 obliquos exercent. 121. B  
 Musculi instrumenta sunt motus volun-  
 tary. 37. E  
 Musculis aliquibus nullus inseritur ex  
 Vesalii sententia neruus. 38. A  
 Musculi qui sint neruos nō habentes 38. A  
 Musculo subiecto lato suo tendens  
 cuti volæ manus neruus inseritur. 45. F  
 Musculi caput non à iuxta positus neruis  
 vim sentiendi mutuatur. 50. B  
 Musculus à neruis vis impartitur motrix.  
 64. A  
 Musculus quadratus neruum hēt. 45. D

N

Natura quibus accipiatur modis Hippocra-  
 ti & Galeno. 41. E  
 Natura Deus, seu diuina ratio. 41. E  
 Natura corporis formā denotat. 41. F  
 Natura prima ætas, & prima in vtero  
 conformatio. 42. A  
 Natura innatam calidum subinde signi-  
 ficat. 42. A  
 Natura temperiē quatuor qualitatum  
 primarum proprie significat. 42. C  
 Neruum quinti paris ad amplā auditus  
 cavitatem non peruenire. 21. D  
 Neruus inseritur musculo in vola ma-  
 nus lateſcente. 46. B  
 Neruea cartilago quibus præter hominē  
 animalibus in corde reperiatur. 28. C



**O**  
 Oculorum situs. 273. F  
 Omnes corporis partes sanguines sejun-  
 ctos suscipere. 196. B  
 Ossa sentirent si vis animalis sensifica  
 transfueret. 52. B  
 Ossium digitorum supercilia, ut quid sic  
 habeant. 34. A  
 Ossium digitorum manus extorsam qua  
 introsum an insignius ptuberet. 3. A  
 Ossis cordis vsus Galeni. 29. E  
 Ossis cordis vsus noster. 29. E  
 Ossis cordis differentia. 28. B  
 Ossis cordis situs. 28. A  
 Ossiculorum instrumenti auditus mu-  
 nus 19. D  
 Ossicula referentis malleolum historia. 18. B  
 Ossicula referentis incudem historia. 17. C  
 Ossiscanei formis foramina recesentur.  
 10. A  
 Ossium capita appendicibus adaucta nu-  
 merantur plurima. 6. A  
 Ossium capita appendicum nomine an  
 possunt compelli. 5. D  
**P**  
 Palpebra mouentes muscoli tres. 59. E  
 Peritonei substantia. 219. D  
 Peritoneum vnde dictum. 219. E  
 Peritonei situs. 219. E  
 Peritonei figura. 219. F  
 Peritonei processus. 220. A  
 Peritoneum non omnibus partibus pari-  
 ter crassum. 220. A  
 Peritonei vasa, 220. B  
 Peritonei quatuor vsus 221. D  
 In Peritonei vsu secundo impugatur  
 Vesalius & notatur Galenus 221. F  
 Peritonei superficies qualis. 223. D  
 Peritonei foramina. 223. E  
 Plantis sua caro: 130. B  
 Pollicis internodium vltimum parum  
 aut nihil supercilio extorsum promi-

net. 33. D  
 Primi seu dextri sinus dura meningis  
 historia. 187. D  
 Primus Vesalij lapsus in instrumento  
 auditus. 19. B  
 Processus ossis in capite quo canes abun-  
 dant a Galeno non describitur aut de-  
 signatur. 14. B  
**Q**  
 Quarta Galeni ratio. 147. C  
 Quatuor de venae sectione in inflamma-  
 tione lateris opinio. 151. E  
 Quae ad optimam reuulsionem requirantur.  
 154. A  
 Quae hucusque acta in sinuum historia.  
 quae deinceps agenda. 189. B  
 Quid pro satisfactione opinionis barbaro-  
 rum adnotandum. 175. D  
**R**  
 Ratio Aristotelis de venarum ortu di-  
 luitur. 143. E  
 Reuulsio per partem coniunctam potest  
 fieri. 153. D  
 Respirationis naturalis Ves. placitum. 73. D  
 Respirationis opinio Vesalij, ex aliorum  
 sententia impugatur. 73. E  
 Respondetur opinioni Vesalij. 166. C  
 Respondetur autoritatibus barbarorum.  
 176. C  
**S**  
 Sanguificationis primarium instru-  
 mentum. 255. E  
 Sanguinis mittendi ordo ex Gal. 175. F  
 Septi ad superiora motus. 76. A  
 Secundum carnis genus, 130. C  
 Secunda ratio Galeni. 145. E  
 Sensum & motum membrum impartiri iux-  
 ta Vesalij sententiam impugatur. 51.  
 Septi transuersitas. 81. F  
 Sinus dura meningis quatuor. 186. A  
 Sinuum & vasorum eos ingredientium  
 historia. 186. B

Sinus dura mēbrana propter quid utrūq;  
 sanguinem confusum obtinet. 196. A  
 Solutio Vesalij in argumentū de ostiis  
 cordis non satisfacit. 148. B  
 Supercilia omnium ossium digitorum ex-  
 trorsum quā introrsum magis ex-  
 porrigi. 33. D  
 Suspectum esse affirmare nervos recurrē-  
 tes arterias ad suos motus obeundos in-  
 niti. 296. B  
 Spongiosum a cribroso differt. 12.  
 T  
 Tabula Vesalij in fabrica auditus non  
 omni ex parte vera. 216. C  
 Tendinis natura secundum Gal. 38. C  
 Tendo quot habeat considerata. 39. D  
 Tendo multis modis superat nervum  
 mole. 40. A  
 Tendo ligamento magis fibrosus. 49. E  
 Tendo ut quid non ita ut nervus est si-  
 brosus. ibidem. F  
 Tendinis ex sensu compositio defenditur  
 contra Vesalium. 50. A  
 Tendinem mediam inter ligamentum &  
 nervum naturam non habere con-  
 tendit Vesali. 37. F  
 Tertium carnis genus. 131. E  
 Terty sinus incessus. 188. A  
 Torcular quid sit. 187. F  
 Tunicam ad cilliorū similitudinē proce-  
 dentē non in medio oriri vna. 287. E  
 Tuberculum humeri extimum interiori  
 grandius ex Vesalio. 30. B  
 Thorax dilatatur non quia extrema cos-  
 tarū retrahuntur, sed quia sursum mē-  
 dose costae releuantur. 78. B  
 De Tibi. motibus Galeni sentētia. 113. D  
 Tibiæ obliquus motus impugnatur à  
 Vesal. 113. F  
 Tibiæ obliquus motus non in genu articu-  
 lo ex Galeni sententia celebrari. 114. B  
 Tibiam introrsum versus inguina à pri-

mo suorū musculorum posse agi. 116. C  
 Tibiam ad internum latus versus alterū  
 crus secundum suorū musculorum  
 exacte posse moveri. 118. A  
 7 ibiā tertio suo musculo circūverti. 119. D  
 Tibiam quartus & sextus musculus obli-  
 que agunt. 119. E  
 Tunicam ad cilliorum modum proceden-  
 tem non in duas partes pares oculum  
 diuidere. 288. B  
 V  
 Venas oriri à corde cōtendit Arist. 143. D  
 Vena caua apparet iuxta cor latior quā  
 re vera sit. 144. C  
 Vena caua ut quid iuxta cor latior appa-  
 reat. 145. D  
 Venarum ductus in iecore gallinae. 145. E  
 Venae cauae ortus ex gallinarum iecore  
 elicitur. 145. F  
 Venarum thoracis historia. 161. E  
 Vena in coniugata. 161. F  
 Vena caua vsque ad iugulum optime ab  
 Andrea descripta. 179. E  
 Vesalius de ortu venae arteriosae disce-  
 ptat cum Galeno. 180. A  
 Vesaly in fabrica nervi lapsus. 198. C  
 Vesalij opinionem de odoratus instrumē-  
 to non ex omni parte vcram. 205. E  
 Vesalij in fabrica oculi varij  
 lapsus. 287. E. F.  
 Venae cauae radices foraminibus quae  
 exitus vasorū non sint destitui. 296. A  
 Ventriculi situs. 224. B  
 Ventriculi figura. 225. D  
 Ventriculi substantia & tunica. 225. F  
 Ventriculi venae. 231. E  
 Ad ventriculum nullam viam à vesica  
 flauae bilis vidimus. 233. E  
 Ad ventriculum eruclatur melancholicus  
 succus à liene. 233. E.  
 Ventriculus iouus habet sensu indigen-  
 tia. ibidem.

<i>Vesalius in constructione lingue demostribene meritis.</i>	65. E	<i>strumēta sunt coordinātur.</i>	ibidē. B
<i>Vesalij opinio de respiratione impugnatur.</i>	75. D	<i>Villorum omnium actio.</i>	ibidem. F
<i>Vesalij opinionem de respiratione naturali, Galeni esse.</i>	175. E	<i>Villi non omnis motus naturalium instrumenta.</i>	ibidem. B
<i>Vesalij sententia de musculis intercostalibus.</i>	89. E	<i>Virum quendam lactasse puerum.</i>	247. D
<i>Vesalius parum sui memor.</i>	124. B	<i>Vitreum humorem maximam oculi partem occupare.</i>	285. F
<i>Vene quid.</i>	126. B	<i>Vitrei humoris consistentia.</i>	275. A
<i>Vene compositio.</i>	127. D	<i>Vitri humoris quantitas.</i>	276. C
<i>Venas viles constare precipuis quibus anatomicus recipitur.</i>	128. B	<i>Vngues ex osse &amp; cute &amp; nervo non consistantur.</i>	36. B
<i>Venas carnem habere Vesalius negat.</i>	128. C	<i>Vngues sentiunt.</i>	56. A
<i>Villi aut fibrae.</i>	127. D	<i>Vnguibus &amp; denticibus in rebus est similitudo.</i>	ibidem. B
<i>Villi recti.</i>	ibidem.	<i>Vngues non crescunt mortuo animali.</i>	57. D
<i>Villi transversi.</i>	ibidem. B	<i>Ut quid non nisi respirantes olfacimus vide odoratus instrumenti.</i>	
<i>Villi obliqui.</i>	ibidem.	<i>Vuae colores.</i>	282. G
<i>Villi quemadmodum facultates quorum in-</i>		<i>Vuae colores varij.</i>	280. G

**Laus Christo Optimo Maximo.**

*[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*

# MARCVS ROMAERVS


Lectori. S.


**P**ER LEGI Alphonsi Roderici à Gueuara, in hac Academia Conimbricéfi rei medicæ professoris eximij, lucubrationes eruditissimas, quibus Galenum pluribus in locis defendit: id oneris enim mihi Illustrissimus ac admodum Reuerendus in Christo pater ac Dominus Iohannes Soarez, Conimbricensium Præsul dignissimus, iniunxerat. Cuius prudentiæ singulari, diligentia in pascendis quibus admiranda, reliquisque animi dotibus, nihil est quod nõ debeamus, qui eius curæ sumus cõmissi. Cumq; sit verbi diuini concionator egregius, & Hæreseon expugnator acerrimus, potissimum curat yt nulla erroris detur occasio, nullusq; excudatur liber qui nõ summa diligentia inspiciatur. En igitur tibi, cãdide lector, defensionis Galeni tres libri dantur, non minori ingenio quàm iudicio elaborati, in quibus nihil orthodoxe fidei, aut sanctorum patrum decretis aduersum inueni, denique nihil quod piorum animos offendat. Quantum utilitatis allaturi sint (nec dubito quin plurimũ studiosis conferant) tu experiendo disces.

Vale.









PARIS

GVEVA

\* RA \*

DEFE

SIO

GALEN

PARIS



R  
12  
8