



# DE MORBIS ET DIE-

bus criticis ex astroj motu  
cognoscendis Claudio

Darivto Pomar

ma  
censi medico

autore.

Medici propriū officij est morbos  
depellere. Id autē antequā morbus  
eiusq̄ cāa et pars laborans cognoscant a-  
gre fit. Morbos vero alij sua nāa in-  
sanabiles sunt ut poe q̄ hominē ad  
mortē usq̄ concomitant: ut elephantiasis  
confirmata: alij v̄ sanabiles: alij item  
ea sunt qualitate p̄diti ut intio la-  
tantes hēmines tandem interimunt  
Et quoy cāa atq̄ ortus s̄p̄sime igno-  
rantur. Quare quum eoy cognitio  
sit difficilis: ducam qua rōe ex astroj  
motibus pars laborans morbus, eiusq̄ cāa  
et morbi finis dignosci queat: ut saltem  
si morbus curari n̄ pot̄ eius finem  
medicus p̄ueniat. Hae enī rōe s̄ suspī-  
tōis crimine vacare poterit. Dicit itaq̄ im-  
primis

primis qq corporis partibus qq q morbus  
signa, domus, et planetæ psunt: De  
inde ad significatores et reliqua pcedan.

In quas corporis partes signa  
et domus imperii heant  
et qq morbis psunt.

- 1. V. Prima domus et Aries caput totum  
et fauam regunt. Omnes pterea capitis  
agritudines, ut epileptia, apoplexia, auri-  
um, oculos, narium dentium et oris dolores  
et reliqui morbi in capite puenientes  
Aries subiiciunt.
- 2. 8. Secunda cum Tauro collum et gut-  
turis nodum possidet. Taurus item in oes  
gutturis et colli infirmitates ut angui-  
nam dominati.
- 3. II. Tertia, cum geminis humeris bra-  
chyis, manibus orbibusq morbis in his partibus
- 4. 6. Quarta a sanguine puenientibus gest.  
Pectus, ventriculus, costae, pubno  
nes et lien 4<sup>a</sup> domus et Canceri dno  
subiacent. Pruritus insuper, scabies, Leprosia,  
puncturae faues, capilloꝝ defluuium, pustu-  
lae, impetigines, et scirfigines morbi a cancro  
reguntur.

Quinta

Quinta in Leone dorsi cor, hepar,  $\delta$ . 5.  
Latus & scapular obtinet. Morbi per ea  
omnes q in diaphragmate ac orbis ips  
partes perveniunt Leonis imperio substant.

Sexta ac Virgo Ventri, epiploon,  $m$ . 6.  
graciliusq intestina dirigit, Virgo item  
morbos in his partibus perveniens ad se  
alliecit.

Septima atq libra lumbos, renes,  $\frac{\Omega}{\Omega}$ . 7.  
crassa intestina, pectine, et umbelicum  
regunt. Urinae insus retentio, sangui-  
nis fluxus q inferiora, & visus hor  
curitas Librae imperio submitunt.

Scorpio & 8. domo, inguinibus,  $m$ . 8.  
visicis, testibus, vulva, ano, & natibus  
psunt. Omnes et morbi Cancro dno  
subiecti, cum ips, q in partibus scorpius  
subiectis perveniunt Scorpione reguntur

Nona in sagittario foemora  $\rightarrow$  9.  
Coxas q custodiunt. Itaq demp partiu  
morbos in coxate, et febre, ~~accidit~~  
~~rectis~~ ~~accidit~~ ~~accidit~~ perveniens,  
~~et~~ ~~accidit~~ ~~accidit~~ sagittaria fuer

Genua attem in poplitibus  $\rightarrow$  10.  
Capricorno & decima domo reguntur  
Morbi item omnes in gembz & poplitibus  
perveniens cu scabi, pruritu, elephantasi,

partu

puftulis, impetigine, Serpigine, surditate,  
subloquendi impotentia, quartana febre  
et oculos caligine a Capricorno in  
crementum suscipiunt.

11. 22. Pruribus uti et tibijs Undecima  
et aquarius aque dominant. Aquarius  
et melancholia morbu, ictericia nigra,  
venay in ignora et morbos tibia, crura  
et affligentes regit.

12. 22. Duodecima denique et pisces pe  
dibus et tallis pariter dominant.  
Pisces eterea morbos in his partibus  
prementes cu scabie, Lepra, pruritu  
puftulis, impetigine, et Serpigine, regit.  
Hoc est de Zodiaci signis et eodi  
domibus et nostris instituti rae sab  
dita sint. Nunc aut restat, ut  
de planetis septem pariter dicamus.

Corporis partibus  
morbis et facultatibus  
planete imperant.

In primo nostri opusculi libro planetarum  
omnes nrae, prout nostri instituti rae potu  
Sabat breuiter expressimus. Nunc aut reli  
quid est ut in qua Caporis pars et morbos impe  
runt

ni heare paucis ac breuiter dicam.

Saturnus itaq[ue] dextra ex cor-  
poris partibus aurem, ~~ple~~<sup>nem</sup> & uisi-  
cam obtinet. Ex morbis phthisim,  
catharru[m], parulisim, hidropem, quartana[m]  
Eetica[m], podragam, elephantiasim, mor-  
pheam, Cancrum, diarheam, Splenicam  
passioni & alios morbos frigidos &  
siccos & ex his qualitatibus ortos fouet.

Ex facultatibus aut[em] utentur }  
aduuat.

Cupit hepate, pulmonib[us] &  
Cottis, cartilaginib[us], sanguini, & sper-  
mati gest. Anginam ite[m], pleuriti-  
dem, peripneumonia[m], apoplexiam sangui-  
neam Spasmi, cephalalgia[m], Cardiacam  
& reliquas agnitudines a flatibus u.  
sanguine ortu[m] hentes moderat.

Digestiua[m] et nutritiua[m] & conco-  
tricem ex facultatibus fouet: qm[od] calore  
temperato & humiditate p[ro]ficiunt.

Marti in auri sinistra, chitifel o →  
lis, uence, & testiculi subijciunt. Ter-  
tio ite[m] febris, pestilens & continua,  
erit

erisipelas, emicrania, pustredo, abortus,  
venarum ruptura omnesque dolores ac  
morbi quorum bilis causa est a Marte  
reguntur.

☉ Sol ex membris humanis  
cerebri, medulla, nervos, oculum dextrum  
virii, & mulieris somnium possidet.  
Ex morbis uti oris lasio, ad aculei  
defluxio omnesque morbi calidi et siccii  
nisi tamen a bile geniti atque vitales fa-  
cultas solis influxu incrementum accipit.

♀ Venus lumbos, renes, nates, uterum,  
pectus, et matricem regit.

Omnes praeter Hepatis, Cordis, et ven-  
triculi frigidas et humidas interferias,  
omnesque morbos ex frigidityte et  
humiditate ortos: praeque mulieribus  
quae pudenda eveniunt, striatruum  
et demum facultate suo influxu foras.

♃ Mercurius lingua, memoria,  
cogitationi manus et crura guber-  
nat. Ex morbis autem phrenesim, ma-  
nia, melancholia, epilepsia, tussim,

Et Apud abundantia fuerit. Cogitatio }  
deniq; ex facultatibus a mercurio regit. }

Luna domi ~~in~~ Cerebro, si- C  
mistro viri oculo et mulieris dextro  
ucluxa, Stomacho, utriusq; sexus, ven-  
tri Et in orb; sinistrae partis parti-  
oni imperat. Paralysim deniq;  
tortura, membror; comotione, reliquisq;  
morbo; ex nervor; obstructioe, fri-  
gidityate et humiditate otos sustinet.

Quam superis ~~et~~ planeta  
gubet in quolibet <sup>signo</sup> respicit.

Quam humani corporis partem  
quosq; morbos signa, domus, et  
planeta regunt, superis mon-  
strati s. Hunc autem quam  
partem corporis gubet planeta in  
quolibet signo respiciat dñi  
est. ut si de agritudine quada  
pposita fuerit questio, pars laborans  
inveniri pot. Pars eni ☉ a sicutore

agro

agrotantis in aliquo duodecim signis  
existente tunc temporis regit ea est  
in morbo laborat. Sed quoniam pla-  
netae singuli varias corporis partes  
in signis diversis regunt: quae nam  
illae sint tabulae sequi comprehen-  
dentur.

Omnes igitur illae signorum, domorum,  
et planetarum significationes diligenter  
notanda sunt ut cum signatorum  
(de quibus more dicetur) morbi in aliqua  
domo u. aliqua signorum reperian-  
tur pars affecta dignosci  
ualeat.

## Tabula.

Quas partes corporis unusquisque Pla-  
netae in unoquoque signo  
gubernat comprehendens.

Tabula

X. 2

128

	h	z	o →	o	♀	♂	o
r	pectori	cordi	capiti	Testibz	Pedibz	Tibijs	Genibz
8	cordi	Ventri	Collo	Genibz	Capiti	Pedibz	Tibijs
II	Ventri	Inguinibz	Spatulis & manibz	Cruribz	Collo	Capiti	Pedibz
9	Inguinibz	Vereendis	Pectori	Pedibus	Manibz & humeris	Collo	Capiti
8	Vereendis	Testiculibz & coxis	cordi	Capiti	Pectori	Manibz & humeris	Collo
ny	Testiculibz & coxis	Genibz	Ventri	Collo	cordi	pectori	Manibz & humeris
u	Genibz	Tibijs	Inguinibz	manibz & humeris	Ventri	cordi	pectori
m	Tibijs	Pedibz	Vereendis	Pectori	Inguini bus	Ventri	cordi
z	Pedibz	Capiti	Testiculibz & coxis	cordi	Vereendis	Inguini bus	Ventri
3	Capiti	Collo	genibz	Ventri	Testibz & coxis	Vereendis	Inguini bus
u	Collo	manibz & humeris	Tibijs	Inguini bz	Genibz	Testibz & coxis	Vereendis
z	Manibz & humeris	Pectori	Pedibz	Vereendis	Tibijs	Genibz	Testibz & coxis



De significatoribus eius  
in intentione

Facta figura hora qua nuntio ad  
medicū venit, planetis q̄ in ea cū fortuna  
vite, mortis, & planetis insufficientis par  
tibus debite collocatis: ascendens dñs ascen  
denti: hunc & dñus domus hunc agro  
to & sigicatoribz dandi sunt. Sigicator eſt  
q̄ iudicariæ astrologiæ autoribus figu  
ra dñus sine sigicator caeli p̄cipuus  
dicitur agroto tribuit. Est autē si  
gnura dñus q̄ in solis, hunc, domini. quā dicitur  
figure dñus?  
partis fortunæ, & dñi horæ locis,  
ac in ascendente plures dignitates  
habuerit. fortiorq̄ fuerit. Sexta  
in domus eius dominus & planeta  
agro separati dñus ascendenti, vel  
is q̄ ab eo separati morbo ac mor  
bi causis dant. Cū suo rectore  
medicū respiciunt. Cum enī ipso impedi  
ta perit maledicta, obp̄tu u. p̄sentia  
u. eius dñus infortunio afficit: peri  
culū eſt ne medicus quāvis agrū opt  
trahet, in dedecus incidat. Sicut igit  
et sumā cum prudentia medicū apud  
agrū

agnū se gerat.

Quarta domus est eius dñs finem  
mobi induant. De morte autē F. cū  
suo dño iudicū faciunt. Secunda  
deniq̄ est eius dñs remedijs psunt.  
Hij ut omnes sigcatores p̄teritā, p̄sentā,  
et futurā dispositōs ostendunt.

ascendens infirmi autē sigcatores unduo dñi  
dunt. qm̄ ascendens est lūm̄ de ac  
cidentibus ipsiq̄ corporis iudicant: dñs  
v̄ ascendens est dñs domus hūm̄  
de accidentibus animoe. quando ita  
q̄ in morbi insutu corporis sigcatores  
infortunati erunt morbus in corpore  
erit: si v̄ animoe sigcatores in  
spiritibus et anima effū resulta  
bit: Idemq̄ est corporis et  
animoe sigcatores debilitatū pati  
ant: et corpus et anima eorū  
morbo laborabunt. Ostensis sig  
catoribus nūne qua rōe morbi corp̄  
q̄ cā inueniantur pauca p̄stringa.

Qua ratione patet  
mobi eorū cause  
diagnosī p̄sent.

tract

Tractatu de Pijis absoluto nunc quomodo  
partes affectus et morbi investigentur, et  
quod ex causis ducantur dicendum est.

Partes istius affectus, morbi eorumque causa dupli-  
ci via cognoscuntur: quare prima expo-  
sita, ad 2am me convertam. Prima itaque  
talis est. Vide quis planetarum à dno

ascendens, ut a quo ipse separatur aut cui  
aspicit. Si enim malevolus et sine corrup-  
tor sua natura fuerit ut sunt Saturnus  
et Mars et dno domus morbi, ac et  
bonus, sed aliunde impeditus, morbum ostendit.

Quomodo pars illa et ad domum in quo sedi-  
tione respicit ea est qua morbo laborat  
Cuius signi qualitas quod aspectu fortiori  
corruptor et domibus suis aspicit, causa est.

Quod si nulla ex suis domibus  
corruptor ut utraque domus aspiciere  
ipsius qualitas ut qualitas suae do-  
mus cum qua magis convenit causa  
morbi est.

At quia non solum pars la-  
borans, neque morbi causa queruntur, sed  
et morbi nomen. Ut hoc ratio digni-  
tatem queat animadvertendum est quod morbus  
ex morbis corruptori subiectis huius parti-  
ae causis convenit talis enim morbus erit.  
Velut

Vide

Veluti (si exempli gratia) Mars corruptor  
fuerit propria quod ascendens dominus  
ab eo separati & in 4. domo collo-  
catus sit & quidē domus pectus &  
pulmones regit: morbum eē in pectore or-  
tendit naturae maris 29 raptura, ve-  
nā significat: quare patiente sangui-  
nis spūto laborare dicemus: Præte-  
rea in hac p̄ videndū est an sit  
planeta aliquis in ascendente multas  
hēns dignitates: ob id tñ ascenden-  
tis & dominus non sit, sed alienius  
alterius domus in qua sedē hēt do-  
minus sit. Pars enī ea a domo illa  
respicit morbo laborabit. Morbus autē  
planeta & signi domus qualitatibus  
concordabit. Ut si ascendens sit  
p̄senti gradus 24. Iupiter in ascende-  
te domus dignitate hēt. Sed tñ dñus  
ascendens n̄ & existente in Canero  
et domo quinta collocatus sit &  
in eadē & vincens nocet: San-  
guis abundare in hepate rāe Urū  
& p̄viam ratione Caneri dicimus.

atq; ob id hepar obstructionibus tentari  
 u. tentaturum in. Itaq; igit de  
 prima rōe dicta ad 2<sup>o</sup> ex  
 plicat<sup>r</sup> accedo.

Secundo modo dignosci poterit  
 morbus si sext<sup>a</sup> domū advertamus  
 & eius domū ~~et eius~~ dignitati  
 multiplicare & queramus. Et videamus  
 magis signo sext<sup>e</sup> domus dno collo  
 catus sit: q̄ pars 9<sup>o</sup> signo illo subiacet  
 morbo laborabit: cuius qualitas signi sex  
 t<sup>e</sup> domus cāa erit. Veluti si sexta  
 domus a Leonis gradu decimo intus  
 sumat: sexta aut<sup>e</sup> sol dno sit, q̄ tunc  
 tporis ariditē tenet: caput et calidi  
 tate et siccitate laborare dicemus  
 t<sup>o</sup> sanguine biliosū abundare: q̄ Leo  
 nis qualitas est caliditas cū siccitate  
 iuncta. Sed notandū ē quod si  
 alicuius signi gradus 7. et 20. et 28.  
 sext<sup>e</sup> domus quā constituat, ab eo  
 signo denominari n̄ debere sed a signo  
 seq. Ut si Leonis 27. vel 28. grad.  
 quā sext<sup>e</sup> domus teneat n̄ a Leone be  
 nominabit<sup>r</sup> sed a Virgine sequente.

In his

In hac *scilicet* *scilicet* *scilicet* *scilicet* diligenter animadverten-  
di est an sit alius planeta in sexto  
domo multas dignitates hēns n̄ sit tū  
sexto dñus sed sit in alio signo in  
quo magnū dñus possidet. Quoniam  
pars 6o signo submittit, qualitate pla-  
netae morbo laborabit. Si igit dñus  
ascendentis solus incidat et a nullo  
alio separari, u. ipse morbu a morbi-  
narij ostendet, vel ad secretū domū  
transeundū erit ordine quo dictū  
est p̄cedendo. Pars itē affecta in-  
ueniri pot̄ ex situ pupi ergato-  
ris sive figurae dñi, u. ex situ dñi  
ascendentis hoc modo. Animadverte  
diligenter in quo signo duodecim dñus  
figurae situs sit et cui parti in illo signo  
exidente p̄est: pars enī ea tunc t̄p̄is  
affecti. Ve si Saturni figura dñus  
sit et in Ariete Situs Pectus (q̄ saturni  
imperio, quādiu Ariete t̄net regit) mor-  
bu uerūat, ac sic de dño ascendentis  
iudicandum est. Motus deniq̄ hunc  
in signis Zodiaci diligenter attendendus  
est in morbo cognitione, et et toto mor-  
bi

bi decursu. Si enī ipsius motū et  
ad planetas varios aspectus morbi  
nam signum. Veluti sigs in mor-  
bū incidit Luna in Ance cum  
Sole u. Marte existente dolorem  
capitis pulsationū à solis astru pati-  
etur ager Febre et calida cum an-  
xietate laborabit, et uix loquetur.  
Dectus illig ~~et~~ dolore imōdico cū pul-  
monibus torquet, et pulsū vehemen-  
tissimū hēt. Confere igit sanguinis  
misprio ē cephalica u. mediana, et  
infrigidante et humectante uictu  
utatur: periculū est enī ne in phre-  
nesim incidat, secundū Lunae ad ma-  
los coniunctionem. Et si ad illos  
aspectū mas infra 7. dies tenenda  
est. Quae Laty uideri possunt in libro  
de decubitu infirmorū Hippocratis seu Galeni.

Qua ~~in~~ parte corporis mor-  
bus sit, dextra s; an sinistra,  
an uerus aut obliquus,  
In toto u. in partem  
sedes hēat.

Si quorad an morbus sit in dextra aut

sinistra corporis parte, v<sup>o</sup> qua in parte  
significator morbi sit: q<sup>o</sup> si v<sup>o</sup> terra fue-  
rit, morbus dextra p<sup>o</sup> corporis si aut<sup>o</sup>  
sub terra sinistram occupabit. Ac  
Sterea si in diurnis signis fuerit  
p<sup>o</sup> anteriori: si vero in nocturnis p<sup>o</sup>  
teriori morbus tenebit.

An v<sup>o</sup> recens v<sup>o</sup> antiquus sit  
hac r<sup>o</sup>e dignoscit. Quando sig<sup>o</sup>ator  
morbi v<sup>o</sup> pars fortuna in tenebroso, v<sup>o</sup>  
puteali, v<sup>o</sup> a Remora gradu referiti ma-  
lum antiquum arguit: si aut<sup>o</sup> in lu-  
cidis gradibus fuerit recente e<sup>o</sup> de-  
clarat. Si Sterea morbi significator  
in signis multar<sup>o</sup> ascensionu<sup>o</sup>  
ve geminis Janero Leone & Virgine  
fuerit totu<sup>o</sup> corpus morbus occupabit  
Si aut<sup>o</sup> in paucar<sup>o</sup> ascensionu<sup>o</sup> signis:  
ut sagittario, Capricorno Aquario &  
fusibus, morbi in membri Liminut<sup>o</sup>  
consistere monstrat. Si v<sup>o</sup> in aqua-  
liu<sup>o</sup> ascensionu<sup>o</sup> signis: ut Arcte Tau-  
ro Libra & Scorpione fuerit in  
corde morbus hec.

An

# An morbus curabilis sit nec ne.

Notandum est quod quidam morbi in  
curabiles nunc sunt, ut elephantia-  
sis confirmata, et fortis apoplexia  
dequa et Hippocrates sectione secunda  
aphorismorum 40 aphorismo, et his verbis  
Cognitum Apoplexiam confirmatam forem  
soluere impossibile: debile vero non  
facile. De his autem morbis quod  
suapte nunc incurabiles sunt et est  
nobis insententiarum sermo. Sed de his  
quorum eventus cognitu difficultas exorbitat.  
Primo loquor de signis mortis: tum de  
inde de insalubribus, et deinde de  
salubribus dicemus.

Signa letalia omnia ab ascendente  
a deo ascendente, a luna, a figura deo,  
sive signatore principali, a deo domus  
mortis, et deo sextae desumuntur  
In salubria sive mala signa ab  
ascendente, a deo ascendente, a luna, a  
deo

domo sextae, a fortuna, uita, meras &  
planetae influentis partibus colliguntur.

Salubria signa fieri oia a domo  
ascendentis colliguntur. Quod igitur ad  
malis signa attinet: requiruntur as-  
cendens & eius domus & luna in  
domo octauae domus, ac in planeta  
infortunatis se habent. Si enim aspe-

ctu in conjunctione in octaua domo  
abiq. receptio iungatur: morbi infir-  
mus. Unde notandum est, quod in oibus  
malis receptio minuit ac bonum augeat.

Si uero illi non iungantur, an luminis  
translatio in eos adiecit: hoc est an aliquis  
planeta ab uno eorum separatur, et alteri  
applicetur sedulo animaduertes, id enim  
morbi signat, quippe si usque lumen trans-  
fert, ab eo a quo separatur, receptus fuerit.

Quod si hoc non inuenieris, utrum  
planeta grauior eis lumen eorum collat  
adsit. Si enim id quadrato u. opposito  
& usque lumen collat, maleuolus est, aut  
eorum lumen planetae maleuolo transferat,  
mortem futuram denuntiat.

ffis

His consideratis ascendens animadvertendus  
 est. Si in eo plures malevoli fuerint  
 cum se aspiciant, aut dñus octaua  
 in ascendente, vel ascendenti dñus  
 in octava sibi receptus fuerit, aut  
 in quarta domo qua fortune domus  
 est, collocatus sit, aut planetae in  
 4<sup>a</sup> domo existenti applicuerit, u. pla  
 netae t. existens ascendente □ uel ∞.  
 appuerit: hac eni oia mortē signi  
 qua arguunt. Ee ascendenti dñus re  
 trogradus aut combustus mortē signat.

A Luna aut iam dicta signa cū  
 segg capiunt. Si Luna in 4. domo  
 cum Marte absq. planeta benevoli as  
 pectu fuerit: mortis signū est, & apue  
 si benevoli planetae ab angulis ca  
 dentes fuerint. Luna itē solis radios  
 idē combustionē ingrediens u. com  
 busta uia peragrans, mortē, & apue  
 si Saturno corrumpat uenturam  
 denotat. Luna etiā in morbi p  
 sū sui clemente cum Marte u.  
 decem<sup>o</sup> cū Saturno aut mortē aut  
 longā infirmitatē p̄ndit. (resente)  
 en

en' Luna caliditas crescit & martis in-  
fluxu uruat. Deceſcente u' crescit  
frigiditas & saturni auxilio auget.

Ac ideo u' morbus prolongati u' agro  
tu' iugulat. Si aut' & fuerit, gruum  
eueniet. Signa aut' locata a dño  
octaua domus sumpta nunc enu-  
meranda sunt.

Signi ut dictu'  
est octaua domus dñs in ascendente  
u' 4 domo fuerit, mortē, & si  
infortunatus hoc ē retrogradus aut  
combustus, u' alijs male uotis unctus  
fuerit, hoc signū arguit.

Malus  
in octaua, et octaua dñs malus  
patentē enecant. De signis et

a dño sextae sumptis pariter iudi-  
candū est. Si en' sextae dñs infor-  
tunatus fuerit et ascendente u' dñs  
dñs aspectu maligno □ ♄ u' oo.  
aspecterit mortis signū est. Dñs  
et' sexta in ascendente u' mortis do-  
mo malis unctus necem sigat.

Tratis demū sigator coeli siue  
figurae dñs. diligenter animaduertendū est.

Si

Sicut is in domo 4. u. 7. aut in pri-  
mo loco sicut sit u. planetae alicui  
male collocato applicuerit, aut infor-  
tunatus fuerit, aut alius planeta illig  
lumen in 7. domo dñus, u. octauae  
dñi lumen in eum transferat u.  
unus alterum aspiciat u. a malis se  
paret et malis applicuerit quomodo  
morti denuntiat.

## De Malu omen Ipsi gentibus signis.

Quonia, ut in precedenti cap. dictu e. sig-  
na mali adno ascendenti, ab ascendente ipso  
a luna, et a partibus ipsius ora colligunt.  
Primo de iis ab ascendente et eius dno  
desumuntur dicendum est.

Si malus planeta in ascendente  
u. dñus ascendenti malus fuerit: ubi ipse  
agrotus nocebit, ac mali regiminis erit:  
quale et malu signu potendit. Domi-  
nus aut ascendenti u. Sextae retrogradus  
aut combustus, aut in domo 7. Marti. u.  
Saturno iunctus aut ab his □. u. oo  
aspectus malu signat: et alijs signis iunctus  
morti denuntiat. Sicut ascendenti dñus

in quinta sub terra, a undecima &  
terram sit. multas anxietates agros  
patiat. Dominus Jhera ascendens  
in puteali u. tenebroso u. a remana  
grad. malu' omen ysagit.

Ex his aut' O aluna sumunt primu'  
tale est. Quando in morbi p' huna malis  
uncta e, u. octava domus, id e mortis  
domus d'na, u. impedita, aut in fra  
uis locis, ut in 4., 8., u. 12. sita fuerit  
aut uim sextae d'no dederit: malum  
omen minati.

huna ite' in Ariete, Geminis, Libra, scorp.  
Capricor, u. aquario Saturno uncta  
eo tpe quo u. ascendunt, aut Sexta  
domu, aut octava' constituunt: malum  
adfert.

A sexta domo pariter &  
eius d'no signa insalubria sive mala  
desumunt. Veluti si sexta d'ns malg  
sit, aut in Sexta domo mali collocati.  
Sint, u. sextae d'ns impeditus fuerit, ma  
lum sigtat. Quod aut' ad ea que a  
fortune, ubae, morbi, & planetae infirmitis  
partibus desumunt, attinet. Si illos p' s  
male collocatoe fuerint & a planeta. male  
uolus aspectu, u. cum eis existunt, u. in ca  
dentibus

dentibus locis, uia combusta, u. maloy ter  
minis stoe sint: malum & aliqui pars  
fortunae & pars planetae inficiens qn st  
vehementer infelicitate, sicut matrem signant.

# De salubribus signis.

Signa salubria fere oia adno ascen  
denti colliguntur. Si iaj ascendenti dnus  
in aliquo angulo & pape decima fortu  
nis iunctus ac fortunatus fuerit salute  
portendit. Quando in congressu u. adpe  
tu luna ad ascendenti dnus, cu & fortu  
nati peruenit, futuram bonam crisin  
psagit. ☉ pape apparere incipiet si  
luna bene fortunata ad eu antequa  
alium alteri applicet peruenit.

Quod si ascendenti dnus fortunatus sit  
& a signo uno exeat, ac alteru ingre  
diat, uelox in suo motu ipse existente  
breui spe morbu finiri debere ostendit.  
modo si sit in 7. u. 12. domo.

Si ascendenti dnus lno domus 7. ide  
moris iunctus cu recipiat: ipse q octauo  
sue matris dnus antea retrogradus fuerit:  
sed

Sed drigi incipiat, ac inf<sup>o</sup> directionis  
suae adhuc fuerit, uita' (quoniam tñ  
sine receptione mortem denuntiet) sig-  
nificat. Item si luminis translatio  
a Luna per ueneri ad Solē & ad louē  
adert. hoc ē si Luna ueneri. uenit  
solē sol louē aspiciat: & iupiter  
in ascendente u. in nona situs sit,  
figura dñus sine abnuter erit, idē  
uita' ysagit.

Si sterua Venus u. Mercuri lu-  
na lumen ad martē u. solē transferat  
Mars. et' eū receptū ad louē, ita (quan-  
nis Martis conuunctio peruersa sit) a  
loue receptore sigcatur, modo tñ iupe-  
ter in caelo sit.

Dñus insuper ascendens fortis ac  
fortunatus et in aliquo angulo situs  
& qñ infortunia felicitates n̄ superant  
salutis signū ostendit.

A Luna item à coeli figura ē ab  
ōibus partibus, yague a 1<sup>o</sup> fortunae  
salutis signa sumunt. Si enī Luna  
bene affecta fuerit et in angulis u. sue-  
cedentibus sita sit et in sui increm<sup>o</sup>

ae morbi. Quod cum Marte non fuerit: ac  
si pars fortunae et aliae partes quae  
cum ea pars vitae bene collocata fu-  
erint et fortes salutem futuram opte-  
tendant. Cum denique Jupiter bene  
aut sexti. aspectu solem respicit  
salutis spes auget.

Antequam autem iudicium generetur  
animadvertendum est an prosperitates infor-  
tuna superent, aut contra. Si enim  
aequales fuerint difficilimum est iudi-  
cium: diligenter ideo consideranda sunt.

An acutus u. chronicus  
morbus sit.

Postquam an curabilis sit morbus  
nec ne monstratum est. Si curabile est  
agnoscimus: reliquum est ut an acutus  
sit u. chronicus id est an brevis u. longus  
videamus. Quod ut agnoscamus  
Sexta domus, eius dominus, luna, dominus as-  
cendentis, planeta a quo separati, et ea  
cui applicat animadvertendi sunt.  
Si enim sextae domus signum ex fixo  
no

numero sit, et eius dominus sit in signo  
fixo. situs, ut planeta gravis, ut sunt  
Saturnus & Iupiter fuerit morbi  
longitudinem pronuntiant. Si autem in  
mobilibus signis collocatus fuerit et  
in sexta mobile signum fuerit mor-  
bi. Periculose facit. Si denique fixorum  
et mobilium loco eorum siue media  
ad sunt, morbi residua timere  
debent. Si tamen de planeta aquo  
separati dominus ascendens iudicandum  
est. Luna etiam animadvertenda est.  
Si enim in suo motu tardior sit et  
lumine crescat morbi augmentum  
demonstrat: ut et si in morbi  $\text{P}^o$  et  
in sui incrementum cum  $\text{O}$  et decrementum  
cum  $\text{T}^o$  sit: morbi perniciem eius  
et longitudinem praesagit. Idem et praesat  
si in signo fixo et infelicitate de  
male collocata sit. Quando itaque in  
morbi  $\text{P}^o$  Luna a combustionem exit  
infirmetas crescit, quousque Luna ad locum  
in quo erat, in morbi insultu oppositum  
veniat quo in loco si fortunatos pla-  
netas inueniat, morbus iudicabit. Si vero  
infelicitate

Infatunatos aut moriet ager aut dicitur  
 non mabus erit. Sed de his latrus  
 in segg ed de exsibus fiet sermo die  
 mus. Dominus ut domus luna ani  
 maduertendus est q si infatunatus sit  
 morbi longitudine arguit. Morbi et  
 Longitudo ut Hapli ingt adm ascen  
 dentis ed fortunatis u infatunatis ui  
 ci nitate sumit. Si en ascendens  
 dñus ad planeta fortunata subito con  
 iunctioe u aspectu puenit breui mor  
 bum facit, si aut tarde Longi.

Partes ut fortunae, iutoe, motis, &  
 planetoe insufficientis (qq oby fortune  
 pars ante cellae) ani maduertendae sunt.

Quando itaq p d illa bene collocata  
 sunt, et in signis mobilebus, morbi  
 breuitate: si aut male et in signis  
 fixis longitudine p nuntiant.

Tempus aut longitudinis morbi in  
 uenietur, si gradus q sunt in appli  
 cat & signatoy ed fortunatis nume  
 rantur, et p gradum quotlibet dies  
 una sumat. Si signu mobile sit:  
 si in fixo, hebdo mada, u mensem  
 u annum. Si aut eoe sit, diem, su  
 hebdo

hebdomada u. mense dabimus: qd. cu  
lygatores fortunatis applicant tunc  
morbus iudicabit.

## De Criticis Indicabi uis, et int' uidentibz diebz, ac eoz in uentione.

Crisis Igi esse Galeno. e uehemens  
in morbis mutatio ad ~~uita~~ salute  
u. mortem. Nec me latet (iudicium)  
a medicis multis modis sumi  
sed nunc in ea significat a Galeno  
capit' nempe q' subita mutatioe  
in morbo ad salute u. ad mortem.

Crisis aut' alia est perfecta alia  
imperfecta. Perfecta e qn morbus  
integre et absolute iudicatur. Eaq' du  
plex pfecta laudabilis cu q' morby  
ad salute iudicatur: & pfecta illauda  
bilis cu morbus integre iudicatur, sed  
ad mortem. Imperfecta e qn integre  
morbus n' iudicatur sed ex eo qd' p'ra  
relinquitur et residua facit idq' dupl'.

Vel et morbus paulatim ad mortem  
tendit, et mala iudicatio dicitur: u. pau  
latim

Latam ad salute accedit & laudabilis  
imperfecta vocat.

439

Crisis ite alia e salua & sine mag  
nis & pntio sis accidentalibus fit.

Alia dubia e fz cum illis aduenit

Alia deniq e iudicata ut qn die quar  
ta signa coctionis apparent, morbu  
7. die iudicaturu denuntiant.

Non iudicata alia, ut illa e 7. die  
aduenit, n tn die 4. signifiata fuit.

Alia insuper in die critico fit: flia  
aut minime.

Qui uo Critici dies sunt in seqq  
dicet

Medici Hippocrate & Galeni sequentes  
alio mo qua astrologi criticos dies acci  
piunt. Galenus tn 3. lib. de decretorijs  
diebus eos accipendos ee a motu lune  
iudicat. qm ut e. 5. egd. libri inquit.

Mutationes aegritudinu a luna pue  
munt. Ut sigs in morbu incidit  
luna in Taurus existente mutatione  
du in Leone erit u. scorpione u. aqua  
rio sentiet. I hoc in signa □ aspec  
tu et oppositioe Tauru aspiciunt.

Sed qm Galenus ma Ptholemei & roq  
adhuc n assegt. Nos roq tradere cupentes

rem

rem ipsam aggredimur. Ptholomeus apho-  
rismo 60. Centiloquij inqt [sup] agro-  
tis criticos inspicere, ac lunae peragra-  
tiones in angulis figurae sedecum  
laterum: ut bene eos si bene affectos  
inuenieris bene erit languenti: et  
uero male ut affectos inuenieris.]

Si uero secundum hanc doctrinam circulus  
in 4<sup>or</sup> quadrantes diuidatur: et quod  
signum est quoniam signi pars quadrantis  
sine attingat uideatur: dies in qua  
Crisis futura est facile dignoscatur.  
Cum enim luna ad hunc angulum  
(angulum scilicet eum qui quarto aspectu locum  
in quo luna in morbo fuerat, as-  
picit) peruenierit: Et tunc bene affe-  
cta fuerit, id est cum bene uolens planetis  
aspectum habuerit, u. stellis .i. u. 2<sup>a</sup>  
magnitudinis nunc louis u. ueneris  
iuncta fuerit, eo tempore crisis ad salu-  
tem fiet. Si autem male affecta fu-  
erit ☐. u. ☉. Saturni u. Martis  
aut stellis .i. u. 2. magnitudinis  
nunc eorum iuncta sit tunc crisis non fiet:  
aut si fiat non ad salutem sed ad damnum erit.

Prosuper si calidus est morbus et  
 Marte luna aspererit q̄ caliditate  
 sua morbum fouet. Luna aut̄ aliq̄n  
 celeris aliq̄n tardius ad hunc anḡn  
 cui fuerit quo fit, ut crisis aliquando  
 sexquiquinto die: q̄n fl̄ luna celeriter  
 mouet: aliq̄n et̄ sexto crisis apparere  
 incipiat. Cum in medio motu lu-  
 na mouet sesqui sexto die u. p̄  
 septimi diei finē morbus uidebitur.  
 Cum aut̄ tardius luna mouet crisis  
 in octauo die u. tardius fiunt.

Et q̄n in ortu modus tenendus  
 est ideo crises septimo die p̄fecti-  
 ores quā alijs diebus fiunt.

Crisis et̄ laudabilis aliq̄n fit die .5:  
 tunc an̄ luna p̄ motus veloci-  
 tate fortunata est. Quod si con-  
 tingat crisin̄ n̄ fieri luna in hoc  
 primo existente. Animaduertendū  
 ē quo t̄pe ad oppositū loci in quo  
 erat t̄pe inceptions morbi fuerit  
 (ad eum cui uē plurimū 14 die  
 peruenit) Si enī (ut de i angulo  
 dictū est) bene q̄ affecta luna fuerit.  
 ad

ad salutē crisis fiet. Si autē male ef-  
fecta fuerit: ad perniciē potius quā  
ad salutē fiet: aut nō fiet. Idem co-  
type aduenit: quoniam locus unij et loci  
ei oppositus qualitatibus lumine et  
aspectu pugnant, et contrarij sunt. Et  
quoniam signa □ aspectu sese aspicientia  
aligna totis qualitatibus pugnant: quoniam  
luna signum in quo erat in morbi  
insultu □ aspectu respicit nā ad-  
uersus morbum insurgit, et mittit  
expellere et euacuare quod sibi noxi-  
um est. Quare si co type inferior  
radix una cum superiore radice  
occurat: tunc optus fit iudiciū.

Signa autē □ aspectu sese aspiti-  
entia aligna una tū qualitate  
pugnant: atque tunc in quadratis  
radix superior debilior est.

Tertius angulus (si in 2. iudicium nō  
fiat) considerandus uenit. Quoniam lu-  
na in hoc angulo existente id  
quod ut plurimum 20. die fit, si cetera  
et dextra occurrant iudicium apparere  
inevit

incipiet. Quod si n̄ appareat, quartus  
 angulus q̄ idē ē cū morbi initio, res-  
 piciendus est. q̄ tunc ad locū in quo  
 erat in morbi p̄o Luna pervenit.  
 Id autē 27. die J. 3. unius diei p̄  
 fiet: quo in loco Luna existente  
 superioribus et inferioribus causis occu-  
 rentibus viduū fiet: quo loco si n̄  
 fiat, morbus in acutoꝝ numero an-  
 numerandus n̄ est: sed in cronicoꝝ  
 numero ponendus

It̄ ideo eam ad solis motū re-  
 ducere convenit sol en̄ morbos cronicoꝝ  
 ut Luna acutoꝝ suo motu moderat̄.

Videndū est igit̄ in quo signo sol  
 in morbi p̄o erat: qm̄ ut de Luna  
 diximus, qm̄ ad 1<sup>am</sup> quadratū huius loci  
 u. Oppositionē, aut 2<sup>am</sup> quadratū aut  
 ad locū morbi initij pervenit <sup>exit</sup> mor-  
 bus viduabit, modo ea adsint, q̄ de  
 Luna diximus. Circulus ergo in 4<sup>ta</sup>  
 aequalis p̄t̄ diuisq̄ 4<sup>or</sup> dies suis an-  
 gulos criticos ostendit. It̄ autē critici  
 suos indicaturos hant q̄ si iterū qua-  
 libet 4<sup>a</sup> circuli pars in duas aequalēs p̄t̄  
 dividat̄

diuidat, inueniet: Et ita totus circulus  
in pars aequales octo diuisus erit: quarum  
quarum unaquaque grad. 45. id comprehendit  
Totus enim Zodiacus ut omnes alij cir-  
culi sphaerae grad. 360. continet. q. si  
in 4<sup>a</sup> pars secat, pars qualibet grad.  
90. amplectetur. Si tamen unaquaque  
4<sup>a</sup> in duas pars aequales diuidat, grad.  
45. una continebit. Luna tamen in  
huiusmodi angulo animaduertenda est:  
cum enim ad angulum illum q. est in mor-  
bi initium & in angulum criticum (sicut  
ordinem signorum) peruenierit, q. futura  
sit nra die critico illo die monstrabit.  
Ad autem ut plurimum 4. die fit: q. in  
septimum & morbi initium medius est.  
In illo autem die si signa coelestia appa-  
reant, futuri iudicij enim Luna ad cri-  
ticum die peruenit signum est: nisi tamen  
causae istae destituerint. Si uero in an-  
gulo critico iudicium non fiat: cum ad  
medium locum .i. et 2<sup>o</sup> anguli Luna  
peruenit, id q. die .ii. saepe fit, an  
crisis .14. die futura sit nec ne, nra  
ostendet. Quod si eo loco crisis non  
fiat in alijs angulis indicatiuis et cri-  
ticis

bus ut dictu' iam fuit Luna ani-  
 maduertenda e'. Angulus eni' q' e'  
 m' 2<sup>us</sup> angulu' criticu' e' 3<sup>us</sup> interij  
 angulu' critici induatiuus est angu-  
 lus ad que' soepius .17. die Luna que-  
 nit. Angulus aut' m' 3<sup>us</sup> angu-  
 lu' criticu' e' .47. q' angulu' critici  
 induatiuus e': ad quem ee' 29. die  
 motu proprio Luna accedit. ad hoc  
 notandu' e' de' certu' quo Luna ad an-  
 gulos peruenit n' p'oe assignari.

Im' eni' ip'ius motus celeritate u' tar-  
 ditate aliqu' citiq' aliqu' u' tardius  
 eos attingit: Sed q' arithmetice  
 n' oio ignari sunt, supputat' &  
 calculo die' & horam, qua ad eos  
 peruenit facile agnoscet. & ideo  
 die' & hora' iudicij facile p'dicere  
 poterit.

Accidentia aut' eodie futura  
 ex fortunis u' infortunij' Lunae  
 iudicabit.

Hi dies & anguli, incidentes  
 suos ~~habe~~ p'prios h'ent: q' si unaque  
 libet ipsay. 8. partiu' u' oculi in duas  
 aequales partes diuidat' apparebunt.

Ita enim 2<sup>a</sup> Ptholomei doctrina circulus totus in partes aequales .16., siue angulos diuisus erit, & unaquaeque pars grad. 22. min. 30. continebit.

Primus autem angulus in initio morbi & 1<sup>us</sup> indicatiue incidens erit. Secundus angulus 1<sup>us</sup> crisis indicatus est. Tertius in angulus in indicatiue & 1<sup>us</sup> crisis incidens est. Quartus autem angulus q<sup>u</sup>ad<sup>r</sup>atus dicitur 1<sup>us</sup> crisis est. Ita igitur in morbi initio & 1<sup>us</sup> crisis siue critici anguli, incidentes duo, indicatus unus, erunt; Tot itaq<sup>ue</sup> in unaquaeque reliquar<sup>um</sup> triu<sup>um</sup> 4<sup>or</sup> anguli sunt enumerandi. Quatuor ergo sunt critici dies, & totidem indicatiui, ac incidentes octo, in quibus luna animaduertenda est: Quae et singulis diebus n<sup>on</sup> minori negotio animaduertenda est: Et in die quo bene affecta fuerit bene agere cum aegro sed parue in huiusmodi angulis: Hoc est summa crisis diuisionis quare  
de

Quare de his dicta sufficiant. Nos  
 claritatis grāa tabulā superis apposu-  
 imus dies criticos indicantes et inci-  
 dentes complectentē, cum indice pla-  
 netarū dignitates et ipsos dies demons-  
 trante. Cum q̄s ergo dicem quo ali-  
 cuius morbi iudiciū sine erroris per no-  
 tiū facere cupit. I quodnā signū et  
 ☾ signi pars Luna in morbi p̄te  
 rebat, ingrat. tum deinde sup̄ illud  
 signū ☽ illā signi p̄te morbi iudicij  
 inducē in signorū circulo apponat. tum  
 decemū indice criticorū diez supra in-  
 uidentes, indicatuos et criticos angulos  
 apponito: signa et signorū p̄te illos con-  
 tituentes in directo linee fiducie appa-  
 rebunt. Quando enī ad hoc signa  
 et ad has signi p̄te Luna peruenit  
 inuidentes, indicantes et criticos dies  
 sole claris elucescunt.

Anfortunata et u. infortunata Luna  
 sic ex situ illiq̄ indignitatū planetarū  
 tabulā his eade cā supposita apparet  
 Toto ip̄i morbi decursu ad hanc tabulā re-  
 currendū est, ut quo die grauior u. leuior  
 sit morbus facile dignosci possit.

Quare in

Quae in morbis ac  
randis & humoribus vacu  
andis observandasunt.

Nunc qua rōe ~~in~~ morbi curandi  
sunt & quo tpe remedia sunt adhi  
benda ostendere convenit. Igit ut  
rem pauca ostendam notandū ē cor  
pora inferiora a superioribus regi se  
cipue ipsiq; hunc motu, morbi va  
riant: nō qđ viribus & potentia re  
liquis p̄tet: sed qm̄ p̄pinguis et  
motu celerior est. Videmus enī  
crescente luna ~~morbi~~ humores crescere  
veluti cū de crescit de crescere.

Opera in plenilunio medulla reple  
ta: animalia oīa tam in mari  
quā in terra aucta sunt; cancri;  
astaci, & ostrea in plenilunio car  
ne sunt repleti, mare tumescit;  
humores in hominis corpore, veluti  
in arboribus aucti sunt. Quā aut  
in novilunio apparet. Preter s̄m̄ acces  
sū & recessū lunae in Zodiaci sig  
nis mutationes t̄p̄y fiunt. Cum enim

Sol et Luna in signis calidis sunt  
 aucti caliditas: cum da mi in frigi-  
 dis, frigiditas calidū superat. Merito  
 igitur in humorū purgatione Luna mota  
 per Radiaei signa animaduertendus  
 est et si solum in humorū purgatione  
 verū et in morborū curatione et  
 facultatū<sup>?</sup> sive virtutū<sup>?</sup> corroborat.  
 Non ~~solum~~ autē hunc motus; ve-  
 ni et aliarū planetarū quorū influxu  
 humores conseruantis animaduer-  
 tendus est. Saturnus enī malan-  
 cholliā augeat, conseruat et retinee  
 quā cū frigidus sit et siccus ut  
 malan cholliā: ideo eā augeat et ret-  
 net. Iupiter vō quod calidus et et  
 humidus temperate sanguini pest  
 ipsū quod augeat. Malancholie autē, ut  
 Saturno sanguini aduersat.

Mars flauam bilē regit ac guber-  
 nat et retinet: quā ut bilis ipsa  
 calida est et sicca: sic Mars calidus  
 est et siccus: ac ideo eam fouet.

Iturba!


Pituita aut sua qualitate gria, que  
admodum Venus cum luna bilem ex-  
pellit. Cum enim Venus et luna fri-  
gidæ sunt et humida: ideo pituita  
ferunt et regunt. Fortitudo ipsi pla-  
netarum solum cum humoribus hæntia,  
in seipso uacuat uitanda est. Sed pla-  
netarum illis aduersorū fortitudo mollienda  
est. Ut quæ uacua est bilis. Mars  
in cadenti domo (si aut in angulo u.  
succedenti) ponendus est. Venus aut  
est gria in angulis u. succedentibus  
fortificanda est. Illa autem sua qua-  
litate gria aduersus bilem naturam ad-  
iuuat et ad illius expulsiōem facul-  
tatem expultricem roborat. Si et in  
ipsis bilis uacuat luna una cum  
ueneris corroborat naturam ad illius ex-  
pulsione fortiori redderet. Quod  
si ambe idem ueneris et luna forti-  
ficari non possunt: debilitato Marte  
una corroborat. quoniam pariter ueneris  
uicibus mars suffauerit pituita depel-  
let. Cum autem melancholia euacua-  
re uolumus iupiter ut eam depellere  
que

queat fortificandus e: ne aut' ea Sa-  
 turnus retineat igni debiliore red-  
 dere conamur. Cya penitus  
 rāo in sanguine uacuando serua-  
 tur. Iupiter eni debiliore redit et  
 Saturni uires roborant: ne Iupiter  
 sanguinis uacuat? cohibeat et Satur-  
 nus uiuet. Delectus et in horay  
 electis pariter hēndus est. Iouis eni  
 in melancholia euacuatiōe pdest.  
 Saturnus uo nocet: ac eodeq modo  
 in singulis humoribus purgandis  
 iudicandū est. So eni tpe quo  
 solubimū medicamentū dāt tūq  
 est hora beneuoloy planetay quā  
 maleuoloy eligere: ac in orbz meliuz  
 est Saturni et Martis horay ac  
 hūnoe cū eis applicat' figere.  
 Planete ut' corporis humani partes  
 quasda respiciunt: utpote eas  
 nāo suae conueniunt. ut qd luna  
 frigida e et humida cerebrum  
 respicit. Venus aut' ☽ pariter  
 temperate humida e testiculos con-  
 seruat. Mercurius ☿ e et con-  
 uer

vertibilis: ideo pulmones guber-  
nat. Sol q̄ calore conservantū  
adeptus est suo influxu cor  
moderati. Mars vō q̄m calidus  
et siccus imoderate vicicam,  
felleam, et renes respicit et mo-  
derati. Hepar autē caliditate et  
humiditate Iovis: quemadmodū  
frigiditate et siccitate Saturni  
Lien regit. So igit̄ tpe quo illi  
planete dominant partes ille  
naevandae n̄ sunt: humores enī  
noxii retinerent, et curat̄ impe-  
dient. So et tpe quo fortes  
ae fortunati in caelo sunt illas  
q̄ roborare convenientissimū ē.  
Ad rem igit̄ unde digressi sumus  
accedamus. Motū lunae nostri  
corporis humores sequunt. In  
prima enī et 3. luna hebdoma-  
dibus hoc ē a Solis et lunae con-  
gressu siue conuente ad 1<sup>am</sup> qua-  
draturam et ab opposito siue ple-  
nilunio ad 2<sup>am</sup> quadraturam a centro  
ad

ad circumferentia humores movet  
 Et ideo sanguinis missio, balnea,  
 Stupha, et medicam<sup>ea</sup> quae a  
 centro ad circumferentia humores  
 inducere nata sunt in his heb-  
 domadis conveniunt. In 2<sup>a</sup> no  
 et 4<sup>a</sup> luna hebdomadibus id est  
 a 1<sup>a</sup> quadratura hunc ad opposit<sup>3</sup>  
 eius cum sole: Et a 2<sup>a</sup> quadratu-  
 ra ad conjunct<sup>3</sup>, motu proprio a  
 circumferentia ad centra humo-  
 res rapiunt: Ideo in illis cathar-  
 tica medicam<sup>ea</sup> exhibere e<sup>t</sup> conve-  
 nientissim<sup>u</sup>. Non solum quadr-  
 tura hunc in purgandis humorib<sup>3</sup>  
 attende sune: sed et signa mag-  
 huna e<sup>t</sup> Et eius ad planetas va-  
 rios aspectus. Purgantia medica-  
 m<sup>ea</sup> luna in aqueis signis utpote  
 in Canero, scorpione, et piscibus  
 exortente comodissime dant.  
 Prostantia ut aut deterior purga-  
 tio fit p<sup>er</sup> diversis hunc ad alios  
 atq<sup>ue</sup> alios planetas, aspectibus. Pillula  
 et

et q̄da' temporibus magis conveniunt.  
 alio aut', tpe electuaria; alia da =  
 mū potiones. q̄ aut' temporibus  
 conveniant sequens tabula docet.



Cum in solutio meduam exhibet hūm  
 Jouis conjuncta n̄ sit. quavis en̄ Iupiter  
 bonus ac fortunatus sit: tū qm nāa parens  
 et amicus eam corroborat et adversus  
 medi

medicam<sup>que</sup> adiuuat: ita ut medicam<sup>que</sup> a na<sup>ra</sup> su<sup>o</sup>. 147  
peratū opus suū minime p̄ficiat. Et illud  
Ptholemei .19. aphor. Centilogij. Irgis luna cu  
lone existente laxabitur acciperit medici  
na opus et effus minuet. qm̄ aut̄ plerūq̄  
ita urget morbus <sup>ut</sup> morū respuat: ca  
uendū ē superi p̄te ne luna sit in sig  
nis ruminantibus ut Ariete et Tauro  
u. capricor. neq̄ retrogrado planeta applicet  
u. iuncta sit: qd̄ hęc uomitū quo canē.  
Ullud t̄i t̄q̄ in medicam<sup>ti</sup> uomitū exhibet  
comodissimū ē: sed ascendens et d̄ns eius  
roborandus ē et fortunandus. sauidum  
a maleuoloy appetu quoad fieri pot̄. Do  
minus aut̄ ascendens superi p̄te u. plan  
ta sub terra existenti iunctus sit aut̄  
eidi applicans ut humores facibus deor  
su<sup>o</sup> ducant. In medicina p̄terea laxa  
tudo exhibet̄ si motu et lumine luna  
diminuta sit p̄stantia erit.

Quemadmodum aut̄ in humoy  
purgatione luna motus aduertet̄:  
ita in corporis facultatū siue uirū  
roboratione animaduertendus est modo  
sequenti tabella p̄scripto.

Luna

In signis igneis calidis & siccis { Ariete } { Leone } { Sagittario } { Attractrix virtus roborandi: qm̄ sibi loci n̄az luna influat, & hac facultas qualitatibz sibi, magis urget.

In signis terreis frigidis & siccis { Tauro } { Virgine } { Capricorno } { Retentrix virtus iuuandi: luuati en̄ illis qualitatibz & illo tpe dominant.

Luna in his signis esse uident facultates iuuandi.

In signis aereis calidis & humidis { gemini } { libra } { aquario } { Concoctrix facultas confirmandi: talibus en̄ qualitatibus perficit.

In signis aqueis frigidis & humidis { Cancro } { Scorpione } { piscibus } { expultrix ualida redit, & his qualitatibus potest simul iuuandi & perficitur.

Et igitur tpe s̄ luna eū loue aut Venere iuncta existente roborantia medicam̄a & adstringentia danda sunt. cum autē intemperiem aliquā corrigere intendimus luna sit in signo ea qualitate p̄dito quā cupimus inducere. ut qm̄ calfacere uolumus ignea signa eo tpe luna debet occupare: cum refrigerare frigida tenebit: eū humectare, humida: cum dāmi siccare sicca possidere debet. Quia autē ea sunt p̄cedenti tabula & s̄ in p̄o huius tractatus manifestum fuit.

Q. uo.

Quoque unaquaeque  
 corporis pars medicanda et  
 a morbo liberanda est.

Quae signa et domus corporis humani  
 per respuant in precedentibus dictis est.  
 prima enim domus est Aries caput totum  
 gubernat, quemadmodum Taurus cum in domo  
 collum. Gemini una cum domo 3. hume-  
 ris et brachijs ut dictum est per idem, et  
 sudore notanda sunt. Partes enim  
 nostri corporis tali constellatione regnante  
 mediantes et a morbis liberantur. Sed mor-  
 bi qui curantur aegere aut recentes sunt,  
 aut inveterati. Si igitur morbi invete-  
 rati sunt: cura luna existente in  
 triplicitate terrea perque in Tauro  
 inaspanda est. Si vero recens fuerit  
 in aquaticis signis perque purgationes  
 per luna sit. Atamen quoniam si mor-  
 bus non dicitur ut tempus hoc nonnulli agro-  
 si expectare. quae sequuntur tamen summe  
 re animadvertenda sunt. Cum per  
 aliqua morbo laborantem ad sanita-  
 tem adducere libuerit: signum per respi-  
 uens luna tenet aut illud signum  
 ascendat. Luna tamen in ascendente ponere  
 malum est, tamen enim infortunio afficitur.  
 Veluti

Veluti, si caput aut aliqua illig. & cum  
re tentes aut Luna in Ariete colca  
bis, aut Ariete ascendere cogas. Si aut  
partes colli sanitati restituenda sunt  
aut Taurus ascendat aut eum Luna  
tenebit. Si dormu. humeros, manus  
& brachia a morbis liberare cupis  
aut geminos ascendere cogas aut  
eos Luna tenere tentabis. Partes igitur  
Sunt a capite usq. ad pectus lu  
na existente in tribus signis (die  
tis u. ascendentibus illis a morbo  
munduantur.

Et p. a pectore  
sunt usq. ad pudenda a morbis lu  
na in Canero Leone & Virgine  
existente aut illis ascendentibus libe  
rentur. Quae aut sunt a pudendis  
usq. ad genua: cum libram Scorpio  
nem & Sagittarii Luna tenebit, cu  
rabuntur. Partes dormu. sunt a  
genuis usq. ad pedes Luna in Ca  
pricorno aquario & piscibus existente  
ad sanitatem restituenda sunt.

Sane tri. ne p. ferro tangas qn lu  
na signu. hanc partem respiciens tenet  
ae in oib. operatoribus & ferro finit  
o

Que ne Luna 4<sup>ta</sup> aut 4<sup>a</sup> u. opposita  
 apparet, (alij eni mediocres sunt) ad  
 martem habeat. Non solum autem  
 signa uerum et domus antemeduerten  
 doe sunt. Quemadmodum eni de signis  
 dictum est ita domus in corporis hu  
 mani pars influunt. Cum ergo mor  
 bi alicuius partis curatio incipit: domus  
 hanc pro respiciens et domus istius bene  
 affecti sunt et fortunati. Veluti  
 cum capitis aegritudo curanda est:  
 1<sup>a</sup> domus et eius domus, (que ab Arabibus  
 uocant) beneuolentis aspectu u.  
 presentia roborandi sunt ac fortunandi  
 si futuram curatorem prosperam esse cupimus.  
 Quemadmodum 2<sup>a</sup> domus et eius domus si  
 colu. 3<sup>a</sup> si humeros manus et bra  
 chia, 4<sup>a</sup> si pulmones pectus et ma  
 millos saluti reducere oportet: Ita  
 eni de singulis domibus et earum domibus  
 faciendum cum partes huius domibus  
 subiectas sanitati reducere uelimus.  
 In omni ergo curatorem pro ascendens  
 eius domus, domus pro respiciens et  
 eius domus fortunandi sunt. Iupiter  
 autem si fieri potest in ascendente u. unde  
 cima domo u. decima aut nona foren  
 da et

lucis est, ac bonitate augendus. Pla-  
neta sit<sup>r</sup> morbu<sup>m</sup> quem curare vo-  
luntas dominans et p<sup>r</sup> respiciens forte  
randus est, ut si phlegnesis curanda  
sit Mercurij lunam Δ. aut. X. aspe-  
tu aspiciet: et opt<sup>o</sup> ac in bono loco  
collocabit, ac insuis dignitatibus: ut  
exempli gra<sup>a</sup> si in septem primis  
gradibus virginis, insua domo exal-  
tate et terminis erit. Si aut<sup>m</sup>  
frigida et humida<sup>m</sup> Venereuli int<sup>e</sup>  
periem corrigere velis Ven<sup>u</sup> fortu-  
nanda et et corroboranda. Ut  
si in .v. primis Tauri gradibus u. in  
12 primis piscu<sup>m</sup> ponat, in sua do-  
mo u. exaltat<sup>o</sup> et terminis erit.  
Vel si in libra ponat, insua domo et  
erit. Pat<sup>r</sup> ergo q<sup>d</sup> in humer<sup>u</sup> purgat<sup>o</sup>  
et morbu<sup>m</sup> curacione gra<sup>a</sup> in planetis et  
signis vao servat. Nam in humeris  
purgat<sup>o</sup> fatitudo planeta simbolu<sup>m</sup> hēntis  
cum humore purgando utat. Sed signi  
symbolu<sup>m</sup> eū eo hēns eligit. In euacu-  
ate bilis signu<sup>m</sup> calidu<sup>m</sup> et siccu<sup>m</sup> ac p<sup>r</sup>  
respiciens eligit: t<sup>r</sup> q<sup>d</sup> quo luna ipso  
sit expectat, u. ascendere cogit. Signa v<sup>o</sup>  
frigida et humida. Et phlegmatis uacuacione  
conferunt.

conferunt. Frigida uero et sicca in me  
lancholicis humore purgando: calida  
demum et humida in sanguine ex-  
tra hendo eligunt. Illa autem ob sint  
in precedentibus satis manifestum est.

# DE VENAE SECTIONE.

Venae sectio est universalis euacuatio  
plenitudinis euacuans. Plura igitur in sangui-  
nis missione sine venae sectione adten-  
da sunt. Sed potissimum vires corporis  
et aeris constitutio et atrox motus de-  
quibus motibus in presentia sermo a nobis  
habetur. Quod autem ad corporis consti-  
tutionem attinet. Pueris ante .14. annum educe-  
re sanguinem haud parum est: quem  
admodum senibus post .70. nisi vires  
valeant. Quidem enim sunt qui anno 70.  
u. et 80. eam admittant. quod ali-  
quando et 90. propter uirum imbecillitate  
non faciunt. Macilentis etiam ac tur-  
bidis uena non est secunda, ut neque  
pinguibus: his enim ob pinguedinis copiam  
a sectione uenae uasa in se se conuadunt,  
illis

Illis parū admodū est sanguinis  
q̄ ad nutritionē oīo requir. Morbi  
enī magis conueniat aut n̄ adtendi  
sunt. Morbi enī magni uena selecte  
capiunt modo uires et alas p̄mittant.  
In oīa et morbis, q̄ ortus sui caū ex  
sanguine hēt ut sunt continens fe  
bris et omnis generis phlegmones mis  
sio sanguinis p̄ficit. Aer et̄ inspi  
cendus est an̄ calidus, siccus uē sit  
aut frigidus an̄ uō temperatus. Quando enī  
aer u. s̄ eius constitū u. anni tēp  
u. regionē nimis calidus u. frigidus  
fuerit mittendus haud & sanguis. q̄ ca  
lidū nimis deficit frigidum aut  
nimis refrigerat. Itaq̄ aer opt̄ tem  
peratus sit & in oīa qualitātū mediū  
constitutus cum sanguis mittit. Aer  
deemū n̄ sit nebulosus sed serenus.  
Ite tunc temperis uentus aultrius p̄  
flare debet, sed aq̄ulom̄ aut Zephyrus  
fauorius ut forte q̄ ab oriente intū  
sumens temperatus sit. Sed haec a medi  
cis satis superq̄ docent: quare ad oppositū  
adeamus. Quod itaq̄ ad oīos motus attinet  
motus Luna et̄ prius ad alios planetas obiectus

Ipsae attendendi sunt. Luna enim in quolibet  
 planetarum aspectu existente, sanguinis  
 detractio non bona est. Immo id quod ad hu-  
 manam attinet suavitatem et tempus quod a solis et lunae  
 coniunctione usque ad primam lunae quadraturam  
 aptum est iuuenibus pro sanguinis missione.  
 A prima autem quadratura ~~usque~~ usque  
 ad solis et lunae oppositum sanguinis missio  
 iuuenibus ac uirilis ~~conferitur~~ uenit. post  
 oppositum uero usque ad secundam quadraturam, san-  
 guis aetate florentibus ac senibus mit-  
 tendus est. A. 2<sup>a</sup> longae lunae 4<sup>a</sup>  
 usque ad nouilunium uena sectio se in ea  
 conuenit. In orbibus tamen complexionibus  
 uena sectio minime competit, Luna in  
 orbibus signis existente. Sed si tuleris  
 cum erit in Ariete et Sagittario con-  
 uenit, cephalica tamen in Ariete excepta.  
 In Sagittario autem coxae uena. Me-  
 lancholicis autem in Aquario et in  
 libra medietate Luna tenet sanguinis  
 missio non prohibet. Aquarius tamen tibias libra  
 nates exhibet. cum dormit Cancerum u. pisces  
 Luna peragrabit sanguinis missio biliosis con-  
 uenit.

uenit canas in pulmonibus uena, pisces  
pedum incidere prohibent. Et illud  
Ptolemei aphorismo 20. Tangeat per  
ferro Luna existente in signo per hanc  
respicente periculosum est. Alia autem  
signa nempe Leo Gemini uelama  
Libra pars et Scorpius ad sangui-  
nis missione apta non sunt hec sunt  
per calorem et quod solis domus est.  
Gemini quoniam brachia respiciunt in qua  
ut plurimum uena incidit. Ultima  
Libra medietate quod uia est combusta  
et tunc et Luna ab infortunio libe-  
ra esse debet, infortunat. Scorpius  
denique quod uia combusta cum ultima Libra  
medietate uocatur. Et quod Martis domus  
est, uena seorsum uetat. Implicata in  
terrea non conuenit, ac raro eligitur  
nisi in curatis morbi antiqui, ut iam  
dictum est in impedimentibus. Luna steris  
ad alios atque alios Planetas diuersi  
aspectus hanc fieri impediunt uel  
bent quod si autem hanc fieri uetant  
haec tabella uideri potest

tabula

missione sanguinis ante & post 3.  
dierum spatio impedit.

luna cu sole. ☐ sanguinis uacuat<sup>r</sup> p̄ mediū diem  
ab utraq̄ p̄ phibet.

☉ Venā apertioz diem unū ante &  
post uetat.

luna. ☉. aut. ☐. cum } ☿ } diem unū ante & post  
                                  } ☽ } sanguinis missioz phibent.

luna. ☉. cu } ☿ } ☿ infortunato } Diei unius spacio ab  
                                  } ☽ } ☿ infortunato } utraq̄ p̄ uenam aperi  
                                  } ☽ } ☽ } re uetat.

Vena item apertio luna cursu uacua  
existente n̄ fiat: neq̄ hoc tpe purgans  
medua m̄ dandū est. Ab hora maloy satur  
m̄ s̄z u. Martis insanguinis missioe ca  
uendum est: luna deniq̄ eo tpe quo ape  
rit vena signa eora sua medua si  
peri potit n̄ tercat: uetorem en̄ impediunt  
& sanguinis fluxum ob errorem patri  
unt

Nunc quoniam Luna ad planetas aspe-  
 ctus in missionem sanguinis laudabilem  
 faciunt dicendum est. Sunt autem  
 quae sequuntur

Aspectus Luna laudabiles in san-  
 guinis missione

Luna & cum {♃} } optima est sanguinis missio  
 {♁} } modo si Venus combusta non sit.

Luna & uel \* cum {♃} } bonus est in sanguinis uacuat: cum  
 {♁} } Loue autem et Venere optimus  
 {♆} }

Luna . □ . cum {♃} } in sanguine mit } oppositio cum eisdem  
 {♁} } tendo conuenit } bona est.

Luna in ◊ → {♃} } mediocres in phlebotomia sunt.  
 {♁} }

Illi igit aspectus diligenter animaduertendi  
 si missionem sanguinis speram ac sala-  
 brem fore speramus. Denique cauendum est  
 in sanguine mittendo ne ☽. domus suae  
 morbis dno Luna applicet.

Dee

# De Balneo Cucurbitulæ

Quomodo ut iam sapissime dictum est Luna in  
 loci qualitate in quo est, in hoc inferiora  
 influat. Ideo si signa terrea frigida sunt  
 et sicca ac illorum est constringere Luna  
 in illis existente scilicet 8. m. 3. tps ad  
 balneum idoneum non est. Aptum autem erit  
 balneo dissolvente: uti Luna in Ariete. 8.  
 et existente ☉ signa calida sunt et  
 sicca et calida sit dissolvere. Cum  
 vero humectare desiderat in II. 12, ☉  
 signa sunt aerea Luna sit, non autem in  
 Aquario quoniam est saturni domus.

Quando in in brachijs, humeris  
 u. manibus apponenda sunt cucurbitula  
 loc. II. utendum est, quod alio tempore ut et aqua  
 rius conveniunt. Signa decem frigida  
 et humida, ut sunt 9. m. 7. eliguntur:  
 cum refrigeratio et humectatio deside-  
 rantur. Cum et dissolvere cupimus conveni-  
 unt: humidum enim humores ad dissolvendum opera-  
 rat, quod posthac balneo dissolvunt. Bal-  
 neum adhuc hinc ad malevolentem planetam  
 aspectum

aspectus impediunt. ut Luna & u. □. u.  
∞. ad Saturnū aut Martem.

Luna & Jove aspectus aut applicat<sup>s</sup>  
cū domino T. domus, et planetis con  
iunctis balneū impediunt.

Luna autē ad bene uolos planetas as  
pectus & applicat<sup>s</sup> ut eig. S. u. X.  
aut ∇ aspectus aut eorū aspectus  
applicat<sup>s</sup> ad Iouē, u. Venere, aut  
∇. u. X. ad Solem: vel et □. et S.  
Luna ad Iouē et Venere balneū  
prostantius ac hęc ad balneū conue  
nientissimū reddunt. Nam nō de cu  
custodibus sermonem facturis dicamus  
eos nō debere membro alicui apponi:

Luna existente in signo cui pars  
illa sine membrū subiacet. Et illud

Ptholemei iam dictū aphorismo 20.

Et plurimū est cū sacrificat<sup>s</sup> apponit<sup>s</sup>.

Luna pariter ad malos aspectus cu  
Custodibus apposit<sup>s</sup> placent. ut Lu  
nae S. □. S. cū ∞. u. T. aut eorū

aspectus applicat<sup>s</sup>. Luna item par  
alia atq; alia signa discurrere comple  
xiōnibus q̄dam conueniunt. Veluti pitui  
tosis

putulosis Luna in X. A existente  
 convenientissime danti. Excepto tñ  
 capite in Ariete exceptis q̄ coreis in  
 Sagit. Biliosis autē Luna ꝑ .69. m̄;  
 et ꝑ discurrente comode apponunt.  
 Cancer in pectus excipit, m̄ uerenda;  
 et femora. Et demq̄ pedes ꝑhibent.

Melancholicis doemū cum in  $\text{m}$   
 $\text{m}$  Luna fuerit affigunt nates tñ  
 in  $\text{m}$  librae in  $\text{m}$  ꝑhibent. Hocq̄  
 ora optahenti qñ ad beneuolos plane  
 tas aspectus aut applicat Luna habu  
 erit. Veluti Lunae.  $\diamond$ .  $\times$  aut  $\nabla$   
 u. eoydem applicat ad loue' u. ve  
 nerem. aut ee  $\square$ . et  $\circ$ . eoyde' ido  
 neam cucurbitularꝝ appositꝝ faciunt.

## De Vomitu ꝑcurando

anematis inelictione et topiorꝝ  
 appositione.

Cum q̄ vomitū cupit ꝑuocare, Lu  
 na in ruminantibus signis ꝑonat, ꝑ sua  
 natura hunc ꝑuocant. Ea autē sunt  
 Aries Taurus Capricornꝝ. Bonū et est  
 ut applicatꝝ aut aspectū Luna ad planetam  
 retro

retrogradū u. l. terrā existētē hēat.  
Hij enī medicam<sup>ny</sup> sumptū una cū hu-  
moribus suapte nāa sursum ducunt.  
Cauendū tū ē ne dño. b. domy (6  
domus infirmitatis ē) u. octaua domy  
domino luna applicet neq; eos aspi-  
ciat. Quae in ~~no~~ uomitu puocan-  
do dicta sunt eī conuenientia. eadē  
cum sternutamentū uere uolumus  
aut gargarismata imperare conue-  
niunt.

In venematis aut̄ iniectionē Scorpio-  
nem u. librā luna teneat, ac planetae  
sub terra exsistenti applicet. Ad lōnē  
stera u. Venere sextilem aut ♃.  
u. et ♄. aut ♀. luna hēat, aut eis  
coniuncta sit. Sed cauendum est  
ne ascendētis dominus domo. b. uingati,  
ne ei aliquo aspectu applicet. A  
malis aspectu luna et dny ascende-  
tis sumōpere arcendi sunt.

Topica in remedia parti apponi  
debent. Luna in signo huius parti posi-  
tenti existente. Veluti si capiti topi-  
ca apponant, luna Arietem teneat.

Si aut' brachijs geminos possideat & sic de ceteris. So eni spe neq; ignis neq; ferrum apponant' & pda.

Si aut' remedia carne generantia adhibent': aucta lumine et numero aut in sui incremento luna fit.

Cum doem' carne minuentia remedia adhibent' q'ria r'ao servat': So eni spe quoluna lumine et numero diminuta e, debent apponi.

Refrigerantia demq; calfacientia et alias qualitates inducentia medica na, luna ~~in~~ his qualitatib; convenientia signa discurrente apponant'.

De electione in p'flegandis morbis oculoy aurium et febrib; curandis.

Quia in n' solu intus corporis, sed et in dignior partu salute recuperanda, medici labor versari debet. Sa de ca n' abs re duxiff his de oculis et auribus sanandis n' nulla subijcere: q' eor' cura nobis major ee debet q'q' unus magis

gis e' necessarius e' utilis. Sensus eni-  
mus ut vult Artes c. 1. lib. 1. metaphi.  
Scientia in nobis ita e' q' ver' dicitur  
e' discrimina diiudicat. Auditus aut'  
disciplina, ita ut in animalia eo sensu  
privata disciplina nunquam cadat. Non  
me lateo cerebrū, cor, e' hepar, a Ga-  
leno e' Arte p' promulgationes vocari  
ag' n' dissentio. Sed qm' p' illa tota  
anima, n' secus ac ventricul' e' he-  
par capori inseruunt eas digniores  
vocare placuit. His et de febribus  
curandis methodū anneximus: q' mor-  
bus ille q' tota corporis p' se se in-  
simans totū hominē vehementer  
agitāt, a quo existimari me grāz in-  
turu, si huius tā familiaris morbi cu-  
randi n' nulla p'scriberem. Rem igit'  
faciliter aggredior.

Oculor' ac aurul' morbi varij sunt  
variaq' symptomata e' diuersa causa.  
Oculor' nempe Strabismus, paralysis, atro-  
phia, e' p'ismus nictalops, ophthalmia, pte-  
rigin' phtiekema, agiops, e' alij q' sunt u.  
totius u. partis.

Aurul'

Aurium aut sunt, otalgia, Sirismus surdi-  
 tas, & alij q a Galeno lib. 4. de Cris, Simp  
 tomati & lib. 4. de Locis affectis annu-  
 merant. Illy caa variae sunt. Sunt eni  
 aut propinqua aut remotae. Propinqua  
 sunt caliditas, frigiditas, humiditas, sic-  
 citas. Remotae uo sunt u. internae, u.  
 externae; internae ut sanguis, u. pituita  
 u. bilis flava, aut bilis atra, aut fu-  
 mi elevati a partibus inferiorib; aut  
 cerebrum aut spiritus. Externae sunt  
 aut aestas, hiems, uer, autumnus, ira  
 timor u. tristitia, somnus, et uigilia,  
 exercitatio immoderata, otium & labor.  
 Quo pacto aut causa dignosci possit an-  
 tea docuimus. Curatio sm caa; duer-  
 sitate variati. Caa uo a planetis qq-  
 dam illis qualitatibus convenientib; re-  
 gunt, ut sanguis a Jove; bilis uo in  
 caliditate a Marte gubernat; sic et  
 aliae causae a planetis alijs regunt.  
 Illud eni n e sterendum spiritus &  
 vapores a mercurio gubernari. Ergo  
 qn ipsoy morboz cura a legz aggressory  
 est, convenienter cali. influentia elegat  
 quia est lumine & numero aulta

Et ab infortunijs libera in Ariele sita  
sit. Cauendū tñ e ne ascendat: in ascen  
dente en ut dictū e infortunio affi  
citur. Dominus autē ascendentis: qđ ascen  
dens caput respicit bene fortunatus sit  
ac liber a malis: nec in ascendente  
mali sint. Cauendū eđ e ne Luna pu  
gna in sui incremento cū Marte; ♀;  
u. ♀; aut eđ corpore iuncta sit  
et in sui decremto supradictis as  
pectibus cū Saturno. Mars en ca  
liditate auget: saturnus uo frigidita  
tem. Mars p̄terea, in orbis oculis  
noxius e. Si tñ Luna in sui decre  
mto V. aut. X. ad Martē aut eodem  
in sui incremto ad Saturnū habue  
rit: curatio ob id n̄ remouebit.  
Aora ee Martis in curatōe p̄ se  
gienda e et cauendū ne ascendente  
teneat. Cura damū (superioris) p̄  
inupri debet Luna lumine eđ nume  
ro crescente. His ita consideratis  
si morbus humorem peccantē u. intoto  
corpore, u. in parte aut capite cauz  
heāt. Luna existente in Ariele, u. in  
p̄sibus ascendente Ariele, eđ planeta  
e Luna

Humore feccante respiciens debilis ex  
 rotente purgabit. modo tñ planeta q  
 huic humori aduersari, fortis sit  
 Corpore purgato topica in debita constel  
 latione s. dicta adhibeant. Luna tñ  
 Arietem aut mobile signum. u. coe  
 teneat, qñ ignis aut ferru' ~~u. coe~~  
 oculo apponendus est. Sed si of  
 Aries ascendat, potantior operatio fee.  
 Curato morbo Luna in eodē signo ex  
 rotente ac a malis libera caput s.  
 oculus corroborent.

Quod aut' ad morbor' aurium  
 pffigat. atinec, dñi e qd in cali  
 influentia electione. nihil ab ocu  
 lor' curat' differt qd totu' caput  
 ac eius p<sup>tes</sup> Arietis dño subiucens.  
 In hoc tñ differunt, qd qd aures  
 partes oculis siciores, duriores, et  
 rubriones sunt, me dica m et  
 molentiora optent. Quare cum  
 de morbor' illap. partiu' curat' satis  
 dictu' sit. ad febrū curat' sklum  
 conuertamus. Docendo qd sit febris  
 s. quot sunt febrū dñe, ex Galeno s.  
 bonis autoribus.

quid sit febris. & quod duplex.

Febris igitur est calor præter naturam  
quæ a corde initium sumens per arterias  
in omne corpus diffunditur, actionesque  
eius lædit. vel sic per alios

Febris est calor præter naturam a corde  
in omne corpus diffusus.

Quæ autem febrium et si u. ab essen-  
tia, u. ab accidentibus (sue patet ex  
galeni libris, de febrium diuersis) sumi  
possit. Sa ~~u~~ tñ ~~o~~ a maa in quo  
calor intenditur) patitur uulgaris est  
et cõs. Itaque cum tria sint in  
corpore (sue Hippocrati - b. lib. epidemiarum  
placet) continentia nempe, contenta  
et impetum facientia. hoc est partes  
solidae, humores, et spiritus. Vel  
enim calor præter naturam in spiritibus ac-  
cenditur. et tunc fit æphūera, quæ di-  
aria interpretatur: eaq̃ duplex est  
una scilicet simplex cuius accessio. 24  
horarum spatium terminatur et ea proprie  
æphūera, uocatur. Altera autem cuius  
accessio ad tertium usque diem u. ultra  
ad 4<sup>m</sup> nempe u. s. u. b. u. et 7<sup>m</sup>  
perducitur.

Aut in humoribus putrescentibus  
 calor immodicus propter naturam accen-  
 ditur et fit 2<sup>m</sup> febrium genus.  
 Porro humores visceraria putrescunt  
 u. eni putrescunt intra uasa aut  
 extra. Intra uasa rursus dupli-  
 nempe u. oes aquatur in magnis  
 potissimum uasis putrescunt; et tunc  
 fit sinochus siue continens putris:  
 u. unus dumtaxat humor, et fit  
 ovexus, graecis, latinis autem conti-  
 nua dicitur. Sed quae triplex  
 quae u. bilis flava putrescit, et fit  
 tertiana continua, sic dicta quod  
 si secus ac tertiana intermittens  
 tertio quoque die accessione habeat:  
 Vel putrescit calore propter naturam  
 ac graecis et putrescit ac fit quotidi-  
 ana continua. Vel in melancholia  
 et fit continua quartana: eo quod  
 quamuis continua sit tamen ut terti-  
 ana tertio quoque die, et quotidiana  
 singulis diebus exacerbatur habet  
 ita et quartana 4<sup>o</sup> quoque die acces-  
 sionem habet. Iam uero ad 3<sup>m</sup> genus  
 aliud febrium putridarum accedamus

accidamus. Humores extra uasa  
putrescunt ac febres ~~et~~ intermittē  
tes fiunt. ut si bilis flava putres  
cat fit tertiana int̄mittens, ex  
guta et simplex si sincera et  
pura bilis fuerit: notha uero  
sive spuria, si mixta cum pitui  
ta sit. Quotidiana autē fit  
putrescente pituita dulci et dicitur  
αμφιγυεσθ, dicitur quod singulo  
quod die accessionem heat. Si autē  
pituita rubra putrescat fit hepti  
ala. Si dæmum melancholica  
extra uasa putrilaginem aegrat  
fit int̄mittens quartana.

Tertium uero simplicium febrium genus  
est cum in partibus solidis corporis, calor  
inter nas, accenditur: et tunc fit hectica:  
et si ita increuerit ut pars solidas  
ac humores colligat marasmus appel  
latur atque hæc de febrium drieris satis sunt.  
Quælibet autē ipsarum febrium species a quo  
dam planetæ regitur cuius fortitudo in  
ipsius febris curat̄ uelanda est, ne cura  
tardat. q̄ autē sunt illi planetæ  
sequens tabula om̄s febrium drieras complectens docet.

Tabula

Mercurio.

Spumosa  
Simplr s<sup>z</sup>  
citra elect<sup>z</sup>

atq<sup>z</sup> illa di  
rigunt a

spiritibus et fit  
ΣΦΥΣΤΑ, id  
est diurna est  
q<sup>z</sup> duplex

Diaria pluri  
um die<sup>z</sup> atq<sup>z</sup>  
sinochus n<sup>o</sup>  
putrida

Jove.

Intra uasa  
idq<sup>z</sup> dupl<sup>r</sup>  
uel

omnes aquat<sup>r</sup> et fit quæ Saturni Martis et  
sinochus s<sup>z</sup>ia con Venoris imperio regit<sup>r</sup>.  
tinens putrida

bilis flava fit ter  
tiana, continua, ar  
dens noiata

Marte

unus tm, et fit  
ΠΥΡΡΟ. uel con  
tinua si en pu  
trescit.

Pituita quotidiana  
continua

qua re  
gunt<sup>r</sup>  
a

Venore  
et Juna

Malancholia quar  
tana continua.

Satur  
no.

Febrium  
simpli cin  
tria pri  
ma q<sup>z</sup> su  
nt genera  
li en ca  
lor q<sup>z</sup> ter  
nat<sup>z</sup> ac  
condit.

humoribus, et  
fit putrida: pu  
trescunt aut  
biffariam uel

Pura fit tertia  
na ~~inmittens~~  
exquisita.

qua re  
guntur  
a

Marte

flauabilis

Pituita mix  
ta fit spuria

Marte s<sup>z</sup>  
Venore

extra uasa  
et fit inim  
ittens. u. en  
putrescit

Pituita uel

dulus et fit quoti  
diana inimit  
tens

utraq<sup>z</sup> ueneris et  
Cane impero facit.

Putrida et fit he  
piala

silis paribus  
et fit uel

hectica

Malancholia s<sup>z</sup> fit  
quartana inmittens.

qua Saturno subiacet.

Marasmus

Memorandum

1862  
No. 100

Received of  
the Treasurer

of the sum of  
Twenty Dollars

for the purchase  
of a lot of  
land in the  
City of New York

the sum of  
Twenty Dollars  
being the amount  
of the purchase  
money

in full  
of the sum of  
Twenty Dollars

paid to the  
Treasurer  
of the City of New York

for the purchase  
of a lot of  
land in the  
City of New York

the sum of  
Twenty Dollars

for the purchase  
of a lot of  
land in the  
City of New York

the sum of  
Twenty Dollars  
being the amount  
of the purchase  
money

in full  
of the sum of  
Twenty Dollars

Witness my hand  
this 10th day of  
January 1862

In curacione lxi ipsay febrim, ani  
 maduerendum est diligenter, ne planeta  
 morbu' agens ac moderans fortis sit  
 in celo: sed potius debilis: Et pla  
 neta morbo repugnans et aduersaria  
 fortis ac fortunatus sit. Velus  
 in p<sup>ro</sup> curacionis quartana febris.  
 hunc ad Saturnu' applicares et sa  
 turni robur timendum e'. Saturn  
 mus item neq; ascendens dnu'  
 sit, nec in eo u. medio cali collo  
 catus. Veruntamen Iupiter q' illi  
 ut antea dictu' e' aduersari, robo  
 randus est ac fortunandus in as  
 cendente u. cali medio hoc est  
 in secunda domo. Et si ascenden  
 tem regere potest p'stantior operatio  
 fiet. Quod si id fieri n' possit  
 ascendentem ac eius dnu' respicias.  
 Sum et  $\nabla$  aut  $*$ . Luna applicat  
 aut his aspectibus si applicet  
 A malis demig' et infortunis sic libe  
 ra, Et in sui incrementu' lumine et  
 numero aucta. Hae igitur uia in  
 reli

reliqua, febriū curatioe pergere  
oportet. Ut in febris tertiana  
curatione Venus et Luna robo-  
randa sunt, ac fortunanda quo  
magis aut' Mars erit debilitior eo  
magis curatio prosperior erit.

In quotidiana vero curat<sup>o</sup> ordina-  
rio e' gradendu' Luna tñ sem-  
per fortunata ee debet. Hoc  
sigis diligentem inuaduerit  
non miri p'pere ac feliciter  
faciente Deo sp̄o et max<sup>e</sup> cu-  
ratio succedet.

Fragmenti de morbis e' diebus  
criticis ex astroꝝ motu cog-  
noscondis. Claudio Dario  
to Pomarsensi autore  
\* finis.

Soli Deo honor et gloria.

BB.2.


166<sup>1</sup>

150

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.


BB.3

161




BB 4.


162







The first part of the paper is devoted to a general  
 consideration of the subject, and to a discussion of the  
 various methods which have been proposed for its  
 solution. It is shown that the problem is in general  
 insoluble, and that the only cases in which it can be  
 solved are those in which the function is a rational  
 function of the variable. In these cases the solution  
 can be obtained by the method of partial fractions,  
 and the result is a rational function of the variable.  
 In the case of a function which is not a rational  
 function, the solution can be obtained by the method  
 of residues, and the result is a function which is  
 not a rational function of the variable. The method  
 of residues is a very powerful method, and it is  
 applicable to a wide range of problems. It is  
 particularly useful in the case of functions which  
 have poles, and it is often used to evaluate  
 definite integrals. The method of residues is also  
 used in the theory of differential equations, and  
 in the theory of algebraic curves. It is a very  
 important method, and it is one of the most  
 powerful tools in the mathematician's arsenal.



234

In der Handlung  
 in der Handlung  
 in der Handlung  
 in der Handlung  
 in der Handlung

In der Handlung  
 in der Handlung

In der Handlung  
 in der Handlung

In der Handlung  
 in der Handlung  
 in der Handlung

In der Handlung  
 in der Handlung  
 in der Handlung





MANUSCRIPTO

1184