










Quomodo erigenda sit
figura p^r ascensiones rectas
et obliquas.

Sumas imprimis uerus locus $\odot$ ex
ephi meridibus correspondens tuo spori equato.
et addendo si opus fuerit dr^{us} meridianorum ^{et 2^o sex}
Sumas q^{ue} ascensio recta $\odot$. 2^o horae ^{opus ex}
n^{on} equatoe. reducant^{ur} ad gradus equatoris ^{trurpian}
Sumptis p^{er} una hora 15. gradibus equatoris ^{III^{us} que fact}
et p^{er} ~~una~~ singulis q^{ue} minutis horae, unu^m ^{gradibus}
gradum ipsius equatoris sumendu^m est. et ^{tabula ascen}
p^{er} 15. secundis horae sumas quosq^{ue} unu^m ^{rectas 39^{us}}
minutu^m equatoris. q^{ui} gradus iungant^{ur} ^{faciant grad}
cum ascensione recta solis. et cum ^{minutis q^{ui}}
hoc totu^m n^{on} conflato ingredi tabulam ^{tabula p^{er} p^{ro}port}
ascensionu^m rectar^{um} arealiter. et q^{uod} in ^{et hac erit ascen}
in capite et in latere sinistro p^{ro} sili
erit facta p^{ro} p^{ro}portionali. si opus fuerit
erit signu^m ex gradus et minuta^m 10.
domus. ^{adde} 30. gradus ascensio
recta 10. domus et p^{ro} dabit ascensio obliqua
horoscopi, relectis 360. gradibus si necesse
fuerit. Quarto sumas ascensio recta ho
riscopi et ab hac ascensione recta demas
recta medij coeli seu 10^{us} domus. et si opus
fuerit

fuert adde ascensio rectae horoscopi.
360 grad. ut ab hac ascensione proit
demi ascensio recta medij cœli et
quod remanserit erit arcus semi
diurnus, quem arcu diurnos in 3. p. s.
et qd puenit quotienti est quanti
tas duay horay ^{temporalis} diurnay quay
si addas ascensio rectae medij cœli
pdebit ascensio recta 11. domus.

Si huius et ascensio rectae addas aliq
duay horay pdebit ascensio recta 12.
domus. Deinde hoc duay horay ^{temporalis} diurnay
subtrahant a 4. horis æquatoris
ide a 60 gradibus et qd remanserit
erit quantitas duay horay ^{temporalis} nocturnay. Quas
si addideris ascensio rectae horoscopi
puenit ascensio recta 2. domus. Et
si has duay duay horay addideris ascensio
ni rectae 2. domus puenit ascensio
recta 3. domus.

6. ^{post} Inuentas has
has ascensiones rectas. 6. domoy ingredi
cum his ascensionibus rectis in tabula
ascensionu rectay inchoata ab ~~V~~ ~~et~~
~~illuc~~ idē fauat cū ascensione obliqua
ascendentis ingrediendo in tabulam ascen
sionu obliquay tuo polo conuenientin
Et illuc inuenies in fronte et in latere
sinistro signa et gradus correspondentes cui
libet

cuiuslibet domui. Inuentis tam. b. do 166.
nibus facile inuenies gratias.

Exemplum.

Egrotauit uir Lisbonae sub latitudine 39.
graduum et 35. minutorum et longitudine
4 graduum et 18. minutorum, anno 1558.
31. die Martij horis a meridie 16.
minutis. 12. secundis 24.

1^o. sumo uerū locū $\odot$ et inuenio eē
 $\odot$ in 26 grad. m. o. V. Et ad hoc ~~per~~ ^{per} aequatū
aequabo tempus. Et ad hoc tempus aequatum
addidi unā horam Et 22. minuta Et
hoc ~~per~~ aequabo motus om̄iū planetarū ut
in figura uidere $\frac{1}{3}$.

2^o reduco horas et minuta horarū
post meridiem in gradus et minuta aequa-
toris Et inuenio eē. 243. gradus et
6. minuta. q̄q̄ addo ascensionē rectam $\odot$
quae est. 24. gr. et 6. min. et fiunt 267. et
12. min. Et hoc ē ascensio recta medij caeli # u^e j
Et ingredior tabulā ascensionū rectarū cū his gra-
dibus fauendo ~~per~~ ^{per} proportionale si opus fuerit
et inueniam signū in fronte et gradus in
latere sinistro: quod signū et gradus et minuta
ponam in io. domo.

Addo huic ascensionī rectae medij caeli 90. grad.
et fiunt. 357. et 12. min. et hoc est
ascensio obliqua horoscopi. Quod si cum hac

ascensione obliqua horoscopi ingrediamur tabu-
la ascensionum obliquarum ad latitudinem 40. gra-
dum inuenies in fronte correspondere
signum piscis et in latere sinistro 25 grad.
et 12. min. facta p^r p^rportionali. quod
signum gradus et minuta ponent in ascen-
sione. Inuenito iam horoscopo et medio
caelo ad cetera caeli domicilia accedamus

116 #

Et si cum hac ascensione recta medij caeli
ingrediamur in tabula ascensionum rectarum in-
uenies ei correspondere 27 gr. et 27 min.
¶ qd signum grad. et min. ponemus in
custode 10. domus. Inuenito iam horosco-
po et medio caelo ad cetera caeli do-
milia accedamus.

Sume ascensionem rectam horoscopi 3 et
357. gr. et 12. min. Et ab hac ascensione
deme ascensionem rectam medij caeli 5 et
267. et 12. minut. Et remanent 80 grad.
et 24. minut. Quod si hoc residuum

duidas in 3. p^rae sequales prueniet quantitas
duarum horarum temporalium ~~moderatarum~~ diurnarum
id est 29. grad. et 28 min. Has horas tempora-
les facilius ex tabulis Alfonsinis deprehendes.

Ingrediendo in tabulam ascensionum obliquarum ad
latitudinem tuae regionis cum gradu ascendentis in
latere sinistro et in cap. cum signo ascendentis

Et qd in angulo conuenit sub hoc partem
horarum erit quantitas unius horae temporalis
diurnae quam si duplicaueris erit quanti-
tas

tas . 2. horarum temporalium diurnarum. Quod si
 quaesieris horas nocturnas de me duas horas
 diurnas a 60. gradibus et puerit erit
 quantitas duarum horarum temporalium nocturnarum.
 Inuentis iam horis nunc addendo 29.
 grad. et 28. minut. ascensioni rectae medij
 celi $\odot$ est 267^{gr} et 12. min. puenient
 296^{gr} et 40. min. Et hoc est ascensio rectae
 ii. domus. Ingredermur enim cum his gradibus
 et minutis tabulam ascensionum rectarum
 faciendo $\propto$ proportionale. Et signum appa-
 rebit in fronte gradus vi et min. in
 latere sinistro, quod signum gradus et minuta
 ponemus in cuspide . ii. domus.

Et si huic ascensioni rectae addas 29.
 grad. et 28. minut. puenient 326. grad. et 20.
 8 minut. et hoc est ascensio rectae 12. domus, cum magis
 gradibus ingredermur tabulam ascensionum rectarum
 ut inueniamus signum gradus et minuta 12.
 domus.

Idem si has duas horas temporales diurnas quod est
 29. gra. et 28. minut. subtraxeris a 60.
 gradibus puenient 30. grad. et 32. minut. quod est
 quantitas duarum horarum temporalium nocturnarum
 quas si addas ascensioni rectae Solis scopi pue-
 nient 386. gra. et 8. min. Et quoniam in tabula non
 reperitur tantus numerus de me 360 grad.
 et remanent 26. gra. et 8. minut. et haec est
 ascensio rectae 2. domus. Si addas huic ascen-
 sioni rectae 30. gra. et 32. min. puenient 56. gra. et
 40. min.


et 40. minu. et si cum 54. ascensu in 7. inge
chari in tabulam ascensionu recte inueni
correspondere 2^a. domui 28. grad. de ariet
et 7. minut. et 3^a. domui 28. grad. 54. minu.
Auri et temp. qd. numerus ascensionu p^{er} se
n^{on} referit in tabula fac p^{er} 3^a proportionalem.
Inuenti iam sex domibz grad. facile negotio
compones.

CC.2.

169

CC.3.

170



234.





MANUSCRIPTO

1184