

OBSERVAÇÕES
METEOROLÓGICAS, MAGNÉTICAS E SÍSMICAS


FEITAS NO

OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE COÍMBRA


NO ANO DE


1916


VOLUME LV



COIMBRA
IMPRENSA DA UNIVERSIDADE
1917







OBSERVAÇÕES
METEOROLÓGICAS, MAGNÉTICAS E SÍSMICAS

FEITAS NO


OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE COIMBRA

NO ANO DE

1916

VOLUME LV

(Publicação oficial)



COÍMBRA
IMPRENSA DA UNIVERSIDADE
1917

OBSEVATI^{ON}E

METEOROLOGIC^A MAGNETIC^E S^ENSORS

OF THE EARTH

OF THE TERRITORY OF THE FEDERATION OF RUSSIA

IN 1918

1018

COLLECTIVE

ISSUE



EDITION

MINISTRY OF METEOROLOGICAL OBSERVATIONS

1918

INDICE

	Pag.		Pag.
ADVERTÊNCIA	v	OBSERVAÇÕES MAGNÉTICAS DE 1916:	
OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS DE 1916:		Declinação.....	139
Janeiro.....	2	Inclinação.....	143
Fevereiro.....	12	Força.....	144
Março.....	22	Resumo do ano.....	146
Abril.....	32		
Maio.....	42		
Junho.....	52	OBSERVAÇÕES SÍSMICAS de 1916	147
Julho.....	62		
Agosto.....	72		
Setembro.....	82	ESTABELECIMENTOS E PESSOAS QUE RECEBEM AS PUBLICAÇÕES DO OBSERVATÓRIO	159
Outubro.....	92		
Novembro.....	102		
Dezembro.....	112		
Resumo anual.....	123	PUBLICAÇÕES OFERECIDAS À BIBLIOTECA DO OBSERVATÓRIO	163

PESSOAL DO OBSERVATORIO

<i>Director.....</i>	O professor da Faculdade de Sciências Anselmo Ferraz de Carvalho ¹⁾ .
<i>Ajudantes.....</i>	{ António Pedro Leite Adriano de Jesus Lopes António Alberto dos Santos Mota.
<i>Praticante.....</i>	Joaquim Gomes Paredes
<i>Praticante fóra do quadro</i>	Saul Marques Perdigão Donato ²⁾
<i>Guarda.....</i>	Adriano José.

¹⁾ Nomeado por decreto de 19 de Setembro de 1914.

²⁾ Pago pela dotação do Observatório.

ADVERTÊNCIA

Posição do Observatório. — Está situado no alto da Cumeada, distante 1000 metros a E. do Paço das Escolas, e 1500 ao N. do rio Mondego. A mais curta distância ao mar é de 38500 metros aproximadamente.

Coordenadas geográficas:

Longitude a W. de Greenwich.....	33° 41',5 (= 8° 25',4)
Latitude N.	40° 12' 25'
Altitude sobre o nível médio do Oceano ..	140 metros.

Tempo. — As observações são referidas ao *tempo médio local*, contado civilmente, da meia-noute ao meio-dia (*ante meridiem*), e do meio-dia à meia-noute (*post meridiem*); exceptuando as observações sísmicas, que se referem ao tempo de Greenwich.

O tempo é determinado, com aproximação até décimas de segundo, pelas passagens meridianas das estrelas, que se observam regularmente de 10 em 10 dias (se o estado do céo o permite) com um instrumento portátil de Repsold & Söhne e um cronómetro sideral de Negus, cujo andamento é muito regular e sensivelmente constante no intervalo de duas observações. Todos os dias, á 1^h da tarde, se compararam com este cronómetro os outros relógios de precisão, que possue o Observatório, e se determina o estado de cada um dêles àquella hora, aplicando-se-lhes as devidas correções.

As horas ordinárias de observação directa são: 9 da manhã, meio-dia, 3 e 6 da tarde, 9 da noute. Combinando os dados da observação directa com as indicações das curvas produzidas nos instrumentos registradores, calculam-se os valores correspondentes a cada hora do dia e da noute.

Para reduzir o tempo de Coimbra (Observatório Meteorológico) ao das localidades abaixo designadas, com aproximação de $\pm 3^{\circ}$, tem que aplicar-se-lhe as seguintes correções:

Lisboa (Tapada).....	- 0	3,1	América Intercolonial —	3	26,3
Madrid (Observatório). + 0	18,9		» Oriental....	4	26,3
Greenwich.....	+ 0	33,7	» Central....	5	26,3
Paris.....	+ 0	43,0	» Montanhas..	6	26,3
			» Pacífico....	7	26,3
Europa Central.....	+ 1	33,7	Austrália Ocidental... +	8	33,7
Europa Oriental.....	+ 2	33,7	» Meridional. + 10	3,7	
Africa do Sul, Natal,			Victória, Nova Gales,		
Cabo.....	+ 2	33,7	Queensland, Tasmania..... + 10	33,7	
Japão	+ 9	33,7	Nova Zelândia..... + 12	3,7	

Pressão atmosférica. — O instrumento empregado na observação directa é um barómetro do tipo Fortin, construído por Casella (N.º C 688). O tubo tem 10 milímetros de diâmetro interior, e o nónio dá 0^{mm},10. Foi comparado com o padrão de Kew, a respeito do qual tem o erro constante de + 0^{mm},40,

incluindo o efeito da capilaridade. As alturas barométricas observadas são correctas deste erro, e reduzidas pelas táboas de Haeghens á temperatura de 0° C.

Este barómetro foi enviado, para reparação, ao construtor, servindo de 7 de junho em deante o barómetro d'Adie, Londres, n.º 4038. Diâmetro do tubo 18 milímetros, dando o nónio 0^{mm},05. Correcção barométrica 0^{mm},13.

Altitude da tina do barómetro..... 140^m,96

A partir do ano de 1901 (inclusive) as alturas barométricas inscritas nos quadros mensais e nos do resumo anual foram reduzidas á *gravidade normal*, isto é, ao valôr de *g* na latitude de 45° e ao nível do mar, aplicando-se-lhes a correção de

— 0,33.....	de 710 a 720 ^{mm}
— 0,34.....	de 730 a 750
— 0,35.....	de 760 a 770.

O registrador da pressão (baro-psicógrafo) é um aparelho fotográfico, que registra ao mesmo tempo as variações da temperatura e da humidade. Empregam-se também, como instrumentos subsidiários, quatro registradores de Richard, um para a pressão e tres para as temperaturas, termómetro seco, molhado e um de grande modelo e registando simultaneamente as indicações dos dois termómetros.

As médias são deduzidas de 24 valores horários, conforme se vê do resumo anual. Nos resumos mensais suprimiram-se os valores das horas *pares*, comquanto se hajam incluído no cálculo das médias, para não avolumar demasiadamente esta publicação. A máxima e a mínima absolutas são tiradas das curvas do barógrafo.

Temperatura. Humidade. — Estes dois elementos são fornecidos pelas indicações do psicrómetro combinadas com as do registrador correspondente. Os termómetros estão colocados fora do edifício, ao N. e á sombra, sob um duplo abrigo de persianas, que permite a livre circulação do ar; afastado 0^m,5 da parede do Observatório, na altura de 1^m,15 acima do solo, 141^m sobre o nível do mar.

Dois termómetros de temperaturas limites, colocados no mesmo abrigo e na mesma situação dos precedentes, dão as temperaturas máxima e mínima absolutas de cada dia. As médias são deduzidas, como as da pressão, de 24 valores horários.

A maior parte dos termómetros empregados são de Casella, e a todos eles se aplicam as correções precisas para se ajustarem com o padrão de Kew. — A escala adotada é a centigrada.

A tensão do vapor e a humidade relativa calculam-se pelas táboas de Haeghens, com as indicações dos termómetros, seco e molhado, correspondentes ás 24 horas do dia.

Temperaturas da irradiação. Termómetros na relva.—A temperatura máxima da irradiação solar é dada por um termómetro registrador, de reservatório esférico negro encerrado no vácuo, que se expõe ao sol no jardim do Observatório, sobre uma haste de ferro, que o sustenta isolado na altura de 1^m,20 acima do chão, 142^m,70 sobre o nível do mar.

A mínima da irradiação nocturna é registrada por um termómetro d'alcool, com o reservatório descoberto e a haste protegida por um tubo de vidro, que se expõe no foco dum espelho parabólico voltado ao zénith, em logar próximo do antecedente, pouco acima do solo.

Um termómetro de máxima e outro de mínima, deitados na relva ao pé dos precedentes, aquele de dia e este de noute, acusam as temperaturas extremas à superfície do terreno cultivado.

Os parêntesis, que encerram algumas das temperaturas observadas no espelho parabólico, indicam que o termómetro exposto foi molhado por chuva, que caiu de noute.

Actinometria.—Como instrumento para a observação directa da intensidade da radiação solar emprega-se um pirhelímetro de compensação eléctrica, de Angström. Este instrumento, com os aparelhos complementares, foi construído por *The Cambridge Scientific Instrument Company*, tendo o número 18493.

Foi comparado pelo Prof. H. L. Callendar, no Royal College of Science, South Kensington.

As observações começaram regularmente em janeiro de 1916, mas ainda não são publicadas neste volume.

Vento.—A direcção e a velocidade do vento são determinadas por um anemógrafo do tipo adoptado em Kew, construído e aperfeiçoado por R. W. Munro, de Londres. O moinete e as rodas dos rumos estão expostas ao vento sobre uma pequena torre assente no telhado do Observatório.

Elevação do moinete acima do solo.....	13 ^m .
Altitude correspondente.....	453 ^m .

A velocidade e a pressão do vento são registradas por um anemógrafo Dines, construído pela casa Munro, de Londres.

Sobre uma coluna levantada no telhado a W da pequena torre do anemógrafo Robinson assenta o tubo de bronze que protege os tubos de pressão e sucção.

Elevação da abertura do tubo de pressão acima do solo.....	47 ^m ,5
Altitude correspondente.....	457 ^m ,5

As horas ordinárias a que se lêem os instrumentos observa-se também directamente o rumo e a força do vento, a qual se classifica do modo seguinte:

Numeros	Força do vento	Velocidade Kilom. por hora
0	Calma	0, ou < 1
1	Muito fraco	1 a 6
2	Fraco	7 a 12
3	Moderado	13 a 25
4	Fresco	26 a 40
5	Forte	41 a 55
6	Muito forte	56 a 70
7	Violento, furacão	> 70

Os rumos inscritos no quadro do vento são os predominantes em cada intervalo de 2 horas; as velocidades são expressas em kilometros por hora. Considera-se predominante, naquele intervalo, o rumo que persistiu por mais de 1 hora, ou o que foi precedido e seguido de calma, não obstante durar menos. A inicial V da palavra *variável* significa que se observaram diferentes rumos, dos quais nenhum pôde considerar-se predominante; a letra C, abreviatura de *calma*, indica que não houve vento, ou que a velocidade dele foi inferior a 1 kilometro.

Em conformidade com o quadro precedente qualificam-se de vento *muito fraco* os dias em que a velocidade média foi de 1 a 6 kilometros; de vento *fraco* aqueles em que a velocidade média passou de 6 e não excedeu a 12; e assim por diante.

Sob a epígrafe *Freqüencia do vento* inscrevem-se os números de vezes que cada rumo predominou nos intervalos de 2 horas.

Os *elementos médios correspondentes a cada rumo* são calculados sómente para os rumos que persistiram mais de 6 horas por dia. A *chuva total*, que caiu com os diversos rumos, é calculada para todos, ainda que tenham durado menos.

Chuva. Evaporação.—A altura da chuva caída e da agua evaporada, no intervalo de 24 horas, é medida todos os dias ás 9 da manhã, com aproximação até décimas de milímetro. Os vasos em que se recolhe a chuva e se mede a evaporação estão colocados em um terrapleno, distante 25^m a ENE. do edifício principal.

Elevação do udómetro acima do solo.....	1 ^m ,30.
Altitude correspondente.....	142 ^m ,80.

Na mesma posição e altitude está assente um udógrafo de Casella, que registra continuamente a altura da chuva que cai a qualquer hora do dia ou da noute.

A quantidade de chuva inscrita no quadro do vento, em seguida aos rumos predominantes, é a registrada pelo udógrafo no intervalo de meia-noute a meia-noute (0^h a. m. — 12^h p. m.). Difere geralmente da que se mede no udómetro, proveniente das 24 horas que precedem as 9 da manhã.

No resumo anual encontra-se a quantidade de chuva registrada em cada mês e em todo o ano, de duas em duas horas, e a *frequência* ou o número de vezes que choveu nos mesmos intervalos. A *intensidade* da chuva, por horas ou por meses é o quociente da quantidade pela frequência respectivas a cada período.

Nuvens.—A quantidade de nuvens é a porção do céo que elas encobrem, na ocasião em que se fazem as observações, avaliada por estimativa em décimas partes da totalidade: 0 — designa céo claro; 10 — totalmente coberto.

Qualificam-se de *limpos* os dias em que a média das 5 observações trihorárias da quantidade de nuvens é inferior a 1,2; *cobertos* aqueles em que esta média excede 8,7; e de *nuvens* os restantes.

Desde o 1.^o de janeiro de 1898 a configuração das nuvens é observada por comparação com as estampas do atlas internacional, publicado, em conformidade com as decisões da Conferência Internacional de Meteorologia pelos Srs. H. Hildebrandsson, A. Rigganbach, L. Teisserenc de Bort, membros da comissão das nuvens (Paris, 1896).

A nomenclatura e os símbolos, correspondentes á nova classificação adoptada, são os seguintes:

Ci.....	Cirrus.	Cu.-N.	Cumulo-nimbus.
Ci.-S.....	Cirro-stratus.	S.....	Stratus.
Ci.-Cu.....	Cirro-cumulus.	Fr.-Cu.	Fracto-cumulus.
A.-Cu.....	Alto-cumulus.	Fr.-N..	Fracto-nimbus.
A.-S.....	Alto-stratus.	Fr.-S..	Fracto-stratus.
S.-Cu.....	Strato-cumulus.	S.-cf..	Stratus-cumuliformis.
N.....	Nimbus.	N.-cf..	Nimbus-cumuliformis.
Cu.....	Cumulus.	M.-Cu.	Mammato-cumulus.

As fórmulas designadas por estes diversos símbolos são minuciosamente descritas na introdução do atlas internacional, e representadas em 14 estampas, de que se compõe o mesmo atlas, compreendendo 28 figuras características, reproduções de fotografias e algumas pinturas, tiradas do natural.

Horas de sol descoberto. — O tempo, que o sol esteve descoberto em cada hora do dia, é registrado num aparelho do sistema Jordan, pela impressão da imagem do astro, produzida em cámara escura, sobre uma tira de papel sensibilizado com citrato de ferro amoniacial e prussiato rubro, dissolvidos em água filtrada na proporção de 20 por cento do primeiro sal e 19 do segundo.

Estado geral do tempo. Fenómenos accidentais. — As informações do estado geral do tempo, recopiladas na última página de cada mês, são a transcrição das notas que os observadores lançam nos diários, ao lado das observações directas. Das mesmas notas se extraem os dias do mês (inscritos por baixo do quadro das nuvens) em que houve nevoeiro, orvalho, geada, saraiva, trovoada, arco-iris e outros fenómenos accidentais, que são cuidadosamente registrados, a qualquer hora que se observem.

Sinais e abreviaturas. — Empregam-se os seguintes:

←	agulhas de gelo.	+	barras de neve.
()	arco-iris.	●	chuva.
⤒	aurora boreal.	⤓	chuva gelada.
⤔	corôa lunar.	▲	saraiva.
⊕	corôa solar.	⤕	trovoada.
[]	geada.	⤖	vento forte.
△	granizo.		
○	halo solar.		
◐	halo lunar.		
*	neve.	A. M.....	ante meridiem.
=	nevoeiro.	P. M.....	post meridiem.
∞	nevoeiro seco.	M. D.....	meio-dia.
▷	orvalho.	M. N.....	meia-noute.
⤑	relâmpago sem trovão.	C.	calma.
		V.	variável.

A intensidade dos fenómenos é representada pelos números 0, 1, 2, como expoentes de cada signal. Por exemplo: ●⁰ denota chuva fraca, ●² chuva forte, etc.

Magnetismo terrestre. — Os valores da *declinação*, da *inclinação* e da *força magnética* são o resultado de observações directas, feitas com o unifilar de Elliott Bro^s. N.^o 40, e o inclinómetro de J. Dover N.^o 31, dos modelos adoptados no Observatório de Kew. Estes dois instrumentos estão colocados

permanentemente sobre pilares de cantaria assentes no solo, numa casa isolada e construída sem ferro, à distância de 41 metros a E. do edifício principal, em terreno destituído de ação magnética sensível. Os processos de observação, salvo ligeiras modificações, são os mesmos que se usam em Kew, descritos em apêndice ao *Manual do magnetismo terrestre* do General Edw. Sabine¹⁾.

Declinação. — Observa-se duas vezes por dia, ás 8^h da manhã e ás 2 da tarde, comparando a direcção do iman suspenso, nas posições *directa* e *inversa*, com a de uma mira situada no horizonte á distância de 1000 metros, no azimuth N 103° 49' 48" E. Todas as vezes que as curvas dos magnetógrafos revelam a existência de perturbações ás horas a que se lê a declinação, os valores desta são marcados nas tabelas com um asterisco.

Por comodidade do serviço a observação directa da manhã foi transferida, em 1907, para duas horas mais tarde. O valor da declinação correspondente ás 8^h a. m. é deduzido das curvas do declinógrafo. A observação das 2^h p. m. continua a fazer-se directamente.

Inclinação. — Observa-se três vezes por mês, geralmente de 10 em 10 dias, empregando-se duas agulhas em cada observação. Colocado o círculo no meridiano magnético, com uma das agulhas fazem-se 32 leituras dos arcos indicados pelas duas pontas: 16 antes e 16 depois de invertidos os polos; 8 com o círculo a E. e 8 com o círculo a W.; e em cada uma d'estas posições, 4 com a *face* e 4 com o *dorso* da agulha voltado para o círculo. Suspende-se a agulha pelo eixo e deixa-se poussar docemente antes de cada leitura. A média das 32 leituras é o valor da inclinação.

Procede-se do mesmo modo com a outra agulha, e obtém-se semelhantemente outro valor da inclinação, em geral visinho do primeiro. A média dos dois é a inclinação correspondente à hora média da observação. Raras vezes a diferença dos dois valores chega a 3'; quando isso sucede, por efeito das perturbações, despreza-se a observação e repete-se no dia seguinte.

Força. — As observações das *deflexões* e a das *oscilações*, por meio das quais se obtém o valor absoluto da componente horizontal do campo magnético terrestre, são feitas ordinariamente nos dias seguintes áqueles em que se observa a inclinação.

Fazem-se duas séries de deflexões, uma antes e outra depois das oscilações, colocando o iman deflector ás distâncias de 30 e de 40 centímetros em ambas as séries, com o polo N. voltado alternadamente para E. e para W, dum e outro lado do iman suspenso. A média geral das duas séries é o valor adoptado do ângulo de deflexão correspondente a cada uma das distâncias.

O período da oscilação é determinado pela observação directa de 36 passagens da divisão média da escala do iman pelo fio vertical do telescópio, tomadas de 5 em 5 oscilações, em três séries: de 0 a 55, de 100 a 155, e de 200 a 255. Os intervalos entre as 12 passagens da segunda série e as correspondentes da primeira e da terceira dão 24 valores independentes da duração de 100 oscilações, de cuja média se deduz o tempo duma oscilação.

A componente vertical e a força total deduzem-se da com-

¹⁾ Extracto do *Admiralty Manual of Scientific Enquiry*, 3.^a ed., 1859.

VIII

ponente horizontal, multiplicando-a respectivamente pela tangente ou pela secante da inclinação, determinada no dia anterior ou no seguinte.

Os valores da força são calculados directamente no sistema de unidades C. G. S. (*centímetro, grama, segundo*). Para reduzi-los a unidades inglesas (*pé, grão e segundo*), multiplicam-se pelo factor $21,688 = \sqrt{\frac{\alpha}{\beta}}$, sendo $\alpha = 30,479449$ o comprimento do pé em centímetros, e $\beta = 0,06479894$ a massa do grão expressa em gramas¹⁾.

Magnetógrafos. — As variações da declinação e da componente horizontal da força magnética são registadas continuamente por um sistema de aparelhos fotográficos, construídos por Adie, que compreende o *declinógrafo*, o magnetógrafo *bifilar* e o *vertical ou balança*. Estes três aparelhos estão assentes numa casa subterrânea, em que a temperatura varia pouco e regularmente nas diversas estações do ano.

DECLINÓGRAFO

As distâncias do espelho do declinógrafo (determinadas em 1885) ao respectivo cilindro e ao centro da escala do óculo, correctas de $\frac{2}{3}$ da espessura do espelho, são:

ao cilindro.....	1 ^m ,5123
à escala	0 ,9899
Uma divisão da escala=.....	0 ,000505.

Donde se deduzem os seguintes valores angulares duma polegada, $\frac{1}{20}$ de polegada e um milímetro das ordenadas das curvas, e duma divisão da escala do óculo:

$$\begin{aligned} 1 \text{ polegada} &= 28'52'',0 = 28',87 \\ \frac{1}{20} \text{ polegada} &= 1^{\circ} 26',6 = 1,44 \\ 1 \text{ milímetro} &= 1^{\circ} 8',0 = 1,43 \\ 1 \text{ divisão da escala} &= 52',6 = 0,877. \end{aligned}$$

BIFILAR

Os coeficientes do *bifilar* são determinados todos os anos pelo método das deflexões. Em 1916 acharam-se os seguintes valores para o bifilar, correspondentes à variação duma polegada ou dum milímetro nas ordenadas das curvas e duma divisão da escala do telescópio, com que se observa a posição do iman:

¹⁾ Vid.— *Tables météorologiques internationales*, Paris, 1890; *Einleitung*, C. 69.

Valores de $\frac{\delta X}{X}$ para.....	1 polegada	1 milímetro	1 divisão
1916, junho 14.....	0,00838	0,000330	0,000253
“ dezembro 23.....	0,00840	0,000330	0,000253

O coeficiente de temperatura do magnete do *bifilar*, deduzido das observações dum ano (1901) pelo método dos menores quadrados, é proximamente 0,00048 por 1° C.

A tracção eléctrica, estabelecida na cidade, pouco tem influído nas observações magnéticas. O cabo condutor da corrente passa longe do Observatório, e o movimento de carros é pequeno; apenas se fez sentir no magnetógrafo vertical, que teve de ser abandonado.

Sismologia. — O registo dos movimentos sísmicos é obtido por meio dum pêndulo horizontal de Milne (N.º 31, R. W. Munro, Londres) e dum pêndulo astático Wiechert, de 1000 kg. construído por G. Bartels, Göttingen.

O primeiro aparelho foi assente em abril de 1903 e começou a funcionar regularmente alguns meses depois; mas não foi possível, por falta de pessoal, tabular os registros e coordená-los, para serem publicados, antes do ano de 1909.

O pêndulo Wiechert, adquirido em 1911, foi montado em novembro e dezembro de 1914. Os seus dados começaram a ser inscritos no boletim sísmico do Observatório a partir de março de 1915.

A publicação deste boletim, iniciada em 1915, tem continuado regularmente. Adoptaram-se para ele os modelos indicados pela Conferência de Manchester de 1911.

As constantes do pêndulo Wiechert são geralmente verificadas mensalmente seguindo o método indicado pelo Prof. Wiechert¹⁾.

Na medida dos sismogramas, servimo-nos habitualmente das *curvas das amplificações*, das Tabelas Sísmicas de Otto Klotz, para converter a medida da amplitude no sismograma na amplitude real do movimento sísmico.

Os dois sismógrafos estão instalados em pavilhões separados e expressamente construídos para os receber.

Coimbra, 31 de maio 1917.

O Director,

DR. A. FERRAZ DE CARVALHO.

¹⁾ E. Wiechert. *Physikalische Zeitschrift*. 4 Jahrgang. No. 28. Seite. 821-829.

PORTUGAL ATÉ L'URBANITA GREENWICH

OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS

Tempo médio civil de Coimbra = T. M. C. de Greenwich — $33^{\text{m}}\ 42^{\text{s}}$. Meianoite = $0^{\text{h}} = 12^{\text{h}}$ p. m. Meiodia = $12^{\text{h}} = 0^{\text{h}}$ p. m.

PRESSÃO ATMOSFÉRICA EM MILÍMETROS

(reduzida a gravidade normal)

JANEIRO 1946	4 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	4 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variacão máxima	
	1	758,0	758,6	758,8	759,4	761,8	762,0	761,4	761,9	762,0	762,4	763,3	763,6	761,22	763,6	758,0	5,6
2	63,5	63,6	63,3	63,6	64,6	64,3	63,2	63,2	63,4	64,2	64,4	64,5	63,83	64,7	63,0	1,7	
3	64,4	63,8	63,7	64,0	64,6	64,5	63,2	62,5	62,5	62,4	62,3	62,3	63,30	64,8	62,2	2,6	
4	62,0	61,6	61,2	61,2	62,0	61,2	60,4	60,4	60,7	61,2	61,4	61,3	61,22	62,0	60,3	1,7	
5	61,5	61,3	61,0	61,7	62,6	62,8	62,1	62,1	62,4	62,5	62,5	62,5	62,08	62,8	61,0	1,8	
6	62,5	62,5	62,4	62,4	63,1	63,0	61,7	61,4	61,0	61,0	60,9	60,1	61,71	63,1	60,0	3,1	
7	59,8	59,6	59,0	58,8	59,3	58,8	57,7	57,5	57,3	58,0	57,7	57,6	58,37	59,8	57,0	2,8	
8	56,9	57,4	56,9	57,5	58,5	59,1	57,9	58,1	58,4	59,5	59,8	60,0	58,41	60,0	56,9	3,1	
9	60,0	60,6	60,6	61,1	61,4	61,4	60,3	60,6	60,9	61,5	61,5	61,3	60,96	61,6	60,0	1,6	
10	60,6	60,6	60,0	60,4	61,3	61,5	60,9	60,9	61,4	61,9	62,2	62,6	61,25	62,6	60,0	2,6	
11	762,6	762,9	762,6	763,0	763,0	762,8	761,1	760,6	760,1	760,4	760,2	760,2	761,53	763,1	759,5	3,6	
12	59,5	59,3	59,0	59,1	59,5	59,5	58,3	57,9	57,5	58,0	58,2	58,4	58,63	59,7	57,5	2,2	
13	58,0	58,0	57,7	58,0	58,5	59,0	57,7	57,3	57,3	57,7	57,8	57,0	57,85	59,0	57,0	2,0	
14	57,0	56,8	56,0	56,6	57,0	57,2	56,1	55,6	55,4	55,7	55,7	55,5	56,17	57,5	55,1	2,4	
15	55,1	54,6	54,5	55,1	55,6	56,0	55,0	54,6	54,3	55,7	56,0	56,2	55,27	56,2	54,3	1,9	
16	55,9	55,9	55,4	56,0	56,8	57,0	55,6	55,9	55,7	56,4	56,6	56,6	56,42	57,5	55,4	2,1	
17	56,4	56,0	55,7	55,6	56,6	57,0	56,1	56,0	55,8	56,1	55,4	55,2	55,95	57,1	54,6	2,5	
18	55,1	54,7	54,0	55,4	56,1	57,0	56,4	57,0	57,9	58,6	58,4	58,5	56,59	58,6	54,0	4,6	
19	58,0	58,4	58,2	58,7	59,8	60,1	59,6	59,9	60,4	61,0	61,7	61,6	59,86	61,7	58,2	3,5	
20	61,5	62,0	62,2	62,7	63,1	63,7	63,3	62,4	62,4	63,2	63,0	63,2	62,72	63,7	61,5	2,2	
21	62,8	62,7	62,2	62,3	62,1	62,9	61,6	61,3	61,3	61,3	61,4	61,2	61,90	63,2	61,1	2,1	
22	61,2	60,7	60,6	60,7	60,7	60,7	59,3	59,1	59,1	59,5	59,4	59,2	60,01	61,2	59,1	2,1	
23	59,0	59,0	58,6	59,0	59,4	59,7	58,4	58,0	58,4	59,1	59,3	59,6	58,95	59,8	57,9	1,9	
24	59,5	59,9	59,7	60,3	61,0	61,2	60,2	59,8	59,6	60,2	60,4	60,2	60,19	61,2	59,5	1,7	
25	59,9	59,7	59,6	59,7	60,3	60,2	58,6	58,3	57,9	58,3	58,5	58,3	59,07	60,5	58,0	2,5	
26	57,7	57,4	56,9	57,4	57,8	57,8	56,8	56,3	56,0	56,2	56,2	56,2	56,85	57,9	56,0	1,9	
27	55,6	55,4	55,4	55,8	56,3	56,7	55,6	55,6	55,4	55,9	56,2	56,5	55,88	56,7	55,3	1,4	
28	56,3	56,0	56,0	56,1	56,6	56,7	55,6	55,1	54,9	55,4	55,3	55,4	55,76	56,7	54,9	1,8	
29	55,4	54,7	54,5	54,8	55,6	55,9	55,4	55,3	55,7	56,0	56,4	56,8	55,55	56,9	54,3	2,6	
30	56,6	56,5	56,5	57,0	57,1	57,5	56,5	56,4	56,6	57,5	57,5	57,9	57,02	57,9	56,3	1,6	
31	57,9	57,6	57,6	57,7	58,3	58,2	57,5	57,0	57,0	57,4	57,7	58,1	57,68	58,3	57,0	1,3	
Médias das décadas	1. ^a 2. ^a 3. ^a	760,89 57,88 58,35	760,96 57,86 58,45	760,66 57,53 57,98	761,01 57,99 58,25	761,92 58,60 58,65	761,86 58,93 58,86	760,88 57,92 57,77	760,83 57,72 57,47	760,97 57,68 57,45	761,46 58,25 57,89	761,60 58,30 58,00	761,58 58,24 58,13	761,23 58,24 58,08	762,50 59,44 59,12	759,84 56,71 57,22	2,66 2,70 1,90
Médias do mês		759,02	758,96	758,69	759,06	759,69	759,85	758,82	758,64	758,43	759,16	759,26	759,28	759,09	760,30	757,90	2,40

Periodos de cinco dias 4-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30
 Pressão média..... 762,33 760,14 757,89 758,25 760,02 756,21

Extremas { Máxima absoluta .. 764,8 no dia 3 ás 10^h a.
 do mês { Minima * .. 734,0 * 18 ás 4^h e 5^h a.
 Variação máxima.. 10,8

TEMPERATURA EM GRAUS CENTESIMAS

JANEIRO 1916	4 ^h	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	4 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna	
	A. M.						P. M.										
1	14,3	14,0	13,7	12,9	14,2	15,8	16,6	15,6	15,0	13,1	12,7	12,2	14,02	16,8	11,6	5,2	
2	11,4	10,0	8,7	8,3	8,7	11,0	13,5	15,1	13,5	10,8	10,4	9,8	10,86	15,6	8,4	7,5	
3	8,4	7,7	7,1	6,8	7,3	8,5	10,6	11,8	11,1	10,5	9,2	7,7	8,83	12,3	6,4	5,9	
4	7,6	7,4	7,1	6,7	7,4	9,5	11,4	12,1	10,3	8,3	6,9	6,1	8,32	12,4	5,7	6,7	
5	5,8	5,3	5,7	5,8	7,0	9,0	10,7	11,4	10,2	8,7	7,9	7,1	8,03	12,0	5,1	6,9	
6	8,0	7,5	8,0	5,8	6,4	9,1	11,5	12,4	11,4	10,4	9,2	9,2	9,09	12,9	5,4	7,5	
7	8,5	7,5	7,4	7,1	8,0	11,2	12,9	14,2	11,8	8,8	7,0	6,4	9,22	15,0	5,2	9,8	
8	5,2	4,2	4,3	7,3	6,8	9,9	12,8	13,4	12,2	11,1	10,6	9,7	8,98	13,7	3,8	9,9	
9	9,4	8,8	8,1	7,3	8,5	11,5	12,9	14,2	12,8	11,3	9,6	10,0	10,50	14,6	7,0	7,6	
10	10,3	9,9	8,6	8,6	9,8	12,2	13,8	14,4	13,0	12,0	11,2	10,7	11,22	14,6	8,2	6,4	
11	9,4	8,8	7,7	6,7	7,6	9,7	11,4	12,7	11,2	8,9	9,0	7,7	9,15	12,9	6,1	6,8	
12	7,4	7,6	7,3	7,0	8,6	10,3	12,1	13,2	12,1	10,4	9,4	8,8	9,53	13,3	6,6	6,7	
13	8,7	7,7	6,7	6,3	7,4	10,1	11,8	13,0	11,7	9,4	7,8	7,2	8,86	13,5	5,7	7,8	
14	6,3	6,8	7,1	6,5	7,7	10,8	12,8	14,0	13,1	10,1	8,5	7,9	9,31	14,6	6,0	8,6	
15	8,2	9,3	7,7	7,0	8,2	10,6	12,1	12,9	12,1	9,9	9,3	8,9	9,62	14,1	6,3	7,8	
16	8,6	8,2	8,0	7,9	8,3	10,9	12,4	12,5	11,6	12,0	11,2	11,4	10,25	13,1	7,6	5,5	
17	11,4	11,6	11,4	11,0	11,2	12,1	12,2	12,9	12,8	12,1	12,1	12,2	11,96	13,1	10,6	2,5	
18	11,9	11,3	11,0	10,8	9,5	10,1	10,2	11,1	9,5	9,2	9,0	8,6	10,11	12,7	8,4	4,3	
19	8,2	8,2	8,1	8,1	8,6	9,2	10,0	10,3	10,0	9,9	9,6	9,7	9,17	10,4	7,6	2,8	
20	9,0	6,8	6,6	7,3	8,1	10,7	12,9	14,1	12,8	11,4	11,0	9,9	10,13	14,8	5,9	8,9	
21	9,8	9,9	8,4	8,4	9,6	11,7	13,1	14,1	12,6	10,9	9,8	9,7	10,54	14,3	7,5	6,8	
22	9,0	8,1	7,6	7,1	8,2	10,4	12,2	13,2	11,5	9,0	8,4	8,1	9,39	13,2	6,5	6,7	
23	7,8	7,1	7,6	6,8	7,6	10,1	12,6	14,0	12,7	10,3	8,8	8,3	9,35	14,2	5,8	8,4	
24	7,3	6,3	5,4	5,4	6,6	9,4	12,1	13,1	11,1	7,9	6,6	6,6	8,05	13,4	4,5	8,9	
25	6,2	5,6	5,1	4,9	6,7	8,9	11,8	13,0	11,3	9,5	7,3	6,3	8,02	13,4	4,5	8,9	
26	5,2	5,7	5,4	4,9	6,4	8,9	11,6	12,9	12,3	10,2	8,7	7,2	8,25	13,6	4,5	9,1	
27	6,3	6,6	6,2	5,6	6,5	9,8	12,2	13,7	12,8	9,6	8,9	6,9	8,71	14,7	4,6	10,1	
28	5,5	4,8	3,9	3,4	4,0	6,6	9,0	11,7	11,2	9,8	9,8	8,8	7,36	12,4	2,8	9,6	
29	8,5	8,1	7,7	7,3	8,0	9,3	10,4	10,7	10,1	9,6	8,9	8,8	8,95	10,9	7,1	3,8	
30	8,6	7,9	7,2	6,6	7,7	9,9	11,0	11,8	9,5	8,2	7,0	6,0	8,40	12,1	5,9	6,2	
31	5,5	5,0	4,9	5,2	6,6	9,6	12,0	12,6	11,6	9,4	8,3	7,0	8,19	13,2	4,4	8,8	
Médias das décadas	{ 4. ^a 2. ^a 3. ^a	8,86 8,91 7,25	8,23 8,63 6,83	7,87 8,16 6,28	7,68 7,86 5,91	8,41 8,52 7,08	10,77 10,45 9,51	12,67 11,79 11,64	13,43 12,67 12,80	12,43 11,69 11,52	10,50 10,30 9,49	9,47 9,69 8,44	8,89 9,23 7,61	9,94 9,81 8,66	13,99 13,25 13,22	6,65 7,08 5,28	7,34 6,17 7,94
Médias do mês		8,30	7,86	7,40	7,44	7,97	10,22	12,02	12,96	11,74	10,08	9,16	8,55	9,43	13,48	6,30	7,18

Periodos de cinco dias..... 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30

Temperatura média..... 10,01 9,80 9,29 10,32 9,07 8,33

Extremas { Máxima absoluta ... 16,8 no dia 4.

do mês { Minima ... 2,8 " 28.

Variação máxima ... 14,0

TENSÃO DO VAPOR ATMOSFÉRICO EM MILÍMETROS

JANEIRO 1916	1 ^h	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Varia- ção diurna	
	A. M.						P. M.										
1	12,01	11,73	10,74	10,70	10,83	11,80	10,14	11,36	10,07	10,05	10,03	9,98	10,80	12,01	9,69	2,32	
2	9,58	8,81	8,44	8,20	8,44	9,52	10,06	9,21	9,47	9,53	9,29	9,05	9,05	10,06	8,20	1,86	
3	8,26	7,84	7,54	7,40	7,53	8,20	8,20	8,43	8,98	8,03	6,93	6,53	7,84	8,98	6,45	2,53	
4	6,37	6,27	6,16	5,85	5,97	6,54	7,12	7,42	7,10	6,16	5,72	5,88	6,37	7,42	5,72	1,70	
5	5,52	5,72	5,58	5,72	5,88	5,74	6,25	6,56	6,22	5,59	5,34	5,27	5,72	6,56	4,51	2,05	
6	4,59	4,59	4,29	5,01	5,25	5,68	6,38	6,44	5,83	5,88	6,06	6,06	5,55	6,38	4,29	2,09	
7	6,37	6,21	5,96	6,05	6,12	6,80	7,41	8,24	8,08	7,54	7,17	7,20	6,93	8,49	5,82	2,67	
8	6,41	6,18	5,92	5,49	6,07	6,40	6,40	6,02	5,97	5,56	5,21	5,32	5,89	6,62	5,21	1,41	
9	5,50	5,53	5,84	5,58	4,54	5,65	6,56	6,38	6,26	6,38	6,80	6,12	5,90	6,80	4,54	2,26	
10	5,50	5,96	6,20	6,20	6,13	6,63	6,50	6,32	5,71	5,83	5,95	5,70	6,04	6,63	5,50	1,13	
11	5,37	5,31	5,35	5,63	5,29	5,97	6,56	6,44	6,80	6,57	5,96	6,31	5,97	6,80	5,29	1,51	
12	6,09	5,65	5,71	5,89	5,87	6,49	6,62	6,64	6,51	6,32	6,60	6,62	6,21	6,64	5,45	1,49	
13	5,59	5,24	5,18	6,09	6,09	6,28	6,81	7,00	7,43	7,60	7,45	6,72	6,51	7,78	5,03	2,75	
14	6,52	6,23	6,27	6,29	6,31	7,05	7,00	7,47	6,82	8,15	7,58	7,17	6,97	8,15	6,23	1,92	
15	6,77	6,11	6,31	6,81	6,12	6,32	6,71	6,58	6,93	7,39	8,20	7,84	6,89	8,32	6,41	2,21	
16	8,02	7,65	7,66	7,61	7,26	8,15	7,37	7,55	7,44	6,76	8,09	8,56	7,70	8,68	6,76	1,92	
17	8,56	8,56	9,04	9,40	9,52	9,65	9,46	9,56	9,62	10,04	10,04	10,24	9,50	10,24	8,56	1,68	
18	9,77	9,46	9,65	9,40	8,08	8,39	8,33	7,31	8,20	8,02	8,26	8,26	8,58	9,77	7,31	2,46	
19	8,14	8,14	7,96	7,96	8,14	8,69	8,84	9,10	9,17	9,11	8,69	7,84	8,45	9,17	7,35	1,82	
20	7,06	6,34	6,24	6,04	8,08	8,39	8,88	9,08	9,88	9,68	9,79	9,11	8,25	9,93	6,04	3,89	
21	8,21	8,20	7,78	7,78	7,89	8,98	8,64	8,58	7,71	7,11	7,04	6,99	7,93	9,93	6,98	2,95	
22	7,06	7,27	6,81	6,78	6,67	7,16	7,96	8,07	7,42	6,84	6,32	6,40	7,05	8,07	6,32	1,75	
23	6,47	6,56	6,37	6,44	6,37	6,86	7,36	7,58	8,01	7,91	7,29	7,45	7,05	8,09	6,24	1,85	
24	6,77	6,63	6,34	6,24	6,13	6,70	7,06	7,17	7,22	6,63	5,80	5,80	6,53	7,65	5,41	2,54	
25	5,93	6,17	6,04	5,96	6,07	6,56	7,14	7,60	7,11	6,42	5,92	5,98	6,42	7,60	5,90	1,70	
26	5,98	5,78	5,56	5,56	5,45	6,68	6,33	7,19	7,43	7,77	7,13	6,21	6,46	7,78	5,45	2,33	
27	6,09	5,44	5,38	5,64	5,75	6,14	6,33	6,58	7,25	7,53	7,12	6,46	6,32	7,61	5,38	2,23	
28	6,23	6,12	5,95	5,73	5,49	6,34	7,42	7,31	7,61	8,45	8,45	8,38	7,02	8,57	5,49	3,08	
29	8,32	8,08	7,84	7,64	7,11	7,72	7,29	7,35	7,47	7,29	7,12	6,96	7,50	8,32	6,96	1,36	
30	6,43	6,49	5,99	5,91	5,98	5,43	7,05	6,45	5,78	5,17	5,34	5,70	5,86	7,03	5,17	1,88	
31	5,70	5,39	5,45	5,48	5,43	6,03	6,45	6,76	6,57	6,27	5,94	6,22	5,98	6,76	5,21	1,55	
Médias	1. ^a	7,01	6,88	6,67	6,62	6,68	7,30	7,50	7,64	7,34	7,05	6,85	6,71	7,01	7,99	5,99	2,00
das	2. ^a	7,19	6,87	6,94	7,11	7,08	7,54	7,63	7,67	7,88	7,98	8,07	7,87	7,50	8,53	6,41	2,13
décadas	3. ^a	6,63	6,53	6,32	6,29	6,24	6,78	7,18	7,33	7,23	7,03	6,68	6,57	6,74	7,95	5,84	2,11
Médias do mês		6,94	6,75	6,63	6,66	6,64	7,19	7,44	7,54	7,48	7,35	7,18	7,04	7,07	8,16	6,07	2,08

Extremas **Máxima.....** 12,01 no dia 1 á 1^h a. m.
do **Minima.....** 4,29 " 6 á 5^h a.
mês **Variação.....** 7,72

HUMIDADE RELATIVA — ESTADO DE SATURAÇÃO = 100

JANEIRO 1916	4 ^h	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	4 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Vari- ação máxima	
	A. M.						P. M.										
1	99,0	98,5	91,9	96,5	89,8	88,3	72,1	86,1	79,2	89,4	91,6	94,2	90,69	99,0	72,1	26,9	
2	96,7	96,0	100,0	100,0	100,0	97,1	87,2	72,0	79,5	98,1	98,5	100,0	93,54	100,0	71,0	29,0	
3	99,9	99,6	100,0	99,9	98,6	99,2	86,1	81,7	90,7	85,1	79,7	82,9	92,05	100,0	79,7	20,3	
4	81,5	81,5	81,9	76,9	77,6	73,9	70,8	70,5	76,0	75,2	76,6	83,5	77,84	85,8	64,6	21,2	
5	80,0	83,8	84,5	82,9	78,8	67,1	65,0	65,3	67,2	66,5	67,3	70,1	71,62	85,8	56,8	29,0	
6	57,4	59,2	53,6	72,6	72,9	65,3	63,0	60,0	58,1	62,3	69,7	69,7	64,48	77,2	53,1	24,4	
7	77,1	80,1	77,5	80,5	76,5	68,7	66,8	68,3	78,3	88,9	96,1	100,0	80,10	100,0	59,6	40,4	
8	96,8	100,0	95,3	71,9	81,3	70,4	58,4	52,5	56,3	56,4	54,7	59,0	70,62	100,0	50,0	50,0	
9	62,7	63,2	72,4	72,0	54,9	55,8	59,2	52,9	56,8	63,8	76,2	66,7	62,56	77,5	50,4	27,4	
10	58,8	65,6	74,4	74,4	68,1	62,6	55,3	52,7	51,2	55,7	60,1	59,3	60,95	74,4	50,1	24,3	
11	61,2	62,6	67,9	76,6	67,7	66,3	65,3	58,8	68,7	76,9	69,7	80,4	69,11	81,5	57,8	23,7	
12	79,2	72,3	74,8	78,9	70,4	69,4	62,9	58,7	61,8	66,7	75,2	78,1	70,15	79,2	58,7	20,5	
13	66,5	66,5	70,4	85,3	79,2	63,8	66,0	62,7	72,4	88,2	93,4	88,7	76,50	97,5	62,2	35,3	
14	91,3	84,4	83,4	86,8	80,1	72,6	63,6	62,7	60,7	88,0	91,7	90,3	80,29	94,5	58,5	36,0	
15	83,3	69,6	80,1	81,9	75,2	66,4	63,7	59,3	66,0	83,5	93,5	91,7	77,19	99,1	59,3	39,8	
16	96,2	94,1	95,7	95,9	88,6	83,9	68,7	69,9	73,5	61,6	81,8	85,2	83,15	97,3	61,6	35,7	
17	85,2	84,0	89,9	95,9	96,1	91,7	89,3	86,2	87,3	95,4	95,4	96,7	91,05	98,4	84,0	14,4	
18	94,1	94,6	98,4	96,8	91,3	90,6	90,0	73,8	92,7	92,2	96,6	99,1	92,76	99,1	73,8	25,3	
19	100,0	100,0	98,7	98,7	97,7	99,9	96,0	97,4	99,9	100,0	97,3	87,0	97,26	100,0	83,0	14,0	
20	82,6	85,6	85,5	79,1	100,0	87,2	80,1	75,7	89,7	96,3	99,9	100,0	88,43	100,0	73,5	26,5	
21	94,1	95,9	94,1	94,1	88,4	87,5	76,9	71,6	70,9	73,2	78,1	77,6	83,62	95,9	70,9	25,0	
22	82,6	90,1	87,1	90,2	82,0	75,9	75,1	71,3	73,3	80,0	76,5	79,4	80,22	90,2	71,2	19,0	
23	81,5	87,2	81,5	86,9	81,5	74,2	67,7	63,7	73,2	84,5	86,0	87,2	80,51	88,6	63,7	24,9	
24	88,7	92,8	96,4	95,5	84,0	76,4	67,1	63,8	72,9	83,5	79,5	79,5	81,76	96,4	63,8	32,6	
25	83,6	90,7	91,8	91,8	82,6	76,7	69,2	68,1	71,1	72,5	77,5	83,7	80,15	91,8	68,1	23,7	
26	90,3	84,4	82,7	85,6	74,8	78,1	62,2	64,9	69,7	83,9	84,8	82,0	79,35	91,0	62,2	28,8	
27	85,3	74,5	75,8	82,9	79,3	68,1	59,7	56,3	65,8	84,3	83,3	86,6	75,56	88,1	53,8	34,3	
28	92,2	94,9	98,2	100,0	90,0	86,8	86,8	71,3	76,9	93,8	93,8	98,8	90,97	100,0	71,3	28,7	
29	100,0	100,0	99,5	100,0	88,9	88,0	77,3	76,4	80,7	81,6	83,3	82,1	88,44	100,0	76,4	23,6	
30	77,2	78,0	79,1	81,0	75,9	59,7	71,9	62,3	65,3	63,6	71,6	81,5	71,51	82,7	59,7	23,0	
31	84,4	82,5	83,9	82,7	74,4	67,5	61,7	62,2	64,5	71,5	72,5	83,3	73,94	84,4	61,7	22,7	
Médias das décadas	1. ^a 2. ^a 3. ^a	80,99 83,96 86,99	83,15 81,34 88,27	82,85 84,48 88,19	82,76 87,59 90,06	79,85 84,63 81,98	74,84 79,18 76,26	68,39 74,56 70,51	66,20 70,32 66,55	69,33 77,27 74,30	74,11 84,88 79,31	77,05 89,45 80,63	78,54 80,69 83,79	76,44 82,59 80,52	89,97 94,66 91,74	60,74 67,24 65,71	29,23 27,42 26,03
Médias do mês		84,08	84,38	85,27	86,91	82,15	76,74	71,13	67,72	72,59	79,43	82,32	84,00	79,86	92,11	64,60	27,51

Extremas	{ Máxima..... 100,0 nos dias 2, 3, 7, 8, 19, 20, 28 e 29 a diferentes horas. a. e p.
do	{ Minima..... 50,0 no dia 8 ás 2 ^h p.
mês	{ Variação..... 50,0.

DIRECÇÃO DO VENTO E CHUVA

JANEIRO 1916	Rumos predominantes												Chuva em milímetros
	0 ás 2 A. M.	2 ás 4	4 ás 6	6 ás 8	8 ás 10	10 ás 12	12 ás 2 P. M.	2 ás 4	4 ás 6	6 ás 8	8 ás 10	10 ás 12	
1	SSW.	SSW.	S.	SSE.	S.	S.	SSW.	WNW.	WSW.	SSE.	SSE.	SSE.	0,3
2	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SW.	SW.	S.	SSE.	SSE.	0,0
3	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	NW.	NW.	C.	ENE.	ESE.	SE.	0,0
4	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	SE.	SE.	SE.	ESE.	SE.	SSE.	ESE.	0,0
5	ESE.	SE.	ESE.	ESE.	SE.	ESE.	ESE.	E.	E.	E.	E.	ESE.	0,0
6	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	E.	ESE.	ESE.	ESE.	0,0
7	ESE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SW.	WNW.	NW.	NW.	WNW.	NNW.	0,0
8	NNW.	NNW.	V.	NNE.	S.	ENE.	ENE.	NE.	ENE.	NE.	NE.	ENE.	0,0
9	ENE.	ENE.	NE.	ESE.	E.	ENE.	ENE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	ENE.	0,0
10	ENE.	ENE.	V.	SE.	ENE.	ESE.	E.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	E.	0,0
11	ESE.	E.	E.	E.	ESE.	ESE.	ESE.	ENE.	ENE.	ESE.	E.	SE.	0,0
12	SE.	ENE.	ENE.	NE.	ENE.	SSE.	WNW.	SSW.	ENE.	ENE.	ENE.	ESE.	0,0
13	E.	E.	SE.	SE.	SE.	ESE.	NW.	NW.	NW.	NNW.	C.	C.	0,0
14	NNW.	ESE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	W.	WSW.	S.	WSW.	0,0
15	S.	E.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	WNW.	WNW.	C.	WNW.	WSW.	0,0
16	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	0,0
17	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	2,4
18	V.	SSE.	SSW.	WNW.	NW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NW.	16,1
19	NW.	NW.	NW.	NW.	SE.	SE.	ESE.	ESE.	SE.	C.	SE.	NW.	2,7
20	ENE.	NNW.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	SE.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	0,0
21	ENE.	ENE.	E.	E.	SE.	ESE.	NW.	E.	ENE.	E.	E.	E.	0,0
22	E.	ESE.	SSE.	SE.	SE.	SE.	ENE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	0,0
23	ENE.	V.	V.	SSE.	SE.	SSE.	SE.	ESE.	SE.	SE.	SE.	SE.	0,0
24	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	W.	WNW.	ENE.	ENE.	E.	ESE.	0,0
25	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	ESE.	SE.	SE.	SSE.	ESE.	ENE.	ESE.	ESE.	0,0
26	SE.	ESE.	SE.	SSE.	SE.	SE.	V.	WSW.	WSW.	NW.	NW.	SE.	0,0
27	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	SSW.	SSW.	SSE.	SSE.	0,0
28	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	SSE.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	C.	0,
29	C.	NW.	C.	NW.	NW.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	V.	0,0
30	ESE.	ESE.	ENE.	V.	SE.	ESE.	V.	SSE.	ENE.	ENE.	ESE.	ESE.	0,0
31	ENE.	ESE	ENE.	ENE.	V.	SE.	V.	NNW.	ENE.	V.	V.	V.	0,0

	Frequência do vento																	Chuva em mili- metros	
	N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	V.	C.	
Primeira década ..	0	4	5	16	9	19	12	30	5	3	3	1	0	3	4	3	2	1	0,3
Segunda > ...	0	0	1	9	7	13	12	33	5	2	0	2	2	5	14	10	1	4	20,9
Terceira > ...	0	0	0	15	8	22	23	31	2	2	0	2	1	3	8	1	11	3	0,0
Mês	0	4	6	40	21	54	47	94	12	7	3	5	3	11	26	14	11	8	21,2

	Elementos médios e chuva total correspondentes a cada rumo																	Chuva em mili- metros
	N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	V.	C.
Pressão atmosf...	—	—	—	—	—	759,07	—	757,94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Temperatura	—	—	—	—	—	8,02	—	10,44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
T. do vap. atmosf..	—	—	—	—	—	6,42	—	8,14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Humidade relativa.	—	—	—	—	—	80,45	—	85,82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Quantidade de nuv.	—	—	—	—	—	1,4	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Velocid. do vento..	—	—	—	—	—	7,8	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chuva total.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	2,1	0,0	4,2	0,7	0,0	3,1	3,6	4,2	1,1	0,0	0,0

VELOCIDADE DO VENTO

JANEIRO 1916	1 ^h A. M.	Quilómetros por hora												Média diurna	Máxima diurna											
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 ^h P. M.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	22	18	22	13	12	10	14	14	17	19	16	15	19	13	14	17	10	8	3	2	6	9	8	12,9	22	
2	10	9	11	9	8	9	10	8	11	10	10	5	7	10	11	11	8	2	7	12	11	11	15	9,4	15	
3	15	13	13	13	5	13	3	8	7	2	3	2	3	3	5	5	0	0	3	4	6	7	7	6,2	15	
4	10	17	14	14	7	7	8	9	7	10	11	12	13	12	11	5	7	14	10	7	2	7	10	15	10,0	17
5	17	20	13	8	9	14	14	7	5	11	21	13	18	10	12	24	20	18	15	16	23	21	22	22	15,7	24
6	19	11	10	5	5	7	7	9	10	17	10	17	13	14	12	6	6	6	3	3	5	5	40	6	9,0	19
7	5	3	7	6	6	6	8	8	6	3	2	2	4	4	7	12	12	7	6	6	3	1	6	5,7	12	
8	4	2	6	2	4	5	6	6	8	6	11	13	10	13	16	16	18	21	14	23	16	20	16	23	11,6	23
9	18	13	16	13	9	5	8	12	17	23	25	10	11	18	19	15	12	12	13	6	,3	11	8	12,9	25	
10	2	7	28	15	6	14	17	23	17	10	12	9	12	15	20	17	18	14	24	24	23	26	30	18	16,7	30
11	5	9	8	9	13	9	6	13	21	16	12	6	3	4	11	14	10	8	7	3	10	10	8	6	9,2	24
12	10	10	19	20	20	14	7	6	10	6	4	4	2	4	3	8	10	4	9	17	10	7	3	7	8,9	20
13	7	6	7	9	8	7	9	6	9	11	10	8	2	2	4	6	13	15	5	3	0	0	0	1	6,2	15
14	1	6	8	10	7	6	5	7	5	6	4	4	6	3	4	1	7	5	4	0	2	0	5	3	4,4	10
15	3	9	13	5	2	4	8	9	9	10	10	6	3	2	7	5	2	0	1	0	1	2	5	7	5,1	13
16	9	8	8	8	10	10	7	13	19	14	18	20	20	22	21	20	23	20	25	32	21	32	27	29	18,2	32
17	34	35	28	34	33	33	33	33	34	33	27	26	30	30	30	30	29	29	26	23	21	22	20	29,1	35	
18	14	12	8	11	13	11	10	7	14	4	10	2	2	6	23	17	6	4	4	0	1	2	1	1	7,6	23
19	7	3	8	6	12	10	13	15	13	12	10	6	6	5	3	1	0	5	0	0	6	5	1	3	6,2	15
20	7	9	7	5	8	6	3	4	2	2	5	4	5	3	8	8	13	16	10	6	4	2	2	4	5,8	16
21	7	1	3	7	5	8	6	6	5	8	11	11	13	9	3	6	16	24	22	27	25	18	13	15	11,2	27
22	12	11	9	9	5	5	5	5	3	12	10	10	15	12	11	9	9	10	11	10	12	14	14	10	9,7	15
23	5	4	6	5	8	3	4	7	20	12	15	13	10	10	8	6	2	6	5	5	1	5	6	8	7,2	20
24	5	6	5	8	9	8	10	10	7	10	10	8	5	5	5	4	14	20	22	23	26	16	17	11	11,0	26
25	11	13	8	9	9	9	9	2	7	10	8	8	8	11	4	8	9	8	4	7	9	5	10	2	7,8	13
26	6	4	10	8	11	9	12	11	13	9	10	11	6	8	3	4	0	3	4	2	6	2	6	4	6,6	13
27	6	4	7	4	6	7	6	6	2	3	10	12	9	5	2	4	3	0	2	7	8	8	8	8	5,7	12
28	9	12	11	10	12	15	13	17	17	17	17	12	9	1	7	5	4	11	10	4	3	1	0	0	9,0	17
29	0	0	0	2	0	0	4	8	7	3	3	4	4	1	4	6	3	4	2	3	3	1	6	4	3,0	8
30	11	10	16	11	5	4	2	2	8	15	14	12	9	5	3	12	17	15	15	18	9	11	10	8	10,1	18
31	2	10	4	10	8	6	5	9	5	3	8	13	10	2	7	7	7	17	4	4	3	9	5	3	6,7	17

MÉDIAS DAS DÉCADAS E DO MÊS

1. ^a década	12,2	11,3	13,9	9,8	7,4	9,0	9,3	10,4	10,7	11,4	12,2	9,8	10,8	11,2	12,4	12,3	11,1	10,7	9,8	11,0	10,4	11,5	12,6	12,9	11,0	20,2
2. ^a "	9,7	10,7	11,4	11,7	12,6	11,0	10,1	11,0	13,6	14,4	10,7	8,6	7,9	8,1	11,4	11,0	11,3	10,6	9,1	8,7	7,8	8,1	7,4	8,1	10,1	20,0
3. ^a "	6,7	6,8	7,2	7,5	7,1	6,7	6,9	7,5	8,5	9,3	10,5	10,4	8,9	6,3	5,2	6,2	7,6	10,7	9,2	10,0	9,5	8,2	8,6	6,6	8,0	16,9
Mês.....	9,5	9,5	10,7	9,6	8,9	8,8	8,7	9,6	10,9	10,6	11,1	9,6	9,2	8,5	9,5	9,7	9,9	10,7	9,4	9,9	9,3	9,2	9,5	9,4	9,6	19,0

	Quilómetros percorridos	Velocidade média	Velocidade máxima	Ventos predominantes
1. ^a década	2.638	11,0	30 quilometros (E)	no dia 10
2. ^a "	2.420	10,1	35 " (SSE)	" 17
3. ^a "	2.116	8,0	27 " (E)	" 21
Mês.....	7.174	9,6	35 " (SSE)	" 17

Dias de vento muito fraco..... 9 | Dias de vento moderado..... 5
 " fraco..... 16 | " fresco..... 4

Dia mais ventoso 47 | Dia menos ventoso 29

A maior rajada (SSE) foi registada pelo anemógrafo Dines no dia 17 entre as 6^h e 7^h a, atingindo a velocidade de 60 quilómetros, correspondente a uma pressão de 20,5 quilogramas sobre cada metro quadrado de superfície.

QUADRO COMPLEMENTAR

JANEIRO 1916	Temperaturas limites em graus centesimais				Chuva em milim.	Evaporação em milim.	Quantidade de nuvens							
	Máxima		Mínima				0 horas a. m.				Meio dia			
	Ao sol	Na relva	Na relva	No es- pelho para- bólico			9h A. M.	9h A. M.	0 a 10	Configuração	0 a 10	Configuração		
1	39,3	24,0	8,1	(11,1)	15,4	4,0	6,0		Cu., Nb., Cu.-Nb.	7,0	Ci.-Cu., Cu., Cu.-Nb.			
2	38,2	22,5	3,5	6,4	0,0	1,5	6,0		Nevoeiro.	3,0	Ci., Ci-St., Ci-Cu., Cu.			
3	36,4	22,8	4,2	5,6	0,0	2,4	10,0		Nevoeiro.	8,0	Ci., Ci-Cu., Ci-St.			
4	36,5	21,4	-0,2	2,4	0,0	2,6	2,0		Ci., Ci-St.	0,0	-			
5	36,4	20,7	-1,9	0,6	0,0	2,5	2,0		Ci., Ci-St.	2,0	Ci., Ci-St.			
6	37,7	18,5	-2,9	-0,2	0,0	4,0	0,0		-	0,0	-			
7	37,8	23,9	-0,7	2,6	0,0	3,0	0,0		-	0,5	Cu., a NW.			
8	37,5	22,0	-3,0	0,1	0,0	2,6	0,0		-	0,0	-			
9	36,9	23,2	-0,5	2,6	0,0	4,0	0,0		-	0,0	-			
10	38,0	22,4	1,0	3,4	0,0	4,4	0,0		-	0,0	-			
11	37,0	20,6	-1,2	2,4	0,0	4,4	0,0		-	0,0	-			
12	37,5	21,7	-1,1	2,2	0,0	3,2	0,0	Ci.-Cu.		4,0	Ci.			
13	37,1	22,4	-2,0	0,8	0,0	2,8	0,0		-	0,0	-			
14	38,0	22,4	-1,0	2,0	0,0	3,2	0,0		-	0,0	-			
15	37,7	23,2	-0,5	3,4	0,0	3,0	0,0		-	0,0	-			
16	37,7	20,4	2,3	4,3	0,0	3,3	8,0	Ci., Ci-Cu., Cu.		9,0	Ci., Ci-Cu., Cu., Ci-St.			
17	20,9	14,9	8,1	(10,1)	1,0	3,2	10,0		Nb.	10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.			
18	34,2	19,4	6,5	(11,6)	11,9	2,3	7,0	Ci., Nb., Cu.-Nb.		10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.			
19	14,2	13,3	5,7	(7,1)	5,8	0,5	10,0	Nb., e nevoeiro.		10,0	Nb., e Nevoeiro.			
20	37,1	22,2	2,3	4,8	2,2	0,6	2,0	Ci., Ci-Cu., Ci-St.		4,0	Ci., Ci-Cu., Cu.			
21	37,6	22,8	2,3	5,6	0,0	2,0	2,0	Ci., Ci-Cu.		4,0	Ci., Ci-Cu., Ci-St.			
22	37,5	22,0	1,0	3,1	0,0	3,6	8,0	Ci., Ci-Cu., Ci-St.		6,0	Ci., Ci-Cu., Ci-St.			
23	37,8	20,4	0,0	2,9	0,0	3,4	0,0	-		0,0	-			
24	37,8	23,8	-0,5	1,1	0,0	3,0	0,0	-		0,0	Ci.			
25	38,0	23,1	-2,0	0,4	0,0	2,6	2,0	Ci., Ci-St.		3,0	Ci., Ci-Cu., Ci-St.			
26	38,0	22,5	-2,1	0,1	0,0	3,4	0,0	-		0,0	-			
27	38,1	22,0	-2,3	0,6	0,0	3,4	2,0	Ci., Ci-St.		4,0	Ci.			
28	35,9	19,7	-4,3	0,2	0,0	4,0	1,0	Ci.		0,5	Cu.			
29	15,5	13,2	4,7	5,9	0,0	2,4	10,0	Cu.		10,0	Cu.			
30	40,5	23,1	-1,2	2,3	0,0	1,2	0,0	-		0,0	Cu., dispersos.			
31	38,8	21,2	-3,0	0,1	0,0	3,4	0,0	-		7,0	Ci-Cu., Cu.			
Médias das décadas	1. ^a 2. ^a 3. ^a	37,41 33,14 35,95	22,14 19,99 21,25	0,76 1,91 -0,40	3,43 4,81 2,03	- — —	2,8 2,6 2,9	2,6 3,7 2,3		2,0 4,7 2,9				
Médias do mês		35,52	21,13	0,72	3,38	-	2,8	2,8		3,2				

Extremas do mês	Maxima: Minima:	Temperaturas						Chuva	Evaporação
		ao sol.....	40,5 no dia 30;	na relva..	24,0 no dia 1;	15,4 no dia 1;	4,4 nos dias 10 e 11.		
		no espelho... -0,2	" 6;	na relva.. -3,0	" 8, e 31;	0,5 "	19.	

QUADRO COMPLEMENTAR

Quantidade de nuvens						JANEIRO 1916		
3 horas p. m.		6 horas p. m.		9 horas p. m.				
0 a 10	Configuração	0 a 10	Configuração	0 a 10	Configuração			
10,0	Cu., Cu.-Nb.	0,0	—	0,0	—	1		
0,0	—	4,0	Ci., Cu., Ci.-Cu., Ci.-St.	0,0	—	2		
7,0	Ci., Ci.-Cu., Ci.-St.	0,0	—	0,0	—	3		
1,0	Ci.-St.	0,0	—	0,0	—	4		
1,0	Ci., Ci.-St.	0,0	—	0,0	—	5		
0,0	—	0,0	—	0,0	—	6		
0,0	—	0,5	St.-Cn.	0,0	—	7		
0,0	—	0,0	—	0,0	—	8		
0,0	—	0,0	—	0,0	—	9		
0,0	—	0,0	—	0,0	—	10		
0,0	—	0,0	—	0,0	—	11		
5,0	Ci.	0,0	—	0,0	—	12		
0,0	—	0,0	—	0,0	—	13		
0,0	—	0,0	—	0,0	—	14		
0,0	—	0,0	—	10,0	Cu., Cu.-Nb.	15		
8,0	Ci., Ci.-Cu., Cu., Cu.-Nb.	10,0	St.-Cu., Cu., Cu.-Nb.	10,0	Cu., St.-Cu.	16		
10,0	Cu., Cu.-Nb.	10,0	Nb.	10,0	Nb.	17		
9,0	Ci., Cu., Nb., Cu.-Nb.	10,0	Nb., Cu.-Nb.	10,0	Nb., Cu.-Nb.	18		
10,0	Nb., Cu.-Nb.	10,0	Cu.-Nb.	10,0	Nb., Cu.-Nb.	19		
7,0	Ci., Cu.	8,0	Ci., Ci.-Cu., St.-Cu.	10,0	Toldado.	20		
5,0	Ci., Ci.-Cu., Ci-St.	0,0	Ci.	0,0	Ci.	21		
4,0	Ci., Ci.-Cu., Ci-St.	2,0	Ci.-St.	1,0	Ci., Ci.-St.	22		
0,0	Ci.	0,0	—	0,0	—	23		
0,0	Ci.	0,0	—	0,0	—	24		
2,0	Ci., Ci.-Cu.	0,0	—	0,0	—	25		
0,0	—	0,0	—	0,0	—	26		
3,0	Ci.	0,5	Ci.	0,0	—	27		
1,0	Cu.	10,0	Cu., Cu.-Nb, c.	10,0	Toldado.	28		
10,0	Cu.	10,0	Cu.	10,0	Cu.	29		
3,0	Cu.	3,0	Ci., Ci.-Cu., Cu.	0,0	—	30		
0,5	Ci.-Cu.	0,0	—	0,0	—	31		
				Total da	Chuva	Evap.		
2,3		0,5		0,0	1.ª década	15,4	28,0	limpos 13
4,9		4,8		6,0	2.ª "	20,9	26,5	de nuv. 13
2,6		2,3		4,9	3.ª "	0,0	32,4	cob. 5
3,2		2,4		2,6	Mês	36,3	86,9	
								Num. de dias

Dias em que houve chuva ou chuvisco ☀.

» nevoeiro ☁ 2, 3 e 20.

Dias em que houve orvalho ⚡ 4, 7, 16, 21, 22, 23 e 24.

» geada ⚡ 5, 6, 8, 13, 14, 25, 26, 27, 28

e 31.

BRILHO DO SOL

Registrador Jordan

JANEIRO 1916	5 ás 6 A. M.	6 ás 7	7 ás 8	8 ás 9	9 ás 10	10 ás 11	11 ás 12	12 ás 1 P. M.	1 ás 2	2 ás 3	3 ás 4	4 ás 5	5 ás 6	6 ás 7	Total
1	—	—	—	0 20	0 50	0 30	0 30	0 45	0 3	0 45	0 37	—	—	—	3 50
2	—	—	—	0 8	1	1	1	1	1	1	1	0 45	—	—	7 23
3	—	—	—	0 5	0 30	0 25	0 40	1	1	1	1	—	—	—	5 40
4	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	8 0
5	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	8 0
6	—	—	0 45	1	1	1	1	1	1	1	1	0 45	—	—	8 30
7	—	—	0 45	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	8 45
8	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	0 45	—	—	8 45
9	—	—	0 45	1	1	1	1	1	1	1	1	0 45	—	—	8 30
10	—	—	0 45	1	1	1	1	1	1	1	1	0 45	—	—	8 30
11	—	—	0 45	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	8 45
12	—	—	0 45	1	1	1	1	1	1	1	1	0 45	—	—	8 30
13	—	—	0 45	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	8 45
14	—	—	0 45	1	1	1	1	1	1	1	1	0 45	—	—	8 30
15	—	—	0 45	1	1	1	1	1	1	1	1	0 45	—	—	8 30
16	—	—	—	0 3	0 45	0 25	1	1	1	0 49	0 40	—	—	—	3 42
17	—	—	0 5	0 30	0 20	0 3	—	0 45	0 45	0 3	—	—	—	—	2 33
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
20	—	—	0 30	1	1	1	1	1	1	1	0 45	—	—	—	8 45
21	—	—	0 45	1	1	1	1	1	1	1	1	0 45	—	—	8 30
22	—	—	0 45	1	1	1	1	1	1	1	1	0 45	—	—	8 30
23	—	—	0 30	1	1	1	1	1	1	1	1	0 30	—	—	9 0
24	—	—	0 45	1	1	1	1	1	1	1	1	0 45	—	—	8 30
25	—	—	0 45	1	1	1	1	1	1	1	1	0 45	—	—	8 30
26	—	—	0 30	1	1	1	1	1	1	1	1	0 45	—	—	8 45
27	—	—	0 30	1	1	1	1	1	1	1	1	0 45	—	—	8 45
28	—	—	0 45	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	8 45
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
30	—	—	0 45	1	1	1	0 40	1	1	1	1	0 30	—	—	8 25
31	—	—	—	—	—	—	—	0 55	0 50	1	1	—	—	—	3 45
Total	0 0	0 0	3 45	22 38	24 53	24 30	24 18	26 40	26 38	26 49	25 37	4 30	0 0	0 0	212 48

JANEIRO DE 1916

Estado geral do tempo e notas

Dia	1	Nuvens; \odot 0 ^h -1 ^h , 2 ^h -3 ^h a.; variavel.
»	2 e 3	Nuvens; = a.; bom tempo.
»	4	Limpo; Δ a.; bom tempo.
»	5 e 6	Limpo; \sqcap a.; vento frio.
»	7	Limpo; Δ a.; bom tempo.
»	8	Limpo; \sqcap a.; bom tempo.
»	9, 10 e 11	Limpo; bom tempo.
»	12	Poucas nuvens; bom tempo.
»	13 e 14	Limpo; \sqcap a.; bom tempo.
»	15	Poucas nuvens; bom tempo.
»	16	Coberto; Δ a.; vento frio; variavel.
»	17	Coberto; \odot 6 ^h -7 ^h , 8 ^h -9 ^h a., 5 ^h -7 ^h , 8-10 ^h p.; frio.
»	18	Coberto; \odot 0 ^h -2 ^h , 3 ^h -6 ^h , 7 ^h -10 ^h , 11 ^h -1 ^h , 3 ^h -4 ^h , 5 ^h -6 ^h , 9 ^h -M. N.
»	19	Coberto; \odot 0 ^h -2 ^h , 6 ^h -7 ^h , 9 ^h -1 ^h p.; = durante o dia por vezes; humido.
»	20	Nuvens; = a.; bom tempo.
»	21	Poucas nuvens; Δ a.; bom tempo.
»	22	Nuvens; Δ a.; bom tempo.
»	23 e 24	Limpo; Δ a.; vento frio.
»	25	Poucas nuvens; \sqcap a.; bom tempo.
»	26	Limpo; \sqcap a.; bom tempo.
»	27	Poucas nuvens; \sqcap a.; bom tempo.
»	28	Nuvens; \sqcap a.
»	29	Coberto; variavel.
»	30	Limpo; bom tempo.
»	31	Poucas nuvens; \sqcap a.; bom tempo.

PRESSÃO ATMOSFÉRICA EM MILÍMETROS

(reduzida a gravidade normal)

FEVEREIRO — 1916	4 ^h	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	4 ^h	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	
	A. M.						P. M.										
1	758,0	757,8	757,6	758,0	758,6	758,6	757,6	757,6	757,6	758,0	758,1	758,1	757,98	758,9	757,5	1,4	
2	58,0	57,5	57,0	57,5	57,9	58,0	57,3	56,3	55,9	56,1	55,6	55,2	56,81	58,1	55,2	2,9	
3	54,8	53,8	53,4	52,6	52,4	54,9	50,8	49,7	49,0	47,9	46,5	44,6	50,34	54,8	43,9	10,9	
4	43,4	39,3	38,4	37,5	37,6	37,6	37,4	38,2	39,9	41,6	43,7	45,5	40,05	46,3	37,1	9,2	
5	47,3	48,6	50,0	51,6	53,6	55,3	55,0	55,6	56,7	58,0	58,7	59,6	54,42	59,7	47,3	12,4	
6	59,7	59,6	60,3	61,0	61,4	62,2	60,8	60,5	61,1	61,8	62,1	62,1	61,07	62,3	59,5	2,8	
7	61,8	61,6	60,7	60,6	61,2	61,1	60,2	59,5	59,1	59,1	58,2	58,1	60,04	61,8	58,0	3,8	
8	58,0	57,9	58,1	57,9	58,6	59,1	58,2	58,0	58,2	59,1	59,2	59,3	58,48	59,3	57,9	1,4	
9	58,8	58,2	57,7	57,1	56,7	56,0	53,5	52,7	52,4	53,0	54,1	54,2	55,22	58,8	52,4	6,4	
10	54,7	55,2	56,4	57,1	58,1	58,5	58,5	58,0	58,5	58,7	58,7	58,6	57,57	58,8	54,7	4,1	
11	757,9	757,0	756,1	755,5	754,2	753,4	753,1	753,9	754,9	756,1	757,3	758,1	755,61	758,3	753,1	5,2	
12	58,2	58,4	59,2	60,4	61,4	62,1	60,9	61,1	60,9	61,9	62,6	62,2	60,90	62,6	58,2	4,4	
13	62,2	62,0	62,1	62,4	63,0	62,9	61,9	61,1	61,0	61,8	62,0	62,2	62,05	63,1	60,9	2,2	
14	62,2	61,9	61,8	62,8	63,8	64,4	63,2	63,3	63,0	63,8	64,6	64,6	63,30	64,7	61,8	2,9	
15	64,1	63,9	64,3	64,8	65,1	65,3	64,3	64,0	63,7	64,2	64,5	64,3	64,40	65,5	63,9	1,6	
16	64,0	63,1	62,7	63,0	63,4	63,5	62,8	62,1	62,1	62,3	62,9	62,7	62,81	64,0	61,8	2,2	
17	61,9	61,8	61,6	61,7	62,4	62,9	62,1	61,9	61,9	62,3	62,9	63,0	62,20	63,0	61,6	1,4	
18	62,9	62,5	62,8	62,9	63,5	64,0	62,8	62,0	61,8	62,3	62,7	62,7	62,74	64,0	61,8	2,2	
19	62,7	61,8	61,0	61,0	61,0	60,6	59,3	58,3	58,4	57,7	57,7	57,0	59,55	62,7	56,7	6,0	
20	56,3	55,6	54,9	54,3	54,4	53,9	52,6	50,8	50,3	50,1	49,9	49,3	52,50	56,3	48,8	7,5	
21	748,3	747,3	747,1	746,7	746,7	746,6	745,7	745,1	744,9	744,8	745,0	745,0	745,99	748,3	744,7	3,6	
22	44,6	44,1	43,7	43,6	44,0	44,1	43,4	41,7	41,4	41,6	41,6	41,5	42,82	44,6	41,1	3,5	
23	40,7	39,8	39,1	38,9	38,4	39,0	37,9	37,0	36,8	37,2	37,3	36,9	38,20	40,7	36,6	4,1	
24	36,3	36,3	36,3	36,7	37,9	38,3	38,1	38,5	39,3	40,9	42,0	42,9	38,72	43,2	36,0	7,2	
25	43,4	43,6	43,9	44,5	45,1	45,5	45,3	45,2	45,7	46,5	46,8	46,8	45,26	46,9	43,4	3,5	
26	46,5	46,3	45,5	45,6	45,7	44,9	44,9	44,9	45,7	46,5	46,9	47,0	45,87	47,1	44,7	2,4	
27	46,9	46,0	45,4	45,1	44,8	43,9	42,3	40,6	39,7	38,6	38,2	36,9	42,47	46,9	36,9	10,0	
28	37,0	36,6	35,9	35,4	34,3	33,2	31,3	30,0	30,6	31,3	31,7	31,3	33,05	37,1	30,0	7,1	
29	31,3	31,3	31,8	33,2	34,9	36,2	36,9	37,3	38,5	40,1	40,8	41,2	36,31	41,2	31,2	10,0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Médias das décadas	1. ^a 2. ^a 3. ^a	755,42 61,24 41,67	754,95 60,80 41,26	754,90 60,65 40,97	755,09 60,88 41,08	755,61 61,22 41,31	755,83 61,30 41,30	754,93 59,85 39,50	754,61 59,77 40,03	754,84 60,25 40,29	755,33 60,71 40,83	755,49 60,61 41,14	755,53 60,61 41,06	755,20 60,61 40,93	757,88 62,42 44,00	752,35 58,86 38,29	5,53 3,56 5,71
Médias do mês		753,16	752,72	752,56	752,74	753,11	753,21	751,99	751,89	752,02	752,53	752,84	752,79	752,64	753,14	750,23	4,91

Periodos de cinco días 34-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-1

Pressão média 753,57 757,85 759,89 762,34 742,65 740,92

Extremas (Máxima absoluta... 765,5 no dia 15 às 10^h a...

do Minima . . . 730,0 . . . 28 ás 3^h p.

mês Variação máxima.. 35,5

TEMPERATURA EM GRAUS CENTESIMAS

FEVEREIRO 1916		4 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h P. M.	4 ^h	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variacão diurna
1		6,4	5,6	4,5	3,9	5,4	8,3	10,6	11,6	11,3	8,4	6,3	5,1	7,24	12,2	3,4	8,8
2		3,8	2,8	2,4	1,3	2,9	5,6	7,9	10,4	9,0	8,3	8,4	7,7	5,96	10,9	1,1	9,8
3		7,7	8,2	8,7	9,3	9,9	11,6	10,7	10,6	10,5	10,2	10,4	10,2	9,84	12,0	7,4	4,6
4		11,4	12,3	11,1	10,7	9,7	10,0	7,8	7,4	6,7	6,8	6,2	6,0	8,80	13,1	5,7	7,4
5		5,8	5,7	5,7	5,4	5,7	8,5	9,8	10,9	10,4	8,4	7,1	6,6	7,48	11,6	5,0	6,6
6		5,8	6,0	4,7	4,6	6,2	9,6	12,0	13,1	12,3	10,8	9,8	9,4	8,71	13,6	3,9	9,7
7		9,0	9,2	9,2	9,2	9,6	11,5	12,7	12,9	12,0	12,2	11,9	11,0	10,91	13,4	8,8	4,6
8		10,0	9,2	8,5	7,9	8,4	9,9	11,2	10,5	9,6	7,6	7,8	7,0	8,82	12,5	6,6	5,9
9		6,6	6,2	6,3	6,3	7,8	9,9	10,8	11,2	11,7	10,4	10,8	10,0	9,02	11,9	6,0	5,9
10		9,2	8,2	6,8	5,8	6,9	9,7	10,7	10,9	10,3	8,7	7,8	7,7	8,54	11,6	5,6	6,0
11		7,9	7,3	7,3	7,6	9,3	10,2	11,4	10,0	9,5	8,2	7,1	6,4	8,47	11,8	6,4	5,4
12		6,0	5,4	4,7	4,6	6,3	8,4	10,3	10,9	10,2	8,2	7,9	6,7	7,47	11,6	4,2	7,4
13		7,4	5,6	4,3	4,4	5,8	9,3	11,4	12,6	11,7	9,2	8,5	6,9	8,02	13,2	3,8	9,4
14		5,8	4,4	4,4	4,4	4,8	7,1	11,7	12,3	12,1	9,8	8,8	7,8	7,80	13,1	3,9	9,2
15		7,3	7,4	5,1	4,6	5,9	10,7	13,3	14,1	12,8	10,4	9,8	9,6	9,35	14,5	4,3	10,2
16		8,5	7,8	8,1	7,8	9,8	12,2	13,0	13,2	11,9	11,7	11,3	10,9	10,55	13,8	7,2	6,6
17		9,7	9,3	9,1	9,7	10,5	12,3	13,8	12,7	12,5	11,7	11,4	11,0	11,45	14,0	9,0	5,0
18		11,0	10,8	10,7	10,0	10,4	12,5	13,7	14,2	12,9	10,7	9,5	8,9	11,27	14,7	8,9	5,8
19		8,7	7,9	8,7	8,2	8,9	12,6	14,2	15,0	13,1	10,5	9,4	8,2	10,43	15,4	6,9	8,5
20		7,7	6,7	4,8	4,8	5,8	8,4	11,9	13,8	12,0	10,0	8,9	7,7	8,57	14,6	4,8	9,8
-	21	6,2	5,9	5,3	5,0	8,5	11,4	13,5	13,8	12,5	11,3	10,5	10,1	9,57	14,6	4,4	10,2
-	22	10,4	9,4	9,1	9,3	10,9	12,5	13,4	12,7	12,7	12,4	12,4	12,0	11,44	13,6	8,6	5,0
-	23	10,7	10,5	10,7	10,7	11,2	12,8	14,7	13,9	11,7	7,5	5,4	4,1	10,29	15,4	4,0	11,4
-	24	4,0	2,7	2,6	2,6	3,7	5,1	7,2	7,8	7,5	5,8	5,2	4,5	4,90	8,8	4,5	7,3
-	25	4,2	4,2	4,1	4,2	5,3	7,8	7,0	8,4	8,2	6,1	6,0	6,1	5,91	9,0	3,2	5,8
-	26	5,7	6,3	6,3	6,3	7,8	10,3	7,8	9,0	8,8	6,5	5,8	5,2	7,15	11,3	5,2	6,1
-	27	5,5	5,4	5,8	6,6	8,3	10,9	12,8	10,4	9,7	8,8	8,2	8,2	8,42	13,8	4,9	8,9
-	28	8,0	7,5	7,4	7,7	8,5	8,5	8,2	8,5	7,7	6,7	6,1	5,6	7,46	9,9	5,1	4,8
-	29	5,3	5,7	5,4	5,4	7,0	9,4	9,9	9,6	8,8	7,8	6,8	5,7	7,26	10,7	5,1	5,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Médias	1. ^a	7,57	7,36	6,79	6,44	7,25	9,46	10,42	10,95	10,35	9,18	8,62	8,07	8,53	12,28	5,35	6,93
décadas	2. ^a	8,00	7,26	6,72	6,55	7,75	10,37	12,47	12,88	11,87	10,04	9,26	8,41	9,30	13,67	5,94	7,73
	3. ^a	6,63	6,40	6,30	6,41	7,94	9,86	10,60	10,46	9,73	8,10	7,38	6,83	8,04	11,90	4,67	7,23
Médias do mês		7,43	7,03	6,61	6,47	7,63	9,90	11,45	11,46	10,68	9,44	8,46	7,80	8,64	12,64	5,34	7,30

Periodos de cinco dias..... 31-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-1

Temperatura média..... 8,01 8,99 8,06 10,53 8,95 7,05

Extremas Máxima absoluta ... 15,4 nos dias 19 e 23.

do Mínima " ... 1,1 " 2.

mês Variação máxima... 14,3

TENSÃO DO VAPOR ATMOSFÉRICO EM MILÍMETROS

FEVEREIRO — 1916	1 ^h	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Varia- ção diurna	
	A. M.	P. M.					P. M.										
1	6,03	5,94	5,69	5,65	5,26	5,94	6,48	6,20	6,03	6,55	6,41	6,44	6,00	6,75	5,26	1,49	
2	5,91	5,52	5,46	5,06	4,77	5,84	6,19	6,93	6,95	6,74	6,76	6,75	6,11	6,99	4,77	2,22	
3	6,75	7,10	7,72	7,72	7,84	8,21	8,63	9,28	9,35	9,29	8,87	9,04	8,37	9,35	6,75	2,60	
4	9,04	10,06	9,73	9,47	8,75	8,37	7,23	7,36	6,50	6,23	6,58	6,59	7,97	10,06	6,02	4,04	
5	6,49	6,22	6,22	6,40	6,77	6,70	7,05	6,14	6,75	7,09	7,00	6,97	6,61	7,09	5,89	1,20	
6	6,82	6,81	6,38	6,24	6,80	7,17	7,84	8,64	8,86	8,68	8,69	8,81	7,70	8,98	6,24	2,74	
7	8,57	8,69	8,69	8,69	8,93	10,14	10,16	10,30	10,46	10,34	9,38	9,65	9,49	10,53	7,90	2,63	
8	8,57	8,38	7,58	7,83	7,53	7,10	6,81	6,15	6,36	7,57	7,67	7,49	7,46	8,57	6,15	2,42	
9	7,30	7,10	7,15	7,15	7,78	8,41	8,09	8,33	9,10	9,29	8,57	8,69	8,43	9,29	7,00	2,29	
10	8,45	7,65	7,29	6,49	6,39	5,54	5,25	5,80	6,17	6,91	6,91	7,18	6,64	8,45	5,25	3,20	
11	7,94	7,64	7,64	7,79	8,73	9,04	6,81	6,93	6,76	6,01	6,27	6,24	7,25	9,22	6,01	3,21	
12	6,04	6,16	6,08	5,74	5,44	5,37	5,67	6,38	7,04	7,22	6,85	6,80	6,23	7,22	5,37	1,85	
13	6,38	6,72	6,22	6,04	6,16	6,65	6,20	6,75	7,18	7,78	8,08	7,45	6,87	8,08	6,04	2,04	
14	6,93	5,96	6,26	6,14	6,32	7,43	7,91	7,89	7,53	8,08	8,38	7,89	7,26	8,38	5,96	2,42	
15	7,64	7,69	6,58	6,34	6,98	8,63	8,51	8,56	8,68	8,92	8,93	8,93	8,04	9,11	6,34	2,77	
16	8,32	7,89	7,96	7,78	7,64	7,11	6,87	7,94	8,25	7,66	6,85	7,23	7,64	8,51	6,85	1,66	
17	7,59	7,84	8,32	8,87	9,47	10,28	10,68	10,42	10,55	10,02	10,07	9,65	9,50	10,77	7,48	3,29	
18	9,65	9,53	9,34	9,17	9,29	9,40	9,20	9,11	8,63	8,27	8,27	8,56	9,00	9,65	8,07	1,58	
19	8,44	7,94	7,13	6,99	7,34	7,58	7,33	8,76	8,01	7,79	8,26	7,90	7,72	8,76	6,99	1,77	
20	7,73	7,24	6,42	6,42	6,93	8,44	7,56	7,13	7,12	8,33	7,96	7,73	7,38	8,33	6,42	1,91	
21	7,10	6,98	6,68	6,53	7,15	7,99	8,03	7,97	8,28	7,93	8,28	8,15	7,62	8,34	6,53	1,81	
22	7,72	8,26	7,49	7,24	7,69	7,92	7,49	8,16	8,46	8,34	8,40	8,34	7,96	9,10	7,24	1,86	
23	8,98	9,22	8,64	8,75	9,28	9,37	8,99	9,97	8,76	6,67	5,78	5,45	8,26	9,97	5,21	4,76	
24	5,03	5,08	4,96	4,96	4,81	4,85	4,72	4,07	3,95	4,73	5,59	5,90	4,86	5,90	3,78	2,12	
25	6,08	6,08	6,14	6,18	6,57	7,02	7,17	6,13	6,14	6,94	6,26	6,75	6,40	7,17	5,55	1,62	
26	6,88	6,93	6,82	6,82	7,34	7,37	7,56	7,79	6,00	6,63	6,17	6,28	6,87	7,79	6,00	1,79	
27	6,23	6,62	6,71	6,86	7,59	7,57	7,75	8,58	8,46	8,02	7,76	7,32	7,39	8,58	6,23	2,35	
28	7,44	7,63	7,47	7,29	7,27	7,38	7,54	7,60	7,51	6,91	6,53	6,83	7,29	8,14	6,43	1,71	
29	6,46	6,88	6,73	6,58	7,17	7,19	7,37	8,04	6,86	7,02	6,85	6,55	6,98	8,04	6,46	1,58	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Médias das décadas	{ 1. ^a 2. ^a 3. ^a	7,39 7,67 6,88	7,35 7,46 7,07	7,19 7,49 6,85	7,07 7,43 6,80	7,08 7,96 7,21	7,36 7,67 7,44	7,37 7,99 7,59	7,51 7,97 7,09	7,65 8,01 7,02	7,87 7,99 6,81	7,68 7,84 6,84	7,73 7,69 6,84	7,45 7,69 7,07	8,61 8,80 8,11	6,42 6,55 5,94	2,48 2,25 2,17
Médias do mês		7,33	7,30	7,09	7,04	7,24	7,58	7,48	7,70	7,59	7,65	7,52	7,49	7,41	8,52	6,21	2,31

Extremas { Máxima..... 10,77 no dia 17 ás 2^h p.
do mês { Minima..... 3,78 » 24 ás 4^h p.
Variação..... 6,99

HUMIDADE RELATIVA — ESTADO DE SATURAÇÃO = 100

DIRECÇÃO DO VENTO E CHUVA

FEVEREIRO 1916	Rumos predominantes												Chuva em milímetros
	0 ás 2 A. M.	2 ás 4	4 ás 6	6 ás 8	8 ás 10	10 ás 12	12 ás 2 P. M.	2 ás 4	4 ás 6	6 ás 8	8 ás 10	10 ás 12	
1	V.	SSE.	SSE.	S.	SSE.	SSE.	S.	WNW.	WNW.	NNW.	NNW.	NNW.	0,0
2	S.	S.	SSE.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	0,0
3	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	SSW.	S.	S.	S.	7,5
4	SSW.	WSW.	W	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	V.	47,0
5	NNW.	NNW.	V.	ESE.	W	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	N.	4,9
6	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,0
7	NW.	SSW.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	WNW.	WNW.	WNW.	S.	NW.	3,4
8	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	N.	4,4
9	C.	NNW.	ESE.	SE.	V.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	5,4
10	NNW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NW.	NNW.	NW.	NNW.	C.	C.	C.	0,0
11	C.	E.	SSE.	SSE.	V.	WNW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	4,3
12	NNW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	0,0
13	NNW.	V.	N.	SSE.	SE.	WSW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,0
14	S.	S.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	0,0
15	NNW.	NNE.	SSE.	SSE.	SSE.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,2
16	C.	ENE.	ESE.	ESE.	ESE.	NNW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	0,0
17	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	4,2
18	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NW.	NNW.	NW.	NNW.	NW.	NW.	0,2
19	NNW.	N.	NE.	NNE.	V.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	0,0
20	NNW.	C.	NNW.	SSE.	SSE.	SSE.	NW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	C.	0,0
21	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	S.	S.	SE.	SE.	SSE.	0,0
22	SE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SE.	SE.	ESE.	2,6
23	ESE.	ESE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SW.	SE.	ENE.	ENE.	ENE.	47,9
24	ENE.	ENE.	ENE.	NNE.	ENE.	NE.	NE.	NNW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	3,3
25	N.	W.	V.	SSE.	V.	WSW.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	SW.	V.	44,0
26	V.	V.	SSW.	SW.	SW.	WSW.	WNW.	WNW.	WNW.	NNW.	SSE.	SE.	42,9
27	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	5,2
28	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	SSE.	SSE.	44,0
29	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	1,0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Frequência do vento

	N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	V.	C.	Chuva em mili- metros
Primeira década ..	2	0	0	0	0	2	5	24	13	3	0	1	2	18	26	17	4	3	69,6
Segunda " ...	2	2	1	1	1	3	1	11	5	0	0	1	0	3	38	43	3	3	3,9
Terceira " ...	1	1	2	7	0	7	19	30	9	1	4	2	2	8	6	4	5	0	70,9
Mês	5	3	3	8	1	12	25	65	27	4	4	4	4	29	70	64	12	8	146,4

Elementos médios e chuva total correspondentes a cada rumo

	N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	V.	C.
Pressão atmosf...	—	—	—	—	—	—	—	744,02	—	—	—	—	—	740,05	761,14	760,90	—	—
Temperatura	—	—	—	—	—	—	—	7,28	—	—	—	—	—	8,80	10,41	7,47	—	—
T. do vap. atmosf..	—	—	—	—	—	—	—	6,93	—	—	—	—	—	7,97	8,65	6,23	—	—
Humidade relativa.	—	—	—	—	—	—	—	90,56	—	—	—	—	—	92,86	91,61	81,16	—	—
Quantidade de nuv.	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	8,6	7,3	0,6	—	—
Velocid. do vento..	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	—	23,7	13,0	14,4	—	—
Chuva total.....	0,6	0,0	1,8	9,2	6,9	4,9	3,9	12,4	11,7	12,9	9,7	11,5	15,6	39,2	7,6	5,3	0,0	0,

VELOCIDADE DO VENTO

FEVEREIRO 1916	Quilómetros por hora																				Média diurna	Máxima diurna				
	1h A. M.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1h P. M.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	4	7	7	6	7	6	7	9	6	8	8	8	4	5	2	2	8	8	4	2	4	2	4	5,5	9	
2	4	4	7	8	6	11	8	13	12	14	15	16	9	6	8	7	3	7	8	8	10	10	14	14	9,1	16
3	13	16	16	17	15	19	22	16	26	26	30	28	29	36	21	16	16	17	18	18	21	28	31	29	21,8	36
4	28	30	37	39	44	27	34	32	34	20	13	23	25	28	14	19	18	29	17	18	23	8	4	5	23,7	44
5	9	9	4	4	7	1	2	3	2	5	2	9	9	13	19	22	19	13	13	8	5	2	2	1	7,5	22
6	5	8	4	3	3	8	6	6	4	4	6	4	6	12	12	11	9	7	15	13	11	12	5	1	7,3	15
7	2	0	4	6	5	2	4	5	4	1	3	2	0	6	3	1	5	4	2	2	2	3	12	24	4,1	24
8	22	16	15	22	14	12	8	6	6	17	29	25	34	36	34	31	34	45	15	7	2	2	2	0	16,8	36
9	0	0	1	2	3	5	5	3	5	8	16	21	40	40	40	36	40	39	37	27	14	27	26	24	19,1	40
10	15	15	22	12	9	16	14	2	5	11	14	20	20	21	17	22	19	15	7	1	0	0	1	0	11,5	22
11	0	0	2	8	7	6	4	5	7	20	39	33	48	42	40	39	27	28	24	17	9	10	10	9	18,1	48
12	9	14	11	5	13	9	16	7	15	5	45	19	19	23	25	23	15	15	13	14	13	17	15	16	14,4	25
13	12	10	6	3	1	1	3	6	1	2	4	7	8	12	11	13	20	19	12	8	4	0	0	3	6,9	20
14	7	7	7	11	8	10	12	9	6	10	9	6	8	2	14	16	18	16	20	15	5	4	0	3	9,3	20
15	0	2	4	3	2	4	9	9	10	3	3	10	13	15	15	17	19	14	13	9	5	1	0	0	7,5	19
16	0	0	6	5	6	4	4	7	8	9	8	12	22	18	16	16	18	12	14	12	10	4	2	6	9,1	22
17	2	0	0	2	1	5	1	4	3	5	3	10	24	24	25	22	18	18	18	19	13	11	9	5	10,1	25
18	5	0	0	5	2	4	6	9	15	17	18	17	28	24	28	21	24	17	19	10	9	4	4	1	12,0	28
19	4	8	7	10	8	7	10	13	5	9	16	17	18	19	18	26	26	26	26	23	19	18	17	13	15,1	26
20	7	2	0	4	4	7	7	6	7	3	1	2	6	8	10	17	20	17	10	4	2	0	0	0	5,9	20
21	6	3	7	10	8	8	7	4	4	7	9	11	4	4	7	2	8	7	6	6	8	14	13	24	7,8	24
22	19	13	13	17	23	22	28	22	18	21	24	22	29	39	31	50	42	36	33	24	24	20	16	19	25,2	50
23	22	16	18	15	22	26	22	15	22	18	15	10	10	8	6	9	10	5	34	41	44	46	40	42	21,5	46
24	42	43	44	51	37	38	22	7	10	9	13	21	19	18	26	29	29	20	12	9	10	6	5	4	21,8	51
25	3	5	6	3	8	5	8	8	10	10	10	18	20	25	34	20	23	13	12	10	13	12	13	11	12,5	34
26	8	10	8	9	12	17	14	16	18	17	25	32	38	30	22	28	26	16	9	0	8	9	9	10	16,3	38
27	12	12	14	16	15	19	17	20	25	28	30	27	27	33	30	20	20	30	35	40	25	34	40	29	24,9	40
28	20	19	12	18	25	32	36	32	43	43	42	28	45	41	35	30	13	16	16	20	17	18	23	27	27,1	45
29	19	16	8	7	4	2	4	6	6	9	4	6	5	8	6	24	20	15	5	4	0	0	3	6	7,8	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Médias das décadas e do mês

1.ª década	10,2	10,2	11,4	11,9	11,3	10,7	10,4	9,5	10,4	11,4	13,6	15,6	18,0	20,2	17,3	16,7	16,5	15,4	14,0	10,6	9,0	9,6	9,9	9,9	12,6	26,4
2.ª "	4,6	4,3	4,3	5,3	5,2	5,7	7,2	7,5	7,7	8,3	11,6	13,3	19,4	18,7	20,2	24,0	20,5	18,2	16,9	13,4	8,9	6,9	5,7	5,6	10,8	23,3
3.ª "	16,8	15,2	14,4	16,2	17,1	18,8	17,6	14,4	17,3	18,0	19,1	19,4	21,9	22,9	21,9	23,6	24,2	17,6	18,0	17,1	16,6	17,7	18,0	19,1	18,3	39,1
Mês.....	10,3	9,7	9,9	11,0	11,0	11,5	11,5	10,3	11,6	12,4	14,6	16,0	19,7	20,5	19,7	20,3	19,3	17,0	16,2	13,5	11,3	11,2	11,0	11,3	13,8	30,0

	Quilómetros percorridos	Velocidade média	Velocidade máxima			Ventos predominantes
			(W)	(NW)	(ENE)	
1.ª década	3:037	12,6	44 quilometros	(W)	no dia	4 NW.
2.ª "	2:601	10,8	48	"	"	NNW.
3.ª "	3:959	18,3	51	"	"	SSE.
Mês.....	9:597	43,8	51	"	"	NW.

Dias de vento muito fraco..... 3 | Dias de vento moderado..... 12
 " fraco..... 13 | " fresco..... 4

Dia mais ventoso..... 28 | Dia menos ventoso..... 7

A maior rajada (WNW) foi registada pelo anemógrafo Dines no dia 26 entre as 11^h e M D, atingindo a velocidade de 90 quilómetros, correspondente a uma pressão de 45 quilogramas sobre cada metro quadrado de superfície.

QUADRO COMPLEMENTAR

FEVEREIRO 1916	Temperaturas limites em graus centesimais				Chuva em milim.	Evaporação em milim.	Quantidade de nuvens							
	Maxima		Mínima				0 a 10 horas a. m.				Meio dia			
	Ao sol	Na relva	Na relva	No es- pelho para- bólico			0 a 10	Configuração	0 a 10	Configuração				
1	36,7	21,1	-2,9	-0,5	0,0	3,2	0,0	—	0,0	—				
2	33,9	19,3	-4,5	-2,8	0,0	3,0	7,0	Ci., Ci.-St., Ci.-Cu., Cu.	10,0	Ci., Ci.-Cu.				
3	20,5	16,4	0,6	4,4	0,0	2,0	10,0	Ci.-Cu., Cu., Cu.-Nb., c.	10,0	Nb., Cu.-Nb.				
4	25,7	18,1	8,8	(9,3)	45,2	1,8	10,0	Nb.	10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.				
5	38,4	26,1	-1,5	(2,0)	11,2	0,2	9,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	5,0	Cu., Cu.-Nb.				
6	38,0	21,0	1,6	1,6	0,0	3,0	6,0	Cu.	5,0	Ci., Ci.-Cu., Cu.				
7	24,7	19,5	4,3	(7,9)	0,4	2,9	10,0	Cu., Cu.-Nb., nevoeiro.	10,0	Cu.-Nb.				
8	38,0	20,8	3,3	(6,1)	4,0	1,4	8,0	Ci.-Cu., Cu., Nb., Cu.-Nb.	9,0	Cu., Cu.-Nb.				
9	18,0	13,0	1,0	(4,3)	5,0	2,3	10,0	Nb., Cu.-Nb.	10,0	Nb.				
10	36,4	20,7	-1,0	(2,3)	3,8	1,1	0,0	Cu., a SE.	4,0	Ci.-Cu., Cu.				
11	38,0	17,0	1,0	(3,8)	0,8	3,6	10,0	Nb.	7,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.				
12	36,2	17,2	-2,6	0,6	3,5	2,0	0,0	—	1,0	Cu., St.-Cu.				
13	36,0	27,2	-3,5	-0,2	0,0	3,4	0,0	—	0,0	Cu.				
14	36,6	23,4	1,0	2,6	0,0	3,2	10,0	Nevoeiro.	2,0	Ci.-Cu., Cu.				
15	39,0	21,9	-0,6	3,1	≡ 0,2	2,2	10,0	Nevoeiro.	5,0	Cu.				
16	36,5	23,6	1,5	4,3	0,0	3,6	10,0	Cu., c.	10,0	Cu., c.				
17	34,9	23,1	3,8	(4,4)	1,2	3,4	10,0	Nevoeiro.	10,0	Cu., Cu.-Nb.				
18	44,8	30,2	5,1	(8,3)	0,2	0,4	6,0	Cu.	7,0	Ci.-Cu., Cu., Cu.-Nb.				
19	42,0	28,7	0,6	3,1	0,0	4,0	0,0	—	4,0	Cu.				
20	39,3	23,8	-1,0	2,8	0,0	4,0	10,0	Nevoeiro.	2,0	Ci., Ci.-Cu., Cu.				
21	40,5	28,8	-0,9	2,1	0,0	3,2	1,0	Cu.	9,0	Cu., Cu.-Nb.				
22	31,1	20,3	4,0	(6,8)	0,3	2,4	10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.				
23	40,5	27,0	5,9	(9,1)	6,8	2,8	3,0	Ci., Ci.-Cu., Cu.	10,0	Cu., Cu.-Nb.				
24	37,7	23,7	0,6	(0,6)	16,6	2,6	10,0	Nb., Cu.-Nb., c.	4,0	Cu., Cu.-Nb.				
25	36,9	20,7	-2,0	(0,6)	5,0	3,2	10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.				
26	39,5	21,9	1,5	(3,7)	15,6	2,8	10,0	Nb., Cu.-Nb.	8,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.				
27	41,6	24,7	1,9	1,3	6,4	2,6	6,0	Ci., Ci.-Cu., Cu., Cu.-Nb.	10,0	Ci., Ci.-Cu., Cu.				
28	27,9	13,9	2,5	(5,1)	7,9	3,4	10,0	Ci.-Cu., Cu., St.-Cu., Nb., Cu.-Nb., c.	10,0	Nb., Cu.-Nb.				
29	40,5	25,3	-0,5	(2,6)	12,3	1,5	10,0	Nb., Cu.-Nb., c.	10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Médias das décadas	1. ^a 2. ^a 3. ^a	31,03 38,33 37,36	19,60 23,61 22,92	0,97 0,53 1,44	3,43 3,28 3,54	— — —	2,1 3,0 2,7	7,0 6,6 7,8	7,0 4,8 9,0					
Médias do mês		35,51	22,01	0,97	3,44	—	2,6	7,1	6,9					

Extremas do mês	Maxima: Minima:	Temperaturas				Chuva	Evaporação
		ao sol.....	44,8 no dia 18;	na relva..	30,2 no dia 18;		
		ao espelho... -2,8	" 2;	na relva.. -4,5	" 2;	45,2 no dia 4;	4,0 nos dias 19 e 20.
					 0,2	" 5.

≡ Água de Nevoeiro

QUADRO COMPLEMENTAR

Quantidade de nuvens						FEVEREIRO 1916		
3 horas p. m.		6 horas p. m.		9 horas p. m.				
0 a 10	Configuração	0 a 10	Configuração	0 a 10	Configuração			
0,0	—	0,0	—	0,0	—	1		
9,0	Ci., Ci-St., Ci-Cu., Cu.	10,0	Cu., Cu.-Nb.	2,0	Cu.	2		
10,0	Nb.	10,0	Nb.	10,0	Nb.	3		
10,0	Nb., Cu.-Nb.	7,0	Nb., Cu.-Nb.	6,0	Nb., Cu.-Nb.	4		
6,0	Cu., Cu.-Nb.	0,0	—	0,0	—	5		
10,0	Cu.	10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	2,0	Cu.	6		
10,0	Nb., Cu.-Nb.	10,0	Nb., nevoeiro.	10,0	Nb., nevoeiro.	7		
5,0	Cu., Cu.-Nb.	10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	7,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	8		
10,0	Nb.	10,0	Nb.	10,0	Nb., Cu.-Nb.	9		
1,0	Cu.	4,0	Cu.	8,0	Ci., Ci-Cu., Cu.	10		
8,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	9,0	Nb., Cu.-Nb.	4,0	Ci.-Cu., Cu.	11		
2,0	Ci., Cu.	0,0	—	0,0	Ci.	12		
0,0	Cu.	0,0	—	0,0	—	13		
10,0	Ci.-Cu., St.-Cu., Cu., Cu.-Nb.	2,0	Ci., Cu., St., Ci-St., St.-Cu.	0,0	—	14		
3,0	Ci., Ci.-Cu., Cu.	7,0	Ci., Ci.-Cu., Cu., St., St.-Cu.	10,0	Cu.	15		
10,0	Cu., Cu.-Nb., c.	10,0	St.-Cu., Cu., Cu.-Nb.	10,0	Cu.	16		
10,0	Nb., Cu.-Nb.	10,0	Nb., Cu.-Nb.	10,0	Cu.-Nb.	17		
7,0	Ci.-Cu., Cu., Cu.-Nb.	1,0	Cu., St., St.-Cu.	0,0	—	18		
6,0	Ci., Ci.-Cu., Cu.	7,0	Ci., Cu., Ci.-Cu., Ci-St., St.-Cu.	1,0	Ci., Ci.-Cu., Ci-St.	19		
4,0	Ci.	6,0	Ci., Ci.-Cu., Ci-St., St., St.-Cu.	6,0	Ci., Ci-Cu., Ci-St., St.-Cu.	20		
10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	10,0	Cu., Cu.-Nb.	10,0	Nb., Cu.-Nb.	21		
10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	10,0	Nb., Cu.-Nb.	9,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	22		
10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	10,0	Nb.	23		
4,0	Cu.	2,0	Cu., Cu.-Nb.	9,0	Cu., Cu.-Nb.	24		
10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb., c.	4,0	Cu.	25		
10,0	Nb., Cu.-Nb.	7,0	Nb., Cu.-Nb.	2,0	Cu.	26		
10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	10,0	Nb.	7,0	Nb., Cu.-Nb.	27		
10,0	Nb.	10,0	Nb., Cu.-Nb.	0,0	—	28		
9,0	Ci., Cu., Cu.-Nb.	8,0	Ci-Cu., Cu., Cu.-Nb.	0,0	—	29		
—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—		
				Total da	Chuva	Evap.		
7,1	6,8			5,5	1.ª década	69,6	20,9	limpos 3
5,7	5,2			4,1	2.ª "	5,9	29,8	de nuv. 19
9,2	8,6			5,3	3.ª "	70,9	24,5	cob. 7
7,3	6,8			5,0	Mês	* 146,4	75,2	
						Num. de dias		

Dias em que houve chuva ou chuvisco ☀ 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29.
 " nevoeiro ☁ 7, 14, 15, 17 e 20.
 " orvalho ☞ 6, 16, 19 e 21.
 " geada ☂ 1, 2, 12 e 43.

Dias em que houve trovoadas ⚡ 4, 23, 24, 25, 26 e 27.
 " saraiva ▲ 4 e 26.
 " granizo △ 8 e 25.
 " relâmpagos ⚡ 23.
 " arco iris ⚡ 25, 26 e 27.
 " vento forte ⚡ 4, 11, 22, 23, 24 e 28.

BRILHO DO SOL

Registrador Jordan

FEVEREIRO 1916		5 ás 6 A. M.	6 ás 7	7 ás 8	8 ás 9	9 ás 10	10 ás 11	11 ás 12	12 á 1 P. M.	1 ás 2	2 ás 3	3 ás 4	4 ás 5	5 ás 6	6 ás 7	Total
1		—	—	0 45	1	1	1	0 40	1	1	1	1	0 45	—	—	8 10
2		—	—	0 45	1	1	1	1	0 35	1	1	—	—	—	—	6 50
3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
5		—	—	0 30	0 25	0 20	0 25	0 45	0 50	1	1	1	0 30	—	—	6 45
6		—	—	0 45	0 40	1	1	1	1	0 45	0 20	—	—	—	—	6 30
7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
8		—	—	0 53	0 47	0 34	0 26	0 38	0 30	0 38	1	—	—	—	—	5 26
9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
10		—	—	0 45	1	1	1	1	1	1	1	1	0 45	—	—	9 30
11		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
12		—	—	0 45	1	1	1	1	1	1	1	1	0 45	—	—	9 30
13		—	—	0 45	1	1	1	1	1	1	1	1	0 45	—	—	9 30
14		—	—	0 15	—	1	1	1	—	—	—	0 28	—	—	—	3 43
15		—	—	—	—	—	—	1	0 45	—	—	0 45	—	—	—	2 0
16		—	—	0 18	1	1	1	1	1	1	1	1	0 45	—	—	8 3
17		—	—	0 45	1	1	0 30	—	—	—	—	—	—	—	—	3 15
18		—	—	—	—	0 40	0 55	1	1	1	1	1	0 45	—	—	6 20
19		—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	10 0
20		—	—	—	0 45	1	1	1	1	1	1	1	0 25	—	—	6 40
21		—	—	1	1	1	0 42	0 20	0 45	0 45	0 45	—	—	—	—	4 47
22		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
23		—	—	0 5	0 40	0 20	—	0 45	0 25	0 24	—	—	0 20	—	—	2 29
24		—	—	—	—	—	—	—	0 56	0 57	0 51	1	1	—	—	4 44
25		—	—	0 5	0 41	—	1	0 30	—	—	—	—	—	—	—	1 46
26		—	—	0 20	0 30	0 28	0 33	0 28	1	0 45	0 30	0 35	—	—	—	4 39
27		—	—	0 45	0 45	1	0 20	1	0 42	0 23	—	—	—	—	—	4 25
28		—	—	0 22	0 45	0 48	0 40	—	—	—	—	—	—	—	—	4 35
29		—	—	—	—	—	—	0 8	0 45	0 40	0 41	0 45	—	—	—	0 59
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total		0 0	0 0	6 25	12 19	14 42	16 37	14 24	15 45	14 33	12 52	12 9	8 50	0 0	0 0	127 36

FEVEREIRO DE 1916

Estado geral do tempo e notas

Dia	1	Limpo; — a; bom tempo.
	2	Nuvens; — a.; frio.
	3	Coberto; ● M. D.-1 ^h , 3 ^h -6 ^h , 8 ^h -M. N.; humido.
	4	Muitas nuvens; ● 0 ^h -10 ^h , M. D.-M. N.; ↗ p.; ▲ p.; — a.
	5	Nuvens; ● 0 ^h -2 ^h , 4 ^h -5 ^h a; variavel.
	6	Nuvens; bom tempo.
	7	Coberto; ● 4 ^h -5 ^h , 6 ^h -7 ^h a., 4 ^h -6 ^h , 10 ^h -M. N.; = a.; chuvoso.
	8	Muitas nuvens; ● 4 ^h -3 ^h a., 4 ^h -2 ^h , 5 ^h -9 ^h , 10 ^h -11 ^h p.; △ p.; vento frio.
	9	Coberto; ● 2 ^h -4 ^h , 6 ^h -8 ^h , 9 ^h a.-5 ^h p., 6 ^h -8 ^h , 9 ^h -10 ^h .
	10	Poucas nuvens; vento frio.
	11	Muitas nuvens; ● 2 ^h -3 ^h , 5 ^h -7 ^h , 9 ^h -11 ^h a.; — p.
	12	Limpo; — a; vento frio.
	13	Limpo; — a.; bom tempo.
	14 e 15	Nuvens; = a.; variavel.
	16	Coberto; variavel.
	17	Coberto; ● 6 ^h -9 ^h a.; = a.; humido.
	18	Nuvens; ● 6 ^h -8 ^h a.; variavel.
	19	Nuvens; — a; variavel.
	20	Nuvens; = até às 9 ^h 40 ^m a.; variavel.
	21	Muitas nuvens; — a.; aspecto de trovoada.
	22	Coberto; ● 2 ^h -3 ^h a., 6 ^h -7 ^h p.; chuva fria; — p.
	23	Coberto; ● 0 ^h -3 ^h , 6 ^h -9 ^h a., 3 ^h -4 ^h , 6 ^h -11 ^h ; ↗ p.; — p.
	24	Nuvens; ● 2 ^h -6 ^h a., 11 ^h p.-M. N.; ↗ p.; * nos montes a E e N; — a.
	25	Muitas nuvens; ● 0 ^h -1 ^h , 2 ^h -3 ^h , 5 ^h -10 ^h , 11 ^h -M. D., 5 ^h -7 ^h , 10 ^h -M. N.; ↗ a. e p.; ↘ p.; △ p.
	26	Nuvens; ● 0 ^h -4 ^h , 5 ^h -9 ^h , 11 ^h a.-4 ^h p.; ↗ a. e p.; ▲ a. e p.; ↘ a.
	27	Muitas nuvens; ● 2 ^h p.-7 ^h , 8 ^h -9 ^h , 11 ^h -M. N.; ↘ p.; ↗ p.
	28	Muitas nuvens; ● 4 ^h -3 ^h , 6 ^h -10 ^h , 11 ^h a.-2 ^h , 3 ^h -6 ^h , 8 ^h -9 ^h , 11 ^h -M. N.; — a. e p.
	29	Nuvens; ● 4 ^h p.-3 ^h ; variavel.

PRESSÃO ATMOSFÉRICA EM MILÍMETROS

(reduzida a gravidade normal)

MARÇO 1916	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	
1	741,7	741,1	741,3	741,6	742,6	743,3	742,8	743,4	743,5	744,3	744,6	744,5	742,92	744,8	741,1	3,7	
2	44,2	43,2	42,6	42,7	43,6	43,4	42,9	42,9	42,7	43,3	43,4	43,8	43,18	44,2	42,6	1,6	
3	43,4	43,3	43,3	43,2	43,6	43,6	43,7	43,6	44,2	45,1	45,7	45,9	44,03	45,9	42,9	3,0	
4	46,0	45,3	45,4	45,2	45,2	44,9	43,7	42,7	42,1	42,4	42,9	43,3	44,05	46,0	42,1	3,9	
5	44,3	44,4	45,2	46,2	46,2	46,2	46,0	45,6	45,9	45,9	45,0	44,0	45,38	46,5	43,8	2,7	
6	43,0	42,3	41,8	42,2	42,9	42,9	42,1	42,1	42,4	43,4	43,8	44,4	42,79	44,4	41,7	2,7	
7	44,6	44,4	44,5	44,8	44,9	44,4	43,1	43,0	43,3	44,2	44,4	44,5	44,17	44,9	42,7	2,2	
8	44,8	44,4	44,8	45,3	46,3	46,8	46,4	46,0	46,0	46,4	46,3	43,8	45,57	46,8	42,8	4,0	
9	42,6	41,4	41,1	41,1	41,6	40,8	39,5	38,5	36,6	34,3	32,2	32,5	38,28	42,6	32,2	10,4	
10	32,6	31,7	30,6	30,0	29,3	28,0	27,6	24,6	23,2	22,5	24,1	25,2	27,27	32,6	22,4	10,2	
11	725,9	725,8	725,9	726,2	726,6	725,7	725,0	724,4	724,2	724,4	724,6	723,8	725,21	726,6	723,8	2,8	
12	23,5	22,7	22,5	24,4	27,3	28,6	29,1	30,1	31,4	32,9	34,0	34,6	28,69	35,2	22,4	12,8	
13	34,8	34,5	34,9	35,5	35,9	35,9	35,9	36,6	37,3	38,0	38,6	39,1	36,47	39,1	34,4	4,7	
14	39,2	38,8	38,9	39,8	41,2	41,3	40,9	40,1	39,4	38,4	36,5	33,2	38,90	41,3	32,1	9,2	
15	31,7	32,2	34,8	35,7	35,8	34,6	32,5	33,0	34,4	36,1	38,4	40,2	35,45	40,3	31,7	8,6	
16	40,6	41,3	42,2	43,4	44,7	45,0	44,6	44,4	44,5	44,5	44,4	43,7	43,65	44,8	40,6	4,2	
17	41,8	40,7	40,1	39,8	38,9	40,3	38,8	38,8	39,4	40,0	41,0	41,0	39,92	41,8	38,5	3,3	
18	41,1	40,0	39,9	38,9	38,8	38,4	37,9	37,7	37,9	39,5	40,7	41,1	39,30	41,1	37,6	3,5	
19	40,7	39,6	39,5	39,0	38,9	38,0	35,9	34,8	36,2	37,9	38,3	38,0	38,00	40,7	34,8	5,9	
20	37,4	37,2	37,2	37,5	38,5	38,8	39,0	39,2	39,5	40,6	42,5	43,2	39,33	43,7	37,2	6,5	
21	744,1	744,3	744,3	744,9	745,4	745,8	745,2	744,7	744,8	745,3	745,5	745,5	745,01	745,9	744,0	4,9	
22	45,2	44,2	43,6	43,7	43,3	42,2	40,5	38,9	38,8	39,9	41,2	42,2	41,91	45,2	38,4	6,8	
23	42,7	42,9	43,1	43,6	43,7	43,4	42,6	41,6	41,8	42,0	42,2	41,7	42,56	43,7	41,4	2,3	
24	42,0	41,6	41,4	42,1	43,1	43,2	43,5	43,9	44,5	45,2	45,9	46,2	43,61	46,2	41,4	4,8	
25	46,3	46,1	46,1	46,6	47,4	47,1	46,7	46,3	46,7	47,2	48,1	48,3	46,94	48,3	46,1	2,2	
26	48,5	48,7	49,0	50,1	51,4	51,5	51,2	51,2	51,7	52,6	53,5	53,4	51,48	53,5	48,5	5,0	
27	52,9	52,4	52,3	51,9	51,8	51,3	50,0	49,1	48,2	47,0	46,2	46,2	49,75	52,9	45,6	7,3	
28	45,3	45,8	45,9	47,2	47,7	48,2	47,4	46,8	46,7	46,7	46,4	46,4	46,72	48,4	45,3	3,1	
29	44,9	43,7	43,1	43,6	44,8	45,7	46,0	46,8	48,0	49,3	51,2	52,3	46,74	52,3	43,1	9,2	
30	52,8	53,0	53,9	53,9	56,3	56,7	56,3	56,0	56,2	56,5	57,3	57,1	53,77	57,3	52,8	4,5	
31	57,0	56,6	55,9	55,9	55,2	54,2	53,4	52,3	51,9	52,1	52,1	52,3	53,97	57,0	51,9	5,4	
Médias das décadas	1. ^a 2. ^a 3. ^a	742,72 35,67 47,43	742,12 33,28 47,21	742,06 35,59 47,15	742,23 36,02 47,77	742,62 36,66 48,19	742,43 35,96 48,12	741,78 35,94 47,53	741,21 35,94 47,05	740,99 36,39 47,21	741,18 37,23 47,62	741,24 37,90 48,15	741,49 37,79 48,30	741,76 36,46 47,65	743,87 39,46 50,06	739,43 33,31 45,32	4,44 6,45 4,74
Médias do mês		742,12	741,72	741,78	742,19	742,67	742,59	741,94	741,57	741,71	742,19	742,61	742,62	742,14	744,65	739,55	5,10

Períodos de cinco dias 2-6 7-11 12-16 17-21 22-26 27-31
 Pressão média..... 743,89 736,10 736,57 740,31 745,24 750,59

Extremas do mês Máxima absoluta... 757,3 no dia 30 às 9^h e 10^h p.
 Minima » 722,4 nos dias 10 e 12 às 6^h p. e 4^h a.
 Variação máxima.. 34,9

TEMPERATURA EM GRAUS CENTESIMAS

MARÇO 1916	4 ^h	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	4 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Variação diurna	
	A. M.						P. M.										
1	4,9	4,2	4,2	4,4	6,0	6,8	6,2	8,0	7,1	6,9	6,8	6,4	6,09	9,3	3,8	5,5	
2	5,8	5,7	5,8	6,4	7,3	9,1	10,2	7,8	10,0	8,4	7,4	6,7	7,14	11,3	5,3	6,2	
3	6,4	6,5	6,5	6,8	9,1	9,5	9,4	9,9	9,7	8,2	7,8	7,3	8,22	11,8	6,1	5,7	
4	7,2	6,9	6,9	6,9	8,2	9,6	10,2	10,2	9,6	8,8	8,5	7,5	8,35	10,5	6,5	4,0	
5	6,5	5,2	5,2	4,1	6,8	8,8	10,1	10,0	8,4	7,2	5,9	5,4	6,93	11,1	3,5	7,6	
6	5,7	5,8	5,5	4,7	6,9	9,2	10,7	11,2	10,7	9,0	8,0	6,3	7,82	11,7	4,3	7,4	
7	6,6	5,6	5,0	4,0	5,4	8,0	10,4	10,3	9,3	7,3	6,5	6,0	6,87	11,5	3,4	8,1	
8	5,0	4,6	3,8	3,6	5,5	7,3	9,1	9,8	9,2	8,2	6,8	6,2	6,64	10,5	3,6	6,9	
9	7,4	7,4	8,2	8,2	9,0	9,7	13,4	11,9	12,2	11,6	11,3	10,7	10,23	15,0	6,0	9,0	
10	10,0	9,3	9,7	9,3	9,6	11,9	8,7	11,5	10,9	9,8	9,5	9,4	10,12	13,8	8,1	5,7	
11	9,1	8,9	8,4	7,9	10,0	12,1	12,2	13,1	11,7	10,5	9,4	9,1	10,28	14,3	7,8	6,5	
12	9,3	9,3	8,5	7,5	8,8	11,0	12,1	12,3	10,4	9,3	9,0	7,5	9,52	12,7	7,2	5,5	
13	6,9	6,4	6,6	7,0	8,0	11,3	12,5	11,1	9,3	8,9	8,8	8,1	8,69	13,6	6,2	7,4	
14	8,3	7,4	7,1	6,0	7,2	10,4	12,5	12,4	9,7	9,3	9,2	10,0	9,49	12,7	5,8	6,9	
15	10,7	10,8	9,7	9,4	9,9	10,5	11,6	9,9	9,3	8,5	8,5	8,2	9,68	11,6	7,8	3,8	
16	7,8	7,5	7,0	7,1	9,6	11,9	14,2	13,5	13,1	11,7	11,1	11,8	10,62	14,8	6,8	8,0	
17	12,2	12,2	12,2	11,5	12,5	13,2	12,7	15,0	14,2	13,5	12,7	12,9	12,81	15,5	10,4	5,1	
18	10,4	11,4	10,5	10,5	12,2	12,9	12,3	13,3	11,9	10,7	10,2	9,8	11,36	14,6	9,2	5,4	
19	8,9	9,4	8,8	9,1	11,4	11,9	12,5	13,9	12,4	10,8	10,3	10,5	10,89	14,0	8,4		
20	10,8	10,4	10,1	10,1	10,6	11,1	10,8	10,4	10,6	10,3	9,8	9,4	10,45	13,4	9,4	4,0	
21	9,3	9,0	8,4	8,1	10,5	12,7	12,8	13,1	12,4	10,6	10,0	9,8	10,55	13,8	8,1	5,7	
22	9,4	8,9	8,4	8,2	10,5	11,5	11,6	12,8	12,5	10,9	10,3	10,2	10,42	13,3	7,7	5,6	
23	10,2	9,3	8,2	8,3	10,3	12,6	11,6	11,9	12,0	11,4	10,0	10,3	10,49	13,0	8,1	4,9	
24	9,0	9,2	9,4	8,7	10,5	11,3	11,7	11,2	11,0	9,9	8,6	8,7	9,91	13,3	7,9	5,4	
25	8,3	7,7	6,4	6,1	7,6	10,6	12,5	13,6	11,5	9,4	8,4	6,5	9,02	14,6	5,9	8,7	
26	5,7	4,5	4,3	3,7	7,6	11,1	12,5	13,2	12,3	9,8	8,8	7,3	8,42	14,2	3,2	11,0	
27	6,5	5,7	5,1	3,6	8,6	12,0	13,3	12,4	10,6	9,7	9,8	10,6	9,21	13,7	4,6	9,1	
28	10,6	8,4	7,1	7,1	8,0	7,8	10,5	11,0	10,8	8,5	7,9	6,7	8,60	12,0	6,3	5,7	
29	6,3	6,0	6,0	5,3	6,2	7,6	10,8	10,4	12,0	10,3	10,2	10,8	8,37	12,0	5,3	6,7	
30	8,7	7,5	6,9	7,2	9,0	11,1	12,4	13,5	13,1	11,4	9,5	8,8	9,97	14,0	6,2	7,8	
31	8,1	6,7	5,6	6,5	9,5	12,1	14,5	15,4	15,7	11,7	10,0	9,8	10,42	16,4	5,1	11,3	
Médias das décadas	{ 1. ^a 2. ^a 3. ^a	6,55 9,44 8,35	6,12 9,31 7,51	6,08 8,89 6,89	5,84 8,61 6,80	7,38 10,02 8,94	8,99 11,63 10,95	9,84 12,34 12,20	10,06 13,49 12,59	9,71 11,26 12,17	8,54 10,35 10,33	7,85 9,90 9,41	7,19 9,72 9,05	7,84 10,35 9,58	11,67 13,72 13,66	5,06 7,90 6,22	6,61 5,82 7,45
Médias do mês		8,12	7,64	7,27	7,07	8,78	10,54	11,48	12,06	11,08	9,76	9,06	8,66	9,27	13,04	6,39	6,65

Periodos de cinco dias..... 2-6 7-11 12-16 17-21 22-26 27-31

Temperatura média..... 7,69 8,83 9,54 11,21 9,65 9,31

Extremas Máxima absoluta ... 16,4 no dia 31.

do mês Minima ... 3,2 » 26.

Variação máxima... 13,2

TENSÃO DO VAPOR ATMOSFÉRICO EM MILÍMETROS

MARÇO 1916	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	4 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Va- ção diurna	
1	6,26	6,18	6,18	6,26	6,70	6,85	6,37	7,66	6,90	7,23	6,64	6,87	6,12	7,66	6,04	1,62	
2	6,93	6,88	6,82	6,87	7,31	7,37	6,44	7,41	6,95	7,43	7,15	7,35	7,11	7,54	6,44	1,40	
3	7,20	7,14	7,25	7,40	7,73	8,27	8,03	7,60	7,43	7,44	7,24	7,64	7,41	8,27	6,71	1,56	
4	7,59	7,12	7,23	7,23	7,54	7,19	7,43	7,28	7,07	7,19	5,36	4,72	6,94	7,78	4,72	3,06	
5	4,63	4,79	4,31	4,66	4,12	4,29	4,39	5,17	4,36	5,57	5,28	5,27	4,75	5,87	4,42	1,75	
6	4,39	4,04	3,75	3,67	3,59	4,27	4,47	4,27	3,84	3,74	3,63	3,94	3,98	4,39	3,59	0,80	
7	4,16	4,07	4,43	4,33	4,37	4,32	4,34	4,89	4,76	5,95	6,44	6,70	4,96	6,70	3,99	2,74	
8	6,40	6,34	6,04	5,93	6,45	5,73	5,93	4,86	4,92	6,25	7,07	6,99	6,10	7,14	4,86	2,28	
9	7,36	7,69	8,14	8,14	8,57	8,75	10,39	9,90	9,61	9,30	9,74	8,65	8,89	10,39	7,36	3,03	
10	8,47	7,86	8,08	8,20	8,69	8,76	7,84	8,40	8,44	8,57	8,63	8,57	8,37	8,98	7,68	1,30	
11	8,44	8,20	7,90	7,83	7,46	7,26	7,44	6,56	6,75	6,92	7,68	8,08	7,54	8,44	6,36	1,88	
12	7,99	8,44	7,72	7,74	7,31	7,39	8,48	7,71	7,75	7,98	8,02	7,69	7,77	8,48	7,27	0,91	
13	7,45	7,20	7,30	7,49	7,77	8,17	8,91	8,17	7,86	7,85	7,66	7,60	7,76	8,91	7,15	1,76	
14	7,70	7,25	7,54	7,00	7,27	7,74	8,04	7,14	8,75	8,75	8,45	8,69	7,90	8,86	7,00	1,86	
15	8,76	9,40	8,99	8,81	9,11	9,35	9,45	8,87	8,63	8,32	8,08	8,44	8,78	9,67	7,89	1,78	
16	7,89	7,74	7,49	7,43	8,33	8,28	8,04	7,43	7,79	8,16	7,93	7,75	7,81	8,40	7,43	0,97	
17	7,29	7,51	7,86	8,75	8,90	9,65	9,43	10,06	9,54	9,08	9,69	9,44	8,99	10,44	7,29	3,15	
18	8,70	9,44	8,98	9,47	9,34	8,92	9,80	9,33	9,90	9,22	9,29	9,05	9,23	9,93	8,69	1,24	
19	8,44	7,96	8,38	7,97	8,33	8,04	9,03	9,73	8,59	8,70	8,75	8,63	8,54	9,73	7,96	1,77	
20	8,58	8,64	8,75	8,99	9,46	9,44	9,04	9,29	9,16	9,23	9,05	8,81	9,01	9,60	8,64	0,96	
21	8,63	8,57	8,26	8,08	9,22	9,04	8,46	8,40	8,34	8,70	8,93	8,69	8,50	9,22	7,55	1,67	
22	7,73	7,73	8,14	8,02	8,28	8,51	9,56	9,89	8,64	9,22	9,40	8,10	8,53	9,89	7,68	2,21	
23	7,54	7,00	7,76	8,20	8,28	8,22	9,44	9,39	9,33	8,93	8,84	9,35	8,08	9,44	7,00	2,44	
24	8,57	8,69	8,69	8,44	8,04	8,54	8,28	8,51	8,45	8,28	8,26	8,44	8,42	9,61	7,84	1,77	
25	8,20	7,84	7,20	7,05	7,79	7,63	6,48	7,13	5,37	5,42	5,34	6,49	6,77	8,57	5,32	3,25	
26	6,41	5,90	5,31	5,47	6,04	5,16	5,81	6,30	5,93	6,59	6,96	7,10	6,06	7,10	5,01	2,09	
27	7,03	6,88	6,58	6,83	7,30	6,90	7,30	7,14	8,45	8,99	9,05	9,53	7,69	9,53	6,58	2,95	
28	9,53	8,08	7,54	6,28	6,35	7,23	6,29	5,02	5,36	6,18	6,64	7,24	6,68	9,53	4,40	5,13	
29	7,04	6,81	7,00	6,68	6,69	7,14	6,71	7,19	6,70	4,99	5,48	4,47	6,46	7,19	4,47	2,72	
30	4,20	3,20	3,36	3,38	3,51	3,65	3,93	4,25	4,60	4,31	4,90	4,81	4,04	4,90	3,20	1,70	
31	4,44	4,88	5,14	4,80	5,23	4,98	4,83	5,10	5,74	6,52	6,69	7,40	5,53	7,40	4,28	3,12	
Médias das décadas	{ 1. ^a 2. ^a 3. ^a	6,34 8,12 7,18	6,21 8,11 6,87	6,19 8,09 6,82	6,27 8,45 6,66	6,51 8,30 6,97	6,58 8,39 7,00	6,50 8,73 7,00	6,74 8,43 7,12	6,39 8,47 6,99	6,87 8,42 7,10	6,71 8,46 7,30	6,67 8,39 7,39	6,46 8,33 6,97	7,47 9,22 8,40	5,52 7,59 5,76	4,95 1,63 2,64
Médias do mês		7,22	7,05	7,02	7,01	7,	7,31	7,40	7,42	7,28	7,45	7,49	7,48	7,25	8,36	6,27	0 9

Extremas { Máxima..... 10,44 no dia 17 ás 2^h p.
 do mês { Minima..... 3,20 30 ás 3^h a.
 Variação..... 7,24

HUMIDADE RELATIVA — ESTADO DE SATURAÇÃO = 100

MARÇO 1916	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Varia- ção máxima	
1	96,4	100,0	100,0	99,5	95,8	92,5	89,8	95,7	94,8	96,9	89,6	95,5	94,54	100,0	76,9	23,1	
2	100,0	100,0	98,9	95,5	95,8	85,5	66,3	87,4	75,8	89,9	92,9	100,0	91,86	100,0	66,3	33,7	
3	100,0	98,5	100,0	99,9	89,7	93,4	91,5	83,6	79,1	91,5	91,2	100,0	91,51	100,0	67,8	32,2	
4	100,0	95,4	96,9	96,9	92,7	80,5	80,2	78,6	79,2	84,8	64,8	60,9	84,67	100,0	60,9	39,1	
5	63,9	72,3	65,1	75,9	55,6	50,6	47,4	56,3	52,8	73,5	74,4	78,5	64,44	81,6	45,8	35,8	
6	64,1	58,6	55,5	57,2	48,4	49,4	43,4	43,1	39,9	43,8	45,4	55,2	50,82	64,4	38,6	25,5	
7	57,0	59,8	63,2	71,0	65,1	54,0	46,0	52,3	54,3	77,9	88,5	95,8	67,47	97,9	46,0	51,9	
8	97,9	99,5	99,8	100,0	95,5	75,1	68,8	53,9	56,6	76,9	95,4	98,6	84,88	100,0	53,9	46,1	
9	95,7	100,0	100,0	100,0	100,0	97,1	90,7	95,3	90,7	91,3	97,4	90,0	95,40	100,0	81,2	18,8	
10	92,3	89,6	89,7	93,5	97,3	84,3	93,3	83,0	86,6	94,5	97,5	97,7	90,79	99,9	82,0	17,9	
11	97,9	95,9	95,6	98,6	81,3	69,0	70,2	58,4	65,8	73,3	87,5	93,7	81,87	98,6	58,4	40,2	
12	91,4	92,4	93,4	99,8	86,2	75,6	77,7	72,3	82,1	91,0	93,8	100,0	88,02	100,0	74,6	28,4	
13	99,8	100,0	100,0	100,0	97,1	84,7	82,5	82,5	89,6	91,8	90,4	94,2	92,63	100,0	74,4	25,6	
14	93,9	94,2	100,0	100,0	96,0	82,0	74,4	66,3	97,1	99,7	97,2	94,8	91,33	100,0	66,3	33,7	
15	91,4	96,8	99,8	100,0	100,0	99,1	92,8	97,6	98,4	90,7	97,8	100,0	97,28	100,0	90,7	9,3	
16	99,4	99,8	100,0	98,8	93,3	79,7	66,4	64,4	69,3	79,6	80,1	75,4	83,00	100,0	63,4	36,9	
17	68,8	70,9	74,2	86,4	82,4	85,3	86,1	79,2	79,1	78,7	88,5	85,1	81,49	96,3	68,8	27,5	
18	92,2	92,0	95,2	100,0	88,2	80,4	91,9	82,0	95,3	95,9	100,0	100,0	92,27	100,0	73,9	26,1	
19	98,7	92,3	98,9	92,4	82,9	77,4	83,6	82,2	80,0	89,6	93,6	91,5	88,07	100,0	73,7	26,3	
20	88,4	91,6	94,5	97,4	96,2	92,0	93,4	98,5	96,2	98,8	100,0	100,0	95,39	100,0	87,2	12,8	
21	98,4	99,4	99,9	100,0	97,7	82,5	76,8	74,8	77,7	91,3	97,3	96,4	90,03	100,0	73,4	26,6	
22	89,7	90,4	98,5	98,6	87,8	84,4	93,9	89,8	80,0	95,0	97,4	87,5	90,59	100,0	80,0	20,0	
23	81,4	79,8	95,4	100,0	88,6	75,6	92,7	90,4	89,2	88,8	96,0	100,0	89,75	100,0	70,0	30,0	
24	100,0	99,9	99,1	100,0	85,2	85,1	80,7	85,9	86,2	91,1	99,1	100,0	92,65	100,0	76,7	23,3	
25	100,0	99,6	100,0	100,0	99,7	80,1	60,0	61,5	53,0	61,8	66,7	85,4	80,54	100,0	51,8	48,2	
26	89,2	93,2	85,5	91,3	77,3	52,4	53,8	55,7	55,6	73,1	82,1	93,0	75,19	91,9	51,9	43,0	
27	97,0	100,0	100,0	100,0	87,6	66,0	64,2	66,5	88,7	100,0	100,0	100,0	89,09	100,0	62,7	37,3	
28	100,0	100,0	100,0	83,5	79,4	91,1	66,7	51,2	55,2	74,8	83,7	98,5	81,13	100,0	43,5	56,5	
29	98,6	97,4	100,0	100,0	94,3	91,4	69,1	76,2	64,0	53,4	59,2	46,0	80,15	100,0	46,0	54,0	
30	50,0	41,3	45,0	45,6	41,1	36,9	36,6	36,8	40,9	42,9	55,4	56,7	44,07	56,7	35,4	21,3	
31	55,0	66,4	75,5	66,2	58,0	47,3	39,4	39,2	43,2	63,6	72,9	87,3	59,84	87,3	37,4	49,9	
Médias das décadas	{ 1. ^a 2. ^a 3. ^a	86,73 92,43 87,21	87,37 92,59 87,04	86,94 95,16 90,81	89,54 97,31 89,56	83,56 90,36 84,52	76,21 82,22 72,02	71,74 81,87 66,72	72,92 78,34 66,18	70,68 85,29 63,70	82,10 89,91 75,98	83,68 92,89 82,70	87,22 93,44 79,37	81,61 89,43 79,37	94,35 99,49 94,44	61,94 72,81 57,16	32,41 26,68 37,28
Médias do mês		88,64	88,93	90,95	92,05	85,03	76,66	73,22	72,28	73,98	82,45	86,31	88,95	83,24	96,04	63,75	32,29

Extremas { Máxima..... 100,0 nos dias 4, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 e 29 a diferentes horas a. e p.
do { Minima..... 35,4 no dia 30 ao M. D.
mês { Variação 64,6.

DIRECÇÃO DO VENTO E CHUVA

MARÇO 1916	Rumos predominantes												Chuva em milímetros
	0 às 2 A. M.	2 às 4	4 às 6	6 às 8	8 às 10	10 às 12	12 às 2 P. M.	2 às 4	4 às 6	6 às 8	8 às 10	10 às 12	
1	NW.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	NNW.	WNW.	V.	WNW.	WSW.	WNW.	V.	10,9
2	V.	NNW.	SSE.	V.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NNW.	V.	V.	10,7
3	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	WNW.	WNW.	NNW.	C.	4,1
4	E.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	ESE.	ENE.	ENE.	NNW.	NE.	E.	0,6
5	ENE.	V.	NNE.	V.	ENE.	ENE.	NNE.	NW.	NW.	NNW.	SE.	ESE.	0,0
6	ESE.	ESE.	ESE.	E.	E.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NNW.	NNW.	0,0
7	NE.	ENE.	NNE.	V.	W	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	N.	0,0
8	NNW.	WSW.	SSE.	SE.	SE.	NNW.	WNW.	WNW.	W.	W.	SE.	SE.	4,6
9	ESE.	SE.	SSE.	SE.	SE.	SSE.	SSW.	SSW.	S.	SSE.	SSE.	SSW.	42,5
10	SSW.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSW.	24,5
11	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	SE.	0,9
12	SE.	SE.	ENE.	NW.	WNW.	WNW.	WSW.	WNW.	WNW.	WNW.	WSW.	SSE.	6,5
13	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	8,6
14	S.	S.	V.	SSE.	V.	SSW.	SW.	SSW.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	28,0
15	SSE.	SSE.	WSW.	SSW.	SSE.	SSW.	SSE.	SSW.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	22,7
16	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	0,2
17	SSE.	SSE.	S.	S.	SSE.	SSW.	SSE.	SSE.	S.	S.	S.	SSE.	17,3
18	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SW.	S.	SSE.	12,5
19	SSE.	SSE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SSW.	SSW.	SSE.	SSE.	3,3
20	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSW.	SSE.	SSE.	SSE.	WNW.	WNW.	15,5
21	WNW.	WNW.	SSE.	SSE.	SW.	SSW.	W.	W.	WNW.	WSW.	SW.	WSW.	0,8
22	SW.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	SW.	WSW.	WSW.	6,5
23	W	W.	SSE.	SSE.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	S.	12,7
24	SSE.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	WSW.	WSW.	WNW.	WNW.	WNW.	G.	WNW.	8,9
25	SSW.	C.	SW.	S.	SSE.	SSW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NNW.	C.	0,0
26	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,0
27	NW.	NW.	NW.	SSE.	SSE.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	SW.	40,3
28	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NNW.	NNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	SSE.	6,1
29	SSE.	V.	SSE.	SSE.	ENE.	NE.	NNE.	NW.	NW.	NNW.	ENE.	ENE.	11,8
30	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	NE.	NNW.	NNW.	0,0
31	NE.	ENE.	SSE.	S.	ESE.	NNW.	NE.	NNE.	NNE.	NNW.	NNW.	S.	0,0

	Frequência do vento																		Chuva em mili- metros
	N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	V.	C.	
Primeira década...	1	4	5	7	4	6	13	19	1	6	0	2	3	19	11	10	8	1	97,9
Segunda * ...	0	0	0	1	0	0	10	61	17	12	2	3	1	10	1	0	2	0	113,5
Terceira * ...	0	3	4	13	0	1	1	18	8	16	7	6	6	14	16	15	1	3	57,1
Mês	1	7	9	21	4	7	24	98	26	34	9	11	10	43	28	25	11	4	270,5

	Elementos médios e chuva total correspondentes a cada rumo																		Chuva em mili- metros
	N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	V.	C.	
Pressão atmosf...	—	—	—	733,77	—	—	—	737,39	—	—	—	—	—	714,03	—	—	—	—	—
Temperatura	—	—	—	9,97	—	—	—	10,64	—	—	—	—	—	8,92	—	—	—	—	—
T. do vap. atmosf..	—	—	—	4,01	—	—	—	8,60	—	—	—	—	—	7,41	—	—	—	—	—
Humidade relativa.	—	—	—	44,07	—	—	—	90,36	—	—	—	—	—	91,51	—	—	—	—	—
Quantidade de nuv.	—	—	—	0,0	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—
Velocid. do vento..	—	—	—	37,5	—	—	—	23,1	—	—	—	—	—	17,6	—	—	—	—	—
Chuva total.....	0,0	0,2	0,0	2,0	1,7	2,6	31,8	46,6	28,6	74,8	16,7	10,6	13,3	23,8	10,1	5,7	0,0	—	—

VELOCIDADE DO VENTO

MARÇO 1916	Quilómetros por hora																								Média diurna	Máxima diurna	
	1h A. M.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1h P. M.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	7	12	10	10	10	8	7	8	8	7	7	10	29	13	6	20	14	9	5	5	14	11	6	5	10,0	29	
2	15	7	3	9	8	11	13	12	3	5	10	27	27	26	17	25	23	18	13	10	6	6	4	5	12,6	27	
3	4	4	11	12	8	9	13	14	22	26	33	38	40	30	34	31	29	26	15	11	11	2	0	0	17,6	40	
4	2	2	6	4	3	9	9	7	8	4	7	9	8	7	7	10	10	9	18	15	14	27	13	8	9,0	27	
5	6	9	7	17	12	8	5	4	14	20	20	10	10	15	24	20	16	9	4	6	7	3	9	11	11,0	24	
6	22	28	34	32	23	17	18	18	18	19	21	10	30	33	30	28	26	16	18	19	11	12	18	18	21,6	34	
7	23	15	20	19	11	11	10	3	4	7	10	11	13	26	32	35	33	25	14	10	4	4	0	2	14,1	33	
8	2	1	2	0	3	5	3	7	1	5	3	5	11	9	13	13	10	5	1	4	10	23	24	20	7,5	24	
9	23	28	28	23	12	8	12	11	10	13	13	9	22	27	28	19	39	43	47	45	55	46	28	26	25,6	55	
10	28	26	26	33	41	45	46	48	38	46	50	41	35	48	45	47	53	53	45	42	33	30	27	23	39,6	55	
11	22	25	29	27	27	28	33	35	35	35	35	34	27	28	30	32	29	32	34	35	29	32	30	28	30,3	35	
12	30	30	28	22	29	26	21	12	18	24	25	27	14	24	27	28	23	16	17	7	6	7	11	12	20,2	30	
13	12	18	16	22	14	19	16	20	24	23	27	27	29	35	20	14	27	23	13	16	19	19	18	17	20,3	35	
14	17	18	17	19	11	12	16	13	4	11	6	8	15	21	15	17	17	19	17	21	30	47	50	50	19,6	50	
15	36	22	12	18	32	11	6	9	12	10	18	19	27	25	20	23	26	28	16	6	11	5	1	6	16,6	36	
16	7	6	4	8	9	9	11	10	9	8	12	11	22	20	24	24	20	21	22	24	24	19	31	35	16,2	35	
17	55	68	67	67	64	73	65	64	67	64	59	45	50	45	49	39	40	34	37	31	24	32	30	28	49,9	73	
18	32	27	26	31	24	40	13	21	25	28	28	35	32	30	30	21	27	12	18	13	10	13	16	16	22,4	35	
19	45	8	9	18	13	12	23	20	21	17	22	32	37	52	43	42	34	26	21	15	15	19	22	26	23,4	52	
20	25	28	23	20	19	17	16	18	18	19	21	12	16	14	11	12	8	3	2	8	12	11	7	6	14,4	28	
21	8	8	3	2	7	5	6	5	5	8	11	12	13	22	28	27	20	18	10	6	5	4	4	9	10,2	28	
22	5	4	8	11	12	13	15	17	21	28	34	30	32	26	26	34	36	35	25	23	22	29	22	22	22,1	36	
23	25	24	16	13	5	7	11	11	10	18	28	22	33	23	34	34	28	20	24	18	26	17	11	14	19,7	34	
24	6	10	12	18	22	19	12	18	15	22	26	24	26	20	29	24	18	17	10	8	0	0	3	4	15,1	29	
25	4	1	0	4	0	5	7	5	11	8	4	3	11	14	14	14	23	25	20	13	6	1	2	0	0	7,4	25
26	3	3	2	6	4	4	5	1	0	14	18	15	11	14	20	24	23	24	13	10	5	0	2	5	9,4	24	
27	5	4	5	6	6	7	10	10	8	15	16	18	24	25	28	24	20	21	17	17	23	25	20	20	15,6	28	
28	22	25	16	12	8	9	6	8	10	13	13	11	16	22	30	28	26	22	10	5	4	9	5	10	14,2	30	
29	12	19	13	2	8	12	17	12	11	10	10	6	10	19	20	17	13	11	15	15	14	14	23	47	14,6	47	
30	58	62	74	68	71	65	64	52	51	34	33	30	35	30	30	30	20	23	19	18	8	4	10	12	37,5	74	
31	16	20	12	3	5	5	5	7	7	8	11	12	25	21	19	16	15	22	22	11	10	4	4	6	11,9	25	

MÉDIAS DAS DÉCADAS E DO MÊS

1.ª década	13,2	13,2	14,7	15,9	13,1	13,1	13,6	13,2	12,6	15,2	17,4	17,0	22,5	23,4	23,6	24,8	25,3	21,5	17,7	16,7	16,5	16,1	12,9	11,8	16,9	35,0
2.ª "	25,1	25,0	23,1	25,2	24,2	21,7	22,0	22,2	23,3	23,9	25,3	25,0	26,9	29,4	26,9	25,2	25,1	21,4	19,4	17,6	18,0	20,4	21,6	22,4	23,3	40,9
3.ª "	14,9	16,4	14,6	12,9	13,5	17,4	14,4	13,3	13,5	16,2	18,5	16,6	21,5	21,5	23,3	25,5	22,2	21,2	16,2	12,5	10,7	9,8	9,5	13,5	16,2	34,5
Mês.....	17,6	18,1	17,4	17,8	16,8	16,1	16,6	16,1	16,4	18,3	20,4	19,5	23,5	24,6	25,3	25,2	24,1	21,4	17,7	15,5	14,9	15,3	14,5	15,8	18,7	36,7

	Quilômetros percorridos	Velocidade média	Velocidade máxima	Ventos predominantes
1.ª década	4.050	16,9	55 quilômetros (SSE)	nos dias 9 e 10 SSE. — WNW.
2.ª "	5.603	23,3	73 (S)	" 17
3.ª "	4.266	16,2	74 (ENE)	" 30
Mês.....	43.919	48,7	74 (ENE)	" 30

Dias de vento fraco..... 8 | Dias de vento fresco..... 4
 Dias de vento moderado..... 18 | forte..... 1

Dia mais ventoso..... 17 | Dia menos ventoso..... 25

A maior rajada ENE foi registada pelo anemógrafo Dines no dia 30 entre as 3^h e 4^h, atingindo a velocidade de 104 quilômetros correspondente a

QUADRO COMPLEMENTAR

MARÇO 1916	Temperaturas limites em graus centesimais				Chuva em milim.	Evaporação em milim.	Quantidade de nuvens					
	Maxima		Mínima				9 horas a. m.		Meio dia			
	Ao sol	Na relva	Na relva	No es- pelho para- bólico			0 a 10	Configuração	0 a 10	Configuração		
1	35,0	19,7	-2,3	(0,4)	4,5	1,9	10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	10,0	Ci., Ci.-Cu., Cu., Nb., Cu.-Nb.		
2	40,5	23,0	1,0	(4,1)	13,9	1,4	9,0	Ci.-Cu., Cu., Nb., Cu.-Nb.	6,0	Ci.-Cu., Cu., Nb., Cu.-Nb.		
3	39,2	20,8	0,5	(3,6)	6,5	3,3	10,0	Nb., Cu-Nb., c.	9,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.		
4	22,6	17,0	1,5	(4,3)	2,0	3,2	10,0	Nb., Cu.-Nb.	10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.		
5	39,2	26,3	-2,5	-0,5	0,4	1,0	0,0	—	2,0	Cu.		
6	38,0	28,0	-3,0	0,4	0,0	4,5	2,0	Ci., Ci.-Cu.	1,0	Ci.-Cu.		
7	41,8	25,9	-3,4	-2,0	0,0	6,2	0,0	—	0,5	Ci.-Cu., Cu.		
8	39,0	29,1	-2,3	(0,6)	0,6	4,2	10,0	Cu., Cu.-Nb.	8,0	Ci.-Cu., Cu., Cu.-Nb.		
9	35,3	22,6	4,9	(5,4)	25,4	3,5	10,0	Nb.	10,0	Nb.		
10	37,5	20,6	4,6	(7,6)	25,5	3,5	10,0	Nb.	10,0	Nb.		
11	43,7	27,7	3,6	(6,1)	20,6	3,8	5,0	Cu.	10,0	Ci.-Cu., Cu., Cu.-Nb.		
12	39,5	28,4	6,5	(6,8)	4,0	4,1	4,0	Cu.	10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb., c.		
13	45,0	29,6	0,5	(4,4)	5,8	4,6	10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb., c.	10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb., c.		
14	38,5	28,2	0,8	(4,3)	21,4	4,0	10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb., c.	9,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.		
15	27,8	19,3	7,4	(8,0)	14,2	3,4	10,0	Nb.	10,0	Nb.		
16	47,0	28,0	1,2	(4,3)	21,0	3,4	5,0	Cu., Cu.-Nb.	10,0	Ci., Ci.-Cu., Cu., Cu.-Nb.		
17	39,5	23,3	5,9	(8,1)	0,2	3,8	10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	10,0	Nb., Cu.-Nb.		
18	44,5	31,0	7,4	(8,6)	23,8	3,4	10,0	Nb., Cu.-Nb.	10,0	Ci.-Cu., Cu., Nb., Cu.-Nb.		
19	31,2	19,8	2,7	(6,0)	8,0	2,2	10,0	St.-Cu., Cu., Nb., Cu.-Nb.	10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.		
20	37,4	25,0	6,2	(7,8)	6,5	2,8	10,0	Nb., Cu.-Nb.	10,0	Nb.		
21	42,0	25,2	2,2	(5,7)	10,3	2,0	8,0	Ci.-Cu., Cu., Nb., Cu.-Nb.	9,0	Ci.-Cu., Cu., Nb., Cu.-Nb.		
22	27,9	18,0	2,2	(5,6)	1,0	3,6	10,0	St.-Cu., Cu., Nb., Cu.-Nb.	10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.		
23	31,3	19,3	2,2	(5,1)	7,7	2,4	10,0	Nb., Cu.-Nb.	10,0	Nb., Cu.-Nb.		
24	42,2	24,0	4,6	(6,2)	15,6	2,6	7,0	Ci.-Cu., Cu., Nb., Cu.-Nb.	10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.		
25	39,5	29,3	1,9	(3,3)	4,4	3,0	10,0	Nevoeiro.	4,0	Cu., Cu.-Nb.		
26	42,0	27,9	-2,5	-2,0	0,0	5,5	0,0	—	1,0	Cu., dispersos.		
27	33,0	21,0	-0,5	0,6	0,0	5,2	10,0	Cu.	10,0	Cu., Cu.-Nb.		
28	43,6	27,2	0,7	(3,4)	15,2	3,0	8,0	Ci.-Cu., Cu., Nb., Cu.-Nb.	8,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.		
29	40,5	25,7	2,5	(3,6)	11,8	5,0	10,0	Nb.	10,0	Ci.-Cu., Cu., Cu.-Nb., c.		
30	39,4	26,9	4,4	3,8	1,2	5,3	0,0	—	0,0	—		
31	42,0	31,0	-1,9	0,6	0,0	7,0	0,0	—	3,0	Ci., Ci.-Cu., Cu.		
Médias das décadas	1. ^a 2. ^a 3. ^a	36,81 39,38 38,49	23,30 26,03 25,05	-0,10 4,22 1,16	2,36 6,44 3,24	— — —	3,3 3,5 4,0	7,1 8,4 6,6	6,6 9,9 6,8			
Médias do mês		38,24	24,80	1,74	3,98	—	3,6	7,3	7,8			

Extremas do mês: Maxima: ao sol..... 47,0 no dia 16; na relva... 31,0 no dia 18 e 31; 25,5 no dia 10; 7,0 no dia 31.
 Minima: no espelho... -2,0 " 7 e 26; na relva... -3,4 " 7; 1,0 " 5.

QUADRO COMPLEMENTAR

Quantidade de nuvens						MARÇO 1916		
3 horas p. m.		6 horas p. m.		9 horas p. m.				
0 a 10	Configuração	0 a 10	Configuração	0 a 10	Configuração			
10,0	Nb., Cu.-Nb.	8,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	0,0	—	1		
7,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	5,0	Ci.-Cu., Cu., Nb., Cu.-Nb.	5,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	2		
10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	10,0	Nb., Cu.-Nb.	3,0	Nb., Cu.-Nb.	3		
10,0	Nb.	10,0	Nb.	0,0	—	4		
10,0	Ci.-St., Cu., Nb., Cu.-Nb., c.	10,0	Nb., Cu.-Nb.	0,0	—	5		
4,0	Ci., Cu.	0,0	—	0,0	—	6		
1,0	Ci.-Cu., Cu.	1,0	Ci.-Cu., St.-Cu., Cu.	1,0	Cu.	7		
9,0	Ci., Ci.-Cu., Cu., Cu.-Nb.	10,0	St.-Cu., Cu.-Nb.	10,0	Nb.	8		
10,0	Nb.	10,0	Nb.	10,0	Nb.	9		
10,0	Nb.	10,0	Nb.	10,0	Nb., Cu.-Nb., c.	10		
9,0	Ci., Ci.-Cu., Cu., Cu.-Nb.	10,0	St.-Cu., Cu., Nb., Cu.-Nb.	10,0	Nb.	11		
10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb., c.	10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	7,0	Ci.-Cu., Cu., Cu.-Nb.	12		
10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb., c.	6,0	Ci., Ci.-Cu., Cu., Cu.-Nb.	10,0	Cu., Nb., St., St.-Cu., Cu.-Nb., c.	13		
10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	10,0	Nb.	10,0	Nb.	14		
10,0	Nb., Cu.-Nb.	10,0	Nb.	10,0	Nb., Cu.-Nb.	15		
10,0	Ci.-Cu., Cu., St.-Cu.	10,0	Ci.-Cu., Cu., St.-Cu.	10,0	St.-Cu., Cu., Cu.-Nb.	16		
9,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	8,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	2,0	Ci., Cu., Ci-St.	17		
9,5	Cu., Nb., Cu.-Nb.	10,0	Nb.	10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	18		
8,0	Ci.-Cu., Cu., Nb., Cu.-Nb.	8,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	7,0	Ci., Ci.-Cu., Cu.	19		
10,0	Nb.	10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb., c.	10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb., c.	20		
8,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	8,0	Ci., Cu., Nb., Ci.-Cu., St.-Cu., Cu.-Nb.	8,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	21		
10,0	Ci., Ci.-Cu., Cu., Nb., Cu.-Nb.	10,0	Nb., Cu.-Nb.	8,0	Nb., Cu.-Nb.	22		
10,0	Nb.	10,0	Nb., Cu.-Nb.	10,0	Nb.	23		
10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	9,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	3,0	Cu.	24		
5,0	Cu., Cu.-Nb.	4,0	Cu.	0,0	—	25		
3,0	Ci.-Cu., Cu.	0,0	Cu., a SE.	0,0	—	26		
10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	10,0	Nb.	10,0	Nb.	27		
8,0	Cu., Cu.-Nb.	8,0	Ci.-Cu., Cu., Cu.-Nb.	8,0	Ci.-Cu., Cu., Cu.-Nb.	28		
10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	4,0	Cu.	4,0	Cu.	29		
0,0	—	0,0	—	0,0	—	30		
3,0	Ci., Ci.-Cu., Cu.	4,0	Ci., Ci.-Cu.	0,0	—	31		
				Total da	Chuva	Evap.		
7,8		7,4		3,9	1.ª década	78,8	32,7	limpos 4
9,5		9,2		8,6	2.ª "	125,5	35,5	de nuv. 14
7,0		5,5		4,4	3.ª "	67,2	44,6	cob. 13
8,4		7,3		5,6	Mês	271,5	112,8	

Dias em que houve chuva ou chuvisco	1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 e 29.
nevoeiro	25.
geada	26.
troyoadas	1, 10, 15, 18, 20 e 24.

Dias em que houve relâmpagos <..... 23.

• saraiva ▲ 1, 2 e 13

graniso ▽ 14.

areo iris 4 e 2

b neve nos montes * 29.

vento forte III 9, 10

..... violento m^{-2} 47 e

BRILHO DO SOL

Registrador Jordan

MARÇO — 1946	5 ás 6 A. M.	6 ás 7	7 ás 8	8 ás 9	9 ás 10	10 ás 11	11 ás 12	12 ás 1 P. M.	1 ás 2	2 ás 3	3 ás 4	4 ás 5	5 ás 6	6 ás 7	Total
1	—	—	—	—	—	—	—	0 15	0 30	0 22	0 40	0 6	—	—	4 53
2	—	—	0 55	0 39	0 33	0 45	0 57	0 50	0 30	0 45	1	0 40	—	—	7 34
3	—	—	0 20	0 45	0 37	0 17	0 53	0 24	0 43	0 48	0 13	0 42	—	—	3 42
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
5	—	—	1	1	1	1	1	0 50	0 30	0 50	—	—	—	—	7 40
6	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	10 0
7	—	0 15	1	1	1	1	1	0 55	0 55	1	1	1	0 45	—	10 20
8	—	—	—	—	0 48	0 47	0 45	0 55	0 25	0 43	—	—	—	—	3 53
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
10	—	0 15	1	1	1	1	0 33	—	—	—	—	—	—	—	4 48
11	—	—	—	—	—	—	—	0 54	1	1	1	0 38	—	—	4 32
12	—	—	0 7	1	1	0 30	0 25	1	0 37	1	0 52	0 7	—	—	6 38
13	—	—	—	0 3	0 45	0 43	0 39	—	0 8	0 52	0 25	0 5	—	—	3 40
14	—	—	0 7	0 7	0 45	0 36	0 17	—	—	—	—	—	—	—	4 52
15	—	—	—	—	—	—	—	0 42	0 30	—	—	—	—	—	4 42
16	—	0 45	1	1	1	0 30	0 43	—	—	—	—	—	—	—	4 28
17	—	—	—	—	—	—	—	0 45	0 21	0 52	0 37	0 45	—	—	2 50
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
19	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0 38	0 48	—	—	—	4 56
20	—	—	0 45	0 30	—	—	0 30	—	—	—	—	—	—	—	4 45
21	—	0 45	1	1	0 21	0 22	0 45	0 5	0 30	0 30	0 20	0 45	—	—	4 53
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
24	—	—	0 41	1	0 40	0 48	0 35	0 20	0 27	0 20	0 40	0 23	—	—	5 24
25	—	—	—	—	1	1	0 43	1	1	1	1	1	0 40	—	8 25
26	—	0 45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0 45	—	11 30
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
28	—	0 37	0 48	0 25	0 30	1	0 33	0 40	0 55	1	1	1	0 20	—	8 48
29	—	—	—	—	—	—	—	0 33	0 47	0 47	0 27	0 45	0 28	—	3 47
30	—	0 45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0 45	—	11 30
31	—	0 45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0 45	—	11 30
Total	0 0	4 22	42 43	42 59	14 29	14 48	13 20	14 8	13 48	15 27	13 32	10 26	3 58	0 0	143 0

MARÇO DE 1916

Estado geral do tempo e notas

Dia	1	Muitas nuvens; ● 1 ^h -2 ^h , 5 ^h -6 ^h , 9 ^h -11 ^h a., 1 ^h -2 ^h , 3 ^h -6 ^h , 9 ^h -10 ^h p.; △ a.; ▲ p.; ↗ a.; ↘ p.; * nos montes a SE.
2		Nuvens; ● 0 ^h -4 ^h , 5 ^h -9 ^h , 10 ^h -11 ^h , 1 ^h -3 ^h , 7 ^h -9 ^h , 11 ^h -M. N.; △ e ▲ a. e p.; ↗ a.
3		Muitas nuvens; ● 2 ^h -7 ^h , 9 ^h -10 ^h , M. D.-1 ^h , 2 ^h -3 ^h , 5 ^h -6 ^h , 7 ^h -8 ^h .
4		Muitas nuvens; ● 0 ^h 1 ^h -2 ^h , 3 ^h -4 ^h a., 2 ^h -4 ^h , p.
5		Nuvens; frio.
6 e 7		Limpo; vento frio.
8		Coberto; ● 5 ^h -6 ^h a., 7 ^h -M. N.
9		Coberto; ● 0 ^h -M. D., 2 ^h -M. N.; ↘ p.
10		Coberto; ● 0 ^h -1 ^h , 4 ^h -7 ^h , 8 ^h -10 ^h , 11 ^h -1 ^h , 3 ^h -M. N.; ↗ p.; ↘ a. e p.; tempestuoso.
11		Muitas nuvens; ● 0 ^h -1 ^h , a., 8 ^h p.-11 ^h ; vento frio.
12		Muitas nuvens; ● 2 ^h -8 ^h , a., 4 ^h -5 ^h , p., 9 ^h -11 ^h ; variável.
13		Coberto; ● 4 ^h -9 ^h a., 1 ^h -3 ^h , 4 ^h -7 ^h , 10 ^h -11 ^h , p.; ▲ p.
14		Coberto; ● 0 ^h -10 ^h a., M. D.-1 ^h , 3 ^h -M. N.; ↗ a.; △ p.; ↘ p.
15		Coberto; ● 0 ^h -1 ^h , 2 ^h -4 ^h , 5 ^h -7 ^h a.; ● 8 ^h a.-3 ^h , 4 ^h -9 ^h , 10 ^h -M. N.
16		Coberto; ● 1 ^h -2 ^h a.; variável.
17		Muitas nuvens; ● 0 ^h 7 ^h -9 ^h a.; ● 10 ^h -1 ^h , 3 ^h -4 ^h , 11 ^h -M. N.; ↘ a.; tempestuoso.
18		Coberto; ● 0 ^h -1 ^h , 3 ^h -7, M. D.-1 ^h , 3 ^h -9 ^h p.; ↗ a.
19		Muitas Nuvens; ● 4 ^h -6 ^h , M. D.-3 ^h , 4 ^h -5 ^h ; ↘ p.; ventoso.
20		Coberto; ● 1 ^h -2 ^h a., 4 ^h -9 ^h , 10 ^h -8 ^h p., 9 ^h -10 ^h ; ↗ a.
21		Muitas nuvens; ● 2 ^h -3 ^h a., 6 ^h p.-7 ^h , 8 ^h -9 ^h .
22		Coberto; ● 3 ^h -5 ^h , 6 ^h -7 ^h , M. D.-2 ^h , 4 ^h -5 ^h , 6 ^h -9 ^h .
23		Coberto; ● 0 ^h -1 ^h , 3 ^h -4 ^h , 6 ^h -7 ^h , M. D.-4 ^h , 6 ^h -M. N.; ↘ p.
24		Muitas nuvens; ● 0 ^h -7 ^h , 10 ^h -11 ^h a., 1 ^h -4 ^h , 5 ^h -6 ^h , 7 ^h -9 ^h ; ↗ a.; variável.
25		Nuvens; = a.; bom tempo.
26		Limpo; ↗ a.; bom tempo.
27		Coberto; ● 3 ^h p.-10 ^h , 11 ^h -M. N.
28		Muitas nuvens; ● 0 ^h -3 ^h a., 9 ^h -10 ^h , 9 ^h -11 ^h p.; vento frio.
29		Nuvens; ● 2 ^h -11 ^h a.; ↘ p.; * nos montes a SE; frio.
30		Limpo; ↘ a.; vento frio e seco.
31		Poucas nuvens; bom tempo.

PRESSÃO ATMOSFÉRICA EM MILÍMETROS

(reduzida a gravidade normal)

ABRIL 1916	4 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	751,6	751,2	750,8	750,8	750,9	751,0	749,9	749,2	749,3	749,7	749,9	749,7	750,26	751,6	749,0	2,6	
2	49,0	48,3	48,1	48,5	48,5	48,4	47,5	47,0	47,1	47,8	48,7	48,8	48,14	49,0	47,0	2,0	
3	48,6	48,0	48,2	48,7	49,0	48,8	48,0	47,6	47,4	47,8	48,2	48,4	48,25	49,0	47,3	1,7	
4	48,2	47,9	48,2	48,9	49,2	48,9	48,0	47,5	47,6	47,8	47,5	47,6	48,06	49,2	47,3	1,9	
5	47,7	47,4	47,8	48,8	48,9	48,6	48,2	47,5	47,2	47,9	48,4	49,0	48,13	49,0	47,2	1,8	
6	48,9	48,7	49,0	49,6	49,9	48,8	48,5	48,3	48,6	49,5	50,6	50,6	49,30	51,2	48,3	2,9	
7	50,6	50,2	49,5	49,0	48,6	48,3	47,7	47,5	47,4	47,6	47,6	47,2	48,36	50,6	47,0	3,6	
8	46,5	45,8	46,0	46,7	47,2	47,2	46,6	46,3	46,3	47,0	47,4	48,1	46,80	48,3	45,6	2,7	
9	48,3	48,6	48,7	49,2	49,5	49,3	48,9	48,0	47,5	47,7	48,1	48,1	48,50	50,0	47,5	2,5	
10	47,8	48,2	48,8	49,4	49,7	49,6	48,9	48,7	48,5	48,7	49,3	49,6	48,94	49,7	47,8	1,9	
11	749,6	749,4	749,6	749,9	750,3	750,2	749,4	749,4	749,3	749,9	750,8	750,9	749,87	750,9	749,0	1,9	
12	50,8	50,5	51,4	51,9	52,9	52,8	52,2	52,0	51,8	52,7	53,3	53,3	52,17	53,4	50,5	2,9	
13	53,0	52,8	53,0	53,8	53,9	54,2	53,3	53,4	53,3	53,8	54,6	54,4	53,65	54,6	52,7	1,9	
14	54,1	53,6	53,5	53,8	54,2	54,5	53,8	53,4	53,4	53,8	54,3	54,2	53,89	54,5	53,4	1,1	
15	53,9	53,8	53,8	54,4	55,2	54,9	54,3	54,1	54,0	54,3	55,0	54,8	54,41	55,3	53,7	1,6	
16	54,6	54,4	54,8	55,4	55,7	55,4	54,6	53,9	53,8	54,0	54,3	54,4	54,59	55,7	53,7	2,0	
17	54,1	53,6	53,9	54,7	54,3	54,1	53,3	52,9	52,7	53,0	53,6	53,7	53,65	54,7	52,7	2,0	
18	53,4	52,5	52,2	52,6	52,8	52,0	51,2	50,3	50,1	50,2	49,9	49,3	51,28	53,4	49,2	4,2	
19	48,7	48,0	47,5	47,9	47,9	47,1	46,7	46,2	46,1	46,1	46,5	46,6	47,07	48,7	46,0	2,7	
20	45,8	45,6	45,4	45,7	45,8	46,1	45,9	45,3	45,6	45,3	45,6	44,9	45,55	46,1	44,4	1,7	
21	743,6	742,5	741,8	741,9	742,2	742,4	742,2	741,6	741,5	742,1	744,1	744,8	742,58	745,2	741,3	3,9	
22	45,2	45,7	46,3	47,8	48,6	49,8	50,4	51,0	51,9	52,8	54,5	54,9	50,42	55,4	45,2	9,9	
23	55,4	55,1	55,1	55,5	55,4	55,4	54,9	54,1	54,0	54,8	54,9	54,8	54,91	55,5	54,0	1,5	
24	54,0	53,5	52,9	53,3	53,0	52,7	51,7	51,0	51,0	51,3	52,1	51,2	52,22	54,0	50,7	3,3	
25	50,1	50,0	50,0	50,4	50,4	50,2	49,5	49,5	50,0	50,6	50,9	50,9	50,20	50,9	49,5	1,4	
26	50,0	49,8	49,6	50,0	50,4	50,0	49,8	49,4	49,6	50,1	50,6	50,1	49,93	50,6	49,4	1,2	
27	49,5	49,1	49,0	49,1	49,2	49,3	48,3	47,9	47,6	48,3	48,6	48,0	48,57	49,5	47,6	1,9	
28	47,5	47,3	47,4	47,8	48,3	48,7	48,9	49,2	49,4	49,9	50,1	50,1	48,72	50,1	47,1	3,0	
29	49,4	49,1	49,0	49,1	49,5	49,1	48,9	48,7	48,4	48,4	48,7	48,4	48,86	49,5	48,1	1,4	
30	47,4	47,0	46,6	46,2	46,3	45,7	45,3	44,5	44,0	43,7	44,0	43,0	45,20	47,4	43,0	4,4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Médias das décadas	1. ^a 2. ^a 3. ^a	748,72 51,80 49,48	748,43 51,42 48,91	748,51 51,51 48,77	748,96 52,01 49,41	749,14 52,30 49,33	748,89 52,13 49,33	748,22 51,47 48,99	747,76 51,09 48,69	747,69 51,01 48,74	748,15 51,31 49,20	748,57 51,79 49,85	748,71 51,63 49,62	748,47 51,61 49,43	749,76 52,73 50,78	747,40 50,53 47,59	2,36 2,20 3,19
Médias do mês	749,90	749,59	749,60	750,03	750,26	750,12	749,56	749,18	749,15	749,55	750,07	749,99	749,74	751,09	748,51	2,58	

Períodos de cinco dias 4-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 Extremas (Máxima absoluta.. 755,7 no dia 16 ás 9^h e 10^h a.

Pressão média..... 748,56 748,38 752,80 750,43 750,01 748,26 do Minima » .. 744,3 » 21 às 6^h a.

(Variação máxima.. 14,4

TEMPERATURA EM GRAUS CENTESIMAS

ABRIL 1916	4 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h P. M.	4 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	
	1	10,7	9,4	8,5	8,7	11,2	14,7	18,5	17,7	17,0	13,0	11,7	10,4	12,62	49,7	7,7	42,0
2	9,7	8,6	7,6	10,0	11,7	17,0	19,7	18,9	18,2	15,2	13,3	12,5	13,69	20,4	7,4	43,3	
3	11,4	10,5	9,9	10,3	13,7	16,9	19,7	19,0	18,9	15,1	14,0	12,9	15,35	20,4	9,0	41,4	
4	11,8	10,4	9,7	9,8	10,8	16,5	20,0	18,1	17,1	15,0	13,2	12,1	13,67	21,2	8,9	42,3	
5	11,8	11,8	11,1	11,8	13,7	15,8	15,8	15,6	13,6	11,0	9,7	8,6	12,40	17,6	7,2	40,4	
6	6,2	4,8	4,7	4,9	8,1	11,1	12,0	12,6	11,6	9,7	9,1	8,0	8,59	13,3	4,4	9,2	
7	6,6	5,6	5,6	6,4	7,5	9,9	9,7	10,2	7,6	7,4	5,8	5,5	7,37	11,8	5,2	6,6	
8	4,9	4,9	4,3	4,7	7,3	9,6	9,0	10,1	11,4	9,9	8,8	7,6	7,73	12,1	4,1	8,0	
9	6,4	6,7	5,0	6,4	9,1	10,3	13,3	14,5	15,8	13,1	12,1	12,4	10,56	15,8	4,7	11,1	
10	11,8	11,8	10,7	10,8	13,7	15,8	17,7	18,0	18,0	15,0	12,9	11,5	13,93	19,5	9,6	9,9	
11	10,4	10,4	9,3	8,8	12,9	16,3	17,2	17,6	16,7	14,0	12,4	11,2	13,10	18,8	8,3	40,5	
12	10,2	9,3	9,6	12,0	14,5	17,1	20,1	19,0	17,6	13,4	11,9	11,0	13,80	20,8	8,3	42,5	
13	10,6	10,5	10,3	10,2	11,0	13,9	17,6	17,4	15,5	12,4	12,0	11,6	12,74	18,9	9,9	9,0	
14	11,5	11,5	11,5	11,8	13,0	15,9	17,3	17,5	16,7	13,9	11,9	10,9	13,67	18,8	10,5	8,3	
15	9,9	9,2	8,2	11,3	14,3	17,6	21,0	21,3	21,0	16,9	16,1	16,2	15,34	23,2	7,3	45,9	
16	14,8	13,7	13,0	13,5	16,2	19,4	21,3	21,2	21,0	17,2	14,5	12,4	16,46	23,4	12,0	41,4	
17	11,2	10,0	8,9	10,0	15,4	18,9	20,3	19,0	18,2	14,2	12,7	12,7	14,35	21,6	8,7	42,9	
18	11,9	11,4	10,6	10,9	13,1	15,9	16,3	16,1	15,3	12,1	10,9	10,2	12,82	17,6	9,6	8,0	
19	9,2	8,5	7,5	8,0	10,8	15,5	16,6	16,0	14,2	13,0	12,9	12,3	12,10	17,8	7,0	40,8	
20	11,7	11,6	11,6	11,8	12,3	13,9	13,9	14,0	13,0	12,6	13,3	11,9	12,58	14,6	11,2	3,4	
21	11,2	11,4	11,4	12,5	13,9	14,5	15,0	14,3	13,9	9,1	9,3	9,3	12,25	15,7	8,6	7,1	
22	8,7	8,4	8,1	9,1	10,2	10,9	13,4	12,6	13,6	10,7	9,6	9,0	10,37	14,1	7,9	6,2	
23	7,6	7,0	6,6	8,2	11,3	13,4	15,4	16,7	15,9	12,6	11,4	9,7	11,25	18,0	6,4	11,6	
24	9,0	8,4	8,4	9,5	14,6	18,3	20,9	22,6	21,3	17,7	15,0	13,1	14,85	24,6	7,5	47,4	
25	12,4	12,0	11,4	11,4	16,8	20,3	22,3	22,1	20,8	16,8	15,6	14,0	16,37	24,6	10,4	44,2	
26	12,8	11,8	10,5	11,1	15,9	18,5	20,5	20,9	19,5	15,5	13,7	12,8	15,22	22,2	10,0	42,2	
27	12,7	12,5	12,1	12,0	13,3	15,8	17,9	19,0	17,3	14,9	13,5	13,2	14,48	20,3	11,9	8,4	
28	12,8	12,5	12,2	11,8	12,1	13,1	13,0	12,8	12,0	11,5	11,0	11,2	12,45	13,7	10,8	2,9	
29	10,9	10,3	10,5	10,3	10,9	11,5	11,8	11,6	12,1	11,5	11,0	11,0	11,12	12,3	10,0	2,3	
30	10,0	9,5	9,4	10,1	11,4	13,1	13,6	13,8	13,7	13,3	12,6	12,4	11,91	14,3	9,0	5,3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Médias das décadas	{ 1. ^a 2. ^a 3. ^a	9,10 11,14 10,81	8,45 10,58 10,38	7,71 10,05 10,06	8,38 10,83 10,60	10,68 13,35 12,94	13,76 16,44 14,94	15,54 18,16 16,38	15,47 17,91 16,64	14,92 16,92 16,01	12,44 13,97 13,36	11,06 12,86 12,24	10,45 12,04 11,57	11,49 13,70 13,00	17,18 19,55 17,98	6,76 9,28 9,25	10,42 10,27 8,73
Médias do mês		10,35	9,80	9,27	9,94	12,32	15,05	16,69	16,67	15,95	13,26	12,05	11,23	12,73	18,24	8,43	9,84

Periodos de cinco dias..... 4-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30

Temperatura média..... 13,35 9,64 13,73 13,66 13,02 12,98

Extremas
do
mês

Máxima absoluta ... 24,6 nos dias 24 e 25.
Mínima ... 4,1 " 6 e 8.
Variação máxima ... 20,5

TENSÃO DO VAPOR ATMOSFÉRICO EM MILÍMETROS

ABRIL 1916	4h	3h	5h	7h	9h	11h	4h	3h	5h	7h	9h	11h	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Varia- ção diurna	
	A. M.						P. M.										
1	5,40	5,44	5,44	5,50	6,22	7,31	6,93	8,72	8,36	8,24	8,38	8,57	7,44	8,72	5,40	3,32	
2	8,27	8,38	7,79	7,77	8,50	7,84	7,54	8,80	8,83	8,54	9,31	9,28	8,39	9,51	6,42	3,09	
3	9,73	9,40	8,63	8,39	8,02	8,68	7,00	7,70	8,27	9,51	8,64	9,11	8,53	9,73	7,00	2,73	
4	9,04	9,04	8,99	8,93	9,40	9,70	8,80	10,56	9,48	9,57	9,74	10,17	9,44	10,56	8,71	1,85	
5	9,05	7,51	7,69	7,02	7,30	6,77	6,91	6,18	5,84	6,71	5,12	4,94	6,72	9,05	4,94	4,11	
6	5,39	5,31	5,07	5,66	5,24	4,84	5,87	5,87	5,98	6,32	6,79	6,46	5,75	6,79	4,84	1,95	
7	6,34	6,28	6,39	6,57	7,41	7,12	5,79	4,84	6,49	6,10	6,71	6,78	6,40	7,42	4,84	2,58	
8	6,46	6,46	6,22	6,38	5,95	5,63	7,66	7,84	6,23	6,21	5,78	6,15	6,39	7,84	5,63	2,21	
9	6,24	5,64	6,20	3,81	6,46	5,96	6,72	6,00	5,61	8,40	8,27	8,57	6,66	8,57	5,61	2,96	
10	7,99	8,03	7,68	7,97	7,54	7,43	7,41	7,49	8,02	8,43	9,30	9,49	8,16	9,49	7,18	2,31	
11	9,16	9,41	8,75	8,50	8,78	7,87	8,37	8,65	9,07	9,52	9,34	9,40	8,99	9,64	7,87	1,77	
12	9,17	8,75	8,57	6,46	6,57	7,17	6,36	9,17	8,00	9,39	8,90	9,16	8,43	9,39	6,36	3,03	
13	9,04	9,47	9,40	9,04	9,16	9,44	10,00	10,42	9,91	9,08	9,32	9,43	9,41	10,24	8,93	1,31	
14	9,62	9,62	9,62	9,70	9,03	8,22	8,03	8,47	7,39	7,29	8,26	8,27	8,59	9,88	7,29	2,59	
15	8,03	8,02	7,54	6,51	6,93	6,06	6,48	6,52	7,93	7,88	6,20	5,19	6,88	8,16	5,19	2,97	
16	5,92	5,67	6,09	5,98	5,90	5,49	5,34	7,36	7,93	8,87	9,20	9,86	7,12	9,86	5,34	4,52	
17	9,80	9,47	8,56	9,05	9,18	8,76	7,78	8,57	9,07	9,78	9,81	9,94	9,40	10,42	7,78	2,34	
18	9,90	9,46	9,16	8,74	8,38	8,38	7,87	7,99	7,60	8,98	8,27	9,29	8,61	9,90	7,43	2,47	
19	8,38	7,84	7,19	7,22	6,70	6,61	7,36	9,49	9,54	9,77	9,57	9,53	8,33	10,49	6,61	3,58	
20	9,38	9,82	9,95	10,22	10,41	10,23	9,84	8,91	9,12	9,36	8,94	9,38	9,71	10,41	8,73	1,68	
21	9,80	10,07	10,07	10,42	10,63	11,04	10,74	11,30	10,98	8,63	8,51	8,63	10,40	12,00	8,51	3,49	
22	8,32	8,02	8,08	8,44	7,85	8,03	7,01	6,77	5,75	7,48	7,66	7,78	7,60	8,44	5,75	2,69	
23	7,68	7,39	7,49	6,67	7,19	7,00	7,39	7,13	7,74	7,59	7,67	8,27	7,42	8,27	6,63	1,64	
24	8,14	7,90	7,78	8,27	9,28	8,73	9,13	8,38	8,48	8,07	8,17	9,31	8,51	9,52	7,65	1,87	
25	8,45	8,68	8,32	9,94	10,22	9,22	8,42	8,97	8,78	9,26	9,86	9,78	9,22	10,22	8,32	1,90	
26	9,97	9,83	9,22	9,73	8,84	9,32	9,40	10,25	9,71	10,44	10,47	9,97	9,74	10,50	8,54	1,96	
27	9,94	10,06	10,17	9,97	10,25	10,64	10,67	11,44	11,19	10,02	10,20	9,73	10,35	11,44	9,70	1,71	
28	9,76	9,55	9,34	9,58	9,43	8,79	8,45	8,33	8,68	8,04	8,92	8,92	8,93	9,76	8,04	1,72	
29	8,98	9,35	9,22	9,35	9,71	9,88	9,83	9,56	8,51	8,50	8,45	8,21	9,09	10,00	8,03	1,97	
30	7,78	7,60	7,55	8,16	8,45	9,71	9,89	10,95	11,13	10,46	10,04	9,74	9,37	11,13	7,55	3,58	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Médias das décadas	{ 1.* 2.* 3.*	7,39 8,84 8,88	7,42 8,72 8,84	7,01 8,45 8,69	7,00 8,14 9,05	7,20 8,10 9,15	7,43 7,82 9,24	7,06 7,71 9,06	7,40 8,49 9,30	7,61 8,56 9,09	7,80 7,99 8,85	7,80 8,78 8,99	7,95 8,94 9,03	7,35 8,49 9,03	8,77 9,78 10,12	6,06 7,15 7,87	2,71 2,63 2,25
Médias do mês		8,37	8,23	8,05	8,06	8,15	8,06	7,95	8,40	8,42	8,21	8,52	8,64	8,29	9,56	7,03	2,53

Extremas { Máxima..... 12,00 no dia 21 ás 10^h a.
 do mês { Minima..... 4,84 > 6 ás 11^h a.
 { Variação..... 7,16

HUMIDADE RELATIVA — ESTADO DE SATURAÇÃO = 100

ABRIL 1916	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h P. M.	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Varia- ção diurna	
	1	56,4	61,7	65,8	65,4	62,8	58,7	43,7	57,8	57,9	73,6	81,7	90,8	65,56	92,1	43,0	49,1
2	91,8	100,0	99,7	84,7	82,9	54,3	44,2	54,2	56,8	66,3	81,8	85,9	74,47	100,0	44,1	55,9	
3	98,3	96,5	94,9	89,8	68,6	60,6	41,0	47,1	50,9	74,4	72,6	82,7	72,52	98,3	41,0	57,3	
4	87,6	95,8	99,8	99,1	96,8	69,4	51,0	68,3	65,3	75,3	86,4	96,6	82,62	100,0	51,0	49,0	
5	87,6	72,8	77,7	68,0	62,5	50,7	51,7	46,8	50,3	68,4	56,8	59,3	62,93	87,6	46,8	40,8	
6	76,0	82,3	79,1	87,2	65,0	48,9	54,3	54,0	58,7	70,1	78,8	80,7	69,64	87,2	48,9	38,3	
7	86,8	92,3	93,9	91,3	95,6	78,3	63,6	52,3	83,1	79,3	97,3	100,0	84,22	100,0	52,3	47,7	
8	99,5	99,5	100,0	99,5	77,9	63,0	89,7	84,6	62,0	68,3	68,2	78,7	82,17	100,0	62,0	38,0	
9	86,7	76,7	94,9	80,7	74,9	63,8	59,1	48,9	42,0	74,8	78,6	79,9	71,34	94,9	42,0	52,9	
10	77,4	81,1	79,9	82,1	64,5	55,6	49,3	48,8	52,2	66,3	83,9	93,8	70,53	93,8	45,9	47,9	
11	97,4	99,7	99,7	100,0	79,2	56,0	57,3	57,8	64,1	80,0	87,0	94,9	82,00	94,7	56,0	38,7	
12	99,0	99,7	96,0	61,7	53,5	49,4	36,3	56,1	53,4	82,0	85,7	93,4	71,88	100,0	36,3	63,7	
13	94,9	100,0	97,4	97,6	93,4	79,8	66,8	68,4	75,6	84,6	89,1	92,6	86,60	100,0	66,8	33,2	
14	95,0	95,0	95,0	94,0	80,4	61,1	54,6	54,9	52,2	61,6	79,5	85,2	75,37	97,6	49,3	48,3	
15	88,3	92,2	92,7	65,4	57,1	40,5	33,4	34,6	42,9	55,0	45,5	37,8	56,63	95,7	30,5	65,2	
16	47,2	48,5	54,6	51,8	43,0	32,8	28,3	39,3	42,9	60,7	75,0	92,0	52,90	92,8	28,3	64,5	
17	99,0	99,9	100,0	98,6	70,5	54,0	43,9	52,4	58,3	81,1	89,6	90,7	77,67	100,0	43,9	56,4	
18	95,3	95,5	94,3	90,0	74,6	62,3	56,0	58,6	59,8	85,3	85,2	100,0	79,62	100,0	55,6	44,4	
19	96,4	94,9	92,7	90,2	69,0	50,4	52,3	70,1	79,1	87,5	86,3	89,4	80,14	100,0	50,4	49,6	
20	91,4	96,4	97,7	99,0	97,6	86,4	83,1	74,8	81,7	86,0	78,6	90,3	89,60	100,0	74,8	25,2	
21	99,0	100,0	100,0	96,5	89,8	90,0	84,5	93,1	92,8	100,0	97,0	98,4	94,82	100,0	80,7	19,3	
22	99,0	97,0	100,0	97,9	84,8	82,7	61,1	62,3	49,6	77,8	85,8	91,0	82,32	100,0	49,6	50,4	
23	98,3	99,0	98,5	82,0	74,9	61,4	56,7	50,0	57,5	69,8	77,5	91,8	76,41	99,0	50,0	49,0	
24	95,2	95,6	94,4	93,4	75,0	55,8	49,7	41,1	45,0	53,5	64,3	82,8	70,92	96,2	39,7	56,5	
25	78,7	83,0	82,8	98,9	71,7	52,0	42,0	45,4	48,0	65,0	74,7	82,1	68,89	98,9	42,0	56,9	
26	90,5	95,2	97,7	98,3	70,0	58,8	50,8	55,8	57,6	79,6	89,6	90,5	77,83	98,3	50,6	47,7	
27	90,7	93,4	96,6	95,3	90,6	79,6	69,9	69,8	76,1	79,3	88,4	86,0	84,79	97,8	67,8	30,0	
28	88,6	88,4	88,2	92,8	86,7	79,2	75,7	75,6	83,0	79,4	94,0	90,4	84,74	92,8	74,6	48,2	
29	92,5	100,0	97,7	100,0	100,0	97,6	95,2	93,9	80,8	84,0	86,2	83,7	92,21	100,0	80,8	19,2	
30	84,8	85,9	86,4	88,4	84,1	86,4	85,2	93,2	95,3	91,9	92,4	90,8	89,61	96,5	84,4	12,4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Médias das décadas	1. ^a 2. ^a 3. ^a	84,78 90,36 91,73	85,87 92,18 93,72	88,57 92,01 94,17	84,78 84,80 94,32	75,15 71,83 82,46	60,33 57,27 74,32	54,76 51,20 67,08	56,28 56,70 68,02	57,92 61,00 68,57	71,68 76,38 78,03	78,58 80,45 84,66	84,84 86,63 88,72	73,60 75,24 82,25	93,39 98,08 97,95	47,70 49,49 64,99	47,69 48,89 35,96
Médias do mês		88,96	90,59	91,58	87,97	76,48	63,97	57,68	60,33	62,50	75,36	81,13	86,73	77,03	97,14	52,96	44,48

Extremas { Máxima..... 100,0 nos dias 2, 4, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 29 a diferentes horas a. e p.
 do { Minima..... 28,3 no dia 16 á 1^h P. M.
 mês Variação 74,7.

DIRECÇÃO DO VENTO E CHUVA

ABRIL 1916	Rumos predominantes												Chuva em milímetros
	0 às 2 A. M.	2 às 4	4 às 6	6 às 8	8 às 10	10 às 12	12 às 2 P. M.	2 às 4	4 às 6	6 às 8	8 às 10	10 às 12	
1	V.	ENE.	ENE.	ESE.	ESE.	V.	SE.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,0
2	C.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	ESE.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	S.	0,0
3	S.	NNW.	SSE.	SSE.	SSE.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,0
4	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,0
5	NNW.	V.	V.	NNE.	ENE.	NE.	NNW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	0,0
6	N.	N.	N.	N.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NW.	NNW.	0,0
7	NNW.	NNW.	C.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	5,6
8	NW.	NW.	NW.	C.	NNW.	NNW.	NNE.	V.	NNW.	NNE.	E.	ENE.	1,2
9	NNE.	V.	V.	ENE.	ENE.	N.	ESE.	NNE.	N.	NNW.	NNW.	ENE.	0,0
10	E.	ESE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	NE.	NNW.	NW.	NW.	0,0
11	WNW.	WSW.	WNW.	NNW.	NNW.	NW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,0
12	NW.	NW.	WNW.	ENE.	ENE.	V.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	G.	0,0
13	NW.	NW.	S.	S.	S.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	0,0
14	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	0,0
15	NW.	NW.	NW.	ENE.	ENE.	NNE.	NNE.	NNE.	NW.	NW.	NW.	C.	0,0
16	V.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	N.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	ENE.	0,0
17	NW.	NW.	NW.	NW.	V.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,0
18	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,0
19	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	0,0
20	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	W.	NNW.	W.	NNW.	WSW.	SW.	0,9
21	S.	S.	S.	WSW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	NW.	WNW.	29,1
22	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,4
23	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	ESE.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	0,0
24	NW.	NW.	SSW.	SSW.	S.	S.	SSE.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,0
25	NW.	SSE.	SSE.	S.	S.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	C.	NW.	0,0
26	C.	C.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NNW.	0,0
27	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	W.	W.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	0,0
28	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,4
29	NW.	WNW.	WSW.	WNW.	WNW.	WSW.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WSW.	WNW.	6,3
30	SW.	SW.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	5,3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	Frequência do vento																Chuva em milímetros		
	N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	V.	C.	
Primeira década ..	6	5	5	10	2	5	1	3	2	0	0	0	0	16	33	22	7	3	6,8
Segunda " ...	1	3	0	9	0	0	0	0	3	0	1	2	3	7	37	28	3	3	0,9
Terceira " ...	0	0	0	0	0	1	0	11	9	2	3	8	4	30	39	10	0	3	41,5
Mês	7	8	5	19	2	6	1	14	14	2	4	10	7	53	129	60	10	9	49,2

	Elementos médios e chuva total correspondentes a cada rumo																Chuva em milímetros		
	N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	V.	C.	
Pressão atmosf . .	—	—	—	—	—	—	—	—	745,20	—	—	—	—	—	748,46	751,30	—	—	—
Temperatura	—	—	—	—	—	—	—	—	11,91	—	—	—	—	—	12,39	12,10	—	—	—
T. do vap. atmosf..	—	—	—	—	—	—	—	—	9,37	—	—	—	—	—	9,26	8,43	—	—	—
Humididade relativa.	—	—	—	—	—	—	—	—	89,61	—	—	—	—	—	85,41	80,79	—	—	—
Quantidade de nuv.	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	5,8	4,3	—	—	—
Velocid. do vento..	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	10,1	13,7	—	—	—
Chuva total.....	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	12,8	0,2	0,4	7,9	0,8	7,6	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0

VELOCIDADE DO VENTO

ABRIL 1916	Quilómetros por hora																				Média diurna	Máxima diurna				
	4h A. M.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	4h P. M.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	5	8	15	18	9	14	14	10	11	8	8	7	10	8	17	23	20	15	10	6	2	2	3	0	10,1	23
2	0	0	0	2	2	2	1	3	6	2	10	5	13	17	20	16	22	12	18	6	2	2	5	3	7,0	22
3	2	5	2	8	6	7	4	6	4	3	10	14	13	19	23	23	20	21	15	12	10	7	2	4	9,9	23
4	1	1	1	3	3	0	1	1	4	8	7	5	9	24	24	23	20	11	4	5	1	7	4	4	7,1	24
5	2	5	4	14	10	10	12	19	14	14	16	15	26	30	38	41	41	39	28	17	24	16	14	13	19,2	44
6	14	19	17	17	10	4	2	3	7	15	25	26	40	38	36	41	40	43	37	25	21	16	18	8	21,7	43
7	5	8	8	4	0	0	5	4	10	17	30	30	32	37	42	35	20	23	15	11	12	0	4	4	14,6	42
8	7	5	8	10	2	4	0	0	9	11	10	15	12	8	8	11	15	12	11	18	27	30	25	12	11,1	30
9	10	12	10	8	7	6	3	2	5	7	10	11	12	11	18	14	10	10	15	10	12	8	8	22	10,0	22
10	27	11	15	14	11	7	10	12	15	11	11	6	12	23	20	17	15	17	16	12	10	4	3	1	12,5	27
11	5	5	2	2	8	7	7	6	6	9	11	15	18	22	24	24	20	17	9	4	1	0	3	1	9,4	24
12	0	3	3	3	3	4	11	11	16	14	8	10	15	21	23	29	22	19	13	10	7	2	0	0	10,3	29
13	3	3	0	6	7	2	4	2	2	7	11	10	18	29	24	25	21	24	23	26	18	18	13	11	12,8	29
14	14	11	11	7	6	8	11	11	10	10	12	11	18	22	24	25	25	25	14	10	6	9	1	0	12,5	25
15	3	5	2	0	2	3	10	10	13	14	11	12	15	19	15	16	19	21	15	10	7	5	19	14	10,8	21
16	7	6	7	10	12	4	6	10	8	9	4	10	11	16	20	25	21	19	15	10	4	6	0	0	10,0	23
17	0	8	2	0	4	6	2	0	7	8	16	19	20	24	28	33	28	24	16	9	2	4	1	3	10,8	33
18	10	17	17	21	17	5	1	9	11	13	18	22	27	32	33	34	34	30	23	12	10	3	1	3	16,9	35
19	1	5	3	7	8	5	3	10	16	15	16	24	29	35	37	33	30	25	26	24	21	19	25	20	18,4	37
20	16	14	13	10	7	12	10	12	13	12	12	16	20	20	16	15	18	18	10	9	10	12	10	12	13,2	20
21	16	13	14	17	19	18	16	13	18	21	22	26	26	28	28	27	31	30	40	20	16	4	3	7	19,7	40
22	7	7	7	1	2	1	0	11	9	22	25	24	30	28	30	30	29	24	21	14	9	0	0	3	13,9	30
23	3	5	6	2	4	1	3	6	8	9	9	10	7	9	10	18	18	16	15	10	4	3	2	4	7,6	18
24	0	4	2	3	8	7	1	3	9	7	4	5	5	8	10	10	21	20	12	11	8	0	4	7	7,0	21
25	4	3	3	5	6	9	7	4	5	2	6	7	11	11	24	25	17	14	12	5	0	0	3	2	7,7	25
26	0	0	0	0	2	1	1	2	6	7	11	12	18	18	19	19	18	17	15	10	10	11	12	7	9,0	49
27	7	3	3	0	1	2	5	3	2	7	3	8	12	14	10	15	18	15	13	14	10	11	10	10	8,5	18
28	12	10	10	10	12	14	14	18	19	23	25	23	27	25	26	26	26	24	20	14	10	9	6	7	17,1	27
29	7	10	3	2	4	9	15	13	14	17	13	16	17	26	25	20	23	21	16	9	8	7	9	10	13,1	26
30	8	6	6	8	8	8	12	14	17	19	23	17	20	17	12	10	12	9	11	21	19	13	30	26	14,4	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Médias das décadas e do mês

1.ª década	7,3	7,4	8,0	9,8	6,0	5,4	5,2	6,0	8,2	9,6	13,7	13,4	17,9	21,5	24,6	24,4	22,3	20,3	16,9	12,2	12,1	9,2	8,3	6,8	42,3	29,7
2.ª "	5,9	7,7	6,2	6,6	7,4	5,6	6,7	8,1	10,2	11,1	11,9	14,9	19,1	24,0	24,6	25,9	23,8	21,9	16,4	12,4	8,6	7,8	7,3	6,4	12,5	27,8
3.ª "	6,4	6,1	5,4	4,8	6,6	7,0	7,4	8,7	10,7	13,4	14,1	14,8	17,3	18,4	19,4	20,0	21,3	19,4	17,7	12,7	9,8	5,7	8,0	8,3	11,8	23,4
Mês.....	6,5	7,1	6,5	7,4	6,7	5,9	6,4	7,6	9,7	11,4	13,2	14,4	18,1	21,3	22,9	23,4	22,5	20,5	17,0	12,4	10,2	7,6	7,9	7,2	12,2	27,6

	Quilómetros percorridos	Velocidade média	Velocidade máxima		Ventos predominantes
			43 quilometros	(NW)	
1.ª década	2.962	12,3	43	(NW)	no dia 6
2.ª "	3.005	12,5	37	" (NW)	" 19
3.ª "	2.834	11,8	40	" (NW)	" 21
Mês.....	8.801	12,2	43	" (NW)	" 6

Dias de vento fraco..... 18 | Dias de vento moderado..... 12

Dia mais ventoso..... 6 | Dia menos ventoso..... 2 e 24

A maior rajada (WSW) foi registada pelo anemógrafo Dines no dia 21 entre as 6^h e 7^h p., atingindo a velocidade de 65 quilómetros, correspondente a uma pressão de 24 quilogramas sobre cada metro quadrado de superfície.

QUADRO COMPLEMENTAR

ABRIL — 1916	Temperaturas limites em graus centesimais				Chuva em milim.	Evaporação em milim.	Quantidade de nuvens						
	Maxima		Mínima				0 horas a. m.			Meio dia			
	Ao sol	Na relva	Na relva	No es- pelho para- bólico			9h a. m.	9h a. m.	0 a 10	Configuração	0 a 10	Configuração	
1	45,2	27,9	2,0	4,0	0,0	5,6	0,5	—	Ci.-St.	0,0	—		
2	45,6	35,3	1,6	2,1	0,0	6,8	0,0	—	—	1,0	Cu.		
3	49,4	35,4	4,2	5,6	0,0	6,6	0,0	—	—	2,0	Cu.		
4	47,9	34,2	4,4	6,6	0,0	6,8	3,0	Ci., Ci.-Cu.	—	4,0	Ci., Cu., Ci.-St.		
5	50,6	34,9	3,6	6,5	0,0	7,6	0,0	Cu., dispersos.	—	7,0	Ci., Cu., Cu.-Nb.		
6	43,8	29,2	-2,5	-4,5	0,0	7,0	0,0	—	—	5,0	Cu.		
7	42,0	30,1	0,1	(1,4)	4,2	3,0	10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	—	10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.		
8	39,5	29,5	-4,5	(0,6)	4,4	4,4	6,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	—	10,0	Cu., Cu.-Nb.		
9	44,6	30,0	-4,8	-0,3	4,2	3,6	10,0	Cu., Ci.-St., A.-St.	—	5,0	Ci., Ci.-Cu., Ci.-St., Cu.-Nb.		
10	47,0	35,6	2,6	5,4	0,0	5,0	4,0	Ci., Ci.-Cu.	—	10,0	Ci., Cu., Ci.-Cu., Ci.-St., St.-Cu.		
11	45,0	34,0	4,7	7,1	0,0	4,8	8,0	Ci., Ci.-Cu., Cu.	—	3,0	Ci., Ci.-Cu., Cu.		
12	47,0	33,6	2,5	5,6	0,0	7,4	1,0	Ci.	—	5,0	Ci., Ci.-Cu., Ci.-St.		
13	46,7	36,2	4,6	6,6	0,0	7,6	10,0	Nevoeiro.	—	1,0	Cu., dispersos.		
14	47,5	37,0	9,8	9,7	0,0	6,0	10,0	Cu.	—	6,0	Cu., dispersos.		
15	47,0	34,0	2,4	4,4	0,0	7,8	0,0	—	—	0,0	—		
16	48,2	37,9	4,9	7,4	0,0	10,2	0,0	—	—	0,0	—		
17	47,0	38,7	3,0	5,3	0,0	8,9	0,0	—	—	0,0	—		
18	47,0	38,5	6,4	6,3	0,0	9,0	2,0	Cu.	—	0,5	Cu., dispersos.		
19	45,6	33,2	3,5	2,6	0,0	7,6	0,0	—	—	0,5	St.-Cu., a NW.		
20	37,2	22,1	12,1	(11,1)	0,3	6,2	10,0	Nb.	—	10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.		
21	39,5	27,0	9,4	(9,8)	17,2	2,0	10,0	Nb., Cu.-Nb.	—	10,0	Nb., Cu.-Nb.		
22	44,0	31,7	4,0	(5,1)	12,9	3,0	2,0	Ci., Ci.-Cu., Cu.	—	7,0	Ci.-Cu., Cu., Cu.-Nb.		
23	41,5	33,5	—	—	0,0	5,0	0,0	Cu.	—	3,0	Ci., Ci.-Cu.		
24	49,2	40,1	2,6	3,2	0,0	6,0	0,0	Ci.-Cu.	—	7,0	Ci., Ci.-St.		
25	49,4	40,4	4,7	5,8	0,0	8,6	1,0	Ci., Ci.-Cu., Ci.-St.	—	9,0	Ci., Ci.-Cu., Ci.-St.		
26	47,0	38,0	5,5	6,2	0,0	8,6	6,0	Ci., Ci.-St., Ci.-Cu., Cu.	—	3,0	Ci., Ci.-Cu., Ci.-St.		
27	47,6	35,5	10,4	10,7	0,0	7,4	10,0	Nevoeiro.	—	10,0	Cu.		
28	23,0	19,0	11,4	(10,5)	0,4	4,4	10,0	Nb., Cu.-Nb.	—	10,0	Nb., Cu., Cu.-Nb.		
29	20,5	16,0	9,4	(8,8)	5,0	1,8	10,0	Nb., Cu.-Nb.	—	10,0	Nb.		
30	34,0	22,3	4,5	(5,2)	4,7	2,0	10,0	Nb., Cu.-Nb.	—	10,0	Nb., Cu.-Nb.		
Médias das décadas	1. ^a 2. ^a 3. ^a	45,56 45,82 39,57	32,21 34,52 30,35	1,27 5,39 6,88	3,01 6,61 7,25	— — —	5,6 7,5 4,9	3,3 4,1 5,9	—	5,4 2,6 7,9	—		
Médias do mês		43,65	32,36	4,43	5,57	—	6,0	4,4	—	5,3	—		

Extremas do mês	Maxima:	Temperaturas				Chuva	Evaporação
		ao sol.....	50,6 no dia 5;	na relva.....	40,4 no dia 25;		
	Minima:	no espelho....	-4,5	» 6;	na relva.....	-2,5	» 6;

QUADRO COMPLEMENTAR

Quantidade de nuvens						ABRIL 1916		
3 horas p. m.		6 horas p. m.		9 horas p. m.				
0 a 10	Configuração	0 a 10	Configuração	0 a 10	Configuração			
1,0	Cu.	0,5	Cu.	0,0	—	1		
4,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	6,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	4,0	Cu.	2		
2,0	Ci., Ci.-Cu., Cu.	2,0	Ci., Ci.-Cu., Cu.	9,0	Cu., Cu.-Nb.	3		
4,0	Cu., Cu.-Nb.	1,0	Cu., Cu.-Nb.	0,0	—	4		
10,0	Ci., Cu., Ci.-Cu., Cu.-Nb.	0,5	Cu.	0,0	—	5		
6,0	Cu., Cu.-Nb.	0,5	Cu.	0,0	—	6		
8,0	Ci., Cu., Ci.-Cu., Cu.-Nb.	6,0	Ci., Cu., Cu.-Nb.	0,0	—	7		
8,0	Ci., Ci.-Cu., Cu., Cu.-Nb.	10,0	Ci.-Cu., Cu., Cu.-Nb.	8,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	8		
7,0	Ci.-Cu., Cu., Cu.-Nb.	9,0	Ci.-St., Ci.-Cu., Cu., Nb., Cu.-Nb.	10,0	Ci.-Cu., Cu., St.-Cu.	9		
10,0	St.-Cu., Cu., Cu.-Nb.	10,0	Ci.-Cu., Cu., St.-Cu., Cu.-Nb., e.	0,0	Ci.	10		
6,0	Ci., Ci.-Cu., Ci.-St.	0,0	—	0,0	—	11		
0,0	—	0,0	—	0,0	—	12		
2,0	Cu., dispersos.	10,0	Cu., St.-Cu.	10,0	Cu.	13		
0,5	Cu., dispersos.	0,0	—	0,0	—	14		
0,0	—	0,0	—	0,0	—	15		
0,0	—	0,0	—	0,0	—	16		
0,0	—	0,0	—	2,0	Cu.	17		
0,5	Ci.-St.	1,0	Ci.	1,0	Ci.-St.	18		
8,0	Cu.	10,0	Cu.	10,0	Cu., Cu.-Nb.	19		
10,0	Cu., Cu.-Nb.	10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	6,0	Cu., Cu.-Nb.	20		
10,0	Nb., Cu.-Nb.	10,0	Nb., Cu.-Nb.	10,0	Nb., Cu.-Nb.	21		
7,0	Cu., Cu.-Nb.	1,0	Cu.	1,0	Cu.	22		
7,0	Ci., Ci.-Cu., Cu.	5,0	Ci., Ci.-Cu.	0,5	Ci., Ci.-St.	23		
3,0	Ci., Ci.-St.	0,0	—	0,0	—	24		
6,0	Ci., Ci.-St., Ci.-Cu., Cu.	10,0	Ci., Ci.-Gu., Ci.-St., St.-Cu.	5,0	Ci.-Cu.	25		
4,0	Ci., Ci.-Cu., Ci.-St.	0,0	—	3,0	Ci.-Cu.	26		
1,0	Cu.	7,0	Cu., Cu.-Nb.	10,0	Cu.	27		
10,0	Cu., Cu.-Nb.	10,0	St.-Cu., Cu., Cu.-Nb.	10,0	Cu., Cu.-Nb.	28		
10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	10,0	Cu., Nb., Cu.-Nb.	6,0	Cu., Cu.-Nb.	29		
10,0	Nb., Cu.-Nb.	10,0	St.-Cu., Cu., Nb., Cu.-Nb.	10,0	Nb.	30		
—	—	—	—	—	—	—		
				Total da	Chuva	Evap.	Num. de dias	
6,0		4,5		2,8	1.ª década	6,8	56,4	limpos 5
2,7		3,4		2,9	2.ª "	0,3	75,5	de nuv. 20
6,8		6,3		5,5	3.ª "	37,2	48,8	cob. 5
5,2		4,6		3,7	Mês	44,3	180,7	

Dias em que houve chuva ou chuvisco ☀ 7, 8, 9, 20, 21, 28,
29 e 30.
» nevoeiro ☁ 4, 11, 13, 15, e 27.
» orvalho ⚡ 2, 3, 6, 17, 18, 19, 24,
25 e 26.

Dias em que houve trovada ⚡ 3 e 8.
» relâmpagos ⚡ 4 e 8.
» arco iris ⚡ 2.
» halo lunar ⚡ 7.
» vento forte ⚡ 5, 6 e 7.

BRILHO DO SOL

Registrador Jordan

ABRIL 1916	5 ás 6 A. M.	6 ás 7	7 ás 8	8 ás 9	9 ás 10	10 ás 11	11 ás 12	12 á 1 P. M.	1 ás 2	2 ás 3	3 ás 4	4 ás 5	5 ás 6	6 ás 7	Total
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11 45
2	—	0 45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0 45	—	11 30
3	—	0 45	1	1	1	1	1	1	0 54	0 48	1	1	0 45	—	11 42
4	—	—	—	0 30	1	1	1	1	1	1	1	1	0 45	—	9 45
5	—	0 45	1	1	1	0 55	0 54	0 36	0 29	1	1	1	0 45	—	10 24
6	—	1	1	1	1	1	1	1	0 45	1	1	1	1	—	11 45
7	—	0 45	—	—	0 26	0 18	0 30	0 30	0 45	1	0 37	0 20	0 30	—	5 11
8	—	0 45	0 45	1	0 18	1	0 40	0 36	0 21	0 36	1	1	—	—	8 1
9	—	0 30	0 30	—	—	—	0 30	0 21	1	0 50	1	1	0 45	—	6 26
10	—	1	1	1	1	1	0 35	1	1	0 25	0 45	1	—	—	9 45
11	—	0 30	0 45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0 45	—	11 0
12	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	12 0
13	—	—	—	—	—	0 21	1	1	1	1	1	1	0 43	—	6 34
14	—	—	—	0 6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9 6
15	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	12 0
16	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	12 0
17	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0 45	12 45
18	—	0 45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	11 45
19	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0 5	0 30	—	9 35
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
21	—	—	—	—	—	—	—	0 42	0 3	—	—	—	—	—	0 45
22	—	0 38	0 21	0 52	0 51	0 30	0 33	1	1	0 50	1	1	1	0 45	9 50
23	0 45	1	1	1	1	1	1	0 32	1	1	0 25	1	1	0 45	11 27
24	0 45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0 45	12 30
25	0 45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0 30	—	11 45
26	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0 45	12 45
27	—	—	—	—	—	—	0 45	1	1	1	1	1	1	—	6 45
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total	0 45	17 8	18 21	19 28	20 35	21 4	21 57	22 47	23 47	23 29	22 52	23 50	18 28	4 45	255 16

ABRIL DE 1916

Estado geral do tempo e notas

Dia	1	Limpo; bom tempo.
2		Poucas nuvens; \square a.; \wedge p.; nuvens de trovoada.
3		Nuvens; \square a.; \nwarrow p.
4		Poucas nuvens; $=$ a.; \swarrow p.; variavel.
5		Nuvens; \nwarrow p.
6		Poucas nuvens; \square a.; \nwarrow p.
7		Nuvens; \odot 7 ^h -9 ^h a., 4 ^h -5 ^h , 8 ^h -9 ^h p.; \cup ; \nwarrow p.
8		Muitas nuvens; \odot M. D.-3 ^h ; \nwarrow p.; frio.
9		Nuvens; coberto até às 11 ^h 45 ^m a.
10 e 11		Nuvens; $=$ a. em 11; bom tempo.
12		Limpo; bom tempo.
13		Nuvens; $=$ a. até 14 ^h ; bom tempo.
14		Nuvens; bom tempo.
15 e 16		Limpo; $=$ a. em 15.
17 e 18		Limpo; \square a.; vento frio.
19		Nuvens; \square a.; vento frio.
20		Coberto; \odot 6 ^h -7 ^h , 8 ^h -9 ^h a., 3 ^h -4 ^h p.
21		Coberto; \odot 0 ^h -7 ^h , M. D.-1 ^h , 2 ^h -9 ^h p.
22		Nuvens; \odot 0 ^h -1 ^h , 4 ^h -5 ^h a.
23		Nuvens; bom tempo.
24		Poucas nuvens; \square a.; bom tempo.
25 e 26		Nuvens; \square a.; bom tempo.
27		Muitas nuvens; $=$ a.; ameno.
28		Coberto; \odot 5 ^h -6 ^h a.; vento frio.
29		Coberto; \odot 1 ^h -2 ^h , 3 ^h -4 ^h , 5 ^h -M. D., 3 ^h -4 ^h .; humido.
30		Coberto; \odot 8 ^h -9 ^h a., 4 ^h -3 ^h p., 4 ^h -8 ^h , 9 ^h -10 ^h .

PRESSÃO ATMOSFÉRICA EM MILÍMETROS

(reduzida a gravidade normal)

Períodos de cinco dias 4-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 Extremas Máxima absoluta.. 755.6 no dia 19 ás 10^h e 11^h p.

Pressão média..... 739,30 750,25 750,65 751,81 751,31 750,05 do Minima 732,2 n 4 às 6^h p.

Extremas Máxima absoluta . . 755.6 no dia 19 ás 10^h e 11^h p.

do Minima » . 732,2

TEMPERATURA EM GRAUS CENTESIMAS

MAIO 1916	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	
1	11,9	11,9	12,0	12,6	14,7	16,3	14,8	16,9	15,8	14,8	14,0	13,1	14,02	17,5	11,7	5,8	
2	12,7	12,7	11,8	13,8	16,0	18,3	19,2	18,8	17,4	16,7	16,5	16,4	15,93	20,2	11,4	8,8	
3	16,4	17,1	16,3	16,7	17,8	18,5	19,8	15,6	14,5	14,3	13,4	13,0	16,02	20,2	13,0	7,2	
4	13,0	12,8	12,8	14,3	16,3	16,1	17,3	17,3	15,7	13,1	12,5	12,5	14,37	17,9	12,1	5,8	
5	12,3	12,2	12,1	12,1	12,0	13,8	15,2	14,9	14,6	12,9	11,4	10,9	12,84	15,6	10,9	4,7	
6	10,5	10,2	9,9	10,9	12,5	12,3	13,0	14,0	12,0	10,3	9,8	9,9	11,23	14,6	9,0	5,6	
7	9,4	9,0	8,9	10,0	11,7	13,4	13,1	14,1	12,8	11,2	10,0	9,1	11,04	14,5	8,0	6,5	
8	9,4	7,4	5,8	7,5	10,4	13,1	15,1	16,0	14,2	11,6	10,1	9,3	10,84	17,1	5,4	11,7	
9	8,1	7,6	7,0	8,7	11,9	14,6	16,5	17,0	15,6	14,0	13,2	12,7	12,26	17,7	6,8	10,9	
10	11,7	10,1	10,2	10,5	13,4	16,4	18,1	18,3	18,0	14,7	12,7	12,0	13,85	19,6	9,7	9,9	
11	11,1	10,5	9,8	10,5	12,6	16,8	19,9	19,7	18,9	15,2	13,0	12,3	14,20	21,1	9,5	11,6	
12	12,5	12,2	11,9	12,3	13,3	15,6	17,9	18,7	17,2	14,6	14,0	13,9	14,47	19,2	11,6	7,6	
13	12,9	12,5	12,2	12,9	14,4	16,7	19,2	19,9	18,9	15,7	13,9	13,8	15,27	20,9	11,9	9,0	
14	13,8	13,1	12,6	12,4	15,5	19,6	22,6	22,7	21,9	18,2	15,6	14,5	16,91	23,9	12,0	11,9	
15	13,5	12,9	12,6	13,9	17,4	21,9	26,5	24,7	23,8	21,0	19,5	18,4	18,91	26,9	12,2	14,7	
16	18,0	18,7	19,5	21,3	23,0	27,0	26,0	21,5	21,0	20,0	17,3	16,3	20,78	29,7	16,3	13,4	
17	16,3	16,0	15,9	17,6	17,9	19,9	22,4	22,3	20,7	19,7	18,4	17,1	18,70	24,1	15,7	8,4	
18	16,1	15,7	15,7	17,2	20,5	23,8	26,6	25,8	22,5	21,0	19,2	18,0	20,44	28,1	15,3	12,8	
19	16,8	15,8	15,1	15,8	17,4	23,5	27,3	25,3	23,8	19,0	16,5	15,5	19,34	28,8	14,8	14,0	
20	15,3	14,7	14,5	15,0	17,3	22,8	27,0	24,9	24,0	20,2	17,7	16,0	19,06	27,6	13,9	13,7	
21	15,4	15,2	15,2	15,7	15,8	19,0	23,0	22,6	21,0	16,7	16,2	15,7	17,70	24,3	14,6	9,7	
22	15,6	15,8	15,8	16,6	17,3	21,0	24,0	21,9	24,7	20,0	18,5	17,0	19,03	25,7	14,7	11,0	
23	16,2	16,2	14,6	15,0	17,8	23,7	24,6	24,1	23,4	17,3	15,3	14,3	18,24	26,2	14,0	12,2	
24	13,9	13,0	13,0	12,5	14,0	14,0	17,4	18,1	16,0	13,9	12,9	13,3	14,38	19,2	12,2	7,0	
25	12,1	12,1	11,6	11,6	13,3	13,1	15,4	16,7	14,9	13,1	12,4	11,4	13,21	17,4	10,9	6,5	
26	10,8	10,9	10,9	12,9	14,4	14,4	14,6	15,4	15,5	14,5	13,7	12,9	13,47	15,8	10,4	5,4	
27	12,3	12,4	12,4	13,2	14,8	15,6	15,8	16,0	15,6	15,5	15,3	15,2	14,54	16,0	11,8	4,2	
28	15,2	15,0	14,9	14,8	15,2	17,6	17,6	17,4	16,9	16,0	15,6	15,4	16,02	18,7	14,1	4,6	
29	15,0	14,8	14,7	15,0	16,0	18,6	19,8	19,6	18,3	15,7	15,2	14,7	16,43	20,7	14,1	6,6	
30	14,5	14,3	14,1	15,1	18,9	21,3	21,6	22,0	21,3	18,8	16,2	15,2	17,76	23,0	13,0	10,0	
31	13,7	15,2	15,0	16,2	18,9	21,6	22,9	24,5	24,7	19,7	17,4	15,7	18,77	26,6	13,1	13,5	
Médias das décadas	{ 1. ^a 2. ^a 3. ^a	11,31 14,63 14,06	11,10 14,21 14,08	10,68 13,98 13,84	11,71 14,91 14,42	13,67 16,93 16,04	15,28 20,76 18,17	16,21 23,54 19,70	16,29 22,55 19,85	15,06 21,27 19,27	13,36 18,46 16,47	12,33 16,54 15,34	14,89 15,58 14,62	13,24 17,78 16,32	17,49 25,03 21,24	9,80 13,32 12,99	7,69 11,71 8,25
Médias do mês		13,42	13,42	12,86	13,70	15,56	18,07	19,81	19,57	18,56	16,11	14,75	14,05	15,80	21,25	12,07	9,48

Períodos de cinco dias..... 4-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30

Temperatura média..... 14,64 11,84 15,95 19,60 16,51 15,61

Extremas
do
mês

Máxima absoluta ... 29,7 no dia 16.
Minima ... 5,4 " 8.
Variação máxima... 24,3

TENSÃO DO VAPOR ATMOSFÉRICO EM MILÍMETROS

MAIO 1916	4 ^h	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	4 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Varia- ção diurna	
	A. M.						P. M.										
1	10,03	10,29	10,36	10,75	10,66	10,36	11,71	12,54	12,36	11,26	11,21	10,97	11,05	12,54	10,03	2,51	
2	10,56	10,29	9,96	10,54	10,71	10,17	10,04	10,29	10,16	11,41	9,71	10,05	10,34	11,41	9,71	1,70	
3	10,05	10,20	10,67	9,87	10,18	9,08	10,00	11,52	11,74	11,73	10,54	10,50	10,52	11,82	9,08	2,74	
4	10,43	10,76	9,38	9,75	10,12	11,23	10,23	9,96	9,83	10,20	10,28	10,28	10,13	11,23	9,20	2,03	
5	10,41	10,47	10,04	9,94	9,60	9,89	9,21	8,65	7,79	8,79	8,63	8,87	9,20	10,47	7,75	2,72	
6	8,64	8,81	8,99	9,22	9,29	10,28	9,12	11,21	10,46	8,39	8,69	8,03	9,23	11,21	7,90	3,31	
7	7,79	7,55	7,13	7,65	7,32	6,66	7,07	6,95	6,78	7,26	7,90	8,32	7,44	8,32	6,60	1,72	
8	7,60	7,47	6,93	7,41	6,93	6,40	6,59	7,50	7,43	7,26	7,35	7,84	7,16	7,90	5,97	1,93	
9	7,82	7,68	7,49	7,84	6,96	6,89	8,01	8,75	9,20	9,26	9,86	9,68	8,35	10,04	6,89	3,45	
10	9,63	9,11	9,04	8,98	8,61	8,33	9,13	9,14	8,39	9,08	9,16	9,58	9,03	9,73	8,33	1,40	
11	9,34	9,22	9,03	9,47	10,00	11,34	11,18	10,98	10,08	9,70	9,98	10,05	9,98	11,34	9,05	2,29	
12	9,45	8,80	8,86	8,15	8,27	9,20	8,47	9,07	8,76	10,07	10,29	10,33	9,45	10,44	8,45	2,26	
13	10,17	10,21	10,24	10,17	9,54	10,56	10,30	11,00	9,93	10,06	10,22	10,54	10,27	11,00	9,54	1,46	
14	10,68	10,44	10,35	10,48	11,28	11,50	11,47	11,26	10,44	11,18	11,22	11,43	11,06	12,14	10,35	1,79	
15	11,25	11,09	10,88	11,40	11,69	12,35	13,07	13,03	14,55	12,00	12,62	12,84	12,23	14,55	10,83	3,72	
16	11,88	11,15	10,69	9,92	11,41	12,31	11,33	14,36	10,98	11,37	13,35	12,33	11,75	14,36	9,92	4,44	
17	12,73	12,51	12,57	13,32	14,63	15,46	14,76	13,55	13,08	12,93	12,99	13,92	13,56	15,62	12,51	3,11	
18	13,48	13,26	13,26	14,16	14,96	13,89	12,01	13,31	17,87	14,33	13,56	14,11	13,92	17,57	12,01	5,56	
19	13,80	13,34	12,78	12,92	14,48	15,76	14,80	15,34	14,21	12,61	12,07	12,54	13,71	16,16	12,07	4,09	
20	12,38	12,19	12,31	12,43	13,03	14,18	13,80	14,92	13,30	12,33	12,18	12,37	12,95	16,42	12,01	4,11	
21	12,32	12,58	12,58	12,70	12,35	12,76	13,61	14,31	12,45	11,67	11,84	11,44	12,53	14,31	11,44	2,87	
22	11,50	11,80	11,38	11,73	12,15	12,58	14,41	13,47	14,00	15,42	13,31	14,43	12,92	15,42	11,10	4,32	
23	13,72	12,96	11,97	12,70	13,65	14,29	13,42	13,40	11,47	11,87	10,81	11,16	12,61	14,35	10,81	3,54	
24	10,75	10,63	11,03	10,81	9,78	9,39	7,86	8,63	9,36	10,36	9,56	9,80	9,69	11,23	6,42	4,81	
25	10,04	10,40	9,43	9,69	8,27	8,53	6,89	7,28	6,14	7,06	7,96	8,09	8,13	10,41	5,86	4,55	
26	8,33	8,51	8,51	8,77	10,05	11,23	11,37	12,60	12,26	11,60	10,87	11,09	10,46	12,60	8,33	4,27	
27	10,67	10,42	10,74	11,17	12,55	13,18	13,34	13,22	13,04	13,10	12,80	12,86	12,23	13,34	10,42	3,22	
28	12,58	12,70	12,63	12,55	12,30	12,40	12,57	12,98	12,67	12,94	12,62	12,46	12,67	13,14	12,41	4,03	
29	12,43	11,98	12,19	12,29	12,37	14,65	11,07	10,91	10,99	10,89	11,32	11,62	11,58	12,48	10,38	2,40	
30	11,74	11,55	11,28	11,38	11,04	10,45	11,50	11,54	10,47	10,54	10,85	11,00	11,22	13,01	10,45	2,86	
31	11,43	8,92	8,04	8,59	8,12	8,58	7,64	8,21	9,32	8,74	9,85	10,32	8,95	11,13	7,64	3,49	
Médias das décadas	{ 1. ^a 2. ^a 3. ^a	9,27 11,49 12,29	9,26 11,22 11,10	9,00 11,10 10,89	9,19 11,24 11,42	9,04 11,93 11,15	8,90 12,62 11,34	9,11 12,12 11,21	9,65 12,68 11,30	9,38 12,29 11,10	9,46 11,68 11,29	9,33 11,85 11,09	9,41 12,05 11,27	9,24 11,86 11,48	10,47 13,93 11,48	8,45 10,64 9,49	2,32 3,28 3,37
Médias do mês		11,06	10,53	10,35	10,54	10,72	10,97	10,84	11,29	10,93	10,81	10,77	10,92	10,77	12,53	9,43	3,00

Extremas { Máxima..... 17,57 no dia 18 ás 5^h p.
 do Minima..... 5,86 " 25 ás 2^h p.
 mês Variação..... 1,71

HUMIDADE RELATIVA — ESTADO DE SATURAÇÃO = 100

MAIO 1916	4 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	4 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Máxima diurna	Mínima diurna	Varia- ção diurna	
1	96,6	99,1	99,0	98,9	85,6	75,1	93,4	87,5	92,4	89,8	94,2	97,6	92,74	100,0	75,1	24,9	
2	96,4	93,9	96,5	89,7	79,4	65,0	60,6	63,7	68,7	80,7	69,5	72,4	77,84	97,5	59,2	38,3	
3	72,4	70,3	77,3	69,8	67,1	57,3	58,2	87,3	95,7	96,5	92,0	94,1	78,60	96,5	57,0	39,5	
4	90,8	97,7	85,2	80,3	73,4	82,4	69,6	67,7	74,1	90,8	95,2	95,2	83,45	97,7	66,0	31,7	
5	97,6	98,8	95,4	94,1	91,8	84,2	74,6	68,5	62,9	79,3	87,2	91,4	83,85	98,8	62,9	35,9	
6	94,6	95,1	98,9	95,0	86,0	96,4	81,7	94,2	100,0	89,8	96,4	88,3	92,72	100,0	81,7	18,3	
7	88,8	88,3	83,4	83,4	71,4	58,1	62,9	58,0	61,6	73,3	86,1	96,5	76,67	96,5	57,2	39,3	
8	88,2	97,1	100,0	95,6	73,4	54,3	51,5	55,4	59,1	71,3	79,4	89,4	76,07	100,0	46,1	53,9	
9	97,0	98,3	100,0	93,3	68,8	55,7	57,3	60,6	69,7	77,8	87,2	88,4	79,96	100,0	53,8	46,2	
10	93,9	98,4	97,6	95,2	75,2	60,0	59,4	58,4	54,6	72,9	83,6	91,6	78,42	98,4	54,6	43,8	
11	94,3	97,7	100,0	100,0	92,0	79,6	64,7	63,8	62,1	75,4	89,4	94,3	84,00	100,0	60,9	39,1	
12	84,7	83,4	85,3	76,4	72,7	69,7	55,5	56,5	60,0	81,4	86,4	87,4	73,39	90,7	54,2	36,5	
13	91,7	94,5	96,7	91,7	78,0	74,6	62,2	63,7	61,2	75,7	86,3	89,7	80,64	96,7	57,2	39,5	
14	90,9	92,9	95,2	97,7	86,4	67,7	56,2	54,8	53,3	71,9	85,0	93,1	79,00	97,7	54,8	42,9	
15	97,5	100,0	100,0	96,3	79,0	63,2	50,8	56,3	66,3	64,9	74,8	81,5	77,18	100,0	50,8	49,2	
16	77,3	69,5	63,4	52,0	54,6	46,4	45,3	75,2	59,4	66,5	90,8	89,4	65,92	94,4	43,0	46,4	
17	92,4	92,4	93,4	89,0	95,8	87,8	73,2	67,6	72,1	75,8	82,5	95,9	84,98	95,9	67,6	28,3	
18	98,9	99,8	99,8	97,0	83,5	63,3	46,3	53,9	86,6	77,6	81,9	91,8	81,40	100,0	46,3	53,7	
19	96,8	99,8	99,9	96,6	97,8	73,3	54,9	64,0	64,8	69,0	86,4	95,7	83,54	99,9	47,2	52,7	
20	93,6	97,9	100,0	97,8	88,7	68,8	52,2	63,7	60,0	70,0	80,8	91,4	85,58	100,0	52,2	47,8	
21	94,6	97,7	97,7	95,6	92,4	78,1	65,2	70,1	67,3	82,5	86,3	86,1	84,09	98,8	59,1	39,7	
22	87,2	88,3	85,1	83,4	82,6	68,0	65,0	69,0	60,5	88,6	85,2	97,9	79,57	100,0	60,5	39,5	
23	100,0	94,4	96,7	99,9	89,9	65,6	58,4	60,0	54,6	80,7	83,4	94,9	81,59	100,0	54,6	45,4	
24	90,8	95,2	98,9	100,0	82,1	78,9	53,0	55,8	69,2	87,5	86,2	86,1	80,78	100,0	41,0	59,0	
25	95,4	98,8	92,6	95,1	72,7	75,9	52,9	51,5	48,6	62,8	74,2	80,5	73,28	98,8	44,7	54,1	
26	85,8	87,6	87,6	79,1	82,2	91,9	91,9	96,8	93,5	94,5	93,0	100,0	90,26	100,0	79,1	20,9	
27	100,0	94,3	100,0	98,7	100,0	99,9	99,8	97,7	98,8	99,9	98,8	99,9	98,81	100,0	94,3	5,7	
28	97,7	99,9	100,0	100,0	95,6	82,8	84,0	87,7	88,4	95,6	95,6	95,7	93,66	100,0	75,9	24,1	
29	97,8	95,6	97,9	96,7	91,4	73,0	64,4	64,3	70,2	82,0	87,4	93,3	84,28	97,9	63,2	34,7	
30	95,7	95,2	94,1	89,0	68,0	53,9	59,9	58,7	55,6	65,2	79,1	85,5	75,79	95,7	53,9	41,8	
31	95,3	69,3	63,3	62,6	50,0	44,7	36,8	35,9	40,3	51,2	66,6	77,7	57,84	96,5	33,6	62,9	
Médias das décadas	1. ^a 2. ^a 3. ^a	91,33 92,01 94,57	93,70 92,76 92,39	93,33 93,37 92,17	89,53 89,45 89,91	77,18 82,82 82,44	68,85 69,44 73,88	66,59 56,13 66,48	70,13 61,95 67,95	73,88 64,58 67,91	82,22 72,82 80,95	87,08 84,43 85,07	90,49 94,02 90,41	82,03 79,76 81,81	98,54 97,23 98,88	61,36 53,62 59,99	37,18 43,61 38,89
Médias do mês		92,70	92,93	92,93	90,00	80,87	70,82	63,18	66,72	68,76	78,74	85,51	90,63	81,22	98,24	58,38	39,86

Extremas { Máxima..... 100,0 nos dias 1, 6, 8, 9, 11, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, e 28 a diferentes horas a. e p.
 do mês { Minima..... 33,6 no dia 31 às 4^h p.
 Variação 66,4.

DIRECÇÃO DO VENTO E CHUVA

MAIO 1916	Rumos predominantes												Chuva em milímetros
	0 ás 2 A. M.	2 ás 4	4 ás 6	6 ás 8	8 ás 10	10 ás 12	12 ás 2 P. M.	2 ás 4	4 ás 6	6 ás 8	8 ás 10	10 ás 12	
1	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	NW.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	9,7
2	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	ESE.	ESE.	SE.	0,2
3	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSW.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	4,2
4	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	7,9
5	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	WSW.	SW.	SSW.	S.	20,1
6	SSW.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	SSE.	NW.	WNW.	NW.	C.	14,9
7	WNW.	S.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NNW.	C.	2,4
8	NNW.	N.	C.	N.	N.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	0,0
9	C.	C.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	0,0
10	NNW.	NNW.	NNW.	N.	NNW.	NW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,0
11	C.	NW.	NW.	C.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	0,0
12	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	0,0
13	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	C.	0,0
14	NW.	NW.	NW.	NW.	NNE.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	C.	0,0
15	NW.	C.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	0,0
16	NW.	E.	ENE.	V.	V.	ESE.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	S.	1,0
17	WNW.	WNW.	WNW.	SSE.	SSE.	SSE.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	1,4
18	C.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	C.	2,0
19	C.	C.	C.	C.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,0
20	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	0,0
21	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	0,0
22	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	V.	WNW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	C.	0,0
23	C.	V.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	0,0
24	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	1,9
25	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	3,2
26	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	SSW.	S.	S.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	3,2
27	NW.	NW.	NW.	V.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	6,2
28	WNW.	WNW.	W.	WNW.	NW.	NW.	W.	WNW.	W.	W.	W.	W.	7,4
29	SW.	WSW.	WSW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	4,9
30	NW.	NW.	NE.	ENE.	ENE.	NNE.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	C.	0,0
31	C.	ENE.	ENE.	V.	ENE.	ENE.	NNE.	NNE.	NW.	NW.	NW.	C.	0,0

	Frequência do vento																		Chuva em milímetros
	N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	V.	C.	
Primeira década ..	4	0	0	0	0	6	10	34	6	6	4	2	0	9	19	15	0	5	59,4
Segunda * ...	0	1	0	1	1	1	0	3	1	0	0	0	0	33	53	13	2	11	4,4
Terceira * ...	0	3	1	6	0	0	0	0	2	1	1	2	7	39	56	5	4	5	26,8
Mês	4	4	1	7	1	7	10	37	9	7	5	4	7	81	128	33	6	21	90,6

	Elementos médios e chuva total correspondentes a cada rumo																		Chuva em milímetros
	N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	V.	C.	
Pressão atmosf...	—	—	—	—	—	—	—	737,37	—	—	—	—	—	750,78	751,20	—	—	—	—
Temperatura	—	—	—	—	—	—	—	16,02	—	—	—	—	—	14,61	15,88	—	—	—	—
T. do vap. atmosf..	—	—	—	—	—	—	—	10,52	—	—	—	—	—	10,76	10,73	—	—	—	—
Humididade relativa.	—	—	—	—	—	—	—	78,60	—	—	—	—	—	85,69	80,94	—	—	—	—
Quantidade de nuv.	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	7,1	6,7	—	—	—	—
Velocid. do vento..	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	13,7	12,7	—	—	—	—
Chuva total.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	10,0	9,7	3,5	7,1	15,1	5,8	18,4	11,8	2,8	0,0	0,0	0,0