


SES

ÉCO

2
(9)
14



Sala 5
Gab. —
Est. 56
Tab. 7
N.º 2



UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Biblioteca Geral



1301500904

CLARISSIMO . AC . SAPIENTISSIMO

D. D. AVGVSTINO . IOSEPHO . PINTO
D'ALMEIDA

REGINAE . FIDELISSIMAE . A . CONSILIIS
MATHESEOS . FACVLTATIS . PRIMARIO . PROFESSORI
AC . DECANO
CONCEPTIONIS . ORDINIS . EQVITI
REGIAE . CVRIAEC . PRO . PRIMARIIS . AC . SECUNDARIIS
DIRIGENDIS . STVDIIS . SEX . VIRO
VIARVM . PVBLICARVM
ET . AD . MVNDAM . HYDRAVLICORVM . OPERVM
DIRECTORI
CAET. CAET. CAET.

IN

PVBLICVM

DEVOTI . GRATIQVE . ANIMI
PRO . COLLATIS . OMNI . TEMPORE
SIBI . BENEFICIIS

TESTIMONIVM

Exiguum opus est , vastisque paratibus impar :

Quale tamen cumque est , ut tueare rogo.

OVIDIO.

D.

JOANNES . ANTONIVS . A . SOVSA , DORIA .

b245 33944

CLARISIMO . V.O . SPLENDITISSIMO
OTTO . FRANCIO . IOACHIMO .
D'ALBANIA
MEMBRAS . MUSCULARIAS . A . CORNUA
MUTUOS . LYCANTHUS . TUMIDUS . TUMOROSUS
AC . PROXIMO
CONDICIOSUS . ORDINIS . TOLITA
RIBOS . CIRROS . TUBO . TUMORIS . AC . SECUNDARIO
DISCENDENS . STYPS . ZX . ZYLO
FABRA . PLATYCERIA
TE . AD . MULIERE . HEDERAFLAVESCENS . OLEIFERA
DIRECTORI
CANT . CANT . CANT
PUBLICAM
DEO . DEO . DEO .
PRO . COLITAS . OMNI . TEMPORA
SIRI . BENEFICIOS
MATRONIUM

Etiam quodque est , tantumque per se est
Quae tamquam cunctis est , et tanta est habe
Cantus

JOANNES . ANTONIUS . A . SOAY . DEUS

THESES

EX

Universa Medicina

DECERPTAE,

QUAS

PRAESIDE

CLARISSIMO AC SAPIENTISSIMO

D. D. Joanne Lopes de Moraes,

PROFESSORE P. O.

APHORISMORUM INTERPRETE,

CAET., CAET., CAET.

IN

GYMNASIO ACADEMIAE CONIMBRICENSESIS

Integra hujus mensis die

PROPUGNANDAS OFFERT

Joannes Antonius a Sousa Doria.

THE LITERARY MAGAZINE

DESCRIPTIVE

GENRE

REVIEWS

ESSAYS ON LITERATURE AND THE ARTS



EDWARD BURKE, JOURNALIST & STATESMAN

CHARLES LAMB, LITERATOR

CHESTER CARR, CARPENTER

IN

CHAMBERS'S ACADEMIC COMMUNICATIONS



Journalism and Modern

PROBLEMS OFFERED

Journalism, Government and Society

Anatomie Humana et Comparata.

Inaugurali Dissertationi

Suum textum magis propriae vocatione esse sustinebamus.

SAPIENTISSIMI AMPLISSIMIQUE

MEDICORUM SENATUS

Lymphatica cura, quae in medicorum coniuncturam.

Decreto

ARGUMENTUM PRAEBET

Sanguinis et doloris ratione clementiam musculi fibrarum for-
Usquequo explicari possint intellectus voluntatisque phenomena?

Quale inter Psychologiam Physiologiamque discrimen?

Cox a plurimi non ab uno construitur muscularis.

V.

Arteriarum tunica media, seu propriis, haud muscularis.

VI.

Nervorum animalium fibrae in suo trahite sejunctae.

*Expositio
Institutio
Praeceptio*

xx

supremissimam simplicis

dat Medicina salutem.

OVIDIO.

*Expositio
Institutio
Praeceptio*

recensimur in primis

admodum utrumque medicinae etiam quodcumque

admodum utrumque medicinae etiam quodcumque

Ex Anatomie Humana et Comparata.

I.

Ssuum texturam magnopere vascularem esse sustinebimus.

Octava Electro-Physiologica explicanda nutritionis.

II.

Lymphatica cum arteriis directe non communicantur.

III.

Sanguinis a globulis rubris elementarem musculi fibram formatam esse contendemus.

IV.

Cor a plurimis non ab uno construitur muscularis.

V.

Arteriarum tunica media , seu propria , haud muscularis.

VI.

Nervorum animalium fibrae in suo tramite sejunctae.

VII.

In gangliis lymphaticis non extant cellulae inter afferentes effe-
rentesque ductus.

VIII.

Et Ruischianam et Malpighianam doctrinam de glandularum
structura rejicimus.

IX.

Situm erectum tantum homini proprium Anatome demonstrat.

III

VI

V

17

Hoc mortalia signis turbulenta membra exploratio persumenda secet.
Ex Physiologia, Hygiene, Arte obstetricia, et Operationibus
Chirurgicis.

Institutionum in scilicet medicis et chirurgicis. Et super responses ad sensus;

notisq; in sensib; multis

II.

Et sensus, exacologica et vasis aut nervis dicitur.

III.

Et motus phaenomena insufficiens.

IV.

Inter Iessanum purgantiaque essentiale discimen nullum.
Magnetismi animalis doctrina pro mera hypothesi habenda.

V.

Tartarum emeticum somnum excitat stimulando medullam
Nulla caloris animalis organa propria, sed ejus origo multiplex.

VI.

Clarissimum Boullays ac purpurinæ extractorum formatio-
nem Educatio Physica, nimium mollis, infantibus noxia.

VII.

Hæmorrhagia puerperali manualis exploratio plerumque necessaria.

VIII.

Intestinorum in suturis transversis Cl. Lambert methodus sequenda;

IX.

Itidem Indiana in autoplastica.

*Ex Materia Medica, et Pharmacia, Pathologia generali,
et Chirurgica.*

I.



Edicamenta non adsimilantur.

II.

Virtus pharmacologica a vasis aut nervis ducitur.

III.

Inter fortissima excitantium opium.

IV.

Inter laxantia purgantiaque essensiale discriminem nullum.

V.

*Tartarum emeticum vomitum excitat stimulando medullam
oblongatam.*

VI.

*Clarissimorum Boullays ad quinquinae extractorum forma-
tionem aliis anteferenda methodus.*

VII.

Tubercula in sanguine formata existere negamus.

VIII.

Et solida et liquida queunt alterari primum.

Intestinorum in naturis transversis. I. Lamperi methodus se-
quenda;

IX.

In cataracta singulari operatio minime facienda,

Iudicium Lindiana in autoplastice

II

~~Arius bipartitae oculorum et eius pars diversa quicunque~~

III

~~musca luteissima excreta ex oculis~~

IV

~~musca nigriceps albitarsis operibus pulcherrimus~~

V

~~mellipes obscurum istius molitor minorum munitus~~
~~metacaldo~~

VI

~~Ceratopogon bezziaell minorum excreta locutio-~~
~~subspicata eis m~~

*Ex Pathologia et Therapeutica Medica, Medicina Torensi,
Publica Hygienia, et Hippocratica doctrina.*

I.

Gullenianam de febribus,

II.

Ac de podagra sequemur opinionem.

III.

Typhus autem non semper febris essentialis.

IV.

Typhi febrisque typhoideae nullum esse essentiale discrimen.

V.

Cujusdam imponderabilis suppositio quodammodo nevroses explicat.

VI.

Asthma idiopathicum nervosum esse contendemus.

VII.

Aliquando vesaniae absque anatomica alteratione.

VIII.

Ex primaria vel secundaria cerebri affectione pendet hypocondria.

IX.

Tantum a theoria Phrenologica rationaliter explicantur monomaniae.

X.

Chlorosis in utroque sexu.

XI.

In urethrite chronica valde prosunt nitratis argenti injectio-nes.

XII.

Therapeutica Rasoriana venae sectionibus adjuta ad pneumoniam curandam utilissima.

XIII.

In febribus exanthematicis plerumque venae sectiones proficiunt.

XIV.

Curandaæ Phthisis methodus a Roche proposita , opportune adhibita , communi praferenda.

XV.

Arborum plantatio intra extraque urbes valde salutaris.

XVI.

Si pelvis capacitas defecerit partus praematuri promovendi.

XVII.

Minime spernenda Empirice.

XVIII.

Sect. 1 Aphor. 16 Victus humidus, etc.

— 2 — 5 Spontaneae lassitudines, etc.

— 3 — 14 In profluviiis alvi, etc.

— 4 — 18 Supra praecordia dolores, etc.

Second, des malades souffrant de diverses
sortes de fièvres, de crachats d'autant plus
froides qu'elles sont accompagnées par des sueurs
qui rappellent le surcreux. L'origine de ces
malades dépend donc beaucoup de l'endroit
où il habite, qui lui même n'est produire que par
l'air ou l'eau.

Basée sur la traduction de M. de

CONIMBRICAE : TYPIS ACADEMICIS.

MDCCLXIII.

Ad quinque res ipsae absunt auxiliis alteratione,
nam illas sicut eam excedere non possunt.

IV.

Ex prima et secunda causa affectus pendoris hypochondriacum
est, secunda causam secundariam cerebri affectus pendoris hypochondriacum.

V.

Tantum a theoria Phrenologica ratione et probatore est ratio
causae.

VI.

Observeat in aquiloni et levante primis in aliis	est
et in levante secundis in aliis	est
et in tritofaciens aliis	est
et in superoccidentali solis	est

In aesthetre chronicis rufis grossis mentis argenti impetu-

VII.

Therapeuticus Risoriana venae sectionibus agitis ad pneumo-
num excludant milia.

VIII.

In febribus exanthematicis plurimque venae sectiones proli-
gantur.

IX.

CORIACRICAL. THERAPEUTICA.

Circumcisio Pathos methodus et hinc proposita, opportune ad-
missa, communis praferenda.



020000 "048572" 0200

