2
(9)
14

Sala 5
Gab. —
Est. 56
Tab. 7
N.º 2

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Biblioteca Geral
1301500904

PATRVO . SVO . AMABILISSIMO

DIGNISSIMO . DOCTORI

IOANNI . ALBERTO . PEREIRA DE . AZEVEDO

FACVLTATIS . MEDICAE . CONIMBRICENSIS

PRAECLARISSIMO . PROFESSORI . P. O.

PRVDENTIA . EXCELSISQVE . VIRTVTIBVS

EXORNATISSIMO . VIRO

CVI

OMNEM . MORVM . INFORMATIONEM

CVLTVRAMQVE . MENTIS

DEBET

IN . PVBLICVM . GRATI . ANIMI . ET . AMICITIAE

TESTIMONIVM

D.

CESARIVS . AVGVSTVS . DE . AZEVEDO . PEREIRA

b24533762

THESES

EX

UNIVERSA MEDICINA DECERPTAS,

QUAS,

SUB PRAESIDIO

CLARISSIMI AC SAPIENTISSIMI

D. D. JOANNIS LOPES DE MORAES,

THERAPEUTICAE MEDICAE ATQUE CHIRURGICAE
PROFESSORIS P. O.,
APHORISMORUM INTERPRETRIS,
REGIAE CURIAE
PRO DIRIGENDIS PORTUGAL. ET ALGARBIOR. STUDIIS
TERTII-VIRI,
CET.

IN GYMNASIO ACADEMIAE CONIMBRICENSIS

INTEGRA DIE

PROPUGNANDAS OFFERT

CESARIUS AUGUSTUS DE AZEVEDO PEREIRA.

INAUGURALI DISSERTATIONI

AMPLISSIMI ET SAPIENTISSIMI

MEDICORUM ORDINIS

DECRETO

ARGUMENTUM SUPPEDITAT:

Ex plurimis ac diversis erit encephalum organis compositum, ex quibus immediata, et materialis conditio derivanda ad animae facultates, affectionesque accommodatas efficiendas?

Per Craniologiam adaequatum, tutum, et sufficiens iter ad illas praevidendas?

Ex Anatomia, Operationibus Chirurgicis, et Arte Obstetricia.

I.

CInerea nervosa substantia fibrosae *matrix.*

II.

Circa cerebri cerebellique nervearum fibrarum directiones Gallii opinionem plene admittimus; quidquid Tiedemann.

III.

Cranii configuratio ab encephali figura determinata.

IV.

Meckelianam opinionem circa textus celullaris texturam impugnamus.

V.

Arterias inter ac venas sui generis capillare Systema.

VI.

Ad lithotomiam administrandam methodus recto-vesicalis praeferri debet.

VII.

Oesophagotomia per Vacca-Berlinghieri methodum haud periculosa.

VIII.

In partubuus, etiam difficilibus craneum figurae diuturnas mutationes haud fert.

IX.

Qualibet parte trunci foetus in pelvin praevia, a pedibus extrahendus.

Ex Medicis Institutionibus.

I.

In diversis animalium especiebus acta, quae ad Psychologiam pertinent, pro proportione cerebri pertectionis crescunt.

II.

Venae, et lymphatica vasa absorptionum organa.

III.

Absorptionum agentes absorpta elaborant.

IV.

Hemathosis a pulmonis parenchymatis vitali actione.

V.

Arterialis sanguis ad nutritionem, secretionem, adque calorificationem solus oeconomiae humor aptus.

VI.

Animalis calor ab organorum parenchymatis actione.

VII.

Pro chylo perficiendo in liene probabilius succus praeparatur.

VIII.

Organisationis laesio morborum omnium proxima causa.

IX.

Morborum causae plerumque stimulantes.

Ex Materia Medica atque Pharmacia.

I.

Anthelminthicorum actio diversis modis perficitur.

II.

Emetinae debet virtutes therapeuticas ipecacuanha.

III.

Strychnina in paralasys curatione aliquando prodest.

IV.

A morphina, et narcotina opii actio.

V.

Quinae virtutes cinchoninae, et praecipue quininae attribuendae.

VI.

Hydrocianicum acidum in therapeia aliquando utile.

VII.

Infectionis destruendae methodus per chlororetum calcis praestantissima.

VIII.

Acidi lacticum, et zumicum nihil aliud, quam aceticum acidum cum albumina intime mixtum.

IX.

Quininae sulphas obtinendi methodus melior Henriana.

Ex Therapeutica Medica, atque Chirurgica.

I.

ANatomia pathologica, Medicinae magni momenti pars, Clinices studio maxime utilissima.

II.

Cerebri laesio mentis morborum proxima causa.

III.

Mentis morbi in quatuor classibus distribuendi I. Idiotismus; II. Dementia; III. Monomania; IV. Mania.

IV.

Hysteria, Epilepsia, atque Hypochondria cerebri idiopatici morbi.

V.

Phthisis haud heriditaria, haud contagiosa.

VI.

In activas, et passivas inflammationum hemorragiarumque divisionem impugnamus.

VII.

Ad pulmonum morborum diagnosticum auscultatio, atque thoracis percussio perutilis.

VIII.

Hydrophobia procul dubio occurrere hisce temporibus sub potestate medici est.

IX.

Scabies non a insectis producta.

X.

Febrium intermittentia ab causarum intermittentia; etiam organorum ſunctionum intermittentia, atqûe habitus potestate probabiliter pendet.

XI.

Circa verminum intestinôrum generationem eorum germina in ingestis existentia, opinio probabilior.

XII.

Iode, et ejus preparationes ad morbos scrophulosos curandos utilissimum.

XIII.

Cauterium praxi medicae utilissimum, atque multo magis quam hisce temporibus instituendum sustinebimus.

XIV.

In cancri venerei curatione topica stimulantia plerumque noxia.

XV.

Sodae chlororetum in ulceribus gangrenosis curandis utile.

XVI.

Ab unica recenti nati cadaveris inspectione in infanticidii suspicione ipsum inferre non debemus.

XVII.

Cadaveribus sepulturam dare in urbium interioribus locis, harum habitatoribus usum noxium.

XVIII.

Ex Hippocratis Aphorismis.

SEct. 1. Aphor. 6. *Extremis morbis*, etc.
—— 6. —— 35. *Hydrope laborantibus*, etc.
—— 7. —— 6. *In morbo diuturno*, etc.
—— 7. —— 68. *Somnus et vigilia*, etc.

CONIMBRICAE, Typis Academicis.

MDCCCXXXV.

2 020000 048572 0200