

Sala 3^o
Gab. —
Est. 56
Tab. 7
N.^o 1

Sala 5
Gab. —
Est. 55
Tab. 7
N.º


UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Biblioteca Geral



1301500922



Arquivado



Sa^{le}

1825

PRAECEPTORIBVS . SVIS

S A P I E N T I S S I M I S

A T Q V E . C O L E N D I S S I M I S

I N

P V B L I C V M . G R A T I . A N I M I

E T . O B S E R V A N T I A E

M O N U M E N T V M

D.

TRANSPONTORIAS. SAVIS

SAPIENTIASIMIS

ATQAR. COLLENDISSIMIS

IN

LAWLICAM. GRATI. ANNIS

LT. OBSERVANTIE

MONUMENIA

D.

THESES

E X

UNIVERSA MEDICINA DESUMPTAS,

Q U A S

P R A E S I D E

CLARISSIMO AC SAPIENTISSIMO VIRO

D. D.

HIERONYMO JOACHIMO
DE FIGUEIREDO,

MATERIAE MEDICAE ATQUE PHARMACIAE

PROFESSORE P. O.,

REGALIS SCIENTIARUM ACADEMIAE OLISIPONENSIS

S O C I O ,

CHRISTI ORDINIS EQUITE,

CET., CET., CET.,

IN GYMNASIO ACADEMIAE CONIMBRICENSESIS

INTEGRA DIE

PROPUGNANDAS OFFERT

EMMANUEL JOACHIMUS DA SILVA.

b24535783

THESES
X
INAUGURALI DISSERTATIONI

AMPLISSIMI ET SAPIENTISSIMI
HIERONIMO JOACHIMUS DA SILVA
MEDICORUM ORDINIS
DECRETO
ARGUMENTUM SUPPEDITAT:

*Sanguini quacumque arteriosi Systematis pro-
pagine acto eadem natura? Si affirmantis
vices geras; unde organorum, quotquot
sunt in corpore, alia principia constituен-
tia? Si negantis; quod, et unde discrimen?*

INTRODUCENS

PROLEGOMENVS QVADRIVS

BRAZILIENSIS JOACHIMUS DA SILVA

*Ex Anatomia, Operationibus Chirurgicis,
et Arte Obstetricia.*

I.

P Rimordia hominis materia inorganica.

II.

Nerveum, cellulare, ac vasculare generalia systemata.

III.

Praeter medullam oblongatam alia nervorum centra.

IV.

Nervus olfactorius cavus.

V.

Arterias inter, ac venas nullum sui generis capillare
systema.

VI.

Iris haud musculosa.

VII.

Terebri applicationem ossium sutura plerumque vetat.

VIII.

Ante foetus positio exploranda, quam artificiose edendo
agatur cura.

IX.

Posteriori colli foetus parte praevia, data, non semper danda, incassum opera in praevium caput, pedes trahendi.

Ex Medicis Institutionibus.

I.

VItale principium, si corporum, falsum schema; sin minus, phaenomenorum oppositio.

II.

Vitae vires in facultate quodammodo movendi impressionis occasione comprehendendi possunt.

III.

Haematosis opus chemico-vitale.

IV.

Ab haematosi, et secretionibus caloricum animal.

V.

Tria tantummodo admittimus temperamenta; scilicet nerveum, sanguineum, ac lymphaticum.

VI.

Saepe a nutrice temperamentum, morbique infants.

VII.

Alia a sanitatis vitalia phaenomena ab organis aegre se habentibus.

VIII.

Sanguis menstruus suppressus morborum causa.

IX.

Inter vehementissimas morborum causas, affectiones morales.

Ex Materia Medica, atque Pharmacia.

I.

Quaedam medicamenta specifica admittimus.

II.

In solida et liquida medicamentorum actio immediata.

III.

Actio cantharidum cum camphora in urinae vias nulla.

IV.

Alia arsenici cum sulphure in ventriculum actio.

V.

Anthelminthica directa, atque indirecta.

VI.

Cinchonae virtus febrifuga unico principio haud inest.

VII.

In tartriti potassae stibiato parando antimonii vitrum
praeferendum.

VIII.

Antimonium inter, et chlorum ex chemica virtute
immediate hujus metalli chloretum.

IX.

Mercurii perchloretum ex oxydi rubri dissolutione per
acidum hydrochloricum tutissime obtinetur.

Ex Therapeutica Medica atque Chirurgica.

I.

Nosologia, hucusque etsi perfecta nulla, ad studium tamen clinicis plurimum confert.

II.

In praxi saepe melius est spectare, quam agere.

III.

Morbis inter medendum causae, symptomataque accuratissime investiganda.

IV.

Febres essentiales nullae.

V.

Ex illis sic dictis, pleraque gastro-enteritides.

VI.

Longe frequentiores epidemiae, quam contagiones.

VII.

Morbis endemicis radicitus mederi perdifficile.

VIII.

Menses suppressi si moveri nequeunt, sanguinis missio instituenda.

IX.

In sthenica peripneumonia etiam alvum ducere oportet.

XIX.

In hydrope post exanthemata stimulantia externe maxime adhibenda.

XI.

Aphthae, expositorum stages, non contagiosae.

XII.

Nullum cancerorum speciale virus.

XIII.

In tumoribus inflammatoriis aliquoties incisio operanda, antequam ad suppurationem accedant.

XIV.

Scrophulae non contagiosae.

XV.

Fluxus admodum longaevi ulceris aut nunquam, aut cautissime sistendus.

XVI.

In febri puerperali antiphlogistica optima medicamina.

XVII.

In scrophulis curandis topica stimulantia vitanda; dum magna, et generalis debilitas non adsit.

XVIII.

Ex Hippocratis Aphorismis.

- S**ectio 1.^a Aphor. 11. *In accessionibus*, etc.
 _____ 3.^a _____ 7. *In siccitatibus*, etc.
 _____ 4.^a _____ 65. *In febribus*, etc.
 _____ 6.^a _____ 38. *Cancros*, etc.

IX

VII

VX

IVX

LIVX

CONIMBRICAE,

EX TYPOGRAPHIA ACADEMICO-REGIA. A. D. MDCCCLXXV.

Cum Facultate Regiae Commissionis pro Censura Librorum.

PRICE

PRICE

1 23456 78900 5



