


SES

ÉCO

2
(9)
14



Sala 5
Gab. —
Est. 56
Tab. 7
N.º 2



UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Biblioteca Geral



1301500904

PRAECEPTORIBVS

SAPIENTISSIMIS

AMICIS . PROXIMISQVE . SVIS

IN

PUBLICVM . GRATI . ANIMI

OBSERVANTIAE

ET

AETERNAE . AMICITIAE

REGIAE CURIAE

PRO DIRIGENDIS ALLEGATORIUM

STUDIORUM PRIMARIIS ET SECUNDARIIS,

EX SCAVIVO

CAET.

IN GYMNASIO ACADEMIAE CONIMBRICENSESIS



PROPUGNANDAS OFFERT

JOSEPHVS . GOMES . RIBEIRO

b245 33865

PHYSIQUE MORALE

Morbis , vulgo grippe , a sanguinis mutatione perdere
valde probabile.

SAPIENTISSIMIS

Inter diarrhoeam et dysenteriam nullum verum discrimen.

AMICIS . PROXIMISQUE . SAVI

XII.

Hydropisum divisio in idiopathis et symptomatis merito servanda.

BABILICVM . CRETICVM . ANNI

Syphiliticam affectionem per generationem aliquoies transmiserunt.

OBSEERVANTIA

In ceteris quo sunt praecipui Medicinae Cardines , ratio , et observatio.

Baglioni Prax. med. lib. 1.

Cholera Asiatica haud contagiosa.

PIGNUS

An iafans natus sit virus , a docimasia pulmonari , aperte facta , elicere possumus.

XVII.

Sed delegati sanitatis officia in Cap. 6. Deer. 3. Januarii 1837. legge constituta , diecet adempti auxiliis non sequuntur.

XVIII.

Sec. 1 Aphor. 8 Quando morbus in vigore , etc.

— 2 — 23 Acute morti , etc.

— 3 — 66 In acutis febribus , etc.

— 4 — 66 Josephus . COMES . TRIBUNO

COMMUNICAE : TRES ACADEMICAE.

MDCCLXXXI.

THESES

EX

Universa Medicina

DECERPTAE,

QUAS

SUB PRAESIDIO

CLARISSIMI AC SAPIENTISSIMI

D. D. Joannis Ropes de Moraes,

PROFESSORIS P. O.,

APHORISMORUM INTERPRETIS,

REGIAE CURIAE

PRO DIRIGENDIS PORT. ET ALGARBIORUM

STUDIIS PRIMARIIS ET SECUNDARIIS,

EX SEX-VIRO

CAET.

IN GYMNASIO ACADEMIAE CONIMBRICENSESIS

Integra hujus mensis

die

PROPUGNANDAS OFFERT

Josephus Gomes Ribeiro.

LIBRARIES

XV

Schultheiss-Magazin

DESCRIPTIVE

CATALOGUE

IN PARISIENSIS

CHARISMIANO DE SAPIENTISSIMUM

ALLEGORICAE
PHYSICO-MORALIS
INTRODUCTIO
UNIVERSITATIS
PRO DIFFERENTIAE PORTA ET ALLEGORIO
SCHOOLIS PRIMUM ET SECUNDARIIS,
EX SÆC. VERO
CIVI.

IN GYMNASIO ACADEMIAE COMMUNICENSIIS

PROGENITUS OLLERT

Gouverneur George Gage

Inaugurali Dissertationi

Ubicumque natura in omnibus animali organa nobis
hinc posuit EX SAPIENTISSIMI AMPLISSIMIQUE
MEDICORUM SENATUS

DECRETO

ARGUMENTUM PRAEBET

Quae sedes, et natura phthisis?

Quae inde sua rationalis therapeia?

Omnium nevorum origo non educatur ab encephalo.

Syphens prope sellam turcicam nervos ita positos intibi vi-
deatur, ut Merckel sentit.

V.

Adiposa atque cellularis tela non esdem.

Tractatus de Spiritu et Sanguine

et
de

SPIRITU ANPLISSIMO

MEDICORUM SENATUS

discretorum

ACCESSIONUM PRÆBET

Quesumusq[ue]ntur q[uod] uero est
in spiritu q[uod] in sanguine?

Quesumusq[ue]ntur q[uod] uero est
in sanguine q[uod] in spiritu?

Ex Humana Anatome et Comparata.

I.

Ubicumque natura in oeconomia animali organa nobis
liora posuit, eis tutamina dedit.

II.

A Spinalis medulla primum nervorum rudimentum.

III.

Omnium nervorum origo non educitur ab encephalo.

IV.

Opticos prope sellam turcicam nervos ita positos mihi vi-
detur, ut Meckel sentit.

V.

Adiposa atque cellulosa tela non eadem.

VI.

In gangliis lymphaticis nullae inter afferentia, et efferentia vasa sunt cellulæ.

VII.

Cornea membrana vascularis, fibrosa, et a sclerotica distincta, simulque a conjunctiva tecta.

VIII.

Ossium textura, secundum Gerdy, magnam vasorum ostendit copiam.

IX.

Diversæ humani corporis organicae gradationes, fixos animalium status imitant.

X.

Aquosa sphaera super cellulæ tunc aderat.

*Ex Physiologia, Hygieina, Arte obstetricia, et Operationibus
Chirurgicis.*

I.

Circulatio foetalis non a matre directo procedit.

II.

Actione Ventriculi vomitus peragitur maxime.

III.

Therapeuticus digitalis purpureae effectus per sedationem
Cl. Bichat de affectionum sede sententia fallit.

IV.

Ex utroque sanguine bilis.

V.

Nullum animalis caloris privatum organum.

Prophylaxia in syphilide merito instituenda, multimodis-
que obtainenda.

VI.

Foetus ejusque cordis motus tantummodo indubia gravi-
ditatis signa praebent.

VII.

In ani fistula incisio preeferenda.

IX.

Ossium textura, secundum Geiry, magnam vasorum ostendit copiam.

In Cystotomia melior est methodus hypogastrica.

Diversae humani corporis organicae gradationes, fixos ani-
mantum status imitantur.

Exinde se subiungit pilla.

V.

musaglio mataviriq; sitole silvianas colluvias

*Ex Materia Medica, et Pharmacia, Pathologia generali,
Medicinae Historia, et Chirurgica. ad hanc decidit.*

autem illis idem mutat, et hoc mutat oportet in sanguine.

Therapeutica virtus medicamentis non insita.

Actio prima purgantium et laxantium omnino diversa.

XI.

Haemorrhagiarum in actu vel passitas divisio et vera, et

III.

*Therapeutica digitalis purpureae effecta per sedationem
tantummodo explicari mihi videntur.*

Epilepsis et Hysteria signis somniorum discriminari posunt.

IV.

*Ad taeniam expellendam radicis punica-granati cortex uti-
lissima.*

V.

In decoctione sarsa-parillae longa vitanda ebullitio.

VI.

Crisium doctrina in morbis non sfernenda.

VII.

Festus ejusque cordis motus tantummodo indubia gravi-
Sanguinis alteratio tum causa , tum morbi effectus.

VIII.

Anscultatio plurimum diagnosi prodest, proxima vero pree-
ferenda.

IX.

Aneurismatis enratio per methodum a Valsalva , et Alber-
tino institutam plus periculi , quam utilitatis affert.

VI

V

ostitudo dilatatio arterie perstans ad

*Ex Pathologia et Therapeutica Medica, Medicina Foroni,
Publica Hygiciana, et Hippocratica doctrina.*

*Leucos, nocte in certis, ex parte venae, de secundis suis
rurcida.*

I.

.III.

Quod cirea febrium intermittentium periodicitatem Cl. Roche sentit, probabile.
In linea curanda methodus depilatoria inchoata.

II.

.IV.

*Haemorrhagiarum in activas et passivas divisio et vera, et
utilis.*

.V.

III.

Epilepsia et Hysteria signis diagnosticis discriminari possunt.

Sent. et Agit. si Quae dicere oportet, etc.

IV.

In nervorum centris hysteriam sedere probabile.

V.

Urethritis raro syphilitica.

VI.

In cancri venerei curatione cauteria rejicienda.

VII.

Syphiliticus bubo , et primarius, et secundarius.

VIII.

Lumbago nevralgicus morbus.

IX.

Intoxicatio sanguinis typhi proxima causa.

X.

In therapeia transfusio sanguinis servanda.

XI.

Grippe , Bronchitisque natura distant.

XII.

In pneumonia curanda Rasoriana methodus haud negligenda.

(15)

D. JOSEPHO . MAXIMILIANO SILVA

TORRES .

Ietericia haud essentialis morbus.

XIV.

Leucorrhoeae in activam , et passivam divisio merito insti-
tuenda.

XV.

In Tinea curanda methodus depilatoria melior.

XVI.

Vera superfoetatio impossibilis.

XVII.

Intra Civitatem sepulcreta confidere minime convenit.

VII.

Sect. 1 Aphor. 21 Quae ducere oportet , etc.

— 2 — 3 Somnus , atque vigilia , etc.

— 5 — 13 Quicumque spumosum , etc.

— 7 — 11 A pleuritide , etc.

CONIMBRICAE: TYPIS ACADEMICIS.

MDCCLXIII.

FRANCISCO ALVIA . A . SILVA . TORRES.

1533907

In cancri venerel curatione cancri resistentia
testicis per se sensim non datur.

Excochlearia in maxilla, ac maxilla obliqua mollescunt
inueniuntur.

Lumbago neuralgicus morbus.

In Tinea cutanea meliopodias desipitosis maior.

Intoxicatio sanguinis typhi causa maxima.

Intra Crustaceorum genitalium et levigatae utriusque corda in.

Serer 1 Apoll. ac Onde grecis obvallis, etc.

Gripe, — 3 Sowans, siue zizilia, etc.

2 — 3 Orieundae rhomborum, etc.

1 A blentifuge, etc.

COMMITTEE. — *Quod puerum in pneumonia
neglecto.*



020000 "048572" 0200

