

OBSERVAÇÕES
METEOROLÓGICAS, MAGNÉTICAS
E SISMOLÓGICAS

FEITAS NO
INSTITUTO GEOFÍSICO
(OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO, MAGNÉTICO E SISMOLÓGICO)

NO ANO DE
1932

1.^a Parte — OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS

VOLUME LXXI



COIMBRA
TIPOGRAFIA DA ATLÂNTIDA

1937

OBSERVACOES
MELHOROGICAS MAGNÍFICAS
E SISMOLOGICAS

MATUTINO GEOLÓGICO

(1866-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878)

NOV. 1866.

282

J. P. Ribe - OBSERVACOES MELHOROGICAS

NOVEMBRE 1871.

GOV. DA

ESTADO DE S. PAULO

OBSERVAÇÕES
METEOROLÓGICAS, MAGNÉTICAS
E SISMOLÓGICAS

FEITAS NO
INSTITUTO GEOFÍSICO
(OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO, MAGNÉTICO E SISMOLÓGICO)


NO ANO DE
1932

1.^a Parte — OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS

VOLUME LXXI



COIMBRA
TIPOGRAFIA DA ATLÂNTIDA
1937



ÍNDICE

OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS DE 1932:	Pag.	Pág.
ADVERTÊNCIA	v	
Janeiro	2	
Fevereiro	12	
Março	22	
Abril	32	
Maio	42	
Junho	52	
Julho	62	
Agosto	72	
Setembro	82	
Outubro	92	
Novembro	102	
Dezembro	112	
Temperatura do terreno	122	
Resumo anual	125	
Normais dos elementos climatéricos e desvios para 1932	138	

PESSOAL DO INSTITUTO GEOFÍSICO

<i>Director</i>	Dr. Anselmo Ferraz de Carvalho, professor da Faculdade de Ciências.
<i>Observadores</i>	Artur Dias Pratas, bacharel formado em Filosofia e Medicina. Armando Perestrêlo Botelheiro, Capitão-tenente da Armada. L. ^{do} Joaquim Mendes dos Remédios de Sousa Brandão, Engenheiro Geógrafo.
<i>1.^{os} Ajudantes de Observador</i>	Joaquim Gomes Paredes. L. ^{do} Alberto Barata Pereira, Engenheiro Geógrafo.
<i>Artífice</i>	Humberto Ribeiro da Cruz.
<i>Continuo</i>	Alvaro José Adriano.

ADVERTÊNCIA

Posição do Instituto Geofísico. — Está situado no alto da *Cumiada*, distante 1000^m a E. do Paço das Escolas, 1500^m ao N. do rio Mondego. A mais curta distância ao mar é de 38^{k,5} aproximadamente.

Coordenadas geográficas :

Longitude a W. de Greenwich 33^{m,41",6}
Latitude N..... 40° 12" 25'
Altitude 140 metros.

Tempo. — As observações são referidas ao *tempo médio local*, contado civilmente, da meia-noite ao meio-dia (*ante meridiem*), e do meio-dia à meia-noite (*post meridiem*); exceptuando as observações sismicas, que se referem ao tempo de Greenwich.

O tempo era determinado, pelas passagens meridianas das estrélas, que se observavam regularmente de 10 em 10 dias (se o estado do céu o permitia) com um instrumento portátil de Repsold & Söhne e um cronómetro sideral de Negus. Actualmente pela T. S. F. são diariamente recebidos os sinais horários dos serviços de hora do «Bureau» internacional e do Observatório Astronómico de Lisboa. Todos os dias, à 1^h da tarde, se compararam com aquélle cronómetro os outros relógios de precisão que possui o Observatório, e se determina o estado de cada um dêles a essa hora, aplicando-se-lhes as devidas correções.

As horas ordinárias de observação directa são: **9 da manhã, meio-dia, 3 e 6 da tarde.** Combinando os dados de observação directa com as indicações das curvas produzidas nos instrumentos registadores, calculam-se os valores correspondentes a cada hora do dia e da noite.

Para reduzir o tempo de Coimbra (Instituto

Geofísico) ao das localidades abaixo designadas, com aproximação de $\pm 3^{\circ}$, tem que aplicar-se-lhe as seguintes correções :

	h m
Lisboa (Tapada)	— 0 3,1
Madrid (Observatório)	+ 0 18,9
Greenwich	+ 0 33,7
Paris	+ 0 43,0

Pressão atmosférica. — O instrumento empregado na observação directa é um barômetro do tipo Fortin, construído por Casella (N.º C 688). O tubo tem 10 milímetros de diâmetro interior, e o nónio dá 0^{mm,10}.

Foi comparado com o padrão de Kew, a respeito do qual tem o êrro constante de + 0^{mm,10}, incluindo o efeito da capilaridade.

Serve também um barômetro de Adie, Londres, n.º 1038. Diâmetro do tubo 18 milímetros, dando o nónio 0^{mm,05}. Correcção barométrica, 0^{mm,13}.

Altitude da tina do barômetro. 140^{m,96}.

As alturas barométricas observadas são correctas dêste êrro, e reduzidas pelas tábuas de Haeghens à temperatura de 0° C.

A partir do ano de 1901 (inclusivé) as alturas barométricas inscritas nos quadros mensais e nos do resumo anual foram reduzidas à *gravidade normal*, isto é, ao valor de *g* na latitude de 45° e ao nível do mar, aplicando-se-lhes a correção de

- 0,33 de 710 a 720^{mm}
- 0,34 de 730 a 750
- 0,35 de 760 a 770

O registo da pressão e temperatura é feito em cinco registadores de Richard, dois para a pressão e três para as temperaturas, termómetro seco, molhado e um de grande modelo, registando simultâneamente as indicações dos dois termómetros.

As médias são deduzidas de 24 valores horários, conforme se vê do resumo anual. Nos resumos mensais suprimiram-se os valores das horas pares, conquanto se hajam incluído no cálculo das médias, para não avolumar demasiadamente esta publicação. A máxima e a mínima absolutas são tiradas das curvas do barógrafo.

Temperatura. Humidade. — Os abrigos para os termómetros estão colocados num vasto canteiro arrelvado, a E. do edifício principal.

As médias são deduzidas, como as da pressão, de 24 valores horários.

A maior parte dos termómetros empregados são de Casella, e a todos êles se aplicam as correcções precisas para se ajustarem com o padrão de Kew. — **A escala adoptada é a centigrada.**

A tensão do vapor e a humidade relativa calculam-se pelas tábuas de Haeghens, com as indicações dos termómetros, seco e molhado, correspondentes às 24^h do dia.

Faz-se com freqüência a comparação dos psicrómetros com o padrão de Assmann.

Temperaturas da irradiação. Termómetros na relva. — A temperatura máxima da irradiação solar é dada por um termómetro registaor, de reservatório esférico negro encerrado no vácuo, que se expõe ao sol no jardim do Observatório, sobre uma haste de ferro, que o sustenta isolado na altura de 1^m,20 acima do chão, 142^m,70 sobre o nível do mar.

A mínima da irradiação nocturna é registada por um termómetro de álcool, com o reservatório descoberto e a haste protegida por um tubo de vidro, que se expõe no foco dum espelho parabólico voltado ao zénite, em lugar próximo do antecedente, pouco acima do solo.

Um termómetro de máxima e outro de mínima, deitados na relva ao pé dos precedentes,

aquêle de dia e êste de noite, accusam as temperaturas extremas à superfície do terreno cultivado.

Os parêntesis, que encerram algumas das temperaturas observadas no espelho parabólico, indicam que o termómetro exposto foi molhado por chuva, que caiu de noite.

Temperaturas no terreno. — Estas temperaturas são observadas às profundidades de 0^m,5, 1^m,0, 1^m,5 e 3^m,0. Os termómetros são lidos às 9^h a. m.

Os dados encontram-se nas págs. 122-124.

Actinometria. — Como instrumento para a observação directa da intensidade da irradiação solar emprega-se um pirheliômetro de compensação eléctrica de Angström. Este instrumento, com os aparelhos complementares, foi construído por *The Cambridge Scientific Company*, tendo o número 18493.

Foi comparado pelo Prof. H. L. Callendar, no Royal College of Science, South Kensington.

As observações começaram em Janeiro de 1916.

Vento. — A direcção e a velocidade do vento são determinadas por um anemógrafo do tipo adoptado em Kew, construído e aperfeiçoado por R. W. Munro, de Londres. O molinete e as rodas dos rumos estão expostas ao vento sobre uma pequena torre assente no telhado do Observatório.

Elevação do molinete acima do solo	13 ^m
Altitude correspondente	153 ^m

A velocidade e a pressão do vento são registadas por um anemógrafo Dines, construído pela casa Munro, de Londres.

Sobre uma coluna levantada no telhado, a W. da pequena torre do anemógrafo Robinson, assenta o tubo de bronze que protege os tubos de pressão e sucção.

Elevação da abertura do tubo de pressão acima do solo	17 ^m ,5
Altitude correspondente	157 ^m ,5

As horas ordinárias a que se lêem os instrumentos observa-se também directamente o rumo e a força do vento, a qual se classifica do modo seguinte :

Números	Fórca do vento	Velocidade Quilóm. por hora
0	Calma	0, ou < 1
1	Muito fraco	1 a 6
2	Fraco	7 a 12
3	Moderado	13 a 25
4	Fresco	26 a 40
5	Forte	41 a 55
6	Muito forte	56 a 70
7	Violento furacão	> 70

Os rumos inscritos no quadro do vento são os predominantes em cada intervalo de 2 horas ; as velocidades são expressas em quilómetros por hora. Considera-se predominante, naquele intervalo, o rumo que persistiu por mais de 1 hora, ou o que foi precedido e seguido de calma, não obstante durar menos. A inicial V da palavra *variável* significa que se observaram diferentes rumos, dos quais nenhum pode considerar-se predominante ; a letra C, abreviatura de *calma*, indica que não houve vento, ou que a velocidade dêle foi inferior a 1 quilómetro.

Em conformidade com o quadro precedente qualificam-se de vento *muito fraco* os dias em que a velocidade média foi de 1 a 6 quilómetros ; de vento *fraco* aqueles em que a velocidade média passou de 6 e não excedeu a 12 ; e assim por diante.

Sob a epígrafe *Freqüência do vento* inscrevem-se os números de vezes que cada rumo predominou nos intervalos de 2 horas.

Os elementos médios correspondentes a cada rumo são calculados sómente para os rumos que persistiram mais de 6 horas por dia. A *chuva total*, que caiu com diversos rumos, é calculada para todos, ainda que tenham durado menos.

Chuva. Evaporação.—A altura da chuva caida e da água evaporada, no intervalo de 24 horas, é medida todos os dias às 9 da manhã, com aproximação até décimas do milí-

metro. Os vasos em que se recolhe a chuva e se mede a evaporação estão colocados em um terrapleno, distante 25^m a ENE. do edifício principal.

Elevação do udómetro acima do solo	1 ^m ,30
Altitude correspondente	142 ^m ,80

Na mesma posição e altitude está assente um udógrafo de Casella, que regista continuamente a altura da chuva que cai a qualquer hora do dia ou da noite.

A quantidade de chuva inscrita no quadro do vento, em seguida aos rumos predominantes, é a registada pelo udógrafo no intervalo da meia-noite à meia-noite (0^h a. m.—12^h p. m.). Difere geralmente da que se mede no udômetro, proveniente das 24 horas que precedem as 9 da manhã.

No resumo anual encontra-se a quantidade de chuva registada em cada mês e em todo o ano, de duas em duas horas, e a *freqüência* ou o número de vezes que choveu nos mesmos intervalos. A *intensidade* da chuva, por horas ou por meses, é o quociente da quantidade pela freqüência respectivas a cada periodo.

Nuvens.—A quantidade de nuvens é a porção do céu que elas encobrem na ocasião em que se fazem as observações, avaliada por estimativa em décimas partes da totalidade: 0 — designa o céu claro ; 10 — totalmente coberto.

Qualificam-se de *limpos* os dias em que a média das 4 observações tri-horárias da quantidade de nuvens é inferior a 1,2 ; *cobertos* aqueles em que esta média excede 8,7 ; e de *nuvens* os restantes.

Desde o 1.^º de Janeiro de 1898 a configuração das nuvens é observada por comparação com as estampas do atlas internacional, publicado, em conformidade com as decisões da Conferência Internacional de Metereologia, pelos Srs. H. Hildebrandsson, A. Riggenbach, L. Teisserenc de Bort, membros da comissão das nuvens (Paris, 1896).

A nomenclatura e os simbolos, correspon-

dentes à nova classificação adoptada, são as seguintes :

Ci.... Cirrus.	Cu.... Cumulos.
Ci-St. Cirro-Stratus.	Cu-Nb. Cumulo-Nimbus.
Ci-Cu. Cirro-cumulos.	St.... Stratus
A-Cu. Alto-cumulos.	Fr.-Cu. Fracto-Cumulos.
A-St. Alto-Stratus.	Fr.-Nb. Fracto-nimbos.
St-Cu. Strato-cumulos.	Fr.-St. Fracto-stratus.
Nb.... Nimbus.	M.-Cu. Mamato-cumulos.

As formas designadas por estes diversos símbolos são minuciosamente descritas na introdução do atlas internacional, e representadas em 14 estampas, de que se compõe o mesmo atlas, compreendendo 28 figuras características, reproduções de fotografias e de algumas pinturas, tiradas do natural.

O movimento das nuvens é observado por meio da grade nefoscópica de Besson. Nos quadros complementares de cada mês, para as 9^h a. m. e 3^h p. m., vão registadas a direcção e a velocidade; esta referida a 1000 m. de altura e expressa em m/s .

Horas do sol descoberto. — O tempo, que o sol esteve descoberto em cada hora do dia, é registado num aparelho do sistema Jordan, pela impressão da imagem do astro, produzida em câmara escura, sobre uma tira de papel sensibilizado com citrato de ferro amoniacial e prussiato rubro, dissolvidos em água filtrada na proporção de 20 por cento do primeiro sal e 19 do segundo.

Estado geral do tempo. Fenômenos acidentais. — As informações do estado geral do tempo, reunidas na última página de cada mês, são a transcrição das notas que os observadores lançam nos diários, ao lado das observações directas. Das mesmas notas se extraem os dias do mês (inscritos por baixo do quadro das nuvens) em que houve nevoeiro, orvalho, geada, saraiva, trovoada, arco-íris e

outros fenômenos acidentais, que são cuidadosamente registados, a qualquer hora que se observem.

Sinais e abreviaturas. — Empregam-se os seguintes :

← ... agulhas de gelo.	↑ ... barras de neve.
↔ ... arco-íris.	● ... chuva.
⤒ ... aurora boreal.	⤓ ... chuva gelada.
⤔ ... coroa lunar.	▲ ... saraiva.
⤖ ... coroa solar.	⤕ ... trovoada.
⤘ ... geada.	⤙ ... vento forte.
⤚ ... granizo.	
⤛ ... halo solar.	
⤜ ... halo lunar.	
* ... neve.	A M.... <i>ante meridiem</i> .
≡ ... nevoeiro.	P. M.... <i>post meridiem</i> .
∞ ... nevoeiro seco.	M. D.... meio-dia.
△ ... orvalho.	M. N.... meia-noite.
⤚ ... relâmpago sem trovão.	C..... calma.
	V. variável.

A intensidade dos fenômenos é representada pelos números 0, 1, 2, como expoentes de cada sinal. Por exemplo: ●⁰ denota chuva fraca, ●² chuva forte, etc.

Normais dos principais elementos climáticos. — Continuamos a publicação das *normais* da pressão atmosférica, temperatura do ar, humidade relativa, chuva e nebulosidade, deduzidas das observações a partir de 1866, e as do brilho do sol deduzidas das observações a partir de 1891; e associamos-lhe os respectivos desvios para 1932.

Coimbra, Dezembro de 1935.

O Director,

DR. A. FERRAZ DE CARVALHO.

ESTABELECIMENTOS E PESSOAS QUE RECEBEM AS PUBLICAÇÕES DO INSTITUTO GEOFÍSICO

Europa

Portugal

Coimbra — Reitor da Universidade.
Director da Faculdade de Ciências.
Biblioteca da Faculdade de Letras.
Gabinete de Física.
Laboratório Químico.
Museu Geológico.
Observatório Astronómico.
Instituto Botânico do Dr. Júlio Henriques.
Laboratório de Higiene.
Administração dos Hospitais da Universidade.
Liceu de José Falcão.
Liceu de Júlio Henriques.
Escola de Agricultura.
4.ª Região Agronómica.
Divisão Hidráulica do Mondêgo.
Instituto de Coimbra.
2.ª Circunscrição Florestal.
Redacção da revista «A Terra».

Lisboa — Ministério da Instrução Pública.
Direcção Geral de Estatística.
Ministério da Marinha — Serviço Meteorológico — Direcção de Aviação Marítima.
Ministério das Colónias. Direcção dos Serviços Diplomáticos, Geográficos e da Marinha.
Ministério da Guerra — Direcção da Aeronáutica Militar. Grupo de Aviação «República», Amadora. Escola de Aviação Militar, Sintra.
Ministério da Agricultura — Direcção Geral do Ensino Agrícola. Instituto Superior de Agronomia. — Tapada da Ajuda.
Ministério do Comércio e Comunicações — Administração Geral dos Serviços Hidráulicos e Eléctricos.

Instituto Superior Técnico.

Escola Militar.

Observatório Astronómico. — Tapada da Ajuda.

Observatório Central Meteorológico.

Museu Geológico da Faculdade de Ciências.

Biblioteca da Faculdade de Letras.

Serviço Geológico.

Direcção Geral dos Trabalhos Geográficos e Cadastrais.

Academia das Ciências de Lisboa.

Sociedade de Geografia.

Sociedade Portuguesa das Ciências Naturais.

Biblioteca do Liceu Central de Pedro Nunes.

Escola de Medicina Tropical.

Pórtio — Universidade. Biblioteca.

Laboratório de Física da Faculdade de Ciências.

Laboratório Mineralógico — Universidade — Faculdade de Ciências.

Observatório Meteorológico da Serra do Pilar — Vila Nova de Gaia.

Tancos — Escola de Engenharia Militar.

Ponta Delgada — Observatório Meteorológico, «Coronel Afonso Chaves».

Director do Serviço Meteorológico dos Açores.

Goa — Observatório Meteorológico.

Macau — Observatório Meteorológico.

Luanda — Observatório João Capêlo.

Lourenço Marques — Observatório Campos Rodrigues.

Alemanha

Berlin — Preussisches Meteorologisches Institut.

Potsdam — Meteorologisches und Magnetisches Observatorium.

Bremen — Meteorologisches Observatorium.
Darmstadt — Hessisches Landesamt für Wetter und Gewässerkunde.
Physikalisches Institut der Technischen Hochschule.
Dresden — Sächsische Landes-Wetterwarte.
Gotha — Redaktion von «Petermanns Mitteilungen» — Justus Perthes.
Göttingen — Gesellschaft der Wissenschaften.
Geophysikalisches Institut.
Hamburg — Deutsche Seewarte.
Hohen Math. und Naturwissenschaftlichen, Facultat der Hamburgischen Universität.
Karlsruhe — Badische Landes-Wetterwarte.
Lindenberg — Aeronautisches Observatorium.
Munchen — Erdmagnetisches Observatorium.
Bayerische Landes-Wetterwarte.
Deutschen Meteorologischen Gesellschaft.
Stuttgart — Württembergisches Meteorologische Centralstation.
Wilhelmshaven — Marine Observatorium.
Breslau — Krietern — Meteorologisches Observatorium.
Frankfurt a. m. — Universitäts, Institut für Meteorologie und Geophysik.

Austria

Graz — Meteorologisches Observatorium der Universität.
Innsbruck — Meteorologisches Observatorium der Universität.
Wien — Universitäts-Bibliothek.
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.
Redaktion der Meteorologischen Zeitschrift.
Österreichischen Gesellschaft für Meteorologie.

Bélgica

Anvers — Société d'Astronomie.
Uccle — Bibliothèque de l'Observatoire Royal et de l'Institut Royal Méteorologique de Belgique.

Dinamarca

Copenhague — Dansk Meteorologisk Institut.
Conseil Permanent International pour l'exploration de la mer.

Espanha

Barcelona — Observatório Fabra, Sección Meteorológica y Sísmica.

Real Academia de Ciências y Artes.
Servicio Meteorológico de Catalunya.
Granada — Observatório de Cartuja.
Madrid — Instituto Geográfico y Catastral de España.
Observatório Central Meteorológico.
Observatório Astronómico.
Real Academia de Ciências Exactas, Físicas e Naturales.
Concejo Oceanográfico Ibero-American.
San Fernando — Instituto y Observatório de Marina.
Tortosa — Observatório de Física Cósmica del Ebro.

Estónia

Dorpat — Tartu ülikooli Meteorologie Observatory.

Finlândia

Helsingfors — Meteorologische Central-Anstalt.
Sodankylä — Observatorium zu Sodankylä.

França

Besançon — Observatoire National Astronomique, Chronométrique et Météorologique de Besançon.
Lyon, St. Genis-Laval — Observatoire Météorologique de Lyon.
Marseille — Commission de Météorologie du Département des Bouches-du-Rhône.
Paris — Institut de Physique du Globe.
Office National Météorologique de France.
Observatoire de Montsouris.
Observatoire du Parc Saint-Maur.
Observatoire de Paris.
Société Météorologique de France.

Perpignan — Observatoire Météorologique et Magnétique.

Strasbourg — Institut de Physique du Globe.
Bibliothèque du Bureau Central de l'Union Géodésique et Géophysique internationale.
Toulouse — Observatoire de l'Université.

Grécia

Athènes — Ministère de l'Aéronautique — Service Météorologique National.

Holanda

De Bilt, Utrecht — Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Institut.

Inglaterra

Blackburn — Stonyhurst College Observatory.
Greenwich — Royal Observatory.
Jersey — Observatoire St. Louis.
Langholm — Observatory Eskdalemuir.
London — Meteorological Office.
 British Association for the Advancement of Sciences.
 Royal Meteorological Society.
 War Office, Geographical Section.
 Science Library, Science Museum.
 International Society of Medical Hydrology.
Oxford — Radcliffe Observatory.
 Observatory of the University.
Richmond — Kew Observatory.
Southampton — The Director of the Ordnance Survey Office.

Itália

Firenze — R. Osservatorio Meteorico del Museo.
 Osservatorio Ximeniano.
Genova — R. Osservatorio Meteorológico.
Messina — Osservatorio.
Montecassino — Osservatorio Meteorico Geodinamico.
Napoli — R. Osservatorio Astronómico di Capodimonte.
 Osservatorio «Pio X» Meteorologico-Geodinamico.
Pola — Ufficio Idrografico de Marina, Sessione Geofisica.
Roma — Ufficio Centrale di Meteorologia e di Geodinamica.
 Osservatorio Geodinamico di *Rocca di Papa*.
Trieste — R. Instituto Geofisico.

Jugoslávia

Beograd — Observatoire Central.
 Institut Sismologique de l'Université.
Sarajevo — Observatoire Météorologique.
Split — Observatoire Municipal.
Zagreb — Institut Géophysique.
Ljubljano — Instituto de Meteorologique. Kaj Geodinamiko.

Letónia

Riga — Observatório da Universidade.

Lituânia

Rvono (Kaunar) — Lithuanischen Universität.

Noruega

Bergen — Vaervaslingen pa Vestlandet.
Oslo — Bibliothèque de l'Université de Norvége.
 Det Norsk Meteorologitk Institut.
Tromsö — Vaervarslingen for Nord-Norge.

Polónia

Varsovie — Panstuvny Institut Meteorologiczny.

Roménia

Bucaresti — Institut Météorologique Central.

Rússia

Kasan — Observatoire Magnétique de l'Université.
Kiew — Office Météorologique de l'Ukraine.
Moscou — Observatoire Géophysique de Koutchino.
Odessa — Observatoire Météorologique et Magnétique de l'Université.
Pawlowsk — Observatoire Météorologique et Magnétique.
Leningrad — Observatoire Géophysique Central.
 Institut Physico-Mathématique de l'Académie des Sciences de Russie.
Tiflis — Geophysikalisches Observatorium Georgiens.

Suécia

Stockholm — Académie Royal Suédoise des Sciences.
 Statens Météorologisk-hydrografiska Anstalt.
 Jordmagnetiska Undersökningen Kungl. Sjökarteverket.

Upsala — Observatoire Météorologique de l'Université.

Suíça

Genéve — Observatoire.
Zürich — Schweizerische Meteorogische Zentral-Anstalt.
 Eidgen Sternwarte.

Tcheco-Eslováquia

Ó-Gyalla — Bibliotek des Meteorologischen und Erdmagnetischen Observatoriums.

Prag — Institut Météorologique de la République Tcheco-Slovaque.

Institut für Kosmische Physik der Deutschen Universität.

Turquia

Angora — Institut Météorologique de la République Turque.

Ungria

Budapest — Ungarische Reichs-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus.

Africa

Pamplemousses (Ilha Mauricia) — Royal Alfred Observatory.

Pretória — Chief Meteorologist, Department of Irrigation.

Tananarive — Observatoire de Madagascar.

Nairobi — Meteorological Service. British East Africa.

América

Argentina

Buenos Ayres — Oficina Meteorológica. Observatório de Ano Nuevo.

Sociedad Científica Argentina.
Instituto Geográfico Argentino.

Cordoba — Academia Nacional de Ciencias. Instituto Geográfico Argentino.

Bolívia

La Paz — Observatório del Colégio de San Calixto.

Brasil

Baía — Boletim da Secretaria da Agricultura. Inspectoría de Serviços Geográficos e meteorológicos, secção de meteorologia.

Belo Horizonte — Boletim Meteorológico do Estado de Minas Gerais, Secretaria da Agricultura.

Rio de Janeiro — Directoria de Meteorología. Observatório Nacional do Rio de Janeiro.

S. Paulo — Observatório de S. Paulo.

Canadá

Ottawa — Dominion Observatory.

Toronto — Meteorological Service of Canada, Central Office.

Chili

Santiago — Observatório Astronómico.

Instituto Central Meteorológico.

Valparaíso — Dirección del Territorio Marítimo, Servicio Meteorológico.

Colômbia

Bogota — Observatório Nacional de San Bartolomé.

Costa Rica

San José — Centro de Estudios Sismológicos de Costa Rica.

Instituto Meteorológico Nacional.

Instituto Físico-Geográfico.

Sociedade Nacional de Agricultura.

Cuba

Cienfuegos — Observatorio del Colégio «Ntra. Sr. Montserrat».

Habana — Observatório Nacional.

Ecuador

Quito — Observatório Astronómico y Meteorológico — Universidad Central.

Estados Unidos

Alleghany — Alleghany Observatory Western University of Pennsylvania.

Baltimore, Maryland — John's Hopkins University.

Berkeley — University of California.

Cambridge, Massachusetts — Harvard College Observatory.

Hyde Park — Blue Hill Meteorological Observatory.

New Haven, Connecticut — Astronomical Observatory, Yale University.

New York — Meteorological Observatory.

N. Y. Academy of Science, American Museum of N. History.

The N. Y. Public Library.

Washington — U. S. Coast and Geodetic Survey.

Library U. S. Weather Bureau.

National Research Council, National Academy of Sciences.

Carnegie Institution of Washington — Department of Terrestrial Magnetism.

Smithsonian Institution.

Dr. Fleming, Editor of «Terrestrial Magnetism».

Geological Society.

U. S. Geological Survey.

Guatemala

Guatemala — Observatório Nacional Meteorológico y Estacion Sismografica de la Europa.

Haiti

Port au-Prince — Observatoire Météorologique du Séminaire-Collège St. Martial.

Honduras

Tegucigalpa — Universidad Central.
Archivo y Biblioteca Nacional de Honduras.

México

México — Observatório Meteorológico y Magnético Central.

Instituto Geológico Nacional.

Sociedade Cientifica «António Alzate».

Tacubaya — Observatório Astronómico Nacional de Tacubaya.

S. Salvador

San Salvador — Observatório Nacional Meteorológico de San Salvador.

Uruguai

Montevideo — Institut Météorologique National.

Observatório Meteorológico Central del Colégio Pio de Villa Collon.

Observatório Fisico-Climatológico del Uruguay.

Venezuela

Caracas — Ministério de Guerra e Marina.

Ásia

China

Peking — Observatoire Central.

Peiping — The National Geological Survey of China.

Zi-ka-wei, Chang-Hai — Observatoire Météorologique et Magnétique.

Tsingtau — Meteorological Observatory.

Filipinas

Manila — Weather Bureau.
Observatory.

Índia

Kodaikanal — Observatory.

Bombay — Meteorological Department of Western India.

Índias Neerlandesas

Weltewreden (Batavia) — Koninklijk Magnetisch en Meteorologisch Observatorium.

Japão

Osaka — Meteorological Observatory.

Tokyo — Central Meteorological Observatory.

National Research Council of Japan, Imperial Academy.

Imperial Earthquake Investigation Committee.

Kobe — Imperial Marine Observatory.

Austrália

Melbourne — Commonwealth Government Meteorological Bureau.

Perth — State Observatory.

Samoa

Apia — Observatory.

Nova Zelândia

Wellington — Dominion Observatory.

PUBLICAÇÕES OFERECIDAS À BIBLIOTECA DO INSTITUTO GEOFÍSICO EM 1932

Portugal e Colónias portuguesas

- Coimbra — Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra — Revista, vol. II, n.ºs 1, 2 e 3.
- Observatório Astronómico da Universidade de Coimbra — Efemérides Astronómicas para os anos de 1932, 1933. — Traavaux Geodésiques executés au Portugal. — Anais, 1929, Tomo I.
- Lisboa — Ministério da Agricultura — Direção Geral do Fomento Agrícola — Estação Agraria Nacional, 1.ª secção — Estudos Fisiográficos, 1931, Janeiro a Junho.
- Ministério da Marinha — Serviço Meteorológico — Observações Meteorológicas, 1922, vol. I.
- Observatório Astronómico de Lisboa (Tapada) — Dados astronómicos para os almanaques de 1933. — Boletim de l'Observatoire Astronomique de Lisbonne, 1932, Juin, n.º 2.
- Observatório Central Meteorológico «Infante D. Luiz» — Anais, vol. LX, parte II, ano 1922. — Resumo das observações meteorológicas feitas nas estações do continente e dos arquipélagos da Madeira e Cabo Verde, 1931, Setembro, Outubro. — Resumo mensal das observações feitas no continente e arquipélagos da Madeira e Açores, 1931, 1932 e 1933, Maio a Outubro.
- Biblioteca do Instituto Superior de Agro-nomia — Anais, vol. V, fasc. 1; subsídios bibliográficos.
- Sociedade de Geografia — Boletim, n.ºs 7-8, 9-10, 11-12.

Porto — Observatório Meteorológico da Serra do Pilar — 1931, Boletim Meteorológico, Abril-Junho.

— Faculdade de Ciências do Porto — Anais, vol. XVII, n.ºs 1 e 2.

Açores — Ponta Delgada — Serviço Meteorológico dos Açores — Resumé d'observations de 1929.

Góa — Observatório Meteorológico de Nova-Góa — Chuvas caídas em milímetros, nos diversos postos dos Estados da Índia 1932. — Sumário das observações, 1931, Agosto a Dezembro; 1932, Junho e Julho.

Lourenço Marques — Observatório Campos Rodrigues — Resumo mensal das Observações Meteorológicas em Lourenço Marques, 1931, Abril a Dezembro; 1932, Janeiro a Março; — Resumo mensal das Observações Meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia de Moçambique, 1931, Abril a Dezembro; 1932, Janeiro a Março; — Resumo mensal das Observações Meteorológicas nos postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia de Moçambique, 1931, Abril a Dezembro; 1932, Janeiro a Março.

Luanda — Observatório Meteorológico e Magnético «João Capelo» — Mapas das observações: 1931, Julho a Dezembro; 1932, Janeiro a Junho. Resumo, 1931. Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos de 1.ª e 2.ª ordem da Colónia de Angola, 1931, Janeiro a Dezembro. — Resumo mensal das observações meteorológicas dos postos climatológicos que enviaram tardivamente os respectivos mapas.

Alemania

- Aachen** — *Meteorologischen Observatoriums Aachen* — Untersuchungen über Sonnen- und Himmelsstrahlung.
- Berlin** — *Veröffentlichungen des Preussischen Meteorologischen Instituts* — 383, Magnetischen Beobachtungen in Seddin im Jahre 1929—384, Meteorologischen Beobachtungen in Potsdam im Jahre 1930—385, Niederschlags Beobachtungen im Jahre 1930—386, Beobachtungen an den Stationen II und III Ordnung im Jahre 1929, 1930—Monatsberichte über die Niederschlags verhältnisse in Nord-Deutschland 1930—Bericht über die Tätigkeit, n.^os 387, 390, 391, 392, 393, 394.
- Bremen** — *Meteorologisches Observatorium* — Meteorologisches Jahrbuch, 1931.
- Darmstadt** — *Hessisches Landesanstalt für Wetter und Gewässerkunde* — Deutsches Meteorologisches Jahrbuch, 1931.
- Dresden** — *Sachsenisches Landeswetterwarte* — Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1929.
- Frankfurt a. M.** — *Universitäts Institut für Meteorologie und Geophysik* — Seismische Aufzeichnungen am Taunus-Observatorium — seite 10-22.
- Göttingen** — *Geophysikalisches Institut* — Seismischer Bericht, 1931, Juli-Dezember; 1932, Jan.-June; — Seismische Beobachtungen bei Steinbruchsprengungen (mit 3 Abbildungen); — Sonderabdruck ans der «Zeitschrift für Geophysik»; 1932, Jahrg. 7, Heft 1 e 2; Jahrg. 8, Heft 1 e 2, 3 e 4; — Über die dispersion seismischer overflächenwellen; 1932, Jahrg. 8, Heft 3 e 4. (Seismisch Unterforschungen des Geophysikalischen Instituts in Göttingen).
- Hamburg** — *Deutsche Seewart* — Deutsches meteorologisches Jahrbuch für 1930 — Ergebnisse der Meteorologischen Beobachtungen, 1930 — Niederschlagskarte der Iberischen Halbinsel. Periode 1861 bis 1900 (1932, Heft 1) — Temperaturkarten der Iberischen Halbinsel 1932, Heft 1 — Physikalisches Staatsinstitut — Bulletin seismiche, 1931, n.^o 13; 1932, n.^os 3 a 12 — Die Seismische Bodenruhe II in Ham-

burg (Wellenperioden 10 sec.—40 sec.) und Ihre Ursache (Dissertation, Heirich Schünemann).

Yena — *Veröffentlichungen der Reichsanstalt für Erdbebenforschung* — Heft 15, 17, 19 — Sonderdruck Bd. 30 (1931), S. 351-365, Bd. 30 (1931), S. 142-195 — Sonderdruck Jahrg. 7, Heft 5-6 (páginas 225 a 232 e 248 a 258). Gerhard Schmerwitz, Einfluss der Schneidenradius auf die Empfindlichkeit der Hebelwaage; Messung von Schneidenkrümmungsradien.

Königsberg — *Geophysikalische Warte der Albertus-Universität* — Mitteilungen, nr. 12-14.

Leipzig — *Geophysikalische Institut der Universität* — Veröffentlichnugen, Band IV, Heft 5; Band V, Heft 1 e 2 — Zum clima der Türkei 1915-1918.

München — *Bayerische Landeswertterwarte* — Deutsches Meteorologisches Jahrbuch, 1931.

— *Erdphysikalische Warte* — Veröffentlichungen, 6 Heft.

Stuttgart — *Württ. Statist. Landesant* — Meteorolog. Geophysikal Abteilung — Seismische Berichte der Würt. Erdbebenwarten, 1932.

Austria

Wien — *Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik* — Sonderabdruck: M. Toperczer Bemerkungen Zurmessung der magnetischen deklination mit Fadenauphangung der magnete; Sond. A. Scheldler und M. Toperczer. Die Verteilung de erdmagnetischen Deklination in Osterreich Zur Epoche 1930.

Belgica

Uccle — *Observatoire Royal de Belgique* — Bulletin seismique 1931, Juillet a Decembre; 1932, Janvier-Juillet.

Dinamarea

Copenhague — *Geodaetisk Institut* — Bulletin of the seismological station — Scoresby-Sund; 1928, n.^o 2; 1930, n.^os 12-18. — Sund; 1927, n.^o 1; 1928, n.^o 2. — Bd. 36

(1932), S. 38-77 Meddelelse n.^o 4.—Meddelelse n.^o 3. Investigations on the theory of the Galitzin seismograf.

— Danske Meteorologisk Institut — Annuaire Météorologique. — 2^{ème} partie, le Groenland 1929, 1^{ère} partie, le Danemark 1930. — Nautical — Meteorological Annual, 1931.

Espanha

Barcelona — Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona — Observ. Fabra — Sección Met. y Sísmica del Obs Fabra. Boletins n.^{os} 19 e 20, 1931. — Resumen de las Obs. Meteorológicas correspondientes el año 1930. — Estacion Sísmica: 1929, Agosto; 1930, Enero, Marzo; 1931, Marzo a Diciembre; 1932, Enero a Mayo. — Servicio Meteorológico de Cataluña — Notas de Estudio n.^{os} 49, 50.

Madrid — Instituto Geográfico y Catastral — Servicio Meteorológico: Boletim; 1932, Enero a Julio; — Servicio Sismológico: Boletín mensal, 1931, n.^{os} 78 a 89; 1932, n.^{os} 90, 91. — Revista del Consejo Oceanográfico Ibero-Americanano — Año II, n.^{os} 1 a 4; Año III, n.^{os} 1 a 3; Capas 1930, 1931. — Publicaciones del Instituto Español de Oceanografía — años 1916 a 1929, 1916 a 1930.

San Fernando — Instituto y Observatório de Marina — Boletín sísmico: 1931, Noviembre; 1932, Enero, Marzo, Mayo, Julio, Sept., Octubre. — Observaciones meteorológicas, magnéticas y sísmicas del año 1931.

Tortosa — Observatorio del Ebro — Boletín mensual: 1931, Abril a Junio, vol. xxii, n.^{os} 4 a 6, Julio a Diciembre; 1932, Enero a Marzo. — Prologo do vol. xxii. — Resumen de las observaciones Eletro-Meteorológicas y Geofísicas, 1931, vol. xxii; — 1932, Boletín vol. xxiii, n.^{os} 10, 11, 12.

Estónia

Tartu — Institute of Physics — Sonderdruck ans der «Zeitschrift für Geophysik», Jahrg 7, Heft 5, 6.

Finlândia

Helsinki — Meteorologischen Zentral-Anstalt des Staats — 1929, 1930.

Sodankylä — Magnetische Observatorium — Im Jahre 1928.

Francia

Clermont Ferrand (Puy-de-Dôme) — Institut et Observatoire de Physique du Globe du Puy de-Dôme — Bulletin: 1931, n.^{os} 3 a 5.

Paris — Institut de Physique du Globe de l'Université de Paris — Observatoire du Parc Saint Maur — Bulletin séismique: 1931, Décembre; 1932, Janvier a Octobre; Résumé des observations faites pendant l'année 1931, Décembre; 1932, Janvier a Octobre. — Annales de l'Inst. de Phys. du Globe de l'Univ. de Paris et du Bureau Central de Magnetisme Terrestre, Tome IX.

— Office National Météorologique de France — Bulletin mensuel, 1929, 1930.

— Observatoires de Montsouris et de la Tour Saint-Jacques — Annales des services techniques d'hygiène de la Ville de Paris, tomes XI, XII, Météorologie.

— Société Météorologique de France — Le Frottement dans ses effets sur le vent.

Strasbourg — Bureau Central Séismologique Français — Bulletin séismique: 1931, Décembre; 1932, Janvier a Octobre.

— Université de Strasbourg — Institut de Physique du Globe — Bulletin séismique: 1931, Décembre; 1932, Janvier a Octobre. — Bulletin Bibliographique trimestral, 1932, n.^o 6 Janvier, n.^o 7 Avril. — Annuaire séismologique 1929. — Annuaire Météorologique 1929. — 1^{ère} partie Météorologique 1930.

— Union Géodésique et Géophysique International — Bureau Central Séismologique de Strasbourg — Bulletin: 1931, Décembre; 1932, Janvier a Octobre. — Serie A. Travaux Scientifiques, fasc. n.^o 7.

Holanda

De Bilt — Institut Météorologique Royal des Pays-Bas — Perturbations magnétiques,

1930.—A Summary of the Meteorological W. Indies 1919-28 en 1929, 1930.—Mededeelingen en Verhandelingen (29.^e).—Mededeelingen en Verhandelingen, n.^o 33, Seismische Registreringen 1920. Aerologische Beobachtungen 1929 — Annuaire A. Meteorologie 1929. — Annuaire B. Magnétisme Terrestre 1929.—Onwedges, Optische verschijnseelen enz-in Nederland 1920. — Seismische Registreringen te Harlen 2 mei 1929; 7 mei 1930, 8 mei 1930; 30 April 1931.

— *Organisation Météorologique Internationale* — (Sécrétariat) — Caractère magnétique de chaque jour: 1931, Juillet a Décembre.—Caractère magnétique numérique des jours, Tome 1 e Tome II.—Caractère magnétique de l'année 1931.—Procés—Verbaux des seances de la Conférence Internationale des Directeurs du Comité Météorologique International et des diverses commissions à Copenhague, 1929 Septembre. — Les messages Synoptiques du temps. Fasc. I, II, III (1932). — 1 ex. n.^o 5 — Liste des membres de l'Org. Met. Int.; 1 ex. n.^o 7 — Liste des Directeurs; 1 ex. n.^o 11 — Statuts de l'Org. Met. Int.

Inghilterra

Cambridge — *Cambridge University—Solar Physics Observatory* — Twentieth annual report of the Director: 1931, August 1—1932, July 31. — Annales of the Solar Physics, vol. II, part II.

Greenwich — *Royal Observatory* — Results of the magnetic & Meteorological observations, 1930.

Kew — *Observatory* — Seismological Bulletin: 1931, December; 1932, January-November.

London — *Meteorological Office* — Monthly Weather Report; 1931, vol. 48, November, December. Summary 1931. — Preface 1931; 1932, January-October. — Geophysical memoires n.^o 54. — Annual Report for the year ended March 31, 1932. — The Observatories Year Book, 1930.

— *Southport Auxiliary Observatory* — Report and Results of Meteorological obser-

vations, the year 1930. Palestine (with two additional summaries), Uganda, Malta, Jamaica, Swaziland, Gold-Coast, Sierra Leone, Nassau, New Providence, Trinidad, Nigeria, Zanzibar, Mauritius, Bechuanaland, Hong-Kong, Grenada, South Georgia, Zomba Castries, St.^a Lucia, Saint Vicent, Antigua Bahamas (Nassau), Barbados, Honduras, Basutoland, Guiana, Ceylon, Fiji, Gambia, Gibraltar, Falkland, Bermuda, Tanganyka, Malaya, Ciprus, Northern Rhodesia meteorological report and statistics 1929-30; 1930-31.

— *International Society of Medical Hydrology* — Archives 1932, n.^o 1, January, n.^o 2 May, n.^o 3 August.

Oxford — *University Observatory* — The international seismological summary, 1928, Jan., Dec. — Seismological Investigations (British Association) Sec. A-(separata). — Tables of the times of transmission of the P & S Waves of Earthquakes. A smoothing device applied to the new seismological tables.

— *The Radcliffe Observatory* — Radcliffe observations, vol. IV.

Stonyhurst — *Stonyhurst College Observatory* — Results of Geophysical and Solar observations, 1931.

Italia

Montecassino — *Stazione Aerologica Militare—Osservatorio Meteorico-Geodinamico* — Bollettino mensile: 1932, Sett., Oct.

Rocca di Papa — *R. Osservatorio Geofisico* — Frane, sprofondamenti e scosse sul Vesuvio dal 1906 al 1917. (G. Agamennone).

Roma — *Real Ufficio Centrale di Meteorologia e Geofisica* — Revista Meteorico-Agraria: 1931, Sett. e Otto. 1.^a e 2.^a decade. — Annali, serie terza — Osservazioni 1922. Memorie del R. Uff. Cent. di Met. e Geof. serie III, vol. III. — Bollettino Sismico-Microsismi — Anno 1929 Fascicolo I e II.

— *Ministero dell'Aeronautica* — Direzione Generale dei Servizi del Materiale e degli Aeroporti.

— *Ufficio Presagi* — Bollettino Meteorologico e Aerologico, 1930, Nov., Dic.; 1931,

Jen. a Diciembre; 1932, Jen. a Luglio,
Sett. Nov. — Annuario 1931 (IX).

Tugoslávia

Beograd — Institut Seismologique de l'Université de Beograd — Annuaire Microscismique 1931 (Année XI). — Bulletin seismologique, 1931 Août.

Zagreb — Geofizicki Institut — Bulletin séismique: 1931, Jul.-Dez.; 1932, Avril-Juni. — Meteorologischer Monatsbericht: 1931, Fev., Marc., April, Sept., Oct., Nov., Dec.

Noruega

Bergen — Geophysisk Institut — Sunshine and Radiation (by Hakon Mosby) Scientific Results vol. I, n.º 7. — Geophysisk Publikasjoner vol. IX, n.º 4 a 8.

Oslo — Norske Videnskaps Akademi — Geophysiske Publikasjoner vol. VII.
— Norske Meteorologiske Institut — Arang. xxxvi; xxxvii (1931). — Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Instituts fur 1930, 1931. — Oversikt over Luftens temperatur og Nedboren i Norge i Aret 1929; i Aret 1931. — Skrifter om Svalbard og Ishanet n.º 51 — Arsberetning for Budgettare 1. Juli 1929 til 30. Juni 1931; 1. Juli 1931 til 30. Juni 1932. — Radiovaer 1931, Oversikt over Luftens temperatur og Nedboren i Norge i Aret 1930; i Aret 1932.

Połónia

Warszawa — Institut National Météorologique de Pologne — Wiadomosci Meteorologiczne i Hydrograficzne: 1928, 1929, 1930; 1931, Marz, Mai-Oct. (Bulletin Météorologique et Hydrographique). — Études Météorologiques et Hydrographiques — Année 1924, Serja F, zeszyt 1; Année 1925/1926, II Fascicule; Année 1927, III Fascicule; Année 1927, IV Fascicule. — Supplément de l'Annuaire 1929. — (Les précipitations neigeuses et la converture de neige en Pologne pendant l'hiver 1928, 1929. — Mémorial N.º 1 de l'Inst. Central Météor. de Pologne, publié sous la direction

de M. Jean Lugeon, directeur. (La Grâle en Pologne en 1930, par R. Gumiński.) — André Ike Duninowski — Thèses d'Université n.º 11. — Annuaire de l'Inst. Met. de Pologne: 1927, 1928, 1929, 1930.

Wilno — Observatoire Météorologique — Bulletin II, meteorologie n.º 8.

Rússia

Kasan — Observatoire de Géophysique de l'Université — Bulletin météorologique, 1929.

Léningrad — Institut Seismologique de l'Academie des Sciences de l'U. R. S. S. — Bulletin des stations de 1.º classe du réseau séismique de l'U. R. S. S.; 1930, n.º 10 a 12; 1931, n.º 1 a 12; 1932, n.º 1 a 9. — Institut Séismologique Regional de la Crimée — Bulletin; 1930, 2-4; 1931, 1-2, 3-4. — Stations Séismologiques Regionales de l'Asie Central — 1927, 1; 1928, Janvier-Décembre; 1929, Janvier-Décembre; 1930, Janvier-Décembre.

Ukraine — Académie des Sciences d'Ukraine — Aerologische Beobachtungen — Pilotballonbeobachtungen 1918-1930.

Vladivostok — Far East Geophysical Institut Record n.º 1 (VIII). — Institut Géophysique à L'Orient Lointain, année 1921, fascicule III.

Suécia

Lund — Prof. V. W. Ekman — Sonderdruck ans Beiträge zur Physik der freien Atmosphäre: Band 19, 1932, seite 272 bis 275, (Über die Bevin flussung der Windbahnen durch Gebirge); Band 36, 1932, seite 385 bis 438 (Studien zur Dynamik der Meeresströmungen).

Stockholm — Statens Meteorologisk Hydrographiska Anstalt — Arsbok: 1929. Observations météorologiques Suédoises vol. 71; Band 5, n.º 5 (1921 a 1929) — Lanciers de Ballons-Sondes d'Abisko.

— K. Svenska Vetenskapsakademien — Arkiv för Matematik Astronomi och Fisik — Band 22, Hälften 4; Band 23, Hälften 1.

Upsala — Observatoire Météorologique de l'Université — Bulletin mensuel: vol. LXIII, année 1931.

Suica

- Zürich — Schweizerisch Meteorologisch Zentral-Anstalt — Annalen, 1930.
 — Eidgenössische Sternwarte in Zürich: Astronomiche Mitteilungen — Nr. cxxviii; Nr. cxxix.
 — Eidgen Sternwarte in Zürich: International Astronomical Union — Bulletin for character figures of Solar Phenomena: 1923-1928, vol. 1; 1931, Oct.-Dec.; 1932, January-June.

Tcheco-Eslaváquia

- Praha — Institut Géophysique National Tchécoslovaque — Bulletin magnétique, année 1928-1929.
 — Institut Météorologique de la République Tchécoslovaque — Résumé mensuel des observations météorologiques: 1930, Nov., Déc.; 1931, Janvier-Octobre.
 — Institut für Kosmische Physik der Deutschen Universität in Prag — Jahrbuch des meteorologischen Observatoriums auf dem Donnersberge (Böhmen), für 1928.

Ungria

- Budapest — Időjárási jelentés Magyarországról — Witterungsbericht von Uugarn: 1931, Oct.-Dec.; 1932, Januar-Julius
 — Observatoire Sismologique de Budapest — Raport sur les observations sismologiques: 1930-1931.
 — A Budapesti Földrengési Observatorium Kiadványai — Erdbebenkatalog fur das Jahr 1930, 1931.

Africa

- Mauritius — Royal Alfred Observatory — Result of Magnetical and Meteorological observations: 1931, Jan.-Dez. — Annual Report for the year 1930. — N.º 11, Pilot Ballon observations — n.º 12, The Cyclone season 1929-1930
 Nairobi — B. E. A. Meteorological Service — Summary of Rainfall in Kenya Colony,

for the year 1930, 1931; for the month. 1931, Jan.-Dec.; 1932, Jan.-Marc. — Results of Meteorological Observations made at the Kololo Hill, Kampala, First Order Station, Uganda: 1931, May-Decembre. — Made at the Kabete First Order Station, Kenia: 1931, April-Decembre. — Memoirs (3.º Note on the construction of a portable Generator for hydrogen gaz required for Filing pilot and Sonnding Ballons. — Report on a journey by air over the B. E. A. territories, 1931, October-November. — Report on a journay throug E. and Central A. in connection with the organisation of the B. E. A. meteorological service, 1930, Sept.-Dec. — Results of Meteorological Observations made at the Chukwani Palace, First order stations, Zanzibar Protectorate, 1931, May-December.

Madagascar — Gouvernement Général de Madagascar et Dépendances — Observatoire de Tananarive — Bulletin seismique: 1931, Mars-Déc.; 1932, Jan.-Juin.

América**Argentina**

- Buenos Aires — Sociedade Cientifica Argentina — Anales: 1931, tomo cxii, entrega vi; 1932, tomo cxiii, entrega i a vi; tomo cxiv, entregas i a iv.

Bolívia

- La Paz — Observatorio del Colegio San Calixto — Bulletin séismique, 1931, Fevrier a Décembre.

Brasil

- Bahia — Secretaria da Agricultura do Estado da Bahia — Boletim da Inspectoría de Serviços Geograficos, Geológicos e Meteorológicos, 1921, n.ºs 10 a 11.

- Rio de Janeiro — Directoria de Meteorología — Boletim mensal: 1931, Novembro e Dezembro; 1932, Janeiro a Setembro.
 — Observatório Nacional — Táboas das marés para o ano 1932. — Anuario 1932.

canadá

Ottawa — *Dominion Observatory* — Sismological Bulletin: 1931, December; 1932, January a November. — Bibliography of Seismology: 1931, n.^o 11, July-Sept., n.^o 12, Oct.-Dec.; 1932, n.^o 13, Jan.-Mar., n.^o 14, April-June, n.^o 15, July-Sept. — Supplementary Stereographic Projection Tables.

Toronto — *Royal Society of Canada* — The measurement of visibility at night.

chile

Santiago do Chile — *Oficina Meteorologica do Chile* — *Ministério de Marina* — Anuario meteorologico de 1928.

Columbia

Bogotá — *Observatorio Nacional de San Bartolomé* — Observaciones Meteorológicas de 1929, 1930. — Anales del observatorio en los Andes Colombianos.

República do Ecuador

Quito — *Observatorio Astronómico y Meteorológico* — Boletim Meteorológico y Sismológico, 1931, Oct.

E. U. da América do Norte

Berkeley — *University of California* — The registration of Earthquakes at Berkeley station and at the Lick Observatory station from Oct. 1, 1930, to March 31, 1931.

Buffalo — *Seismic Observatory* — Bulletin for 1931, Nov., Dec.; 1932, Jan. April.

Passadena, California — *Carnegie Institution of Washington* — Seismological Laboratory: Bulletin 1931, Nov., December; 1932, Jan.-Sept.

Madison — *The University of Wisconsin* — Bulletin seismologique: 1931, Oct.-Déc.; 1932, Jan.-June.

Saint Louis, Missouri — *Jesuit Seismological Association* — *Central Station* — Preliminary Bulletin: 1932, Jan.-Nov.

— *Seismographic Station, St. Louis University* — Bulletin 1930, Aug.; 1931, Nov.-Dec.; 1932, January, February.

— *Seismographic Station, Florissant*: 1932, 1932, January-July.

— *Seismological Observatory, Little Rock* — Bulletin 1931, July-December; 1932, January-April.

— *Record of the Earthquake Station* — Regis College, Denver, Colorado: 1932, Jan.-June.

— A New Table of distances corresponding to S-P differences for Earthquakes of Normal Depth.

Washington — *Carnegie Institution of Washington* — *Department of terrestrial Magnetism* — Sp. Terrestrial Magnetism and Atmospheric Electricity, March 1931. The Geographical Distribution of magnetic Disturbance (by W. F. Wallis). — Sp. Atmospheric-electric survey in the vicinity of Washington, D. C. (by H. F. Johnston and G. R. Wait). — Sp. June 1931, Diurnal Variation of concentration of condensation — Nuclei and of Certain Atmospheric-Electric Elements at Washington, D. C. (by, G. R. Wait). A Photographic Method of Changing the Ratio of Ordinate-Scale to Abscissa-Scale (by, Willian J. Peters and J. W. Green). — Sp., September 1931, Geophysical Stereograms (by J. Bartels). — Sp. December 1931, Abstract of the Innsbruck Meeting of the Commission of Terrestrial Magnetism and Atmospheric Electricity of the International Meteorological Organization and of the Resolutions Adopted September 21-23, 1931 and Abstr. of the Inns. Meet. of the International Commission for the Polar year 1932-33 of the International Meteorological Organization and of the Resol. etc. 23-26, 1931, (by, H. D. Harradon) — Sp. Summary of the years Work, Department of Terrestrial Magnetism, Carnegie Institution of Washington (by, J. A. Fleming) — Sp. Magnetic Secular Variation for Epoch 1930 (by, C. C. Ennis). — Sp. Magnetic Activity — Some Results of the Measure Adopted at Stockholm (by, C. R. Duvall). — Philosophical Magazine suppl.

August 1931. The Influence of Hydrostatic Pressure on Critical temperature of Magnetization for iron and other materials (by, L. H. Adams and J. W. Green) — Sp. de 20 March 1930. The Determination of Geographical Position for Scientific Observations at Sea and especially in connection with Magnetic Work (by, O. W. Forrester—American Geophysical Union), twelfth annual Meeting 1931, pages 134-139.

— National Research Council — *Transactions of the American Geophysical Union* — Twelfth annual — Meeting: 1931, April-May; 1932, April.

— Weather Bureau — Monthly Weather Review: 1931, Set.-Dec. vol. 59; Indix vol. 59; 1932, January-Aug.

— Department of Commerce U. S. Coast and Geodetic Survey — Results of observations made at the United States Coast and Geodetic Survey Magnetic Observatory at Vieques, P. R. in 1923 and 1924; — at Cheltenham Maryland, in 1925 and 1926, near Honolulu, Hawaii in 1925 and 1926. — Results of Magnetic observations 1930, Serial Number 540, 544. — Annual Report of the Director, U. S. Coast and Geodetic Survey to the Secretary of Commerce for the Fiscal year ended June 30, 1931.

— Smithsonian Institution — The Moon and Radioactivity, Growth in our Knowledge of the Sun, Beyond the Red in the Spectrum. — Annales of the Astrophysical Observatory of the Smithsonian Institution.

México

Jalapa-Veracruz — *Observatorio Meteorológico y Sismológico Central del Estado* — Resumen de observaciones termopluviométricas, 1931, Septiembre-Dic.; 1932, Enero-Julio.

México — Sociedad Científica «Antonio Alzate». Memorias, Tomo 50, n.ºs 1-6.

— Biblioteca del Instituto de Geología — Catalogo de los tremblores registrados en la red sismologica Mexicana durante el año de 1929.

Tacubaya — *Servicio Meteorológico Mexicano* — Boletín anual, 1928, 1929, 1930. — (R. Lucio) Las perturbaciones de la Atmosfera. — Carta del tiempo, 1932, Junio a Octubre.

Samoa

Apia — *Apia Observatory* — Bulletin seismological: 1930, Jan. Juin; 1931, Oct. 1932, April to June. — Annual Report for 1930.

Uruguay

Montevideo — *Faculdade de Agronomia da Universidade de Montevideo — Estacion Experimental de Riego*. — Boletim semestral da secção Filo-Meteorológica 1.º semestre 1932.

China

Hong-Kong — *Roayl Observatory* — Monthly Meteorological Bulletin: 1931, Sept.-December; 1932, January-August. — Report of the Director for the year 1931. — Monthly Seismological Bulletin: 1931, Sept.—December; 1932, January-August.

Peiping — *National Geological Survey of China* — The Chinfeng Seismic Station — Seismological Bulletin: 1931, Nov.-Dec.; 1932, January-April.

Zi-Ka-Wei — *Observatoire Magnétique Météorologique et Sismologique* — Etudes sur le Magnétisme terrestre, Fascicule IX, 1874-1930.

Filipinas

Manila — *Manila Central Observatory* — Weather Bureau — Seismological Bulletin: 1931, Oct.-December; 1932, Jan.-Sept. — Meteorological Bulletin: 1930, May-December; 1931, January-June. — The Velocity of the wind at Manila, Bagno, Hoilo and Cebu (by, Rev. Miguel Selga, S. J.) — The largest 24 hour rainfall in the World. Weather observations from Ships.

Indias Holandesas

Batavia — *Royal Magnetic and Meteorological Observatory* — Observations made

at secondary stations in the Northerlands Indies, vol. VIII (1919 1926). — Seismological Bulletin: 1931; Oct.-Dec.; 1932, Jan.-Sept. — Verhandelingen n.^o 24 Deel 1, vol. I, II. — Observations made in 1927. — Twe en viffigste Jargung 1930.

India Inglesa (Government of India)

Bombay — Meteorological Departement — Magnetic, Meteorological and seismographic observations made at the government Observatories Bombay and Alibag, 1929, 1929.

Japão

Kobe — Imperial Marine Observatory and Kobe Meteorological Observatory — Seismological Bulletin: vol. VII, 1931, July-December; 1932, Jan.-Mars.

Osaka — Meteorological Observatory — Annual Report for the year 1930. — Seismological Bulletin: 1931, Jan.-Dec.; 1932, January to March. — The seismological Bulletin in Osaka from 1882 to 1929.

Tokyo — The Institut of Physical and Chemical Research — Scientific papers n.^os 340-397. — Supl. ao vol. 18. — Supl. ao vol. 19. — Bulletin, vol. XI, n.^os 1-11

— Tokyo University of Literature and Science — Science Reports of the Tokyo Burinka Daigaku: vol. I, n.^os 14-21, Section A.

— National Research Council of Japan — Japonese Journal of Astronomy and Geophysics: vol. IX, n.^os 2, 3; vol. X, n.^o 1. — Japonese Journal of Physics; vol. VII; vol. VIII, n.^o 1. — Transactions and Abstracts, vol. IX, 1931-1932.

— Tokyo Imperial University — Bulletin

of the Earthquake Research Institut: 1931, vol. IX, part. 4; 1932, vol. X, part. 1, 2, 3.

— Seismometrical Report of the E. R. I. 1932, part. 1, Jan.-Mar. — To the Imperial Earthquake Investigation Council c/o. Seismological Institut Imperial University — The contents of the publications of the Imperial Earthquake Investigation Committee: Bulletin, vol. XI, (capa idem), Errata.

— The Central Meteorological Observatory of Japan — Bulletin; 1930; 1931, January to September; 1932, January to March. — The seismological Bulletin; 1925, vol. 2, n.^os 1, 2; 1927, vol. 2, n.^o 3; 1928, vol. 2, n.^o 4.

— The Jamato Society — Tadataka Iño, the Japonese Land-Survey or by Ryōkichi Otani.

Oceania

Austrália

Melbourne — Central Weather Bureau — Rain map of Australia for the year, 1931.

Sidney — Riverview College Observatory — Provisional Bulletin: 1932, June-Sept. — Seismological Bulletin; 1930, July-Oct.; 1931, Nov.-December; 1932, Jan.-June.

Nova Zelândia

Wellington — Dominion Observatory — Bulletin n.^o 82 — Seismological Reports 1931, February-June.

República do Libano — Síria

Ksara — Observatoire de Ksara — Annales de l'Obs. Ksara. (Section seismologique). Année, 1922, 1923, 1925, 1926, 1931.

OBSERVAÇÕES METEOROLOGICAS

Tempo médio civil de Coimbra = T. M. C. de Greenwich — 33^m 42^s

PRESSÃO ATMOSFÉRICA EM MILÍMETROS

JANEIRO 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mí- nima	Va- riação
1	757,5	757,5	757,6	758,1	759,0	759,6	759,0	758,6	759,3	760,1	760,8	761,1	759,09	761,2	757,5	3,7
2	61,0	61,1	60,9	61,4	62,6	62,2	61,6	61,3	61,6	62,0	63,0	62,9	61,78	63,1	60,1	3,0
3	62,4	62,2	62,1	62,3	62,5	62,5	61,2	60,8	61,5	62,1	61,5	61,6	61,90	62,5	60,8	1,7
4	61,1	61,1	61,3	61,5	62,2	62,1	61,5	61,3	61,7	62,1	62,1	62,1	61,71	62,4	61,1	1,3
5	61,8	61,2	61,0	61,3	61,5	61,3	60,1	59,5	59,4	59,6	59,6	59,4	60,84	61,8	59,0	2,8
6	58,1	57,8	57,5	57,8	58,5	59,4	58,1	57,8	57,2	57,0	56,8	56,3	57,63	59,4	56,3	3,1
7	56,3	55,7	55,0	55,0	55,0	54,6	53,2	52,4	52,0	51,4	50,4	49,4	55,32	56,3	48,7	7,6
8	48,0	47,6	45,1	45,5	48,3	48,7	49,3	50,0	51,0	52,5	53,5	54,0	49,58	54,0	44,5	9,5
9	54,1	54,5	54,2	54,6	55,3	55,1	53,3	53,0	52,5	51,6	51,3	49,8	53,13	55,4	48,9	6,5
10	48,1	46,4	43,8	40,7	40,9	42,4	41,6	41,6	42,3	42,6	43,1	42,82	48,1	41,3	6,8	
11	743,4	743,1	742,4	742,0	740,6	740,7	741,1	742,0	743,0	746,1	747,7	748,9	743,61	749,1	740,4	8,7
12	50,4	51,4	52,4	53,4	54,2	54,5	53,7	53,7	53,8	54,1	54,4	54,7	53,50	54,7	50,4	4,3
13	54,8	54,1	54,2	54,3	55,8	56,7	56,3	56,3	56,7	57,2	57,5	57,9	56,07	57,9	54,2	3,7
14	57,5	57,5	57,4	57,5	58,1	58,6	57,8	58,0	58,4	59,0	59,3	59,7	58,28	59,7	57,4	2,3
15	59,8	60,3	60,4	60,5	61,0	61,0	60,1	59,8	60,1	60,5	60,6	60,6	60,42	60,6	59,8	0,8
16	60,2	60,5	60,2	60,9	61,3	61,4	60,7	60,7	61,4	61,9	62,2	62,4	61,22	62,6	60,2	2,4
17	62,8	62,5	62,5	62,8	63,3	63,1	61,8	61,1	61,1	61,7	62,0	61,8	62,18	63,4	61,1	2,3
18	61,1	60,5	60,2	60,5	61,2	61,0	60,1	59,8	59,8	60,1	60,2	60,1	60,34	61,2	59,6	1,6
19	59,6	59,6	59,8	60,1	60,5	60,4	59,5	59,0	58,8	59,2	59,5	59,1	59,57	60,5	58,8	1,7
20	58,6	58,5	58,3	58,9	59,8	59,5	58,1	57,9	57,9	58,5	58,5	58,8	58,63	59,9	57,9	2,0
21	758,7	758,8	758,9	759,7	760,5	760,9	6,6	60,1	60,5	61,2	62,0	62,3	60,45	762,3	758,7	3,6
22	62,3	62,2	62,1	62,2	63,0	63,0	61,8	61,4	61,6	62,4	62,4	62,2	62,22	63,0	61,3	1,7
23	62,4	61,9	61,0	61,1	61,3	60,7	59,2	58,7	59,0	59,0	58,7	58,7	60,09	62,1	58,6	3,8
24	58,3	58,3	58,2	58,4	59,1	59,1	59,0	59,2	59,7	60,0	60,8	60,2	59,31	61,2	58,2	3,0
25	61,0	61,3	61,4	62,0	62,5	62,5	60,9	60,6	60,6	60,8	60,8	60,1	61,18	62,5	60,0	2,5
26	59,5	59,3	59,2	59,3	59,9	59,5	58,3	58,3	58,4	58,6	58,7	58,3	58,85	59,9	58,1	1,8
27	57,8	57,9	58,0	58,2	58,9	59,1	58,2	58,4	59,2	59,0	59,8	59,7	58,72	59,8	57,8	2,0
28	59,5	59,0	58,5	58,6	59,7	59,9	58,4	58,8	59,3	60,0	60,2	60,6	59,41	60,6	58,4	2,2
29	59,8	59,7	59,2	59,7	60,4	60,3	59,1	59,3	60,2	60,2	60,4	60,4	59,90	60,4	59,1	1,3
30	60,0	59,7	60,0	60,1	60,7	60,1	59,8	59,2	59,1	59,5	59,8	59,9	59,86	60,7	59,1	1,6
31	60,2	60,0	60,0	60,2	60,8	60,8	59,1	59,1	59,4	59,9	59,9	59,9	59,94	60,9	59,1	1,8
1. ^a década	756,84	756,51	755,85	755,85	756,58	756,79	755,89	755,63	755,78	756,07	756,16	755,97	756,38	758,42	753,82	4,60
2. ^a "	56,82	56,83	56,78	57,09	57,58	57,69	56,92	56,83	56,10	57,83	58,19	58,40	57,38	58,96	55,98	2,98
3. ^a "	59,95	59,73	59,68	59,95	60,61	60,53	59,51	59,37	59,72	60,05	60,32	60,21	59,99	61,24	58,94	2,30
Mês	757,87	757,69	757,43	757,63	758,26	758,34	757,44	757,28	757,20	757,98	758,22	758,53	757,90	759,54	756,25	3,29

Periodos de cinco dias 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 Máxima absoluta. 763,1 no dia 2 às 10^h p.
 Pressão média..... 761,06 751,70 754,38 760,39 760,65 759,35 Mínima = 740,4 no dia 11 às 10^h a.
 Variação máxima 22,7

TEMPERATURA EM GRAUS CENTESIMAIS

JANEIRO 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mi- nima	Va- riação
1	0,4	-0,9	1,1	2,5	1,7	7,1	10,5	10,4	8,4	6,7	4,9	4,5	4,79	12,0	-0,9	12,9
2	4,8	3,8	2,2	2,8	4,2	8,1	10,4	10,5	9,4	6,3	4,3	3,9	5,91	12,0	1,0	11,0
3	2,4	1,7	1,4	0,1	2,9	7,8	11,4	13,4	9,9	7,0	3,5	3,4	5,56	15,1	-1,0	16,1
4	3,4	3,0	2,8	1,8	3,1	11,1	10,3	14,7	11,7	7,8	5,4	2,7	6,67	16,4	0,5	15,9
5	5,3	4,2	2,7	2,5	2,4	10,0	10,3	14,0	12,4	10,1	9,4	8,1	7,88	15,7	-0,3	16,0
6	9,1	8,1	8,5	8,1	8,5	10,4	10,8	13,2	14,0	12,6	12,3	13,9	10,83	14,2	6,7	7,5
7	13,7	13,0	13,6	13,7	13,5	14,1	14,3	14,7	13,6	13,2	12,5	12,2	13,44	14,8	10,9	3,9
8	8,6	8,8	9,0	9,3	9,0	9,6	9,8	9,5	7,3	6,8	5,7	5,1	8,15	14,4	4,6	9,8
9	6,2	6,0	5,1	4,5	4,1	10,2	12,3	11,9	9,6	7,3	7,1	7,3	7,70	13,5	2,5	11,0
10	8,6	8,7	8,7	9,3	9,3	10,4	10,0	11,2	9,6	8,6	7,6	6,0	9,01	12,2	7,9	4,3
11	7,9	7,1	7,1	7,8	8,0	9,9	10,6	10,5	7,1	6,8	6,8	6,2	7,95	10,9	6,0	4,9
12	5,8	5,4	5,2	5,5	6,9	11,1	12,6	11,2	11,1	10,3	11,6	11,8	9,11	13,0	4,3	8,7
13	11,3	11,6	12,0	12,0	12,2	12,8	15,1	14,5	12,9	12,8	12,1	11,0	12,51	16,0	9,9	6,1
14	10,2	10,0	9,9	9,7	9,9	10,0	10,0	9,8	9,5	9,5	9,4	9,2	9,72	13,7	9,0	4,7
15	8,1	7,7	7,9	6,3	6,7	11,1	12,9	14,8	11,1	8,6	7,4	6,2	8,89	15,4	5,3	10,1
16	4,5	4,2	4,3	4,4	5,9	9,0	11,3	11,5	10,8	9,7	8,9	6,9	7,61	12,1	3,3	8,8
17	6,3	7,1	6,7	5,5	7,1	11,2	13,8	14,1	11,5	9,7	9,0	8,8	9,23	14,1	4,4	9,7
18	7,2	7,3	7,2	7,3	6,3	12,3	13,4	14,8	12,6	9,9	8,2	7,3	9,52	15,3	5,2	10,1
19	6,6	5,5	4,3	3,6	5,6	10,5	14,4	15,6	12,3	10,0	7,9	6,3	8,55	16,7	2,9	13,8
20	5,2	3,9	3,6	3,5	4,7	8,8	9,8	12,1	10,3	7,5	5,2	4,0	6,58	13,2	2,2	11,0
21	3,6	2,8	3,3	2,8	4,2	7,2	8,6	11,1	8,8	6,3	5,0	5,8	5,92	12,0	1,8	10,2
22	6,5	5,6	5,1	5,7	7,0	9,9	12,6	13,0	9,3	6,5	6,2	5,8	7,82	14,1	3,8	10,3
23	6,9	6,5	7,0	6,7	7,3	9,8	13,8	11,5	11,7	9,1	6,8	5,3	8,71	14,6	4,4	10,2
24	4,4	3,3	2,7	3,0	4,7	10,1	12,9	14,2	12,8	9,0	6,5	5,2	7,50	15,4	2,3	13,1
25	5,0	3,9	3,4	2,7	3,2	5,6	11,4	11,4	8,5	7,4	6,9	6,3	6,46	12,5	1,3	11,2
26	4,9	5,1	4,3	4,7	5,7	8,8	11,8	11,2	9,5	8,3	7,5	8,6	7,52	12,5	4,1	8,4
27	7,6	5,7	5,5	7,9	9,3	10,8	10,8	9,7	8,4	9,5	8,4	7,9	8,42	11,4	5,1	6,3
28	9,7	10,4	11,0	10,7	11,2	12,0	12,1	14,4	13,2	11,9	11,9	12,3	11,77	14,8	5,2	9,6
29	12,0	11,9	11,5	11,1	11,6	14,1	15,0	15,0	12,3	11,4	10,7	10,0	12,16	15,4	9,9	5,5
30	10,1	9,6	8,6	7,9	9,2	13,4	16,9	16,5	14,4	10,2	8,3	7,7	10,99	17,3	7,0	10,3
31	6,0	5,2	4,5	4,2	6,0	10,9	13,8	15,8	12,8	8,7	7,0	6,2	8,49	16,2	3,9	12,3
1. ^a década	6,25	5,64	5,51	5,46	5,87	9,88	11,01	12,35	10,59	8,64	7,27	6,71	7,99	14,03	3,28	10,84
2. ^a "	7,31	6,98	6,73	6,56	7,36	10,67	12,39	12,89	10,92	9,48	8,65	7,77	8,97	14,04	5,25	8,79
3. ^a "	6,97	6,36	6,37	6,13	7,22	10,24	12,73	13,34	11,06	8,94	7,74	7,37	8,70	14,20	4,44	9,76
Mês	6,84	6,33	6,20	6,05	6,82	10,26	12,04	12,86	10,86	9,02	7,89	7,28	8,55	14,09	4,30	9,83

Períodos de cinco dias 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 Máxima absoluta..... 17,3 no dia 30
 Temperatura média 6,16 9,83 9,64 8,30 7,28 10,17 Mínima -1,0 * 3
 Variação máxima 18,3

TENSÃO DO VAPOR ATMOSFÉRICO EM MILÍMETROS

JANEIRO 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mí- nima	Va- riação
1	4,7	4,3	4,3	3,8	4,1	5,6	3,5	4,1	3,6	4,4	4,7	4,7	4,2	5,6	2,9	2,7
2	4,9	4,1	4,7	4,4	3,5	4,8	3,9	4,2	3,9	4,8	5,4	5,2	4,4	5,4	2,8	2,6
3	4,7	4,8	4,9	4,9	3,7	6,2	4,9	4,6	4,7	5,3	5,5	5,8	5,0	6,2	3,3	2,9
4	4,7	4,3	4,4	4,9	4,0	4,9	3,6	4,9	4,3	5,6	7,0	5,6	4,9	7,0	3,6	3,4
5	3,2	3,4	4,1	3,9	4,0	4,6	4,3	8,1	8,0	8,7	8,7	8,1	—	—	—	—
6	7,7	8,2	7,7	8,0	7,8	9,4	9,7	8,8	8,1	8,6	8,6	8,2	8,5	9,7	7,7	2,0
7	11,0	11,2	11,1	11,1	11,2	11,4	10,9	10,8	8,7	8,9	9,0	9,2	10,4	11,8	8,7	3,1
8	7,9	7,9	7,9	8,0	8,3	8,4	8,6	7,7	7,5	7,4	6,9	6,6	7,7	9,2	6,3	2,9
9	5,4	5,3	5,6	5,8	5,9	—	4,7	6,8	6,3	6,9	7,2	7,1	—	—	—	—
10	7,7	7,7	7,8	8,0	7,9	8,9	8,8	8,7	7,9	7,9	7,8	7,0	8,0	9,0	7,0	2,0
11	7,7	7,5	7,5	7,6	7,5	8,0	5,4	5,4	7,2	7,2	7,1	7,1	7,1	8,1	5,4	2,7
12	6,9	6,7	6,7	6,8	6,7	7,7	7,6	8,4	8,4	8,8	8,2	8,1	7,6	8,8	6,3	2,5
13	9,9	9,7	9,4	9,4	9,3	10,4	9,5	10,1	10,4	10,4	10,5	9,8	9,8	10,6	9,3	1,3
14	9,0	9,0	9,1	9,0	9,0	8,8	8,7	8,7	8,5	8,5	8,4	8,4	8,7	9,1	8,4	0,7
15	7,0	7,0	7,3	7,1	6,8	8,4	8,8	8,3	7,3	7,9	7,7	7,1	7,4	8,8	5,6	3,2
16	6,3	6,2	6,2	6,3	6,8	8,1	7,1	7,1	7,3	7,6	7,7	7,4	6,9	8,1	6,0	2,1
17	6,6	6,2	6,1	6,8	5,8	6,9	6,8	6,9	6,0	6,5	6,6	6,6	6,5	7,8	5,7	2,1
18	5,9	5,6	5,7	5,6	5,9	7,0	7,6	7,1	6,5	7,2	7,5	7,6	6,7	8,6	5,6	3,0
19	6,0	6,7	6,5	6,1	5,8	7,8	7,5	7,7	7,3	7,4	7,9	7,1	7,0	8,4	5,8	2,6
20	6,3	6,0	5,9	5,9	6,0	7,2	7,9	7,1	6,4	7,3	6,6	6,1	6,4	7,9	4,9	3,0
21	5,6	5,6	5,6	5,6	5,1	6,4	6,9	6,0	5,8	6,6	6,5	6,3	5,9	6,9	4,4	2,5
22	5,4	5,9	5,8	5,6	4,9	6,8	6,2	6,2	5,4	6,0	5,7	5,8	5,8	7,5	4,8	2,7
23	5,8	6,0	5,8	6,0	5,5	7,3	6,9	6,8	5,3	6,0	6,8	6,7	6,3	7,9	5,1	2,8
24	6,3	5,8	5,6	5,7	5,6	7,9	6,9	6,9	5,5	7,5	7,4	6,6	6,4	7,9	5,5	2,4
25	6,4	6,0	5,6	5,3	5,6	6,6	5,8	6,7	5,9	5,9	6,1	7,1	5,9	7,1	4,5	2,6
26	5,2	5,1	5,5	5,2	4,7	6,1	4,9	5,5	5,5	5,7	6,0	5,4	5,5	6,7	4,7	2,0
27	8,0	7,8	7,8	7,9	7,3	6,8	6,1	6,6	7,3	6,9	7,3	7,3	7,4	8,0	6,1	1,9
28	6,8	6,6	6,4	6,6	6,4	6,9	7,0	6,4	6,4	6,8	6,6	6,4	6,6	7,2	6,3	0,9
29	5,5	5,4	5,5	5,5	5,1	5,1	5,1	5,9	6,4	6,2	6,4	6,5	5,7	6,5	4,2	2,3
30	5,5	5,5	6,0	6,2	5,4	5,8	5,3	5,4	5,9	7,3	8,2	7,8	6,4	8,2	4,7	3,5
31	6,0	6,0	6,3	6,2	5,4	6,5	6,4	6,0	6,2	7,2	7,5	7,0	6,4	7,7	5,4	2,3
1.^a década	6,1	6,1	6,2	6,3	6,0	7,1	6,3	6,9	6,3	6,8	7,1	6,7	6,6	7,9	5,3	2,7
2.^a "	7,2	7,1	7,1	7,1	7,0	8,0	7,7	7,7	7,5	7,9	7,8	7,5	7,4	8,6	6,3	2,3
3.^a "	6,0	6,0	6,0	6,0	5,5	6,6	6,1	6,2	6,0	6,6	6,8	6,6	6,2	7,4	5,1	2,3
Mês	6,4	6,4	6,4	6,4	6,2	7,2	6,7	6,9	6,6	7,1	7,2	6,9	6,7	8,0	5,6	2,4

Extremas registadas
 Máxima (registada) 11,8 no dia 7 às 4^h p.
Mínima (registada) 2,8 no dia 2 às 4^h p.
Variação 9,0

HUMIDADE RELATIVA — ESTADO DE SATURAÇÃO = 100

JANEIRO 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mí- nima	Va- riação
1	100	100	87	70	80	74	36	42	44	60	73	74	69	100	36	64
2	57	67	88	79	57	59	43	44	44	67	87	87	65	88	27	61
3	86	90	95	100	64	79	49	40	52	71	93	100	77	100	29	71
4	70	76	78	93	69	50	60	40	43	71	100	100	70	100	37	63
5	47	54	73	72	74	30	46	68	74	95	99	100	—	100	—	—
6	89	100	93	98	94	100	100	78	68	79	81	69	88	100	68	32
7	94	100	95	95	98	95	90	86	75	78	83	87	89	100	75	25
8	94	93	92	91	96	95	95	86	99	100	100	100	95	100	86	14
9	78	75	86	91	97	—	44	66	70	82	96	93	—	100	—	—
10	92	92	93	91	93	95	96	87	88	94	100	100	93	100	82	18
11	97	100	100	95	94	87	56	57	96	97	96	100	90	100	56	44
12	100	100	100	100	90	77	70	85	85	91	80	78	88	100	70	30
13	99	95	90	90	88	94	75	82	94	94	100	100	92	100	70	30
14	97	99	100	100	99	96	95	96	96	96	96	97	97	100	93	7
15	88	89	97	100	92	85	79	65	74	91	100	100	87	100	63	37
16	100	100	100	100	97	95	71	70	75	84	91	100	89	100	69	31
17	93	82	87	100	74	70	56	58	59	73	77	78	76	100	51	49
18	77	73	74	73	82	57	66	57	60	79	93	100	76	100	52	48
19	82	99	100	100	87	82	61	57	69	80	100	100	85	100	55	45
20	96	100	100	100	93	85	86	67	69	94	100	100	89	100	59	41
21	96	100	97	100	83	84	82	61	68	93	100	91	82	100	50	50
22	75	88	86	81	65	75	57	55	61	82	81	85	74	92	48	44
23	78	82	77	81	71	80	58	55	53	70	93	100	75	100	47	53
24	100	100	100	100	87	85	63	57	49	81	100	100	85	100	49	51
25	100	100	95	95	97	84	58	66	71	76	82	100	84	100	54	46
26	81	78	89	80	68	72	47	55	61	70	77	61	71	92	47	45
27	100	100	100	100	84	70	63	74	89	78	89	91	86	100	63	37
28	75	70	65	69	63	66	65	52	56	65	61	60	64	81	52	32
29	53	53	55	55	50	43	40	45	60	61	66	71	54	71	36	35
30	60	62	71	77	63	59	36	38	48	78	100	100	67	100	36	64
31	86	91	100	100	78	67	55	45	56	86	100	98	80	100	44	56
1. ^a década	81	85	88	88	82	65	66	64	66	80	91	91	81	99	55	43
2. ^a "	93	94	95	96	90	83	71	69	78	88	93	95	87	100	64	36
3. ^a "	82	84	85	85	73	71	57	55	61	76	86	87	75	94	48	47
Mês	85	87	89	89	81	73	64	62	68	81	90	91	81	98	56	42

Extremas registadas { Máxima 100 em vários dias a diferentes horas a. e p.
 Mínima 27 no dia 2 às 4^h p.
 Variação 73

DIRECÇÃO DO VENTO

JANEIRO 1932	Rumos predominantes												Chuva em milli- metros	
	0 às 2	2 às 4	4 às 6	6 às 8	8 às 10	10 às 12 A. M.	12 às 2 P. M.	2 às 4	4 às 6	6 às 8	8 às 10	10 às 12		
1	NW.	NW.	NNE.	ESE.	ESE.	E.	NNE.	ENE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	0,0	
2	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ESE.	FSE.	ESE.	ESE.	ESE.	C.	SE.	SE.	0,0	
3	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	C.	SE.	SE.	SE.	0,0	
4	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	0,0	
5	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	WSW.	WSW.	C.	WSW.	SSE.	0,0	
6	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	W.	WSW.	SSW.	SSE.	SSW.	WSW.	1,8	
7	WNW.	WSW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	WSW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	11,2	
8	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	C.	NW.	8,4		
9	NW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	SSE.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	0,0	
10	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	SW.	SSW.	SW.	SW.	WSW.	WNW.	14,5	
11	WNW.	WNW.	WNW.	S.	SSE.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	23,2	
12	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	0,3	
13	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	NNW.	1,5	
14	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	C.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	4,6	
15	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,0	
16	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,0	
17	WNW.	WNW.	N.	N.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	0,0	
18	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	0,0	
19	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	0,0	
20	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	0,0	
21	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	E.	SE.	SE.	SE.	SE.	NNE.	NE.	NE.	0,0	
22	ENE.	ESE.	ESE.	NNE.	ENE.	NE	ESE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	0,0	
23	ENE.	ESE.	ENE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	0,0	
24	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	WNW.	WNW.	WNW.	C.	WNW.	0,0
25	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	SSE.	SSE.	I SE.	ESE.	ESE.	FNE.	FNE.	FNE.	0,0	
26	ESE.	ENE.	ENE.	NE.	ENE.	NE.	ENE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	0,0	
27	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	FSE.	ESE.	ESE.	ESE.	4,5	
28	ESE.	SE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	SSE.	SE.	SE.	ESE.	0,0	
29	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	0,0	
30	E.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	SSE.	ESE.	NNE.	NNW.	NNW.	NNW.	0,0	
31	NNE.	NNE.	ENE.	ESE.	ESE.	ESE.	FSE.	ESE.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	0,0	

Frequência do vento

	N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	V.	C.	Chuva em mili- metros
Primeira década ..	0	2	1	8	1	8	31	18	2	10	5	II	2	5	9	3	0	4	35,9
Segunda	2	0	0	20	0	24	0	16	1	0	0	0	0	41	10	5	0	1	29,6
Terceira	0	6	6	24	2	63	11	4	0	0	0	0	0	8	0	7	0	1	4,5
Mês	2	8	7	52	3	95	42	38	3	10	5	II	2	54	19	15	0	6	70,0

Elementos médios e chuva total correspondentes a cada rumo

	N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	V.	C.
Pressão atmosf. ...	—	—	—	762,20	—	759,50	761,48	756,85	—	—	—	—	—	755,88	753,50	—	—	—
Temperatura	—	—	—	8,52	—	9,15	6,70	11,67	—	—	—	—	—	8,55	9,11	—	—	—
T. do vap. atmosf.	—	—	—	6,1	—	6,6	4,9	9,1	—	—	—	—	—	7,5	7,6	—	—	—
Humidade relativa.	—	—	—	75	—	77	73	90	—	—	—	—	—	91	88	—	—	—
Quantidade de nuv.	—	—	—	0,2	—	3,3	1,4	10,0	—	—	—	—	—	7,4	10,0	—	—	—
Velocid. de vento..	—	—	—	7,2	—	9,2	5,1	8,2	—	—	—	—	—	6,2	10,7	—	—	—
Chuva total	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	3,7	0,7	12,1	1,5	7,8	9,3	8,5	1,0	21,0	2,9	0,0	0,0	1,4

VELOCIDADE DO VENTO

JANEIRO 1932	Quilómetros por hora																								Média diurna	Máxima diurna	Maior rajada	
	1 ^h A.M.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 ^h P.M.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	1	5	5	2	6	7	7	4	3	0	3	7	6	11	9	5	9	10	7	2	2	3	3	5	5,1	11	23	
2	6	3	3	2	2	5	6	6	4	3	7	9	4	2	2	0	3	4	2	1	0	0	6	6	3,6	9	16	
3	1	3	4	8	5	2	1	2	5	5	10	12	7	11	5	1	0	0	1	2	6	5	4	3	4,3	12	16	
4	5	6	7	9	8	8	9	9	7	8	15	13	8	1	2	3	3	2	1	5	2	3	8	5	6,1	15	18	
5	6	8	8	7	6	6	5	6	5	7	7	6	6	2	4	3	5	0	0	2	3	4	6	7	5,0	8	12	
6	7	9	6	8	6	6	8	10	9	4	4	4	4	2	1	2	5	2	8	8	7	11	14	15	19	7,3	19	
7	8	6	16	16	10	15	15	15	15	13	20	20	17	16	20	23	25	21	17	15	20	18	20	20	16,6	25	45	
8	21	17	21	22	26	25	23	35	21	5	4	14	23	24	17	6	8	2	1	2	0	2	3	3	3	13,5	35	68
9	7	6	5	6	4	6	5	8	8	7	8	9	11	9	9	8	14	18	21	22	23	22	30	30	12,3	30	42	
10	34	35	35	42	43	44	52	58	52	37	11	13	5	6	9	5	12	7	6	9	9	11	6	7	22,8	58	86	
11	4	4	3	4	6	8	7	15	22	13	10	20	22	33	38	33	27	17	22	14	9	9	3	1	14,3	38	81	
12	2	3	6	4	7	6	5	8	9	9	10	6	7	6	10	15	16	18	20	22	24	22	18	14	10,7	24	35	
13	16	10	10	10	14	10	10	18	13	15	10	10	10	8	4	8	7	4	3	7	11	2	2	10	9,2	18	20	
14	5	2	3	1	1	1	0	0	1	5	4	6	6	10	8	1	1	6	4	4	3	5	2	1	3,3	10	12	
15	1	1	4	5	5	1	5	3	1	1	7	8	4	4	1	1	6	4	2	6	1	5	6	10	4,0	10	11	
16	3	8	6	9	6	2	3	4	2	3	2	2	0	2	2	1	3	7	4	4	3	3	1	0	3,3	9	8	
17	1	1	7	6	5	2	3	2	5	5	5	5	7	5	8	2	5	7	4	4	4	6	10	10	5,0	10	24	
18	10	6	3	8	3	3	7	4	4	6	4	3	3	6	4	5	3	0	1	1	2	3	2	4	4,0	10	19	
19	5	5	3	4	1	5	3	6	2	2	4	4	6	1	1	1	7	10	9	3	1	3	3	2	3,8	10	13	
20	1	1	1	2	2	1	1	2	3	3	6	9	8	5	2	1	5	7	5	2	2	4	7	7	3,6	-9	22	
21	7	3	5	4	5	9	4	8	11	6	12	7	2	2	2	2	6	10	9	1	7	3	11	5,7	12	19		
22	3	3	6	7	5	2	11	9	4	8	5	3	8	6	4	6	5	10	16	10	31	11	29	25	9,5	31	60	
23	14	12	10	21	29	23	7	5	6	11	10	6	8	12	6	6	6	2	10	3	3	3	1	1	9,0	29	49	
24	2	3	5	3	2	3	3	2	5	12	12	10	2	2	10	9	4	6	1	0	0	1	2	4	4,3	12	17	
25	4	6	4	3	2	5	5	5	14	10	5	8	7	7	7	8	7	8	17	13	7	7	7	9	7,3	17	35	
26	3	6	5	3	3	7	12	20	18	15	4	8	13	11	10	9	5	10	10	7	7	8	6	10	8,7	20	46	
27	7	17	4	1	2	6	13	27	16	20	20	13	16	16	19	17	11	10	23	9	4	1	1	1	11,4	27	62	
28	4	7	13	15	20	18	21	26	25	17	23	26	36	22	28	21	22	10	15	14	15	18	19	16	18,8	36	53	
29	14	19	24	23	24	22	24	30	26	24	26	25	20	16	16	11	10	6	9	13	14	16	13	16	18,4	30	53	
30	16	11	7	15	5	1	6	1	2	1	2	6	3	7	1	8	5	12	9	3	3	0	1	0	5,2	16	33	
31	1	1	0	2	2	1	1	3	3	7	4	1	1	1	2	5	10	7	0	0	3	4	5	1	2,7	10	15	

Médias das décadas e do mês

1. ^a década...	9,6	9,8	11,0	12,2	11,6	12,4	13,1	15,3	12,9	8,9	8,9	10,7	8,9	8,3	7,9	5,9	8,1	7,2	6,4	6,7	7,6	8,2	10,1	10,5	9,7	22,2	86
2. ^a > ...	4,8	4,1	4,6	5,3	5,0	3,9	4,4	6,2	6,2	6,2	6,2	7,3	7,3	8,0	7,8	7,3	7,8	7,8	7,8	6,2	6,4	6,3	5,8	5,5	6,1	14,8	81
3. ^a > ...	6,8	8,0	7,5	8,8	9,0	8,8	9,7	12,4	11,8	11,9	11,2	10,3	10,5	9,3	9,5	9,3	7,9	7,9	10,6	7,4	8,0	6,9	7,9	8,5	9,2	21,8	62
Mês.....	7,1	7,3	7,7	8,8	8,5	8,4	9,1	11,3	10,4	9,1	8,8	9,5	9,0	8,5	8,5	7,5	7,9	7,6	8,4	6,8	7,4	7,1	7,9	8,2	8,3	19,7	86

	Quilómetros percorridos			Velocidade média			Velocidade máxima			Ventos predominantes		
	1 ^h A.M.	2	3	1 ^h P.M.	2	3	SSE.	no dia	10	SE.		
1. ^a década.....	2.322	9,7	58	quilómetros	WNW.	*	11	WNW.		
2. ^a >	1.482	6,1	38	*	ESE.	*	28	ESE.		
3. ^a >	2.321	9,2	36	*	SSE.	*	10	ESE.		
Mês.....	6.125	8,3	58	*						

Dias de vento muito fraco.....	16	Dias de vento moderado.....	6
* * fraco.....	9		
Dia mais ventoso.....	10	Dia menos ventoso.....	31

QUADRO COM

JANEIRO 1932	Temperaturas limites em graus centesimais				Chuva em milim.	Evaporação em milim.	Quantidade de nuvens				
	Máxima		Mínima				o a 10	9 horas			
	Ao sol	Na relva	Na relva	No espelho parabólico				Configuração	Direcção		
1	37,6	10,6	- 5,0	- 4,2	0,0	2,4	1,0	Ci.	-		
2	37,0	12,5	- 5,0	- 3,8	0,0	1,0	0,0	-	-		
3	39,1	14,2	- 5,2	- 4,8	0,0	1,0	0,0	-	-		
4	41,0	16,0	- 3,0	- 2,8	0,0	1,6	1,0	Ci.-St., Ci. Névoa nos vales e montes.	-		
5	40,5	18,1	- 3,7	- 3,0	0,0	1,7	1,0	Ci. a ESE.	-		
6	36,7	15,6	3,6	(3,4)	1,0	1,8	10,0	Nb.	-		
7	23,0	14,7	8,6	(6,7)	11,4	1,4	10,0	Nb.	-		
8	35,6	11,2	8,5	(10,1)	4,4	0,3	10,0	<u>Nb.</u>	WNW. 12,5		
9	39,7	17,2	0,1	0,9	4,6	2,6	0,0	Cu. no horizonte a E.	-		
10	31,7	12,7	5,1	(6,8)	1,2	1,4	10,0	<u>Nb.</u>	S. 25,0		
11	34,1	10,3	3,3	(5,1)	24,4	1,8	10,0	<u>Nb.</u>	SW. 33,3		
12	33,3	13,1	1,9	3,2	12,1	0,6	10,0	St., A.-St., A.-Cu., Cl.-Cu., Ci.-St., Cl., c.	NNW. 6,2		
13	33,1	15,4	9,3	9,6	0,3	1,0	10,0	<u>Nb.</u> , Fr.-Nb., St.-Cu., A.-Cu., c.	WSW. 12,5		
14	20,0	11,3	9,5	(9,5)	3,8	0,6	10,0	Nb.,	-		
15	39,6	13,6	0,5	3,4	2,3	1,3	0,5	St.-Cu., Ci.-St., Ci. a E.	-		
16	32,6	12,2	0,0	3,0	≡ 0,1	0,8	10,0	Cu., St.-Cu., A.-Cu., c.	E. 3,0		
17	40,2	16,6	- 0,1	2,9	0,0	1,0	0,0	-	-		
18	39,7	18,4	1,0	3,4	0,0	4,8	0,0	St.-Cu. a E.	-		
19	40,0	18,0	- 0,7	1,5	0,0	0,8	2,0	Ci.-Cu. de E. a SE., St. a W.	-		
20	38,4	13,9	- 2,0	1,1	0,0	1,7	1,5	St.	-		
21	35,6	16,1	- 2,8	- 0,1	▷ 0,1	1,2	10,0	Cu., St.-Cu., A.-St., A.-Cu.	W. 3,0		
22	40,1	15,4	- 1,0	1,7	0,0	1,6	1,0	Ci.	-		
23	40,6	17,6	0,2	2,3	0,0	2,4	0,0	-	-		
24	39,9	18,9	- 3,2	1,0	0,0	1,8	0,0	-	-		
25	37,9	14,6	- 2,3	0,0	0,0	1,4	0,5	Cu. pelo horizonte.	-		
26	42,0	11,1	- 0,4	1,3	0,0	1,9	0,5	Fr.-Cu.	--		
27	31,3	10,1	3,7	(5,3)	3,7	2,4	10,0	<u>Cu.-Nb.</u> , Cu., Fr.-Cu., Nb., Fr.-Nb., St.-Cu., A.-Cu., Ci.-St.	SE. 14,3		
28	44,0	15,8	2,5	4,7	0,8	1,4	10,0	St.-Cu., A.-St., A.-Cu., Ci.-Cu., Ci.-St., Cl., c.	SSE. 10,0		
29	44,1	18,1	7,3	8,6	0,0	3,0	3,0	Cu., St.-Cu., Ci.-St., Ci.	-		
30	42,8	19,6	3,0	4,8	0,0	3,0	2,0	St.-Cu., Fr.-Cu., Ci.-St., Ci.	SE. 3,3		
31	39,6	15,6	- 1,2	1,1	0,0	2,1	0,5	Ci.-St., Ci.	-		
Médias das décadas	1. ^a 2. ^a 3. ^a	36,19 35,10 39,81	14,28 14,28 15,72	0,40 2,24 0,53	0,93 4,27 2,79	— — —	1,5 1,4 2,0	4,3 5,4 3,4			
Médias do mês		37,12	14,79	1,04	2,67	—	1,7	4,3			

Temperaturas

Extremas do mês { Máxima : ao sol..... 44,1 no dia 29 ; na relva..... 19,6 no dia 30 ;
 Mínima : no espelho - 4,8 = 3 ; na relva..... - 5,2 = 3 ;

Chuva

24,4 no dia 11 ;
 ;

Evaporação

4,8 no dia 18.
 0,3 = 8.

≡ Água de nevoeiro.

▷ = orvalho.

PLEMENTAR

Quantidade de nuvens									JANEIRO 1932	
M. D.		3 horas p. m.				6 horas p. m.				
o a 10	Configuração	o a 10	Configuração	Direcção	Velocidade	o a 10	Configuração			
0,5	Ci. a W.	4,0	Ci., St., Ci.	N.	4,0	7,0	Ci.		1	
0,0	—	0,0	—	—	—	0,0	—		2	
0,5	Ci.-St.	0,0	—	—	—	0,0	—		3	
1,0	Ci.-St., Ci. a W.	2,0	Ci.-St., Ci. a W.	—	—	1,0	Ci.-St., Ci. a N.		4	
1,0	Ci.	4,0	A.-Cu., Ct., Ci.-St.	W.	4,0	5,0	St., St.-Cu., A.-Cu., Ci.		5	
10,0	Nb.	10,0	Cu.-Nb., Nb., St.-Cu., A.-St.	NNW.	3,0	10,0	Nb.		6	
10,0	Nb.	10,0	Nb.-St.	WSW.	8,0	10,0	Nb., St.-Cu.		7	
10,0	Cu.-Nb., Nb.	8,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., A.-Cu., Ci.	W.	10,0	4,0	Cu.-Nb., Nb.		8	
1,0	Cu. a SW., Ci.-St. a E.	10,0	Ob-Nb., Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., Ci.-St., Ci., t.	WSW.	6,2	8,0	St.-Cu., A.-St., Ci.		9	
10,0	Nb., A.-Cu., A.-St.	10,0	Cu.-Nb., Nb., St.-Cu., Ci.-St., Ci.	W.	7,0	10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., St.-Cu., A.-St., A.-Cu.		10	
8,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., Fr.-Nb., A.-Cu., Ci.	5,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., A.-Cu., Ci.-St., Ci.	NW.	10,0	10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., Ci.		11	
10,0	St., Cu., A.-St., St.-Cu., A.-Cu.	10,0	Nb.	SW.	8,3	10,0	Nb., St.-Cu.		12	
10,0	St., Cu., Nb., A.-St., c.	10,0	St., Nb., A.-St.	—	—	10,0	Nb., St.-Cu.		13	
10,0	St., Nb.	10,0	Nevoeiro.	—	—	10,0	St., St.-Cu.		14	
0,5	Cu. a E.	4,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu.	NW.	2,5	0,0	—		15	
10,0	St.-Cu., A.-Cu.	10,0	Nb., St.-Cu., A.-Cu.	SSE.	2,5	10,0	Cu., St.-Cu.		16	
0,0	—	0,0	—	—	—	0,0	—		17	
0,5	A.-Cu., Ci.-Cu. a NE.	0,5	Ci.	—	—	0,5	Ci.		18	
0,5	St.-Cu.	0,5	Ci.-St., Ci.	—	—	1,0	Ci. a W.		19	
0,0	—	0,0	Ci.-St. a WNW.	—	—	2,0	St., A.-St.		20	
10,0	St., St.-Cu., c.	0,0	—	—	—	0,0	—		21	
0,5	Ci.	0,5	Ci.-St., Ci.	—	—	0,0	Ci.		22	
0,0	—	0,0	—	—	—	0,0	—		23	
0,0	—	0,0	—	—	—	0,0	—		24	
1,0	St.	1,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.	NNE.	7,0	2,0	Ci.-St., Ci.		25	
0,5	St.	1,0	St., Cu., Fr.-Cu.	—	—	7,0	St.-Cu., A.-St., A.-Cu.		26	
10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., c.	10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb.	—	—	10,0	Cu., Fr.-Cu., Nb., Fr.-Nb., St.-Cu., c.		27	
10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb.	8,0	Cu.-Nb., Nb., St.-Cu., A.-Cu., Ci.-St.	SSF.	12,5	7,0	St.-Cu., A.-St., A.-Cu., Ci.-St., Ci., Ci.-St., Ci.		28	
7,0	Cu., St.-Cu., Ci.-St., Ci.	8,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., A.-Cu., Ci.-St.	NW.	4,0	5,0	St.-Cu., A.-Cu., Ci.-St., Ci.		29	
1,0	Ci.-Cu., Ci.-St., Ci.	1,0	Cu., St.-Cu., Ci.-St.	—	—	4,0	Cu., Fr.-Cu., A.-Cu., Ci.-St., Ci.		30	
0,0	—	0,0	—	—	—	0,0	Ci.-St. a WSW.		31	
4,4		5,8				5,5	Total da	Chuva	Evap.	Num. de dias
4,9		5,0				5,3				
3,6		2,7				3,2	1.ª década	22,6	15,2	limpos 13
4,3		4,4					2.ª >	43,0	14,4	de nuv. 10
							3.ª >	4,6	22,2	cob. 8
						4,6	Mês	* 70,2	51,8	

Dias em que houve chuva ou chuvisco ☼ ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 27 e 28.

* * * * nevoeiro ☁ 6, 7 e 16.

* * * * orvalho ☞ 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 e 31.

Dias em que houve geada 2, 3, 4, 5, 20, 21, 24, 25, e 31.

* * * * gelo ☃ 1, 2, 3, 4 e 5.

* * * * trovoadas ☔ 10, II e 14.

* * * * vento muito forte ☤ 10.

* Incluindo 0,1 de nevoeiro e 0,1 de orvalho.

BRILHO DO SOL
Registador Jordan

JANEIRO 1932	5 ás 6 A. M.	6 ás 7	7 ás 8	8 ás 9	9 ás 10	10 ás 11	11 ás 12	12 ás 1 P. M.	1 ás 2	2 ás 3	3 ás 4	4 ás 5	5 ás 6	6 ás 7	Total
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8 0
2	—	—	—	I	I	I	I	I	I	I	I	I	—	—	8 0
3	—	—	—	I	I	I	I	I	I	I	I	I	—	—	8 0
4	—	—	—	I	I	I	I	I	I	I	I	I	—	—	8 0
5	—	—	—	I	I	I	I	I	I	I	I	I	—	—	8 0
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
8	—	—	—	—	—	—	—	0 20	0 36	0 22	—	—	—	—	1 18
9	—	—	—	I	I	I	I	I	I	I	I	0 30	—	—	7 30
10	—	—	—	—	—	—	—	0 3	0 5	—	—	—	—	—	0 8
11	—	—	—	—	—	—	—	0 30	0 54	0 45	0 15	—	—	—	2 24
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
15	—	—	—	I	I	I	I	I	I	I	I	I	—	—	8 0
16	—	—	—	—	—	—	0 8	—	—	—	—	—	—	—	0 8
17	—	—	—	I	I	I	I	I	I	I	I	I	—	—	8 0
18	—	—	—	I	I	I	I	I	I	I	I	I	—	—	8 0
19	—	—	0 15	I	I	I	I	I	I	I	I	0 45	—	—	8 0
20	—	—	—	—	0 48	I	I	I	I	I	I	I	—	—	6 48
21	—	—	—	I	I	I	I	I	I	I	I	I	—	—	8 0
22	—	—	—	I	I	I	I	I	I	I	I	I	—	—	8 0
23	—	—	—	I	I	I	I	I	I	I	I	I	—	—	8 0
24	—	—	—	I	I	I	I	I	I	I	I	I	—	—	8 0
25	—	—	—	I	I	I	I	I	I	I	I	I	—	—	8 0
26	—	—	—	I	I	I	I	I	I	I	I	I	—	—	8 0
27	—	—	—	0 15	0 15	0 12	—	—	—	—	—	—	—	—	0 42
28	—	—	—	—	—	—	—	—	0 22	0 45	I	—	—	—	2 7
29	—	—	0 15	I	I	I	I	I	I	I	I	0 30	—	—	7 45
30	—	—	0 30	I	I	I	I	I	I	I	I	—	—	—	7 30
31	—	—	0 15	I	I	I	I	I	I	I	I	I	—	—	8 15
Total	0 0	0 0	1 15	19 0	20 3	20 15	20 20	20 53	21 57	21 52	19 0	0 0	0 0	0 0	164 35

Estado geral do tempo e notas

JANEIRO DE 1932

Dia	1	Nuvens; ↗ a.; bom tempo e frio; neblina nos montes.
*	2 a 4	Limpo; ↗ e ↗ a.; bom tempo; seco e frio.
*	5	Nuvens; ↗ e ↗ a.; bom tempo; neblina nos vales e montes, pelas 9 ^h a.
*	6	Coberto; ≡ a. e p.; ☀ 5 ^h -10 ^h a.; 4 ^h -8 ^h p.; chuvoso
*	7	Coberto; ≡ a.; ☀ 1 ^h -10 ^h a.; 6 ^h -7 ^h p.; chuvoso
*	8	Muitas nuvens; ☀ 7 ^h -MD.; 1 ^h -5 ^h , 7 ^h -9 ^h , 10 ^h -11 ^h p.
*	9	Nuvens; bom tempo.
*	10	Coberto; ☀ 7 ^h -MD., 2 ^h -3 ^h , 4 ^h -5 ^h , 7 ^h -9 ^h , 10 ^h -MN.; ☂ pelas 8 ^h p.; ↘ a.
*	11	Muitas nuvens; ☂ pelas 6 ^h a.; ☀ 5 ^h a -9 ^h p.; chuvoso.
*	12	Coberto; ☀ 6 ^h -8 ^h p.; variável.
*	13	Coberto; ☀ 4 ^h -5 ^h , 7 ^h -MN.
*	14	Coberto; ≡ a. e p.; ☀ 0 ^h -10 ^h , 11 ^h a.-1 ^h p., 4 ^h -9 ^h ; chuvoso.
*	15	Limpo; bom tempo.
*	16	Coberto; ≡ a.; aspecto de chuva; frio.
*	17 a 20	Limpo; △ a.; ↗ em-20; bom tempo
*	21	Nuvens; ↗ e △ a.; bom tempo e frio.
*	22 e 23	Limpo; bom tempo.
*	24 e 25	Limpo; △ e ↗ a.; bom tempo e frio.
*	26	Poucas nuvens; △ a.; vento frio.
*	27	Coberto; ☀ 2 ^h -8 ^h a., 2 ^h -5 ^h , p.; chuvoso.
*	28	Muitas nuvens; variável; ventoso.
*	29	Nuvens; variável; ventoso.
*	30	Poucas nuvens; bom tempo.
*	31	Limpo; △ e ↗ a.; bom tempo.

PRESSÃO ATMOSFÉRICA EM MILÍMETROS

FEVEREIRO 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mí- nima	Va- riação
1	758,8	758,2	757,5	758,8	759,8	760,0	758,0	757,7	758,0	758,5	758,3	757,8	758,37	760,0	757,7	2,3
2	57,9	56,9	56,6	56,7	57,6	57,8	55,8	55,6	55,5	56,6	56,8	56,8	56,70	58,0	55,5	2,5
3	56,0	55,9	55,8	55,8	56,3	56,4	55,2	54,8	54,7	55,4	55,7	55,8	55,64	56,4	54,5	1,9
4	56,9	56,0	55,5	55,5	55,8	55,8	55,3	53,7	53,3	53,0	52,9	51,2	54,48	56,9	50,3	6,6
5	51,2	48,9	48,9	48,4	49,9	48,9	49,2	49,9	49,7	50,8	51,6	52,1	49,57	52,1	48,4	3,7
6	51,8	49,5	50,7	52,1	53,5	53,3	53,1	52,6	52,7	53,9	54,5	55,9	53,06	56,2	49,5	6,7
7	53,9	53,7	53,6	54,0	55,1	55,4	54,9	54,8	54,9	55,6	56,1	56,6	54,05	56,6	53,6	3,0
8	55,0	55,4	55,3	55,4	56,2	56,8	55,0	54,1	53,6	54,3	54,2	53,5	54,82	56,8	52,4	4,4
9	54,1	52,9	51,4	50,6	50,7	50,8	48,4	48,2	48,1	48,1	47,9	47,0	49,71	54,4	46,4	8,0
10	48,3	46,7	46,5	45,7	45,7	46,0	41,6	43,6	44,6	44,4	44,3	44,1	45,17	48,3	43,3	5,0
11	714,7	742,9	742,1	741,8	741,8	742,2	740,4	739,9	739,0	739,6	739,2	739,2	740,98	714,7	739,0	5,7
12	39,0	39,0	39,2	39,8	40,5	41,0	39,6	39,4	39,3	39,9	39,8	39,5	39,62	41,2	39,0	2,2
13	38,6	39,6	42,0	43,9	44,2	44,4	46,1	46,7	48,0	50,3	52,4	53,5	46,25	54,0	38,6	15,4
14	50,0	51,0	52,0	53,4	54,7	55,6	55,0	54,3	54,6	55,5	55,8	55,8	54,16	56,2	50,0	6,2
15	55,1	55,4	54,8	55,8	56,5	56,3	56,0	54,5	54,5	55,0	54,9	54,0	55,22	56,5	53,7	2,8
16	53,6	52,9	53,3	53,1	54,2	55,2	52,6	52,0	51,7	52,1	51,9	52,4	52,89	55,2	51,7	3,5
17	52,9	52,3	51,3	51,2	51,6	51,5	49,8	50,3	50,3	51,6	51,8	52,5	51,44	52,9	49,8	3,1
18	52,1	51,2	50,5	51,2	52,5	52,8	51,7	50,6	50,5	51,6	51,8	51,7	51,50	52,8	50,4	2,4
19	51,1	49,9	49,3	49,9	51,5	52,0	51,1	50,7	51,7	52,1	53,3	54,2	51,35	54,8	49,3	5,5
20	53,0	53,0	52,6	54,0	54,1	54,2	53,1	53,2	53,0	54,2	55,2	55,3	53,92	55,5	52,6	2,9
21	755,3	754,5	753,5	753,9	754,2	754,8	752,8	752,3	752,6	753,5	755,1	756,1	754,07	756,3	752,3	4,0
22	54,2	54,3	54,7	55,4	56,4	56,0	54,1	53,3	53,0	53,3	52,7	52,7	54,14	56,4	52,6	3,8
23	53,3	53,2	53,2	52,3	52,1	51,4	49,9	50,0	50,1	50,7	50,3	50,2	51,29	53,3	49,2	4,1
24	49,9	49,4	49,3	49,2	49,1	48,3	46,0	46,1	46,4	46,4	46,0	45,9	47,57	49,0	45,4	3,6
25	46,0	45,2	45,3	45,7	46,4	46,2	46,1	45,7	45,9	46,7	47,4	47,4	46,13	47,4	45,0	2,4
26	47,0	45,8	46,1	47,2	48,0	48,4	47,4	47,5	47,2	49,1	50,0	50,3	47,95	50,5	45,8	4,7
27	49,9	50,0	49,8	50,5	50,5	50,3	49,0	48,9	48,7	48,4	47,6	45,4	48,98	50,6	45,0	5,6
28	44,0	41,5	41,3	43,0	42,3	41,0	39,5	38,3	37,6	37,5	36,5	37,2	41,00	44,0	36,1	7,9
29	36,3	35,7	34,8	35,1	35,4	35,3	35,3	34,8	36,4	36,5	36,6	36,8	35,76	36,8	34,6	2,2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. ^a década	754,42	753,41	753,18	753,30	753,76	754,12	752,98	752,50	752,51	753,06	753,23	753,08	753,25	755,57	751,16	4,41
2. ^a "	49,04	48,72	48,71	49,41	50,19	50,52	49,54	49,16	49,16	50,19	50,61	50,81	49,73	52,38	47,41	4,97
3. ^a "	48,43	47,73	47,55	48,03	49,38	47,85	47,64	46,32	46,39	46,90	46,90	46,89	47,43	49,36	45,10	4,55
Mês	750,63	749,95	749,81	750,25	751,11	750,83	750,05	749,33	749,35	750,05	750,25	750,26	750,13	752,44	747,89	4,64

Periodos de cinco dias 31-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-1 Máxima absoluta. 760,0 no dia 1 às 11^h a.
 Pressão média..... 757,03 752,42 745,24 752,48 752,20 Minima " 734,6 no dia 29 às 6^h a.
 Variação máxima 25,4

TEMPERATURA EM GRAUS CENTESIMAIOS

FEVEREIRO 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mí- nima	Va- riação
1	5,9	5,9	5,8	5,8	6,6	16,2	16,5	17,2	12,4	9,1	7,3	6,0	9,47	18,8	3,9	14,9
2	4,2	2,9	2,8	2,6	5,9	11,9	14,4	16,4	13,9	10,4	7,7	6,8	8,45	17,8	2,6	15,2
3	6,4	5,5	3,5	5,0	6,4	12,6	14,9	15,8	13,6	11,3	9,3	8,2	9,36	16,8	2,9	13,9
4	7,4	7,0	6,4	5,2	8,2	13,5	17,7	16,1	13,4	12,0	13,6	13,6	11,38	18,3	4,6	13,7
5	14,1	14,8	14,5	12,6	11,9	11,0	10,4	11,1	10,8	9,7	9,6	9,4	11,57	14,8	9,4	5,4
6	9,7	9,5	9,6	8,7	8,8	12,1	13,0	10,9	9,1	10,3	8,6	7,9	9,50	16,6	7,1	9,2
7	7,7	5,5	5,2	5,2	6,0	10,8	15,1	14,6	12,7	10,7	9,3	8,6	9,24	15,8	4,5	11,3
8	7,7	6,7	6,6	6,3	6,8	11,9	16,2	17,9	15,3	10,6	9,3	7,9	6,06	18,3	4,9	13,4
9	7,6	6,1	5,1	4,0	5,5	10,3	15,6	16,0	14,5	9,8	8,3	7,3	9,09	17,0	3,3	13,7
10	6,7	6,8	4,2	4,3	5,7	11,8	17,2	16,3	13,6	8,9	7,7	7,5	9,21	17,2	2,7	14,5
11	8,8	7,8	7,8	7,6	9,4	9,8	9,8	12,3	11,3	10,3	9,7	8,9	9,38	13,0	6,0	7,0
12	8,8	8,1	7,6	7,1	6,8	8,5	9,2	9,0	7,4	6,2	5,8	5,3	7,48	12,3	6,0	6,3
13	4,7	4,6	3,8	2,9	3,3	3,3	4,7	8,4	6,9	3,8	2,7	1,9	4,19	8,8	1,7	7,1
14	1,5	1,6	1,0	0,3	0,7	5,6	8,4	9,1	7,7	4,4	4,2	3,3	4,04	10,1	-0,7	10,8
15	1,6	0,3	1,9	3,5	5,2	8,8	10,7	11,6	9,9	7,5	5,6	4,5 ⁺	5,80	12,5	-0,5	13,0
16	3,0	3,0	3,7	3,3	5,4	8,5	10,3	10,7	9,7	9,2	6,8	6,8	6,84	11,5	2,7	8,8
17	4,5	2,3	1,8	1,1	5,8	11,9	13,5	13,4	9,9	8,3	7,5	7,4	7,32	15,1	0,9	14,2
18	7,8	7,5	6,9	6,5	6,7	9,2	14,3	14,3	12,3	9,6	8,0	6,0	9,09	15,0	6,0	9,0
19	6,9	5,3	6,0	5,2	7,6	11,0	12,9	12,5	10,9	9,6	8,5	6,0	8,48	13,5	4,9	8,6
20	7,5	7,4	7,7	6,4	6,6	9,3	12,6	12,4	11,5	9,1	8,1	7,5	8,90	14,2	4,2	10,0
21	7,0	5,5	4,6	4,3	6,2	9,2	11,2	12,1	10,4	8,1	6,7	5,4	7,50	12,6	3,0	9,1
22	7,1	5,9	4,9	4,9	5,7	9,6	14,0	13,8	11,6	8,9	8,0	7,6	8,40	14,5	2,1	12,1
23	6,2	4,1	4,2	3,9	6,3	9,3	12,1	9,1	9,6	8,3	5,9	6,8	7,03	12,4	2,9	9,5
24	6,6	4,9	4,5	4,6	6,7	11,7	14,2	14,7	12,6	7,6	5,8	6,0	8,17	15,5	3,0	12,5
25	6,2	6,5	6,4	6,0	7,6	9,3	14,2	14,3	12,6	10,3	8,9	9,2	9,34	14,5	5,3	9,2
26	8,7	7,7	7,6	7,2	7,5	9,3	12,8	14,4	12,4	8,8	7,1	5,1	8,90	15,4	6,3	9,1
27	5,1	2,8	2,6	1,8	5,8	11,7	14,1	12,2	11,8	7,5	5,7	5,5	7,24	15,0	0,0	15,0
28	5,2	5,1	4,8	5,7	6,3	9,1	9,6	8,2	6,3	5,7	5,2	4,8	6,31	12,1	4,1	8,0
29	5,5	4,9	4,9	4,9	5,8	8,4	10,2	10,5	6,6	6,6	6,0	4,6	6,58	12,0	4,1	7,9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. ^a década	7,74	7,07	6,37	5,97	7,18	12,21	15,10	15,23	12,93	10,28	9,07	8,32	9,33	17,14	4,62	12,52
2. ^a "	5,51	4,79	4,82	4,39	5,79	8,69	10,64	11,37	9,75	7,80	6,69	5,76	7,15	12,60	3,12	9,48
3. ^a "	6,40	5,30	4,94	4,71	6,43	9,77	12,49	12,14	10,43	7,97	6,59	6,11	7,72	13,78	3,45	10,32
Mês	6,55	5,72	5,38	5,02	6,47	10,22	12,74	12,91	11,04	8,68	7,45	6,73	8,07	14,51	3,73	13,77

Periodos de cinco dias	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-1	Máxima absoluta.....	18,8 no dia 1
Temperatura média	9,43	9,09	6,86	7,51	8,00		Mínima *	-0,7 * 1,4

TENSÃO DO VAPOR ATMOSFÉRICO EM MILÍMETROS

FEVEREIRO 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mi- nima	Va- riação
1	6,0	5,6	5,5	5,4	5,2	5,9	5,6	5,9	7,4	8,2	7,6	7,0	6,3	8,2	5,1	3,1
2	5,6	5,7	5,6	5,5	4,6	6,0	5,2	4,9	5,5	6,3	7,3	7,4	5,7	7,4	4,0	3,4
3	5,2	5,3	5,9	5,3	4,8	5,2	5,1	5,3	4,9	5,6	6,0	6,2	5,4	6,3	3,8	2,5
4	5,6	5,8	6,0	6,2	4,9	6,5	6,4	5,8	5,6	5,8	7,2	7,4	5,9	7,4	3,9	3,5
5	6,5	6,2	6,4	7,4	7,3	8,1	8,3	8,9	7,8	8,4	8,3	8,3	7,7	9,1	6,1	3,0
6	8,0	7,8	7,8	8,0	7,9	9,5	9,6	5,5	9,7	8,6	8,7	8,5	8,6	9,7	5,5	4,2
7	6,7	6,8	6,6	6,6	6,9	9,2	8,4	8,9	8,3	9,6	8,7	8,4	7,9	9,6	5,9	3,7
8	7,8	7,3	7,3	7,1	7,3	7,9	6,8	7,7	8,0	9,2	9,7	7,9	7,9	9,7	6,8	2,9
9	6,4	6,9	6,6	6,1	6,6	8,5	7,4	7,5	6,8	8,0	8,1	7,6	7,1	8,5	6,1	2,4
10	6,5	6,2	6,2	6,2	6,5	7,9	7,3	6,6	7,2	8,4	7,8	7,7	6,9	8,4	5,7	2,7
11	7,8	7,9	7,9	7,8	7,5	8,2	7,8	8,2	7,8	8,2	8,5	8,6	8,1	8,9	7,3	1,6
12	5,9	6,0	6,2	6,2	6,1	6,5	6,3	7,4	7,8	6,1	6,1	6,2	6,3	7,8	5,7	2,1
13	4,9	4,8	4,8	4,9	4,5	5,2	4,5	4,8	3,8	5,1	5,3	5,3	4,8	5,3	3,4	1,9
14	4,2	4,1	4,3	4,7	4,4	5,2	4,4	4,7	4,0	5,3	5,1	5,2	4,6	5,5	2,7	2,8
15	5,2	4,7	5,3	4,4	3,7	3,5	3,2	4,0	3,8	4,5	5,2	5,6	4,5	5,8	2,8	3,0
16	5,0	4,9	4,3	4,4	3,3	3,4	4,2	3,9	3,4	3,1	4,0	3,8	3,9	5,0	3,1	1,9
17	5,0	5,4	5,3	5,0	3,9	4,9	5,0	4,5	5,0	5,3	5,4	5,4	4,9	5,6	2,9	2,7
18	3,8	3,9	4,2	4,3	3,8	6,3	3,9	4,5	4,1	4,7	5,2	5,6	4,5	6,3	2,3	4,0
19	5,0	5,7	5,5	5,9	4,1	4,3	4,3	4,1	4,2	4,6	4,7	5,5	4,8	5,9	3,1	2,8
20	4,9	4,1	4,0	4,8	4,4	4,7	3,7	3,3	3,2	3,9	4,0	4,2	4,0	4,9	2,7	2,2
21	5,4	6,0	6,3	6,3	5,3	4,9	4,9	3,6	3,4	4,3	4,8	5,3	5,0	6,4	3,4	3,0
22	3,6	4,1	4,5	4,7	3,7	4,8	3,5	5,2	2,8	3,6	3,9	3,9	4,1	5,5	2,6	2,9
23	3,9	4,6	4,1	4,6	3,4	3,5	3,1	3,4	3,4	3,7	4,7	3,9	3,9	5,1	2,7	2,1
24	4,3	4,9	5,1	4,8	3,8	4,7	5,3	4,1	4,5	6,1	6,4	6,0	5,0	6,4	3,8	2,6
25	5,3	5,1	5,2	5,3	4,7	5,4	2,5	4,5	4,4	5,0	5,4	5,1	4,9	5,1	2,5	2,9
26	5,1	5,5	5,4	5,5	5,3	5,6	6,1	5,0	4,9	5,6	5,9	6,6	5,5	6,6	4,7	1,9
27	6,0	6,0	6,0	5,9	4,9	5,2	5,1	5,2	3,5	4,9	5,5	5,5	5,2	6,2	3,6	2,6
28	5,3	5,4	5,6	5,3	5,2	6,5	6,2	6,2	6,0	6,0	6,2	6,3	5,8	6,9	4,7	2,2
29	6,2	6,5	6,5	6,5	6,0	7,0	6,4	6,6	6,7	6,7	7,0	6,3	6,5	7,8	5,0	2,8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. ^a década	6,4	6,4	6,4	6,4	6,2	7,5	7,0	6,7	7,1	7,8	7,9	7,6	6,9	8,4	5,3	3,1
2. ^a —	5,2	5,2	5,2	5,2	4,6	5,2	4,7	4,9	4,7	5,1	5,3	5,5	5,0	6,1	3,6	2,5
3. ^a —	5,0	5,3	5,4	5,4	4,7	5,3	4,8	4,9	4,4	5,1	5,5	5,4	5,1	6,2	3,7	2,6
Mês	5,5	5,6	5,7	5,7	5,2	6,0	5,5	5,5	5,4	6,0	6,3	6,2	5,7	6,9	4,2	2,7

Extremas do mês { Máxima 9,7 nos dias 6 e 8 respectivamente às 5^h e às 9^h p.
 { Mínima 2,3 no dia 18 às 10^h a.
 { Variação 7,4

HUMIDADE RELATIVA — ESTADO DE SATURAÇÃO = 100

FEVEREIRO — 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mí- nima	Va- riação
1	87	80	80	78	73	42	40	40	69	95	100	100	75	100	39	61
2	90	100	100	100	67	57	43	36	47	68	92	100	74	100	33	67
3	72	78	100	81	66	48	41	40	42	56	69	76	65	100	40	60
4	73	77	84	94	60	55	42	43	49	56	62	63	61	94	36	58
5	54	49	52	68	70	83	88	90	81	94	94	94	77	96	48	48
6	88	88	86	94	94	90	86	56	100	93	100	100	86	100	56	44
7	84	100	100	100	98	95	65	72	76	100	100	100	90	100	65	35
8	100	100	100	100	99	76	49	50	61	96	100	100	86	100	49	51
9	82	99	100	100	97	92	56	56	55	88	99	100	85	100	53	47
10	88	84	100	100	96	76	50	48	62	99	100	100	83	100	48	52
11	92	100	100	100	85	91	85	76	77	86	95	100	92	100	76	24
12	69	74	78	81	83	78	72	86	100	87	88	91	82	100	56	44
13	76	75	80	86	75	90	70	58	50	85	95	100	78	100	43	57
14	81	78	87	100	92	76	53	55	51	86	81	90	77	100	51	49
15	100	100	100	74	56	41	33	40	41	58	76	89	68	100	33	67
16	88	86	71	74	50	41	45	39	39	35	55	52	54	83	31	57
17	79	100	100	100	56	46	41	40	54	65	69	70	68	100	34	66
18	48	51	56	60	51	72	33	36	39	52	61	81	53	82	27	55
19	67	86	79	89	57	44	38	36	43	51	56	79	61	89	30	59
20	55	56	51	65	61	54	35	31	31	43	50	54	48	65	25	40
21	73	90	100	100	75	56	49	34	36	55	65	78	68	100	34	66
22	48	60	69	77	51	54	29	45	27	41	48	51	51	80	27	53
23	55	72	70	74	48	41	29	39	39	45	67	52	54	79	29	50
24	58	74	78	75	51	46	44	33	41	77	93	86	64	94	33	61
25	74	70	72	75	60	61	19	36	40	53	63	58	57	77	19	58
26	61	69	69	71	67	63	55	40	47	66	79	100	66	100	40	60
27	93	100	100	100	71	51	43	49	34	64	80	81	72	100	34	66
28	80	83	87	76	73	73	69	77	83	88	93	99	82	99	60	39
29	92	100	100	100	88	85	68	70	92	92	100	100	90	100	58	42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. ^a década	82	85	90	91	82	71	56	53	64	84	92	93	78	99	47	52
2. ^a "	75	81	80	83	67	63	50	50	52	65	73	81	68	92	41	52
3. ^a "	70	80	83	83	65	59	45	47	49	64	76	78	67	92	37	55
Mês	76	82	84	86	71	65	51	50	55	71	80	84	71	94	42	53

Extremas do mês { Máxima..... 100 em vários dias a diferentes horas a. e p.
 Mínima 19 no dia 25 às 1^h p.
 Variação 81

DIRECCÃO DO VENTO

Freqüência do vento

	N.	NNE.	NE.	ENE	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW	V.	C	milímetros
Primeira década ..	1	2	1	3	5	42	10	4	6	2	0	0	0	10	18	10	0	6	5,8
Segunda ..	1	5	3	37	18	21	2	9	0	0	0	0	0	7	1	6	0	10	13,3
Terceira ..	1	1	10	20	10	16	3	11	0	1	0	0	0	10	4	10	0	1	11,8
Mês	3	8	14	70	33	79	15	24	6	3	0	0	0	27	23	26	0	17	30,9

Elementos médios e chuva total correspondentes a cada rumo

VELOCIDADE DO VENTO

FEVEREIRO 1932	1 ^h A.M.	Quilómetros por hora																				Média diurna	Máxima diurna	Maior rajada				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 ^h P.M.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	5	6	5	1	3	2	4	4	1	3	3	6	10	2	3	1	5	10	7	1	1	7	4	6	4,2	10	14	
2	3	8	4	3	5	4	4	3	5	7	12	11	10	5	2	3	5	1	2	1	1	3	4	4	4,6	12	14	
3	3	3	3	5	3	3	3	2	2	2	2	2	9	5	8	5	12	16	7	8	4	4	3	3	4,9	16	24	
4	7	3	3	3	2	2	1	5	3	7	4	5	15	16	10	6	8	7	7	13	14	10	19	7,2	19	42		
5	15	21	20	15	20	33	33	36	19	24	18	20	7	7	2	1	3	9	4	5	4	4	1	5	13,6	36	54	
6	2	3	1	1	3	3	1	0	1	0	1	2	4	2	1	1	1	2	9	5	3	1	4	1	1	2,5	9	16
7	1	1	1	2	3	5	6	9	9	4	1	4	5	1	1	1	7	4	2	0	1	1	0	0	2	2,9	9	16
8	1	4	1	4	3	3	6	6	7	5	6	4	2	1	1	1	1	4	13	11	3	1	1	2	3	3,9	13	18
9	1	1	1	2	2	0	2	3	5	3	2	2	2	6	7	8	10	10	7	2	0	0	0	0	3,2	10	16	
10	0	0	4	0	0	4	4	4	1	1	0	4	1	4	5	7	10	9	4	0	0	0	0	0	2,6	10	23	
11	3	2	1	2	1	6	5	8	16	10	5	8	10	9	6	4	7	2	1	1	1	0	1	1	4,6	16	22	
12	1	1	0	0	1	10	8	12	12	6	5	6	5	6	3	10	7	3	8	10	3	7	11	12	6,1	12	29	
13	3	3	4	10	20	21	14	14	11	3	6	1	3	4	15	28	23	15	1	3	0	1	0	0	8,5	28	46	
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15	5	8	8	9	3	3	4	2	1	0	0	0	2,6	15	22	
15	2	0	1	1	1	1	10	12	12	6	5	5	6	8	7	5	4	3	3	4	3	5	15	3	5,1	15	41	
16	5	14	4	10	5	7	15	30	30	23	13	8	6	8	10	8	5	6	6	0	0	4	3	4	9,3	30	61	
17	3	0	1	0	3	2	0	0	4	9	7	5	7	7	9	7	5	6	2	3	8	15	15	17	16	6,0	17	39
18	22	25	29	21	25	29	34	32	27	21	12	10	10	8	5	4	6	11	14	16	7	0	0	3	15,5	34	54	
19	15	16	1	1	13	28	15	22	22	11	12	16	23	22	15	9	4	6	3	0	2	0	1	1	10,7	28	48	
20	3	6	3	1	22	25	15	7	3	12	6	10	8	9	9	9	7	2	3	6	15	21	17	14	9,3	25	56	
21	19	28	15	8	8	7	16	7	5	17	16	11	10	8	10	10	0	2	2	2	6	2	0	7	9,0	28	49	
22	2	8	11	3	7	13	0	3	5	11	5	2	3	6	5	12	9	4	3	4	4	1	18	10	6,2	18	44	
23	36	42	20	27	41	37	43	17	13	20	29	13	15	17	16	13	21	17	3	1	1	15	20	13	20,4	43	76	
24	12	4	1	3	5	5	6	4	3	6	5	6	1	8	6	8	13	18	12	1	1	2	3	4	5,7	18	32	
25	2	1	4	4	4	1	1	5	7	6	10	13	12	6	4	5	7	3	4	4	1	7	9	5	5,2	13	29	
26	15	2	4	4	5	2	2	1	1	2	3	1	6	4	5	12	17	13	10	3	2	1	1	2	4,9	17	32	
27	2	2	1	5	4	3	3	4	4	3	1	3	7	13	1	13	15	14	8	2	1	1	3	2	5,3	15	26	
28	3	3	3	4	3	6	8	10	14	9	7	4	3	6	4	5	3	11	11	4	14	6	10	8	6,6	14	29	
29	14	3	1	3	7	3	2	7	7	11	14	6	20	20	15	10	0	3	3	6	11	5	1	1	7,2	20	34	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Médias das décadas e do mês

1. ^a década...	3,8	5,0	4,3	3,6	4,4	5,9	6,5	6,8	5,5	5,2	5,2	5,9	5,5	4,8	4,6	4,5	6,8	8,7	5,4	3,1	2,6	3,7	2,5	4,3	5,0	14,4	54
2. ^a > ...	5,7	6,7	4,4	4,6	9,1	12,9	11,6	13,7	13,7	9,1	7,5	8,4	8,3	9,1	8,5	9,1	7,2	5,3	4,6	5,0	4,7	5,3	6,5	5,4	7,8	22,0	61
3. ^a > ...	11,7	10,3	6,7	6,8	9,3	8,6	9,0	6,4	6,6	9,4	10,0	6,6	8,6	9,8	8,8	9,8	9,4	9,4	6,2	3,0	4,6	4,4	7,2	5,8	7,8	20,7	76
Mês.....	6,9	7,2	5,1	4,9	7,6	9,1	9,0	9,1	8,7	7,9	7,5	7,0	7,4	7,8	7,2	7,7	7,8	7,8	5,4	3,7	3,9	4,5	5,3	5,1	7,0	19,0	76

Quilómetros percorridos	Velocidade média	Velocidade máxima			Ventos predominantes
		36 quilómetros	ESE.	no dia	
1. ^a década.....	1.186	5,0	5
2. ^a >	1.864	7,8	18
3. ^a >	1.695	7,8	23
Mês.....	4.745	7,0	ENE.

Dias de vento muito fraco	18	Dias de vento moderado	3
* * fraco	8		
Dia mais ventoso.....	23	Dia menos ventoso.....	6

QUADRO COM

FEVEREIRO — 1932	Temperaturas limites em graus centesimais					Chuva em milim.	Evaporação em milim.	Quantidade de nuvens			
	Máxima		Mínima					9 horas	Configuração	Direcção	Velocidade
	Ao sol	Na relva	Na relva	No espelho para-bólico		9 ^h A. M.	9 ^h A. M.				
1	43,0	26,1	-2,3	-1,2		0,0	2,5	0,0	—	—	—
2	42,7	21,5	-2,2	1,1		0,0	2,5	0,0	—	—	—
3	43,0	16,4	-3,3	0,7		0,0	2,6	0,5	Ci.-Cu., Ci.-St., Cl.	—	—
4	44,8	18,3	0,1	2,1		0,0	2,7	0,0	St.-Cu., A.-St.	—	—
5	49,0	12,4	6,1	(8,6)		0,6	3,2	10,0	Fr.-St., Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., A.-Cu.	S.	8,3
6	49,1	19,6	6,1	7,1		5,2	0,5	9,5	Nevoeiro (claros)	NE.	4,0
7	41,7	14,1	1,8	3,7	D	0,2	1,3	10,0	—	—	—
8	43,5	18,1	2,5	4,8	≡	0,1	2,0	0,0	—	—	—
9	42,6	25,6	0,0	2,9	≡	0,1	1,4	0,0	—	—	—
10	43,0	24,1	0,0	2,1	D	0,2	2,5	1,0	A.-Cu., Ci.-St. a SE.	—	—
11	34,1	11,8	2,3	5,1	D	0,1	2,2	10,0	St.-Cu., A.-St., A.-Cu., Ci.-Cu., Cl.-St., Cl., c.	W.	4,2
12	13,5	12,3	5,5	(5,8)		7,9	0,9	10,0	Cu., St.-Cu., A.-St., A.-Cu.	WSW.	2,0
13	36,9	7,9	0,4	0,9		4,8	1,7	10,0	Cu., Nb., St.-Cu., A.-Cu., c.	NW.	5,5
14	40,3	9,8	-4,6	-2,8		0,6	1,2	1,5	St., A.-Cu., Ci.-St.	—	—
15	40,3	8,1	-2,8	-2,2		0,0	1,2	0,0	—	—	—
16	39,7	20,1	-2,0	0,5		0,0	4,2	0,0	—	—	—
17	43,4	12,5	-3,0	-2,3		0,0	3,1	0,5	Ci.-St., Cl.	—	—
18	45,0	11,8	1,2	5,3		0,0	3,9	4,0	A.-Cu., Ci.-Cu., Cl.-St., Cl.	ENE.	1,0
19	49,3	14,6	-0,6	2,7		0,0	3,3	3,0	A.-Cu.	—	—
20	43,7	—	-1,6	2,1		0,0	4,3	0,0	—	—	—
21	39,6	21,1	-2,5	1,3		0,0	5,0	0,0	Ci.-St. a NNW. Neblina nos vales e montes.	—	—
22	43,3	16,1	-3,0	-0,7		0,0	3,4	0,0	—	—	—
23	47,2	10,6	-1,3	1,9		0,0	5,1	0,0	—	—	—
24	43,5	20,1	-3,2	0,5		0,0	3,6	0,0	—	—	—
25	47,4	17,1	-0,7	3,0		0,0	4,1	10,0	St.-Cu., A.-Cu., c.	SW.	4,0
26	45,6	16,1	3,0	5,9		0,0	2,9	10,0	Cu., St.-Cu., A.-Cu., A.-St., c.	WSW.	2,5
27	45,8	15,6	-3,5	-1,6		0,0	2,4	0,0	Névoa nos vales e montes.	—	—
28	22,4	10,1	-0,4	2,4		0,0	3,1	10,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., A.-St.	WSW.	2,5
29	43,9	12,5	2,7	(3,7)		5,5	1,3	10,0	Cu.-Nb., Nb., St.-Cu., A.-Cu., c.	SSW.	5,5
—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
Médias das décadas	{ 1. ^a 2. ^a 3. ^a	40,34 38,62 42,08	19,62 12,11 15,48	0,88 -0,52 -0,99	3,22 1,51 1,82	— — —	2,1 2,6 3,4	3,1 3,9 4,4			
Médias do mês		40,29	15,87	-0,18	2,20	—	2,7	3,8			

Extremas { Máxima : ao sol..... 49,3 no dia 19;
do mês { Mínima : no espelho -2,8. " 14;

Temperaturas

na relva..... 26,1 no dia 1;
na relva..... -4,6 " 14;

Chuva

7,9 no dia 12;
..... " ..

Evaporação

5,1 no dia 23.
0,5 " .. 6.

— Água de orvalho.

≡ " nevoeiro.

PLEMENTAR

Quantidade de nuvens

M. D.		3 horas p. m.				6 horas p. m.		FEVEREIRO 1932
0 a 10	Configuração	0 a 10	Configuração	Direcção	Velocidade	0 a 10	Configuração	
0,0	—	0,0	—	—	—	0,0	—	1
0,0	—	0,0	—	—	—	0,5	Ci. a W.	2
0,5	Ci.-St., Ci.	0,0	Ci.-St. a E. e ESE.	—	—	0,0	—	3
2,0	Ci.-Cu., Cl.-St., Ci.	10,0	Ci.-Cu., Ci.-St., <u>Ci.</u> , c.	WSW.	2,0	7,0	A -St., Cl.-St., Ci.	4
10,0	Nb., St.-Cu.	10,0	<u>Nb.</u> , St.-Cu.	SE.	12,5	10,0	Nb., St.-Cu.	5
8,0	Cu., A.-Cu., Ci.	3,0	Cu., Ci.-St., <u>Ci.</u>	E.	2,0	0,5	St.-Cu., Ci.	6
1,0	Ci.	10,0	<u>Cu.</u> , St.-Cu., c.	SSE.	2,5	5,0	Cu., St.-Cu., A.-St., A.-Cu., Cl.-St., Ci.	7
5,0	Cu., A.-Cu.	2,0	Cu., <u>Ci.</u>	NE.	2,0	1,0	Cu., A.-Cu., Ci.	8
0,5	Fr.-Cu. a E.	0,5	Cu., Fr.-Cu., dispersos.	—	—	1,0	St.-Cu., Ci. a W.	9
0,0	—	0,5	Cu., Ci.-St. *	—	—	3,0	Cu., St.-Cu. de E. a SSE.	10
10,0	Nb.	10,0	Cu.-Nb., Cu., <u>St.-Cu.</u> , Ci.-St., Ci., c.	WSW.	5,0	10,0	Cu., Nb., St.-Cu., A.-Cu., A.-St., Ci.	11
10,0	Cu., St.-Cu., A.-St., A.-Cu., Cl.-St., Ci.	10,0	Cu.-Nb., <u>Cu.</u> , Nb., A.-Cu., c.	W.	1,5	10,0	Cu., Nb., St.-Cu.	12
10,0	Nb., St.-Cu.	7,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.	NW.	12,5	3,0	Cu., Ci.	13
2,0	Cu., St.-Cu., Ci.-St.	9,0	<u>Cu.</u> , Fr.-Cu., St.-Cu.	NE.	5,0	0,0	Pequenos Cu. e A.-Cu. a SSE.	14
0,0	—	0,0	—	—	—	0,0	—	15
0,0	—	0,0	—	—	—	3,0	St.-Cu., Ci.-St., Ci., de SW.-NW.	16
1,0	Ci.-St., Ci.	3,0	Ci.-St., Ci.	S.	1,0	2,0	A.-St., Ci.	17
4,0	Ci.-St., Ci.	2,0	A.-Cu., Ci.-St., <u>Ci.</u>	NE.	0,2	1,0	St.-Cu. A.-Cu.	18
7,0	St.-Cu., A.-St., A.-Cu., Ci.-St.	9,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., <u>A.-Cu.</u>	ESE.	4,5	4,0	Fr.-Cu., St.-Cu.	19
2,0	Fr.-Cu., Cu.	2,0	<u>Fr.-Cu.</u> , A.-Cu.	E.	4,0	0,0	—	20
0,0	Nebulosa nos vales e montes.	0,0	Fr.-Cu. a NW.	—	—	0,0	—	21
1,0	Ci.-St., Ci.	2,0	<u>Ci.-St.</u> , Ci.	E.	2,5	0,5	Ci. a W.	22
0,5	Ci.-St., Ci.	10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., St.-Cu., A.-Cu., Ci., St.	SSE.	4,0	7,0	St.-Cu., A.-Cu.	23
0,0	—	0,0	Fr.-Cu. a E.	—	—	1,0	A.-Cu. a SE.	24
10,0	Fr.-Cu., A.-Cu., c.	8,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., <u>A.-Cu.</u>	S.	3,0	6,0	Cu., St.-Cu., A.-Cu., A.-St., Ci.	25
10,0	St.-Cu., A.-Cu., Ci.-Cu., c.	10,0	Nb., St.-Cu., <u>4.-Cu.</u> , c.	NNW.	1,0	8,0	St.-Cu., A.-Cu., Ci.-Cu., Ci. St.	26
3,0	Cu., Fr.-Cu.	7,0	A.-Cu., St.-Cu., <u>Ma.-Cu.</u>	W.	3,3	1,0	Cu., St.-Cu., A.-Cu.	27
10,0	Cu., St.-Cu., A.-St.	10,0	<u>Nb.</u>	WSW.	3,3	10,0	Nb.	28
10,0	Cu., Nb., St.-Cu.	10,0	Cu., Nb., Cu., Nb., Fr.-Nb., St.-Cu.	SSW.	5,0	10,0	Nb., Fr.-Nb., St.-Cu.	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,7		3,6			2,8	Total da	Chuva	Evap.
4,6		5,2			3,3			
4,9		6,3			4,8	1. ^a década	6,4	21,3
4,1		5,0				2. ^a >	13,4	26,0
						3. ^a >	5,5	30,9
						Mês	* 25,3	78,2
								Num. de dias

Dias em que houve chuva ou chuvisco ... 5, 6, 12, 13, 14, e 29.
 * * * * orvalho 1, 2, 3, 4, 10, 11, 14, 15 e 20.
 * * * * nevoeiro 7, 8, e 9.
 * * * * geada 1, 2, 3, 4, 14, 15, 17, 22, e 27.

Dias em que houve gelo 14, 15 e 17.
 * * * * neve 13.
 * * * * vento forte 23.

* Incluindo 0,5 de orvalho e 0,2 de nevoeiro.

BRILHO DO SOL
Registador Jordan

FEVEREIRO — 1932	5 às 6 A. M.	6 às 7	7 às 8	8 às 9	9 às 10	10 às 11	11 às 12	12 às 1. P. M.	1 às 2	2 às 3	3 às 4	4 às 5	5 às 6	6 às 7	Total
1	—	h m	h m	h o 15	h m	h i	h m	h i	h m	h i	h m	h i	h m	h m	h m 8 15
2	—	—	o 15	i	i	i	i	i	i	i	i	i	o 15	—	8 15
3	—	—	o 30	i	i	i	i	i	i	i	i	i	o 15	—	8 45
4	—	—	o 30	i	i	i	i	i	i	i	i	i	—	—	8 30
5	—	—	—	o 45	o 7	o 30	—	i	i	i	o 30	—	—	—	4 7
6	—	—	—	i	—	—	—	—	o 15	i	i	o 15	—	—	2 30
7	—	—	o 15	i	i	i	o 42	o 48	o 5	—	—	—	—	—	4 35
8	—	—	—	i	i	i	o 30	o 45	i	i	i	—	—	—	7 15
9	—	—	o 15	—	i	i	i	i	i	i	i	o 5	—	—	8 20
10	—	—	o 45	—	i	i	i	i	i	i	i	o 10	—	—	8 55
11	—	—	—	—	—	—	—	—	o 30	—	—	—	—	—	0 30
12	—	—	o 5	o 30	—	—	o 21	o 15	o 30	—	—	—	—	—	1 41
13	—	—	—	—	—	—	—	o 15	o 40	i	o 50	—	—	—	2 45
14	—	—	o 30	i	i	i	i	i	i	i	o 15	o 20	—	—	7 5
15	—	—	o 30	i	i	i	i	i	i	i	i	o 45	—	—	9 15
16	—	—	o 45	i	i	i	i	i	i	i	i	o 30	—	—	9 15
17	—	—	o 30	i	i	i	i	i	i	i	i	o 30	—	—	8 30
18	—	—	—	o 45	i	i	i	i	i	i	i	o 15	—	—	8 15
19	—	—	o 30	i	i	i	o 50	i	i	o 15	—	—	—	—	6 35
20	—	—	o 45	i	i	i	i	o 52	i	i	i	o 45	—	—	9 22
21	—	—	o 30	i	i	i	i	i	i	i	i	o 45	—	—	9 15
22	—	—	o 45	i	i	i	i	i	i	i	i	o 45	—	—	9 30
23	—	—	o 30	i	i	i	i	o 51	o 15	—	o 30	o 30	—	—	6 36
24	—	—	o 45	i	i	i	i	i	i	i	i	o 30	—	—	9 15
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
26	—	—	—	—	—	—	—	o 45	o 45	o 20	o 5	o 15	—	—	2 10
27	—	—	i	i	i	i	i	o 45	o 20	o 15	o 40	o 45	—	—	7 45
28	—	—	—	—	—	—	—	—	o 30	—	—	—	—	—	0 30
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total	o o	o o	9 50	20 0	20 7	20 30	19 23	21 16	21 20	19 35	18 55	6 45	o o	o o	177 41

Estado geral do tempo e notas

FEVEREIRO DE 1932

Dia	1 a 3	Limpo; — e Δ a.; bom tempo; neblinoso.
"	4	Nuvens; — e Δ a.; variável.
"	5	Coberto; ⊗ 6 ^h a.-2 ^h p.; 3 ^h -5 ^h , chuvoso.
"	6	Nuvens; bom tempo.
"	7	Muitas nuvens; ≡ a.; variável.
"	8	Poucas nuvens; ≡ a.; bom tempo.
"	9 e 10	Limpo; ≡ a. em 9 e Δ a. em 10; bom tempo; neblina nos montes.
"	11	Coberto; Δ a.; ⊗ 10 ^h a.-2 ^h p.; aspecto de chuva.
"	12	Coberto; ⊗ 0 ^h -3 ^h a.; 2 ^h -7 ^h , 9 ^h -MN.
"	13	Nuvens; ⊗ 11 ^h -MD., * pelas 11 ^h 20 ^m a., durante 10 ^m ; muito frio.
"	14	Nuvens; —, ✕ e Δ a.; bom tempo e frio.
"	15	Limpo; —, ✕ e Δ a.; bom tempo e frio.
"	16	Limpo; bom tempo; frio e ventoso
"	17	Poucas nuvens; — e ✕ a.; bom tempo e frio.
"	18	Nuvens; bom tempo; ventoso e frio.
"	19	Nuvens; ventoso.
"	20	Limpo; Δ a.; bom tempo.
"	21	Limpo; bom tempo e seco.
"	22	Limpo; — a.; bom tempo; seco e frio.
"	23	Nuvens; bom tempo; ventoso e frio; — a.
"	24	Limpo; bom tempo.
"	25	Muitas nuvens; variável.
"	26	Coberto; variável.
"	27	Nuvens; — a.; bom tempo; seco e frio.
"	28	Coberto; ⊗ 3 ^h -11 ^h p.; chuva fria.
"	29	Coberto; ⊗ 2 ^h -6 ^h a.; 3 ^h -4 ^h , 8 ^h -MN.

PRESSÃO ATMOSFÉRICA EM MILÍMETROS

MARÇO 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mí- nima	Va- riação
1	731,0	731,7	733,4	735,6	737,7	738,3	738,7	739,2	739,4	740,3	740,7	740,2	737,37	740,7	731,0	9,7
2	39,8	39,8	38,6	38,4	38,6	38,8	37,4	36,7	37,1	37,9	37,9	38,5	38,31	40,5	36,7	3,8
3	37,8	35,7	36,2	37,0	39,2	39,5	39,7	39,9	40,2	42,0	42,6	42,6	42,40	43,0	35,7	7,3
4	42,2	41,3	41,0	40,5	41,7	41,5	40,2	40,2	40,3	41,1	41,7	42,3	41,20	42,3	40,2	2,1
5	41,9	39,6	39,8	41,3	43,6	44,6	44,4	44,0	44,1	46,5	48,5	50,1	44,19	50,5	39,2	11,3
6	50,5	50,7	51,3	50,3	51,1	51,7	51,1	51,4	53,3	53,2	53,9	54,7	52,09	55,0	50,1	4,9
7	53,4	53,1	53,2	54,8	56,1	56,3	56,3	55,6	55,7	56,8	58,4	59,2	55,92	59,9	52,9	7,0
8	59,2	58,7	58,9	57,0	58,0	57,1	56,4	56,3	56,5	57,8	56,7	56,6	57,38	59,2	56,3	2,9
9	55,9	54,3	51,8	54,3	54,1	54,1	52,4	52,0	51,5	51,6	51,1	50,2	52,48	55,9	49,4	6,5
10	49,2	49,5	48,5	47,6	47,5	46,9	44,8	44,0	43,2	42,0	41,4	39,9	45,18	49,5	39,0	10,5
11	740,9	739,7	739,1	739,4	740,1	740,2	739,7	739,6	739,6	740,4	741,1	740,5	739,97	741,1	738,9	2,2
12	41,5	38,9	37,5	36,9	37,6	38,0	36,0	35,9	36,5	38,5	40,5	40,8	39,13	41,5	35,9	5,6
13	37,9	38,3	39,1	40,4	41,4	41,5	40,8	40,7	40,7	40,5	40,2	39,1	40,05	41,7	37,9	3,8
14	37,6	37,0	37,1	39,0	41,4	42,1	42,2	41,8	41,8	43,3	44,7	44,5	41,29	41,7	37,0	7,7
15	43,3	43,1	42,7	42,8	42,8	42,8	41,7	41,4	42,2	43,3	43,8	43,6	42,75	43,8	41,4	2,4
16	43,9	43,3	42,8	42,6	43,1	41,9	40,9	40,3	40,6	41,4	42,1	42,1	42,03	43,9	40,3	3,6
17	42,1	42,2	42,5	42,7	43,2	43,1	43,1	43,7	43,9	44,6	43,7	46,3	43,71	46,4	42,1	4,3
18	47,1	47,1	47,6	48,3	49,3	49,6	49,2	48,8	49,1	49,7	50,8	51,2	49,08	51,2	47,1	4,1
19	52,2	51,9	52,1	52,8	53,4	53,2	52,3	52,2	52,9	53,4	53,8	53,2	52,80	53,8	51,9	1,9
20	53,7	52,8	52,8	53,7	54,2	53,6	53,8	53,4	53,2	51,8	55,4	55,4	53,95	55,5	52,6	2,9
21	755,5	755,3	755,4	756,0	756,5	756,3	755,5	754,8	754,9	755,3	755,8	755,8	756,08	756,7	754,7	2,0
22	55,6	55,3	55,1	55,8	56,5	55,9	55,0	53,6	53,5	54,0	54,2	53,6	54,62	56,5	53,4	3,1
23	53,3	52,6	52,0	51,9	51,9	51,9	50,6	48,4	48,0	48,1	48,0	47,1	50,12	53,3	46,6	6,7
24	46,3	41,7	43,9	44,2	44,3	44,9	42,7	42,5	42,7	43,4	44,1	43,5	43,81	46,3	42,3	4,0
25	43,5	42,7	44,3	45,1	45,0	44,9	44,3	44,2	44,4	44,3	44,5	45,7	44,44	45,9	42,7	3,2
26	46,5	46,7	47,8	49,0	50,4	50,8	51,1	51,5	51,3	51,8	52,6	52,5	50,34	52,6	46,5	6,1
27	53,0	53,0	53,1	53,4	53,7	53,5	53,0	52,4	52,5	52,4	52,3	51,8	52,79	53,8	51,5	2,3
28	51,4	51,0	50,2	50,2	51,4	51,9	52,9	53,6	54,6	55,6	56,3	56,8	53,10	56,8	50,1	6,7
29	57,4	57,2	57,7	58,3	58,5	58,8	57,5	55,2	54,6	54,2	53,7	52,6	56,17	58,8	52,1	6,7
30	51,4	49,9	48,8	48,4	47,7	47,1	46,7	46,1	45,9	46,2	46,7	46,7	47,51	51,4	45,9	5,5
31	46,3	45,8	45,7	45,9	46,2	46,0	46,0	45,7	45,6	46,0	46,7	46,6	46,65	46,7	45,6	1,1
I. ^a década	746,09	745,44	745,57	745,68	746,82	746,88	746,14	745,93	746,13	746,92	747,29	747,43	746,65	749,65	743,05	6,60
2. ^a "	44,05	43,43	43,36	43,86	44,65	44,66	43,97	43,78	44,05	44,99	45,61	45,75	44,51	46,36	42,51	3,85
3. ^a "	50,92	50,38	50,39	50,74	51,10	51,01	50,51	49,81	49,81	50,12	50,44	50,24	50,46	52,62	48,31	4,31
Mês	747,02	746,42	746,44	746,76	747,56	747,52	746,87	746,51	746,70	747,34	747,78	747,81	747,21	749,54	744,62	4,92

Períodos de cinco dias 2-6 7-11 12-16 17-21 22-26 27-31 Máxima absoluta. 759,9 no dia 7 à M. N.
 Pressão média..... 743,63 750,19 741,11 751,12 748,67 751,13 Mínima " 735,7 no dia 3 às 3 e 4^h a.
 Variação máxima 24,2

TEMPERATURA EM GRAUS CENTESIMAIS

MARÇO 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mí- nima	Va- riação
1	4,7	4,1	4,0	4,7	5,9	8,1	8,9	8,2	8,9	7,0	7,2	6,2	6,41	11,9	3,4	8,5
2	8,0	8,9	7,9	8,5	10,4	10,3	12,5	11,5	8,8	9,0	8,8	8,7	9,44	13,5	5,7	7,8
3	8,6	8,6	8,7	8,6	8,6	10,5	10,9	12,0	11,6	8,6	7,6	6,6	9,22	13,7	7,5	6,2
4	7,0	6,5	5,7	5,8	6,3	7,3	7,9	8,9	8,0	7,2	7,3	6,8	7,09	12,0	5,1	6,9
5	7,3	6,0	6,3	6,9	9,7	13,4	14,6	15,0	14,7	11,0	10,3	8,7	10,35	15,8	4,0	11,8
6	8,9	8,1	7,7	7,6	9,7	13,4	15,0	14,8	12,5	8,6	7,0	5,6	9,84	15,7	5,0	10,7
7	6,7	5,8	4,2	4,2	5,7	11,5	14,4	15,7	13,6	9,7	8,4	7,1	8,99	16,0	1,9	14,1
8	5,5	4,8	5,4	3,8	6,2	13,2	17,3	17,3	13,3	11,3	9,3	7,8	9,63	18,4	3,5	14,9
9	5,6	4,6	4,5	4,4	6,6	11,5	16,0	17,2	14,5	13,0	12,4	11,9	10,28	18,1	3,8	14,3
10	10,2	9,9	9,1	8,6	11,1	14,9	16,2	17,7	16,6	16,0	15,8	15,0	13,49	18,0	8,5	9,5
11	15,1	14,8	14,1	13,7	14,4	16,4	18,0	18,6	17,6	15,6	14,3	13,7	15,46	19,9	12,8	7,1
12	13,6	13,0	14,8	16,4	17,0	19,4	21,2	19,9	13,2	13,1	13,9	13,8	15,69	21,7	12,2	9,5
13	13,9	13,2	13,2	13,0	16,0	17,9	18,7	19,5	16,6	15,8	16,1	15,8	15,75	19,9	12,0	7,9
14	14,1	13,8	14,0	12,7	15,4	18,0	19,8	17,1	17,6	14,6	13,2	13,6	15,15	20,5	11,8	8,7
15	14,3	12,6	14,0	12,7	16,4	20,4	20,5	20,0	18,6	16,7	15,8	13,8	16,25	22,1	11,7	10,4
16	13,9	13,4	13,3	12,9	15,7	20,2	21,5	20,0	18,1	13,1	12,5	12,0	15,48	21,5	10,9	10,6
17	11,8	11,2	11,1	11,0	11,4	12,4	13,3	15,1	13,6	13,0	12,6	12,3	12,43	16,4	10,6	5,8
18	12,4	12,0	11,5	10,8	12,2	15,6	19,7	18,7	17,7	13,6	11,7	10,3	13,71	19,7	9,9	9,8
19	10,2	10,9	10,5	10,1	13,2	16,6	19,2	20,6	15,3	12,7	11,8	11,0	13,55	21,6	8,3	13,3
20	11,6	11,5	9,8	9,0	10,7	14,8	18,8	20,5	18,0	13,5	11,5	9,5	13,24	20,8	7,2	13,6
21	10,8	12,2	11,6	11,2	15,5	18,9	21,1	21,2	18,8	13,2	11,6	9,5	14,69	21,7	7,3	14,4
22	10,6	12,9	11,6	11,1	15,2	19,0	21,8	22,2	21,3	15,6	12,7	11,2	15,44	23,1	8,7	14,1
23	10,0	9,3	9,0	8,0	17,0	20,7	22,4	24,0	20,8	15,4	12,8	11,2	15,23	25,0	7,8	17,2
24	11,7	11,0	11,2	11,0	14,2	17,6	20,1	20,8	19,9	14,9	11,6	10,0	14,44	21,1	9,1	12,0
25	11,5	10,5	10,7	11,0	12,0	15,8	17,9	14,5	14,6	13,3	11,4	10,6	12,73	19,1	7,8	11,3
26	10,8	10,2	9,2	9,1	11,7	15,7	16,2	14,7	13,6	10,8	8,7	8,1	11,42	16,2	7,6	8,6
27	11,3	11,1	11,0	11,3	14,0	14,8	17,5	16,6	15,0	13,9	13,0	13,0	13,61	18,0	7,8	10,2
28	10,9	11,2	11,1	11,0	10,9	13,7	13,7	12,8	12,7	10,5	9,6	9,3	11,26	15,3	9,7	5,3
29	8,6	8,0	8,3	8,8	13,3	16,3	16,6	16,3	15,4	12,3	10,9	9,8	12,00	17,6	7,1	10,5
30	9,7	9,7	10,1	10,5	11,7	11,7	11,6	11,5	11,8	11,4	10,7	9,7	10,88	14,6	7,8,2	6,4
31	10,8	10,5	10,5	10,1	11,5	13,4	15,7	15,6	13,2	11,3	10,2	9,5	11,67	15,7	8,1	7,6
1. ^a década	7,25	6,73	6,35	6,31	8,02	11,41	13,37	13,83	12,25	10,14	9,41	8,47	9,47	16,11	4,84	10,47
2. ^a "	13,09	12,64	12,63	12,23	14,24	17,17	19,07	19,00	16,65	14,17	13,34	12,58	14,67	20,41	10,74	9,67
3. ^a "	10,61	10,60	10,39	10,28	13,36	16,14	17,69	17,29	16,10	12,96	11,20	10,17	13,03	18,83	8,11	10,72
Mês	10,32	9,99	9,79	9,61	11,87	14,91	16,71	16,71	15,02	12,42	11,32	10,41	12,39	18,45	7,90	13,29

Periodos de cinco dias 2-6 7-11 12-16 17-21 22-26 27-31 Náxima absoluta..... 25,0 no dia 23
 Temperatura média 9,19 11,57 15,66 13,52 13,85 11,88 Mínima 1,9 7
 Variação máxima 23,1

TENSÃO DO VAPOR ATMOSFÉRICO EM MILÍMETROS

MARCO 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mi- nima	Va- riação
1	6,3	6,1	6,1	6,3	6,2	8,2	6,6	6,8	6,0	6,7	6,3	7,0	6,4	8,2	5,5	2,7
2	7,7	7,2	7,7	7,5	6,8	8,2	7,8	6,8	7,2	6,8	7,0	7,0	7,2	8,2	6,5	1,7
3	7,8	7,8	7,7	7,8	7,8	7,6	8,6	7,5	6,5	7,7	7,6	7,3	7,6	8,6	6,5	2,1
4	7,1	7,1	7,1	7,1	7,0	7,9	7,7	8,4	7,0	7,6	7,5	7,4	7,4	8,4	6,6	1,8
5	7,6	7,0	7,1	7,4	6,1	5,2	7,9	5,2	5,4	6,6	6,6	6,9	6,6	8,1	5,2	2,9
6	6,8	6,8	6,9	6,9	5,5	6,3	6,5	7,1	6,0	7,1	7,5	6,8	6,6	7,5	5,2	2,3
7	7,2	6,9	6,2	6,2	6,7	6,5	6,2	7,1	6,3	7,5	7,5	7,7	6,8	7,7	5,6	2,1
8	6,8	6,4	6,7	6,0	6,6	8,4	8,3	7,6	7,1	7,1	8,4	7,9	7,1	8,4	5,4	3,0
9	6,8	6,3	6,3	6,3	7,2	8,7	6,8	7,2	6,6	7,3	7,4	7,6	7,0	8,7	6,0	2,7
10	8,7	8,9	8,6	8,4	7,7	8,2	8,8	6,4	6,8	7,3	7,6	8,1	7,8	8,9	6,4	2,5
11	8,5	8,7	9,1	9,3	8,9	11,3	11,7	9,4	8,5	9,6	10,1	10,2	9,7	11,7	8,5	3,2
12	9,6	9,9	8,8	7,8	7,6	7,5	7,6	8,9	10,1	10,2	9,7	9,8	9,0	10,6	7,2	3,4
13	11,2	11,3	11,3	11,2	10,3	9,7	10,4	9,8	9,7	10,1	10,0	10,1	10,5	11,4	9,5	1,9
14	11,2	11,2	11,5	11,6	10,4	10,1	10,4	11,0	10,6	11,0	10,0	9,4	10,2	11,6	9,0	2,6
15	9,2	9,9	9,2	9,2	9,2	9,3	9,5	9,9	10,0	10,6	10,4	10,4	10,1	10,6	8,7	1,9
16	9,9	8,5	8,4	8,3	9,9	10,4	10,5	10,9	10,0	10,3	9,4	9,0	9,6	11,2	8,3	2,9
17	10,1	9,7	9,6	9,6	9,2	10,2	9,6	9,4	10,3	10,1	9,9	10,0	9,8	10,3	9,0	1,3
18	10,3	10,2	10,1	9,6	9,2	10,4	10,1	9,5	7,4	7,9	7,2	6,8	9,1	11,0	6,6	4,4
19	9,3	8,3	7,9	7,0	5,5	5,7	6,2	5,8	8,5	8,1	7,7	7,5	7,3	9,3	5,0	4,3
20	10,2	10,1	9,0	8,6	8,7	9,5	11,6	5,1	6,9	7,4	6,0	6,0	7,9	11,6	5,1	6,5
21	9,4	7,6	7,7	7,4	4,8	6,1	6,1	8,1	7,5	8,7	8,0	6,3	7,2	9,1	4,8	4,6
22	5,5	4,2	5,3	5,4	5,8	5,3	6,6	6,5	7,7	7,8	7,6	7,4	6,3	8,1	4,2	3,9
23	6,8	8,7	8,6	8,0	7,3	5,7	6,5	6,5	6,8	7,7	7,3	6,9	7,1	8,9	5,4	3,5
24	7,4	8,0	7,9	8,0	8,5	9,3	9,4	9,1	7,4	7,8	8,2	7,9	8,4	10,1	7,4	2,7
25	9,5	8,9	9,1	9,0	9,9	9,2	8,1	8,5	7,8	8,3	8,8	8,6	8,8	9,9	7,4	2,5
26	9,2	8,3	8,3	8,2	7,9	7,0	5,7	7,0	7,5	8,2	8,4	8,1	7,9	9,2	5,7	3,5
27	9,1	9,0	8,9	8,9	9,2	9,0	8,0	8,1	8,8	8,8	9,2	9,2	8,9	10,1	8,0	2,1
28	9,6	9,2	9,3	9,3	9,0	7,4	6,8	7,1	6,6	7,2	6,9	6,9	7,9	9,6	6,6	3,0
29	8,1	7,9	7,8	8,0	8,3	6,6	7,2	7,8	7,6	8,0	7,5	6,2	7,5	8,6	6,0	2,6
30	8,3	8,1	7,9	7,8	7,7	9,9	9,4	9,9	9,6	9,7	9,6	9,0	8,9	10,1	7,4	2,7
31	9,6	9,5	9,5	9,2	9,9	10,4	7,1	7,7	6,8	7,3	7,8	7,1	8,6	10,9	6,8	4,1
1. ^a década	7,3	7,0	7,0	7,0	6,8	7,5	7,5	7,0	6,5	7,2	7,3	7,4	7,0	8,3	5,9	2,4
2. ^a "	9,9	9,8	9,5	9,2	8,9	9,4	9,8	9,0	9,2	9,5	9,0	8,9	9,3	10,9	7,7	3,2
3. ^a "	8,4	8,1	8,2	8,1	8,0	7,8	7,3	7,9	7,6	8,1	8,1	7,6	7,9	9,5	6,3	3,2
Mês	8,5	8,3	8,2	8,1	7,9	8,2	8,2	7,9	7,8	8,3	8,2	7,9	8,1	9,6	6,6	2,9

Extremas do mês	Máxima	11,7 nos dias 11 à 1 ^h p.
	Mínima	4,2 no dia 22 às 3 ^h a.
	Variação	7,5

HUMIDADE RELATIVA — ESTADO DE SATURAÇÃO = 100

MARÇO 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mí- nima	Va- riação
1	100	100	100	100	90	100	77	83	71	90	83	99	87	100	57	43
2	96	85	99	91	72	86	72	66	85	79	82	83	81	99	63	36
3	93	93	92	93	93	80	88	72	62	92	97	100	88	100	62	38
4	94	99	100	100	99	100	97	100	87	100	99	100	97	100	87	13
5	100	100	100	100	69	44	63	41	43	67	71	82	74	100	41	59
6	78	84	88	89	61	54	51	57	56	85	100	100	75	100	42	58
7	99	100	100	100	97	63	51	53	53	83	92	100	82	100	51	49
8	100	100	100	100	53	75	63	52	62	74	95	100	83	100	45	55
9	100	100	100	100	99	86	50	49	53	65	69	73	78	100	39	61
10	94	97	100	100	77	65	65	41	48	53	56	63	70	100	41	59
11	66	69	76	80	73	81	77	65	56	73	83	87	74	89	56	33
12	83	88	70	56	53	44	40	54	89	90	82	83	61	90	38	52
13	94	100	100	100	76	63	64	57	68	76	73	76	80	100	53	43
14	93	95	97	100	80	65	60	75	71	89	88	81	83	100	59	41
15	76	90	77	83	67	52	53	57	63	74	78	89	72	92	51	41
16	76	74	74	75	75	59	57	63	64	92	87	87	73	92	57	42
17	98	97	97	99	99	95	84	74	89	90	90	91	92	100	72	28
18	97	98	100	100	87	79	61	59	49	69	70	72	78	100	49	51
19	100	85	83	75	48	40	39	30	66	74	75	76	65	100	30	70
20	100	100	100	100	92	76	72	30	45	64	59	68	73	100	27	73
21	97	72	76	74	36	37	33	45	46	77	78	71	61	97	32	65
22	58	37	51	54	39	31	35	32	40	59	70	74	49	78	31	47
23	74	100	100	100	50	31	33	29	37	58	66	70	61	100	25	73
24	68	81	79	81	71	62	53	49	42	61	80	85	69	89	42	47
25	94	94	95	93	94	67	54	69	62	73	87	90	81	97	49	48
26	95	89	95	95	77	52	41	57	64	85	100	100	80	100	41	59
27	92	92	92	89	78	72	55	58	69	75	82	82	78	94	55	39
28	99	93	95	95	93	63	58	65	60	76	78	79	80	99	58	41
29	97	99	96	94	73	48	52	55	58	75	77	69	74	100	48	52
30	92	89	85	82	75	96	93	97	92	96	100	100	91	100	64	36
31	100	100	100	100	97	91	53	58	60	73	83	80	85	100	53	47
1. ^a década	95	96	98	97	85	75	68	61	62	79	84	90	81	100	53	47
2. ^a "	88	90	87	87	75	65	61	56	66	79	78	81	75	96	49	47
3. ^a "	88	86	88	87	71	59	51	56	57	73	82	82	73	96	45	50
Mês	90	90	91	90	77	66	59	58	62	77	82	84	77	97	49	48

Extremas do mês { Máxima 100 em vários dias a diferentes horas a. e p.
 Mínima 25 no dia 23 às 4^h p.
 Variação 75

DIRECÇÃO DO VENTO

MARCO 1932	Rumos predominantes												Chuva em mili- metros
	0 às 2	2 às 4	4 às 6	6 às 8	8 às 10	10 às 12 A. M.	12 às 2 P. M.	2 às 4	4 às 6	6 às 8	8 às 10	10 às 12	
1	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSW.	SSE.	SSW.	SSE.	SSE.	SSE.	6,3
2	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	3,5
3	SSE.	SSE.	S.	SSW.	SSW.	SW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	3,2
4	NW.	NW.	NW.	SSE.	SSE.	SSE.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	29,1
5	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	NNE.	NE.	E.	E.	0,0
6	E.	E.	NNW.	N.	ENE.	ESE.	NNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	0,0
7	C.	C.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,0
8	WNW.	C.	C.	WNW.	SSE.	SSE.	SW.	SSW.	WNW.	WNW.	C.	C.	0,0
9	C.	WNW.	WNW.	S.	S.	SSE.	SSW.	WSW.	W.	W.	SSE.	SSE.	0,0
10	SSE.	SSE	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SSE.	SE.	SE.	SE.	SE.	0,0
11	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	0,0
12	SSE.	WSW.	SE.	SE.	SE.	ESE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	3,2
13	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	SE.	0,3
14	SE.	SE.	SE.	SSE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	W.	WNW.	NW.	NW.	2,3
15	ESE.	C.	E.	N.	NNW.	NE.	ENE.	ESE.	SE.	SE.	SE.	SE.	0,2
16	SE.	C.	SE.	SE.	SE.	NNE.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,0
17	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	1,2
18	NW.	C.	G.	C.	C.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,0
19	WNW.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	N.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,0
20	C.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	E.	WNW.	NNE.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,0
21	NW.	NW.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	C.	C.	0,0
22	WNW.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ENE.	NNE.	NNE.	NNW.	NNW.	C.	0,0
23	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	0,0
24	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	S.	W.	W.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	0,0
25	WNW.	WSW.	W.	W.	S.	SW.	W.	WSW.	SSW.	SSW.	WNW.	WNW.	7,0
26	WNW.	WNW.	NW.	C.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,1
27	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSW.	SSW.	SW.	WSW.	W.	SSW.	SSW.	2,9
28	SW.	WSW.	WSW.	SW.	W.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	11,5
29	C.	C.	WNW.	WNW.	S.	S.	W.	WSW.	W.	W.	SSW.	S.	0,3
30	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	17,4
31	SSW.	S.	SSW.	S.	S.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SSW.	11,5

	Frequência do vento																Chuva em mili- metros		
	N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	V.	C.	
Primeira década ..	1	5	3	5	4	1	12	32	5	6	2	1	2	16	17	2	0	7	42,1
Segunda " ..	2	2	1	7	3	2	30	19	1	0	0	1	1	29	13	2	0	7	7,2
Terceira " ..	0	2	0	2	0	8	0	10	9	11	11	10	12	31	11	8	0	7	50,7
Mês	3	9	4	14	7	11	42	61	15	17	13	12	15	76	41	12	0	21	100,0

	Elementos médios e chuva total correspondentes a cada rumo																C.	
	N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	V.	
Pressão atmosf...	—	—	—	—	—	—	—	739,74	740,21	—	—	—	—	—	747,02	—	—	
Temperatura	—	—	—	—	—	—	—	15,72	11,20	—	—	—	—	—	11,92	—	—	
T. do vap. atmosf.	—	—	—	—	—	—	—	9,7	7,8	—	—	—	—	—	8,8	—	—	
Humidade relativa.	—	—	—	—	—	—	—	70	78	—	—	—	—	—	86	—	—	
Quantidade de nuv.	—	—	—	—	—	—	—	9,6	9,6	—	—	—	—	—	9,6	—	—	
Velocid. do vento..	—	—	—	—	—	—	—	19,6	16,7	—	—	—	—	—	9,0	—	—	
Chuva total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	36,9	2,4	22,7	8,3	1,2	10,3	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0

VELOCIDADE DO VENTO

MARÇO 1932	1 ^h A.M.	Quilómetros por hora																				Média diurna	Máxima diurna	Maior ralada				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 ^h P.M.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	3	7	9	7	7	9	9	8	7	12	13	15	12	15	13	6	8	10	16	5	14	20	28	34	12,0	31	48	
2	29	20	23	21	24	24	19	22	23	26	27	26	30	30	26	20	20	30	23	19	19	21	15	17	9	22,6	30	49
3	13	10	10	9	8	11	13	14	9	7	6	9	20	8	10	14	16	7	5	2	1	5	2	7	9,0	20	35	
4	2	5	6	8	9	11	12	8	10	8	6	8	9	2	2	5	5	8	5	10	15	6	4	3	7,0	15	38	
5	8	1	1	2	1	4	4	15	12	7	8	8	19	8	16	19	11	8	11	17	15	2	2	0	8,3	19	31	
6	1	1	1	4	1	1	1	3	4	2	3	6	9	10	14	23	17	17	15	3	4	2	1	2	6,0	23	30	
7	0	0	2	6	3	6	4	5	2	0	1	4	5	6	10	13	13	11	11	3	0	0	1	1	4,5	13	20	
8	2	0	0	0	0	2	1	9	13	8	1	5	6	4	3	10	15	13	7	2	0	0	0	0	4,2	15	21	
9	2	3	3	4	2	3	6	4	2	0	4	4	3	3	4	5	6	3	0	0	3	7	8	8	3,6	8	13	
10	5	8	5	6	8	3	7	12	13	6	5	8	4	10	17	17	21	20	19	27	24	23	20	12	12,5	27	35	
11	14	27	14	23	33	27	25	16	23	30	22	29	35	28	26	12	13	8	9	8	18	16	11	7	19,5	35	48	
12	3	2	5	6	10	4	17	34	28	14	16	21	24	30	43	42	27	21	24	23	26	22	20	22	20,2	43	63	
13	18	11	7	13	15	14	11	11	18	21	17	19	20	28	21	21	28	14	21	17	29	21	38	24	19,0	38	51	
14	30	27	18	25	27	26	21	20	20	16	17	17	13	14	8	4	6	9	7	4	1	1	4	8	14,3	30	42	
15	10	5	0	2	8	8	1	3	3	4	11	14	9	5	6	9	8	1	4	1	2	1	2	4	5,0	14	34	
16	1	1	0	0	1	0	0	1	2	5	13	13	14	15	23	20	19	14	12	10	10	10	10	8	8,4	23	31	
17	12	10	10	4	3	4	6	1	3	2	3	2	3	2	2	10	20	20	17	15	18	15	5	5	1	7,9	20	32
18	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	9	14	11	15	15	14	7	3	2	1	2	4	4,5	15	21	
19	6	4	1	3	3	4	10	8	9	7	8	8	6	5	4	14	17	13	10	3	1	0	1	4	6,2	17	34	
20	0	1	1	2	1	6	1	2	1	2	4	5	12	13	7	9	22	20	15	3	2	2	1	1	5,5	22	28	
21	1	2	5	8	8	4	1	4	3	3	2	1	8	10	14	17	15	14	6	1	2	0	0	3	5,5	17	22	
22	2	3	5	2	2	3	2	12	7	9	11	11	8	8	6	6	7	15	15	9	2	0	0	2	4,9	15	33	
23	1	3	6	5	3	2	2	3	2	7	5	3	6	4	5	7	15	16	8	1	0	0	1	1	4,4	16	21	
24	2	2	3	4	3	4	6	7	5	0	6	3	3	7	7	7	13	12	8	5	2	2	4	1	4,8	13	19	
25	1	1	3	4	1	1	1	3	5	7	5	7	13	22	22	24	19	12	16	15	17	15	9	3	9,4	21	51	
26	9	14	14	13	6	2	0	0	4	12	21	22	20	20	15	17	19	12	9	5	0	1	4	6	10,2	22	35	
27	7	7	9	6	6	9	8	11	6	5	8	7	12	15	16	14	12	13	11	9	15	16	15	14	10,5	16	33	
28	14	15	11	11	11	15	20	21	33	17	19	32	32	34	36	35	24	21	15	7	8	5	5	1	18,7	36	68	
29	0	0	0	1	4	4	4	4	6	3	3	4	8	13	12	11	10	8	10	1	3	4	7	7	5,3	13	25	
30	8	9	12	16	15	14	16	16	18	26	22	11	10	15	10	11	9	7	7	6	2	3	6	3	11,3	26	47	
31	5	4	7	6	10	2	7	8	4	6	9	15	20	19	20	25	16	14	7	4	4	3	7	8	9,6	25	43	

Médias das décadas e do mês

1. ^a década...	6,5	5,5	6,0	6,7	6,3	7,4	7,6	10,0	9,5	7,6	7,4	9,3	11,7	9,6	11,5	13,2	14,2	12,0	10,8	8,8	9,7	8,0	8,3	7,6	9,0	20,4	49
2. ^a " ...	9,5	9,0	5,6	7,8	10,1	9,3	9,2	9,6	11,3	10,2	11,3	13,3	14,4	15,4	15,9	16,6	17,5	13,1	12,4	9,0	10,6	7,9	9,4	8,3	11,0	25,7	63
3. ^a " ...	4,5	5,5	6,8	6,9	6,5	5,5	6,1	8,4	8,5	8,6	10,1	10,5	12,7	15,2	14,8	15,8	14,5	13,1	10,2	5,7	5,0	4,5	5,3	4,5	8,6	20,3	68
Mês.....	6,8	6,6	6,2	7,1	7,6	7,3	7,6	9,3	9,7	8,8	9,6	11,0	12,9	13,5	14,1	15,2	15,4	12,7	11,1	7,8	8,3	6,7	7,6	6,7	9,5	22,1	68

	Quilómetros percorridos	Velocidade média	Velocidade máxima	Ventos predominantes
1. ^a década.....	2.152	9,0	34 quilómetros	SSE.
2. ^a "	2.667	11,0	"	SE.
3. ^a "	2.300	8,6	"	WNW.
Mês.....	7.119	9,5	43 "	SE.

Dias de vento muito fraco.....	13	Dias de vento moderado	6
" " fraco	12		
Dia mais ventoso.....	2	Dia menos ventoso.....	9

QUADRO COM

MARCO 1932	Temperaturas limites em graus centesimais					Chuva em milim.	Evaporação em milim.	Quantidade de nuvens			Direcção	Velocidade				
	Máximas		Minima					9 ^h A. M.	9 ^h A. M.	9 horas						
	Ao sol	Na relva	Na relva	No espelho parabólico						Configuração						
1	44,0	11,1	2,5	(3,6)		11,5	0,4	10,0	Nb., St.-Cu., A.-Cu., Cl.-St., Cl. Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., A.-St., A.-Cu., Cl. Cu.-Nb., Nb., c.	SW.	10,0					
2	45,0	12,6	1,5	(4,1)		2,3	2,6	8,0		S.	17,0					
3	46,0	12,1	4,4	(6,5)		4,7	1,4	10,0	Nb.	WSW.	11,0					
4	48,5	12,6	7,5	(4,4)		8,1	1,7	10,0	Cu., St.-Cu., A.-Cu., Cl.	SW.	10,0					
5	48,3	15,6	- 0,9	1,7		21,5	1,5	2,0		E.	4,0					
6	42,9	23,1	- 1,1	2,3		0,0	3,8	0,0		—	—					
7	43,2	21,9	- 1,0	1,6	≡ 0,1	3,4	0,5		Cu. Restos de nevoeiro. Fr.-St.	—	—					
8	46,3	22,1	0,4	2,5		0,0	3,8	7,0		—	—					
9	47,1	20,6	1,2	3,4		0,0	3,4	10,0	St., St.-Cu., A.-Cu., Cl.-St., c.	WSW.	2,5					
10	28,1	19,1	6,2	7,9		0,0	2,5	10,0	St., St.-Cu., A.-St.	S.	2,5					
11	53,6	22,1	9,1	10,6		0,0	2,6	10,0	Cu.-Nb., Nb., St.-Cu., A.-Cu.	SE.	8,3					
12	50,7	22,8	8,2	(10,8)		0,5	4,2	10,0	A.-St., A.-Cu., Cl.-Cu., Cl., c.	—	—					
13	50,1	21,3	10,3	(11,4)		3,0	3,5	8,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., A.-Cu., Cl.-St.	S.	14,3					
14	52,1	19,8	11,2	(11,5)		2,2	3,2	9,0	Cu., St.-Cu., A.-St., Cl.-Cu., Cl.-St., Cl.	SE.	12,5					
15	53,2	21,9	7,1	9,5		0,3	2,9	10,0	A.-Cu., c.	S.	1,2					
16	51,8	23,6	8,4	9,9		0,0	3,4	6,0	Fr.-Cu., Cu., A.-Cu., Cl.-St., Cl.	NE.	5,0					
17	34,7	17,0	11,5	(10,8)		1,2	2,9	10,0	Nb.	—	—					
18	49,8	24,1	6,9	8,5	△ 0,1	1,3	10,0	St. Neblina nos vales.	NE.	4,0						
19	48,8	21,8	3,0	6,1		0,0	3,8	1,0	Cl.	NE.	1,0					
20	48,2	29,1	2,1	9,1		0,0	3,9	10,0	St., Cu., Fr.-Cu., A.-Cu.	N.	1,0					
21	49,3	26,1	0,0	4,3		0,0	4,2	0,0		—	—					
22	50,2	26,6	2,8	7,0		0,0	5,4	0,0		—	—					
23	51,6	36,6	2,2	5,4		0,0	5,8	0,0		—	—					
24	47,8	24,6	6,2	7,7	△	0,0	6,6	10,0	A.-St., A.-Cu., Cl.-St., c.	W.	2,5					
25	41,4	16,9	4,5	6,5	0,1	3,8	10,0	St.	—	—						
26	50,2	19,7	5,6	6,5	7,0	2,9	10,0	Cu., Nb., A.-St., A.-Cu., Cl.-St., c.	NW.	5,0						
27	43,3	16,7	4,7	(6,7)	0,2	4,0	10,0	Cu., Fr.-Cu., A.-St., A.-Cu., c.	SW.	10,0						
28	46,3	—	12,9	(10,2)	13,4	0,6	10,0	Nb.	SW.	11,1						
29	51,0	20,6	3,1	(5,6)	1,2	3,1	5,0	Cu., Fr.-Cu.	SW.	4,0						
30	40,6	13,6	5,4	7,3	0,0	4,2	10,0	Cu.-Nb., Nb., St.-Cu.	SW.	6,2						
31	47,0	21,1	4,7	(7,1)	27,1	1,3	10,0	Cu.-Nb., Nb., St.-Cu., A.-Cu., c.	W.	6,0						
Médias das décadas	{ 1. ^a 2. ^a 3. ^a	41,04 49,30 47,15	17,08 22,35 22,25	1,37 7,78 4,74	3,80 9,82 6,75	— — —	2,4 3,2 3,8	6,7 8,4 6,8								
Médias do mês		45,87	20,56	4,63	6,79	—	3,2	7,3								

Temperaturas

Extremas { Máxima : ao sol..... 53,6 no dia 11;
do mês { Mínima : no espelho 1,6 = = 8;

na relva..... 36,6 no dia 23;
na relva..... - 1,1 = = 6;

Chuva

27,1 no dia 31;

Evaporação

6,6 no dia 24;
0,4 = = 1.

≡ Água de nevoeiro.

△ = orvalho.

PLEMENTAR

Quantidade de nuvens										MARCO 1932	
M. D.		8 horas p. m.				6 horas p. m.					
o a 10	Configuração	o a 10	Configuração	Direcção	Velocidade	o a 10	Configuração				
10,0	Cu.-Nb., Cu., Sl.-Cu., A.-Si., A.-Cu., Ci.-Si., Ci.	10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., St.-Cu., A.-St.	WSW.	12,5	7,0	Cu., Nb., St.-Cu., A.-Cu., Ci.-St., Cl.			1	
10,0	Cu.-Nb., Nb., A.-Cu., c.	10,0	Cu.-Nb., Nb.	SSW.	6,0	10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., St.-Cu.			2	
9,0	Cu.-Nb., Cu., Nb.	9,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu., Ci.	WNW.	6,5	5,0	Cu.-Nb., Cu., A.-Cu., Ci.-St., Cl.			3	
10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb.	10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb.	NNW.	7,0	10,0	Cu., Nb., St.-Cu., A.-Cu., c.			4	
7,0	Cu., St.-Cu., A.-Cu., Ci.-St.	3,5	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.	E.	5,0	3,0	Cu., St.-Cu., A.-Cu.			5	
0,0	—	2,0	Cu., Fr.-Cu.	N.	2,5	0,0	—			6	
1,0	Fr.-Cu.	0,0	—	—	—	0,0	—			7	
1,0	Cu., St.-Cu., A.-Cu.	0,0	—	—	—	2,0	St.-Cu.			8	
9,0	St., St.-Cu., A.-Cu., Ci.-St., Cl., c.	10,0	St.-Cu., A.-Cu., Ci.-St., Cl.	WSW.	6,2	10,0	St., St.-Cu., A.-St., A.-Cu.			9	
10,0	St., St.-Cu., A.-St.	10,0	St., Fr.-Nb., St.-Cu., A.-St., Ci.-St., c.	S.	6,2	9,0	St.-Cu., A.-St., A.-Cu., Cl.-Cu.			10	
9,0	Cu., St.-Cu., A.-Cu., Ci.-Cu., Cl.-St., Cl.	10,0	Cu.-Nb., Fr.-Cu., Fr.-Nb., Ci.-St., Cl.	SSW.	20,0	10,0	St.-Cu., A.-St., A.-Cu., Cl.-St., Cl., c.			11	
10,0	Cu., St.-Cu., A.-St., A.-Cu., Cl.-St., Cl.	10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., St.-Cu., A.-Cu.	S.	10,0	10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb.			12	
9,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu., A.-Cu., Ci.-St., Cl.	10,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., A.-Cu., Ci.-St., c.	S.	8,3	10,0	Sl., Cu., Fr.-Cu., Nb., St.-Cu., A.-Cu., Cl.-Sl.			13	
10,0	Cu., Fr.-Cu., Ci.-Cu., Ci.-St., Cl., c.	10,0	Cu., Nb., A.-Cu., Ci.-St., Cl., c.	S.	5,0	7,0	Cu.-Nb., Cu., Cl.-Cu., Cl.-St., Cl.			14	
7,0	A.-Cu., Ci.-St., Cl.	10,0	Cu., St.-Cu., A.-St., A.-Cu., Ci.-St., Cl.	SE.	4,0	10,0	Cu.-Nb., Fr.-Cu., Nb., St.-Cu., A.-Cu.			15	
5,0	Cu.	4,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu.	E.	4,3	2,0	Cu., St.-Cu.			16	
10,0	St., St.-Cu.	10,0	Cu., St.-Cu., A.-St., Cl., c.	NW.	5,0	10,0	St., St.-Cu.			17	
4,0	Cu., Fr.-Cu.	2,0	Cu., Fr.-Cu.	NE.	6,2	1,0	Grossos Cu. a SE.			18	
4,0	Ci.-St., Cl.	10,0	A.-St., Ci.-St., c.	—	—	10,0	A.-St.			19	
9,0	Ci.-St., Cl.	7,0	Cu., Fr.-Cu., A.-Cu., Ci.-St., Cl.	ENE.	4,0	4,0	Ci.-St., Cl.			20	
0,5	Ci.	0,0	—	—	—	0,0	—			21	
0,0	—	0,0	St.-Cu. a S.	—	—	0,0	—			22	
0,0	—	0,0	—	—	—	5,0	St.-Cu., Ci.-St., Cl.			23	
10,0	A.-St.	10,0	Cu., A.-St., Ci.-St.	SW.	2,2	2,0	Cu., St.-Cu., Ci.-St.			24	
10,0	Cu., St.-Cu., A.-St., Ci.-Cu., Cl.	10,0	Cu., St.-Cu., A.-St.	—	—	10,0	Cu., St.-Cu., A.-St.			25	
9,0	Cu., Fr.-Cu., Nb., St.-Cu., Ci.-St., Cl.	9,0	Cu., Fr.-Cu., Nb., St.-Cu., Ci.-St., Cl.	NW.	4,0	10,0	Cu., St.-Cu., A.-Cu., Cl., c.			26	
10,0	Cu., St.-Cu., c.	10,0	Cu., St.-Cu., c.	SW.	4,5	10,0	Cu., St.-Cu., A.-St.			27	
10,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., Fr.-Nb., Ci.-St.	8,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.	W.	10,0	8,0	Cu., Nb., Fr.-Nb.			28	
8,0	Cu.-Nb., Cu.	3,0	Cu., Fr.-Cu.	WSW.	3,2	10,0	St., Fr.-Nb., A.-Cu., c.			29	
10,0	Nb.	10,0	Nb.	WSW.	10,0	10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., A.-Cu., c.			30	
9,0	Cu.-Nb., Cu., Nb.	8,0	Cu.-Nb., Cu., A.-Cu.	W.	7,0	8,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., Sl.-Cu., A.-Cu., Cl.-St., Cl.			31	
6,7		6,4				5,6	Total da	Chuva	Evap.	Num. de dias	
7,7		8,3				7,4					
7,0		6,2				6,6	1. ^a década	48,2	24,5	limpos 5	
7,1		7,0					2. ^a >	7,3	31,7	de nuv. 10	
							3. ^a >	49,0	41,9	cob. 16	
							Mês	* 104,5	98,1		

Dias em que houve chuva ou chuvisco ☀ ... 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 17, 26, 27, 28, 29 e 31.

*** * * orvalho ☁ 9, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 30. 7 e 8.

Dias em que houve arco-íris ⚡ 12, 13 e 28.

* * * * trovoada ☀ 1, 3, 11, e 12.

* * * * neve na serra a SE. ✽ 1.

* * * * vento forte ☂ 12.

* Incluindo 0,1 de orvalho e 0,2 de nevoeiro.

BRILHO DO SOL
Registador Jordan

MARÇO 1932	5 às 6 A. M.	6 às 7	7 às 8	8 às 9	9 às 10	10 às 11	11 às 12	12 às 1 P. M.	1 às 2	2 às 3	3 às 4	4 às 5	5 às 6	6 às 7	Total
1	—	h m	h m	h m o 3	h m o 12	h m o 30	h m o 30	h m 1	h m o 5	h m o 40	h m o 5	h m o 20	h m o 20	h m —	h m 3 45
2	—	—	—	o 45	1	o 15	—	o 15	o 15	o 52	o 22	—	—	—	3 44
3	—	—	—	—	—	o 15	o 52	o 24	o 3	o 10	o 17	o 32	o 45	—	3 18
4	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9 0
5	—	—	o 15	1	1	1	1	o 45	o 26	o 45	1	1	o 45	—	8 56
6	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	10 0
7	—	—	—	1	1	1	1	o 54	o 18	o 10	o 20	o 40	—	—	6 22
8	—	—	o 45	o 50	1	1	o 15	1	1	1	1	1	1	o 15	9 5
9	—	—	—	o 15	—	o 22	o 36	1	o 30	o 53	—	—	—	—	3 36
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
11	—	—	o 45	o 7	—	o 15	1	1	o 35	o 45	o 20	—	—	—	4 42
12	—	—	—	—	o 15	o 30	1	o 45	o 54	o 50	o 15	—	—	—	4 29
13	—	—	o 45	o 53	o 45	o 20	o 53	o 8	o 27	o 30	—	o 20	—	—	5 1
14	—	—	o 3	o 50	o 15	o 45	o 30	—	—	—	—	—	—	—	2 23
15	—	—	—	—	—	—	—	1	o 20	—	—	—	—	—	1 20
16	—	o 15	1	o 45	1	1	1	o 45	o 20	o 48	1	1	o 15	—	9 8
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
18	—	—	—	o 15	o 15	o 25	o 45	1	o 45	1	1	1	—	—	6 25
19	—	o 15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 15	—	—	8 30
20	—	—	—	—	o 15	o 45	1	1	1	1	1	1	1	o 15	7 15
21	—	o 15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 15	10 30
22	—	o 15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 30	10 45
23	—	o 15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 30	10 45
24	—	—	o 15	o 45	1	1	1	o 23	o 18	1	1	1	1	o 15	7 56
25	—	—	—	o 27	o 30	—	—	o 15	—	—	o 30	—	—	—	1 42
26	—	—	1	o 33	1	o 39	o 49	o 38	o 45	o 36	o 37	1	o 7	—	7 44
27	—	—	o 35	o 15	o 15	o 40	o 15	o 24	o 45	1	1	1	o 45	—	6 54
28	—	—	—	—	—	—	—	o 45	1	o 40	o 18	o 33	—	—	3 16
29	—	—	1	1	1	o 35	o 48	—	—	—	—	—	—	—	4 23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
—	—	—	—	o 3	o 30	o 30	o 45	o 20	o 30	o 50	o 30	1	—	—	4 58
Total	0 0	1 25	12 56	16 10	17 0	18 8	20 0	18 6	17 54	18 46	15 57	16 23	3 7	0 0	175 52

Estado geral do tempo e notas

MARÇO DE 1932

Dia	1	Coberto; \odot 0 ^h -8 ^h , 11 ^h a.-5 ^h p., 6 ^h -8 ^h ; \overline{K} a WSW. 2 ^h 10 ^m p. e durante a noite em todo o quadrante de W.; neve na serra a SE.
"	2	Coberto; \odot 2 ^h -4 ^h a., 3 ^h -5 ^h , 6 ^h -11 ^h p.; aspecto de trovoada.
"	3	Muitas nuvens; \odot 1 ^h -3 ^h , 4 ^h -5 ^h , 6 ^h -10 ^h , MD.-3 ^h p.; \overline{K} ao longe pela MN.
"	4	Coberto; \odot 0 ^h -7 ^h p.; chuvoso; aspecto de trovoada
"	5	Nuvens; bom tempo.
"	6	Limpo; bom tempo; neblina na serra.
"	7	Limpo; \equiv a.; bom tempo.
"	8	Poucas nuvens; \equiv a.; bom tempo.
"	9	Coberto; Δ a.; variável.
"	10	Coberto; variável.
"	11	Coberto; \overline{K} forte e perto a WSW. pelas 2 ^h p., deslocando-se para N até às 3 ^h ; ventoso e abafado.
"	12	Coberto; \odot 2 ^h -3 ^h a.; 3 ^h -7 ^h p.; \overline{K} das 2 ^h -3 ^h a. e 2 ^h p.; \curvearrowright a E. 3 ^h 45 ^m p.; aspecto de trovoada; \sim p.
"	13	Coberto; \odot 2 ^h -3 ^h , 6 ^h -8 ^h , a.; \curvearrowright pelas 4 ^h p.; variável.
"	14	Coberto; \odot 6 ^h -7 ^h a.; 3 ^h -4 ^h p.; variável; aspecto de trovoada.
"	15	Coberto; \odot 2 ^h -3 ^h a.; variável.
"	16	Nuvens; Δ a.; bom tempo.
"	17	Coberto; \odot 1 ^h -10 ^h a.; chuvoso e nevoeiro pela manhã; variável.
"	18	Nuvens; Δ a.; bom tempo; neblina nos montes e vales pelas 6 ^h p.
"	19	Nuvens; bom tempo de manhã e coberto pela tarde e noite.
"	20	Nuvens; Δ a.; neblina nos montes e vales.
"	21 e 22	Limpo; Δ a.; bom tempo; neblina.
"	23	Limpo; Δ a.; bom tempo.
"	24	Limpo; Δ a.; variável.
"	25	Coberto; Δ a.; \odot 7 ^h -10 ^h p.; aspecto de chuva.
"	26	Coberto; \odot 9 ^h -10 ^h a.; variável.
"	27	Coberto; \odot 6 ^h -7 ^h a.; 8 ^h -MN.; chuvoso.
"	28	Coberto; \odot 0 ^h -3 ^h , 4 ^h -7 ^h , 8 ^h -10 ^h a.; 3 ^h -4 ^h p.; \curvearrowright de NE. a SE. às 6 ^h p.; ventoso.
"	29	Nuvens; \odot 5 ^h -7 ^h a.; variável.
"	30	Coberto; \odot 10 ^h a.-4 ^h p., 5 ^h -1 ^h ; chuvoso.
"	31	Muitas nuvens; \odot 0 ^h -9 ^h , 10 ^h -11 ^h a.; 3 ^h -6 ^h , 9 ^h -10 ^h p.; nuvens de trovoada.

PRESSÃO ATMOSFÉRICA - EM MILÍMETROS

ABRIL 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mí- nima	Va- riação
	746,5	746,2	746,2	746,9	747,4	747,3	747,3	746,8	746,8	747,2	747,7	747,5	746,96	747,7	746,1	1,6
1	47,4	46,7	46,4	46,5	46,4	45,3	45,0	43,7	42,1	42,4	41,7	40,2	44,34	47,1	39,3	8,1
2	37,2	36,1	36,7	36,9	37,2	37,7	37,7	37,7	38,2	39,1	39,3	39,2	37,79	39,5	36,1	3,4
3	38,6	37,8	38,2	38,7	39,6	40,3	40,5	41,0	41,6	42,6	41,3	45,2	40,81	45,7	37,7	8,0
4	46,2	46,9	47,8	49,3	50,4	51,2	51,6	51,6	52,3	53,4	54,8	55,3	51,07	55,5	46,2	9,3
5	55,6	55,9	56,1	57,1	57,7	57,8	57,7	57,2	57,2	57,8	58,5	58,3	57,29	58,5	55,6	2,9
6	58,7	57,8	57,9	58,4	59,0	59,0	58,4	57,8	57,7	58,0	58,6	58,5	58,25	59,1	57,7	1,1
7	58,3	58,2	57,5	58,0	58,4	57,9	57,5	56,6	56,6	56,9	57,6	57,4	57,57	58,7	56,6	2,1
8	56,9	56,3	56,2	56,5	56,7	56,2	55,5	54,7	54,1	54,1	54,5	54,0	55,42	56,9	53,7	3,2
9	53,5	53,0	52,5	52,9	53,1	52,6	52,3	51,8	51,8	52,1	53,1	52,62	53,5	51,8	1,7	
10	752,7	752,8	753,3	754,3	754,8	754,9	754,3	753,9	754,3	755,2	755,9	756,3	754,43	756,3	752,4	3,9
11	56,7	56,9	57,2	58,1	59,2	59,5	59,2	58,4	58,6	58,8	59,0	59,1	58,45	59,6	56,7	2,9
12	59,1	60,0	60,3	60,9	61,1	61,1	60,4	59,7	59,7	60,0	60,5	59,8	60,26	61,6	59,5	2,1
13	59,7	59,0	58,5	57,8	57,8	57,3	56,2	55,4	55,0	54,9	54,8	54,2	56,61	59,7	53,7	6,0
14	53,2	52,3	51,7	52,2	52,0	51,1	50,8	49,7	49,2	48,4	48,0	47,1	50,36	53,2	46,7	6,5
15	47,7	46,9	46,3	46,0	45,8	45,8	44,1	43,3	43,5	43,7	44,5	44,6	45,09	47,7	43,3	4,1
16	45,0	45,2	45,7	46,2	46,6	46,8	46,7	46,5	47,0	47,7	48,4	48,2	46,71	48,4	45,0	3,1
17	47,9	47,4	47,2	47,7	48,0	48,0	47,8	47,5	47,2	47,7	48,6	48,8	47,84	48,9	47,2	1,7
18	49,3	48,8	50,0	51,0	51,9	51,9	52,0	51,5	51,6	52,7	53,3	53,4	51,52	53,5	48,8	4,7
19	51,6	50,9	50,5	50,8	51,0	50,1	49,8	49,2	49,4	49,7	50,3	49,9	50,21	51,6	49,2	2,4
20	749,4	748,8	748,8	749,2	749,5	749,3	749,8	748,7	748,7	749,3	749,8	749,12	749,8	748,7	1,1	
21	49,6	49,3	49,0	49,6	50,1	49,9	49,5	49,3	49,9	50,5	51,1	51,2	49,91	51,2	49,0	2,2
22	51,5	51,3	51,5	52,4	53,0	52,7	53,1	52,9	52,7	53,3	53,9	53,9	52,75	54,0	51,2	2,8
23	53,6	53,2	52,9	53,5	53,5	52,3	51,9	51,5	51,3	51,6	51,6	51,1	52,27	53,6	50,8	2,8
24	50,4	49,6	49,7	50,5	51,0	50,7	51,0	51,0	50,9	51,2	51,8	51,8	50,83	52,0	49,4	2,6
25	51,3	50,9	50,4	50,9	51,0	50,0	49,8	49,2	49,7	49,9	50,6	50,4	50,35	51,3	49,2	2,1
26	50,3	50,0	49,8	50,3	50,3	49,9	48,7	48,6	49,7	49,5	49,5	49,2	49,61	50,3	48,6	1,7
27	48,3	48,1	47,9	48,3	48,2	48,1	47,5	47,2	46,9	46,4	46,1	45,9	47,34	48,3	45,9	2,4
28	46,0	45,7	45,8	46,3	46,5	46,5	46,2	45,6	44,8	44,1	43,8	43,7	45,23	46,0	42,2	3,8
29	41,9	40,8	40,2	40,0	40,0	40,0	39,5	39,7	40,4	41,2	41,9	42,4	40,72	42,5	39,5	3,0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. ^a década	749,99	749,49	749,55	750,12	750,59	750,53	750,35	749,79	749,87	750,36	751,01	750,87	750,21	752,25	748,08	4,17
2. ^a »	52,29	52,02	52,07	52,50	52,82	52,65	52,13	51,51	51,51	51,88	52,33	52,14	52,15	54,05	50,25	3,80
3. ^a »	49,23	48,77	48,60	49,10	49,31	48,94	48,62	48,37	48,50	48,70	49,01	48,82	48,82	49,90	47,45	2,45
Mês	750,50	750,09	750,07	750,57	750,91	750,71	750,37	749,89	749,96	750,31	750,78	750,61	750,39	752,07	748,59	3,47

Periodos de cinco días 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30

Periodos de estudo: 1990-1991, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995.

Máxima absoluta. 761,6 no dia 13 às 11 h. a.

Minima » 636,1 » 3 ås 3 h. a.

Variação máxima 25,5

TEMPERATURA EM GRAUS CENTESIMAIS

ABRIL 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mi- nima	Va- riação
1	8,6	8,5	7,9	8,1	11,0	14,8	15,1	15,8	13,3	10,5	9,6	8,3	10,95	16,9	7,8	9,1
2	8,2	7,1	5,5	5,6	10,1	13,2	12,6	12,8	10,7	10,1	9,6	9,7	9,60	14,6	3,8	10,8
3	9,9	9,2	9,2	9,3	9,6	11,2	13,1	12,8	10,3	8,3	7,0	6,1	9,54	13,1	8,2	4,9
4	6,0	5,7	5,1	5,4	9,7	12,0	10,8	10,5	10,1	7,5	7,1	6,2	8,05	12,9	3,7	9,2
5	5,7	5,3	4,7	5,5	8,7	8,8	10,3	13,0	12,7	10,3	8,6	7,6	8,48	13,1	4,3	~ 8,8
6	7,4	6,1	5,3	5,1	9,9	14,0	16,1	15,7	14,1	10,2	8,3	6,8	9,87	16,7	2,4	14,3
7	7,3	6,5	5,7	4,8	10,6	14,2	15,6	16,1	14,4	10,9	9,5	8,2	10,34	16,9	3,0	13,9
8	8,3	7,4	6,5	6,9	14,0	17,3	20,9	19,5	17,3	13,3	10,9	9,6	12,73	21,6	4,8	16,8
9	10,2	9,8	9,3	9,6	14,7	20,0	22,7	22,4	20,6	14,6	12,2	10,7	14,69	24,5	6,8	17,7
10	9,1	8,4	8,2	8,2	8,9	13,0	16,4	18,1	16,0	11,3	9,8	9,1	11,44	19,9	7,9	12,9
11	9,7	9,8	8,4	8,1	12,0	15,5	16,6	16,2	15,3	11,7	10,1	9,3	11,75	17,8	6,6	11,2
12	5,8	5,0	7,6	9,4	13,4	15,3	18,7	19,1	18,8	15,9	14,6	13,9	13,36	20,8	5,3	15,5
13	11,7	10,4	9,5	11,2	15,1	19,2	21,1	22,5	21,4	16,1	13,7	11,8	15,21	23,1	9,0	14,1
14	7,8	6,8	5,9	8,4	13,6	18,1	18,1	17,4	13,8	12,3	10,9	10,7	12,08	19,6	4,9	14,7
15	8,4	8,5	8,5	9,5	12,5	14,0	15,7	14,8	13,1	11,0	10,8	10,5	11,50	15,9	8,2	7,7
16	10,3	8,9	8,9	9,6	10,9	13,8	14,2	14,4	10,9	9,2	8,8	8,3	10,77	15,1	8,7	6,4
17	7,1	6,2	5,4	6,9	11,4	14,8	15,4	15,4	13,6	9,9	7,9	6,5	9,63	16,5	4,3	12,2
18	5,3	4,7	4,3	6,3	11,5	9,3	8,4	9,0	9,8	8,7	8,0	7,1	7,72	13,7	3,1	10,6
19	5,1	4,4	3,2	5,5	9,1	14,0	15,5	15,8	14,9	11,2	9,3	9,1	9,88	16,4	2,9	13,5
20	9,8	9,5	9,3	10,8	13,8	16,5	17,3	16,7	15,0	11,0	9,1	7,8	12,15	18,6	6,7	11,9
21	7,0	6,0	5,2	6,5	12,5	16,3	15,2	14,1	14,2	10,6	8,8	7,4	10,36	17,0	4,7	12,3
22	8,1	7,0	6,9	9,4	11,6	14,9	14,9	15,9	14,6	10,8	9,7	8,2	10,99	16,3	5,2	11,1
23	7,8	7,1	5,9	6,1	12,8	16,7	16,7	15,7	14,6	11,1	10,0	9,9	11,24	18,0	4,5	13,5
24	9,9	9,0	8,9	9,9	13,1	14,8	17,0	16,5	15,7	11,5	10,3	10,2	12,33	18,1	8,0	10,1
25	10,1	9,1	9,1	11,1	13,6	16,0	17,4	15,2	14,5	12,6	11,8	10,5	12,17	18,7	7,8	10,9
26	9,3	9,2	8,9	9,6	12,8	15,4	16,8	17,6	15,7	12,6	10,3	9,5	12,28	18,1	7,9	10,2
27	10,2	10,2	10,7	11,6	15,4	18,2	19,0	16,1	15,0	14,3	14,0	14,1	14,09	19,2	8,6	10,6
28	14,5	14,3	14,0	13,6	14,4	15,3	17,5	17,1	16,2	13,8	13,4	12,6	14,66	18,1	12,5	15,6
29	11,4	10,7	10,5	11,4	14,1	14,8	15,1	13,4	13,7	11,7	10,5	10,4	12,34	16,6	9,1	7,5
30	11,2	10,9	9,3	9,7	11,8	11,8	13,0	13,0	13,2	10,5	9,6	9,7	10,95	15,1	8,2	6,9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. ^a década	8,07	7,40	6,74	6,85	10,72	13,85	15,36	14,67	13,95	10,70	9,31	8,23	10,57	17,02	5,18	11,84
2. ^a *	8,16	7,42	7,10	8,57	12,33	15,05	16,13	16,13	14,66	11,70	10,32	9,50	11,40	17,75	5,97	11,78
3. ^a *	9,95	9,26	8,94	9,89	13,21	15,48	16,26	15,49	14,74	11,95	10,84	10,25	12,14	17,52	7,65	10,87
Mês	8,73	8,03	7,59	8,44	12,09	14,79	15,92	15,43	14,45	11,45	10,16	9,33	11,37	17,43	6,27	11,53

Periodos de cinco dias 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 Máxima absoluta..... 24,5 no dia 9
 Temperatura média 9,32 11,41 12,78 10,03 11,42 12,86 Mínima 2,4 * * 6
 Variação máxima 22,1

TENSÃO DO VAPOR ATMOSFÉRICO EM MILÍMETROS

ABRIL — 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mi- nima	Va- riação
1	8,4	8,3	7,9	8,1	8,7	8,3	9,0	8,1	6,7	7,9	7,4	7,5	7,9	9,0	6,7	2,3
2	8,1	7,5	6,8	6,8	6,2	5,9	7,9	7,1	8,7	8,9	8,2	8,1	7,5	8,9	5,9	3,0
3	8,3	8,7	8,0	7,9	8,1	6,9	6,4	7,4	6,2	7,0	6,4	5,9	7,3	8,7	5,9	2,8
4	7,0	6,9	6,6	6,7	6,5	6,6	6,0	6,0	6,3	6,6	6,6	6,6	6,6	7,3	5,7	1,6
5	6,9	6,7	6,4	6,8	7,2	7,4	7,7	6,5	5,7	6,2	6,0	6,0	6,6	7,7	5,4	2,3
6	6,9	7,0	6,5	6,1	7,2	7,2	6,0	6,4	6,3	6,3	6,4	6,2	6,5	7,5	5,9	1,6
7	7,6	7,2	6,9	6,4	7,5	7,1	6,7	7,4	7,6	7,9	7,2	7,2	7,1	7,9	6,1	1,8
8	8,2	7,7	7,2	7,4	7,2	7,5	5,7	9,3	9,9	10,4	9,1	8,6	8,1	10,4	5,7	4,7
9	9,3	9,0	8,7	8,4	7,9	6,4	9,0	9,6	8,9	8,4	8,1	7,5	8,4	9,7	6,2	3,5
10	8,5	8,1	8,0	7,9	8,3	8,7	9,0	8,5	7,7	7,7	7,2	7,2	8,0	9,5	6,9	2,6
11	8,1	8,1	8,0	6,9	6,2	5,8	6,7	7,0	6,8	7,1	7,3	7,3	7,1	8,1	5,4	2,7
12	6,9	6,5	6,0	5,5	4,9	5,7	4,4	4,5	3,6	4,3	4,0	3,8	4,9	6,9	3,4	3,5
13	6,5	6,6	6,5	5,5	6,1	6,0	3,9	5,0	5,9	5,8	5,7	5,4	5,2	6,7	3,9	2,8
14	7,9	7,4	7,0	7,0	6,9	7,3	7,2	7,2	8,9	9,0	9,0	7,8	7,8	9,3	6,9	2,4
15	7,3	6,5	6,8	6,8	6,5	7,4	6,7	7,1	6,5	7,0	6,8	6,6	6,8	7,4	6,4	1,9
16	8,0	8,6	8,6	8,2	8,6	6,4	6,5	6,2	8,2	7,5	7,4	7,5	7,6	8,8	6,2	2,6
17	7,5	7,1	6,7	6,6	7,0	5,7	5,9	5,2	5,2	6,6	6,5	6,2	6,3	7,5	5,2	2,3
18	6,7	6,4	6,2	6,0	6,7	8,4	8,6	7,2	7,2	8,4	6,8	6,8	7,1	8,6	6,0	2,6
19	6,7	6,3	5,8	6,8	7,5	6,4	5,9	5,3	6,0	6,6	6,8	6,7	6,3	7,5	5,3	2,2
20	8,8	8,3	8,2	7,4	8,4	9,1	7,4	6,2	6,1	6,2	6,3	6,4	7,3	9,1	6,0	3,1
21	7,5	7,0	6,6	7,2	6,6	4,9	5,7	6,3	6,2	7,1	7,0	6,7	6,4	7,5	4,9	2,6
22	8,1	7,5	7,4	7,2	9,0	8,2	7,2	7,2	6,4	7,4	7,1	7,0	7,3	9,0	6,3	2,7
23	7,9	7,5	7,0	7,0	6,3	6,9	4,6	5,5	5,2	6,3	5,9	5,5	6,2	7,9	4,6	3,3
24	5,9	8,6	8,6	8,0	7,9	6,9	6,8	7,5	6,6	7,9	7,6	7,5	7,4	8,6	5,9	2,7
25	9,6	8,6	8,6	7,6	7,1	7,6	8,2	9,3	9,6	10,0	9,8	9,5	8,8	10,4	7,1	3,3
26	8,7	8,7	7,8	8,1	8,3	8,3	8,5	7,6	7,5	8,0	8,0	8,0	8,1	8,9	7,5	1,4
27	8,4	8,4	8,6	8,6	9,6	8,9	11,1	11,7	11,4	11,2	11,1	11,0	10,1	12,1	8,4	3,7
28	10,6	10,4	10,3	10,1	9,7	9,0	8,1	8,6	8,5	9,2	9,1	9,0	9,3	10,6	8,1	2,5
29	9,1	8,9	8,9	8,9	7,9	6,8	7,8	7,9	7,3	8,3	8,6	8,1	8,2	9,4	6,8	2,6
30	9,8	9,2	8,7	9,0	9,4	9,7	8,8	8,2	6,9	7,9	7,9	7,5	8,5	9,9	6,9	3,0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. ^a década	7,9	7,7	7,3	7,2	7,5	7,2	7,3	7,6	7,4	7,7	7,3	7,1	7,4	8,7	6,0	2,6
2. ^a "	7,4	7,2	7,0	6,7	6,9	6,8	6,3	6,1	6,4	6,8	6,7	6,4	6,6	8,0	5,5	2,5
3. ^a "	8,6	8,5	8,2	8,2	8,2	7,7	7,7	7,8	7,6	8,3	8,2	8,0	8,0	9,4	6,6	2,8
Mês	8,0	7,8	7,5	7,4	7,5	7,2	7,1	7,2	7,1	7,6	7,4	7,2	7,3	8,7	6,0	2,6

Extremas do mês {
 Máxima 12,1 no dia 27 às 2^h p.
Mínima 3,4 no dia 12 à MN.
Variação 8,7

HUMIDADE RELATIVA — ESTADO DE SATURAÇÃO = 100

ABRIL — 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mi- nima	Va- riação
1	100	100	100	100	90	66	70	60	67	83	83	92	83	100	57	43
2	100	100	100	100	66	52	72	65	92	96	92	89	86	100	52	48
3	91	100	92	89	91	70	56	67	67	86	85	83	82	100	56	41
4	100	100	100	100	73	63	62	64	69	85	87	94	83	100	62	38
5	100	100	100	100	86	89	82	59	51	65	71	77	81	100	51	49
6	91	100	97	94	79	60	43	48	53	69	78	84	74	100	43	57
7	100	100	100	100	79	58	52	54	62	81	81	83	79	100	51	49
8	100	100	100	100	60	51	31	54	67	92	94	96	79	100	31	69
9	100	100	100	95	63	37	44	48	49	68	76	79	71	100	37	63
10	99	99	99	97	97	78	65	55	57	76	79	84	81	100	54	46
11	89	89	97	86	59	44	47	52	53	69	79	78	70	97	41	56
12	100	100	76	62	43	44	27	28	22	32	33	31	48	100	22	78
13	64	70	73	55	47	36	20	25	31	42	49	53	48	75	20	55
14	100	100	100	85	59	47	45	49	76	84	92	81	45	100	45	55
15	89	78	82	76	60	61	51	57	57	72	70	70	68	89	50	39
16	85	100	100	92	89	55	54	50	84	86	88	92	81	100	50	50
17	97	100	100	96	70	45	45	39	43	73	82	85	72	100	39	61
18	100	100	100	84	65	96	100	84	79	100	84	90	89	100	65	35
19	100	100	100	100	86	54	44	40	47	65	79	77	73	100	39	61
20	97	93	93	76	71	65	50	44	47	63	73	80	70	97	44	53
21	100	100	100	100	61	36	44	52	51	73	82	87	72	100	36	64
22	100	100	100	81	95	65	57	53	52	76	79	86	78	100	49	51
23	100	100	100	100	57	48	32	41	42	63	64	61	66	100	32	68
24	64	100	100	87	70	62	47	53	50	78	81	81	71	100	41	59
25	100	100	100	76	62	54	56	73	78	92	95	100	83	100	52	48
26	100	100	92	91	76	63	60	50	56	73	85	89	78	100	52	48
27	91	91	90	84	74	58	68	85	90	92	93	92	84	93	58	35
28	86	85	86	87	79	69	55	59	61	78	80	79	75	87	55	32
29	94	93	94	89	66	53	56	70	62	80	92	85	78	95	53	42
30	99	100	100	100	93	94	79	74	61	83	88	83	87	100	61	39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. ^a década	98	100	99	97	78	62	58	57	63	80	83	87	80	100	49	51
2. ^a "	92	93	92	81	65	55	48	45	54	69	73	74	66	96	41	54
3. ^a "	93	97	96	89	73	60	55	61	60	79	84	84	77	97	49	49
Mês	94	97	96	89	72	59	54	55	59	75	80	82	74	98	47	51

Extremas do mês { Máxima 100 em vários dias a diferentes horas a. e p.
 Mínima 20 no dia 13 à 1^h p.
 Variação 80

DIRECÇÃO DO VENTO

ABRIL 1932	Rumos predominantes												Chuva em mili- metros
	0 às 2	2 às 4	4 às 6	6 às 8	8 às 10	10 às 12 A. M.	12 às 2 P. M.	2 às 4	4 às 6	6 às 8	8 às 10	10 às 12	
1	SSE.	WSW.	S.	S.	WSW.	WSW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	6,7
2	WNW.	NNW.	NNW.	C.	NNW.	NW.	WNW.	WSW.	WSW.	WSW.	SSW.	SSW.	4,6
3	WSW.	WSW.	SSW.	WSW.	WNW.	WNW.	WNW.	SW.	WNW.	WNW.	WNW.	C.	8,9
4	WNW.	C.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	WNW.	WNW.	NW.	5,5
5	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	NW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	1,2
6	NW.	C.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	C.	0,0
7	NW.	C.	C.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,0
8	NW.	C.	NW.	C.	NNW.	NNE.	N.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	C.	0,0
9	NW.	NW.	C.	NW.	C.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	0,0
10	C.	C.	C.	C.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	C.	0,0
11	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	NW.	NNW.	NNW.	0,7
12	NNW.	NNW.	NNW.	ENE.	ENE.	NE.	NNE.	NNE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	0,0
13	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	NW.	NW.	NW.	C.	0,0
14	C.	C.	C.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	0,0
15	NW.	NW.	NNW.	C.	NNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,0
16	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	3,6
17	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NNW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	C.	0,0
18	NW.	NW.	C.	NW.	NW.	W.	WNW.	WNW.	W.	WNW.	WNW.	NNW.	3,4
19	NNW.	NNW.	C.	NNW.	NNW.	NNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	C.	0,0
20	C.	WNW.	WNW.	NW.	ESE.	NNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	C.	0,0
21	C.	C.	C.	C.	C.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	C.	0,9
22	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WSW.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,4
23	C.	C.	C.	C.	NNW.	NNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	0,0
24	NW.	NW.	C.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	C.	0,0
25	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	ESE.	ESE.	ESE.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,1
26	W.	C.	W.	C.	WNW.	WNW.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,1
27	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WSW.	WSW.	W.	W.	SSW.	SW.	3,1
28	SW.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	W.	W.	W.	SSW.	SW.	9,1
29	NNW.	W.	WNW.	WNW.	WSW.	WSW.	W.	SW.	SW.	SSW.	SW.	S.	17,3
30	S.	S.	WNW.	WNW.	SSE.	SW.	SSW.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	19,6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	Frequência do vento															Chuva em mili- metros				
	N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	V.	C.		
Primeira década ..	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	9	1	38	43	4	0	17	26,9
Segunda ..	0	3	2	8	0	4	0	0	0	0	0	0	2	45	26	19	0	11	7,7	
Terceira ..	0	0	0	0	0	3	0	1	3	4	8	6	16	54	6	3	0	16	50,6	
Mês: ..	1	3	2	8	0	7	0	2	5	7	9	15	19	137	75	26	0	44	85,2	

	Elementos médios e chuva total correspondentes a cada rumo															C.			
	N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	V.		
Pressão atmosf...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	747,21	755,51	—	—	—	
Temperatura	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,54	10,84	—	—	—	
T. do vap. atmosf.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	7,1	—	—	—	
Humidade relativa.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77	76	—	—	—	
Quantidade de nuv.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	3,5	—	—	—	
Velocid. do vento..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	7,8	—	—	—	
Chuva total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	4,0	18,2	11,6	8,3	7,4	29,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0

VELOCIDADE DO VENTO

ABRIL 1932	Quilómetros por hora																								Média diurna	Máxima diurna	Maior rajada
	1 ^h A.M.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 ^h P.M.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	8	8	8	7	2	6	5	3	5	4	2	6	18	18	18	22	20	20	11	8	7	4	5	5	9,2	22	31
2	5	6	6	1	1	2	0	0	3	20	17	11	11	15	14	12	14	8	10	4	6	5	11	13	8,1	20	32
3	9	11	13	6	7	8	5	8	4	7	13	21	20	20	12	24	13	12	5	4	2	0	0	1	9,4	24	43
4	3	0	0	0	3	7	1	1	2	9	13	14	17	24	24	22	25	17	2	2	3	3	4	2	8,2	25	47
5	5	3	7	4	1	2	2	2	1	4	18	9	20	23	27	24	29	18	4	6	5	5	2	1	9,2	29	42
6	1	0	0	1	1	1	2	0	1	1	2	8	9	11	15	19	21	20	12	9	3	1	0	2	5,8	21	32
7	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	22	17	15	23	21	27	25	27	21	13	15	10	9	7	10,8	27	34
8	6	0	0	0	2	0	0	0	4	8	15	15	15	12	19	20	22	19	19	4	1	0	0	0	7,5	22	32
9	3	5	1	0	0	1	1	0	0	3	1	4	6	10	14	23	22	18	9	5	3	1	0	0	5,1	23	30
10	0	0	0	0	0	1	0	3	5	6	5	5	6	14	19	21	21	19	12	8	4	0	0	0	6,2	21	30
11	2	1	19	14	6	7	7	18	25	24	26	24	29	28	32	31	30	31	26	21	17	14	10	11	18,9	32	46
12	10	7	10	6	7	13	27	25	14	10	17	18	14	19	17	16	15	17	11	13	13	5	11	19	13,9	27	52
13	16	13	16	5	11	11	7	6	6	5	8	6	5	4	10	12	22	21	15	7	5	1	0	0	8,8	22	41
14	0	0	0	1	3	3	2	2	1	8	7	11	16	25	20	22	23	27	21	15	23	18	18	13	11,6	27	36
15	10	5	1	3	2	1	0	8	20	26	29	31	28	32	29	29	28	22	20	15	14	14	10	11	16,1	32	47
16	17	15	16	13	9	8	6	13	17	20	22	18	26	28	25	24	23	15	14	6	4	1	4	1	14,4	28	46
17	1	0	0	0	0	0	1	1	4	14	12	18	20	21	24	23	29	15	18	10	2	0	0	0	8,6	29	38
18	3	1	1	1	0	3	4	4	2	5	10	7	9	15	17	4	0	4	4	7	6	9	3	1	4,6	17	40
19	2	1	2	0	0	1	2	0	0	3	7	5	10	15	15	14	17	18	17	8	4	1	0	0	5,9	18	26
20	0	1	1	0	1	1	1	2	6	3	5	11	15	20	25	25	23	16	9	4	0	0	0	8,1	25	33	
21	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	10	10	12	14	20	19	16	15	11	10	3	1	0	2	6,5	20	28
22	3	1	2	5	3	3	5	6	1	2	4	6	8	15	24	23	20	17	13	8	7	4	3	0	7,6	24	35
23	0	0	0	1	0	0	0	4	12	21	21	22	24	29	32	30	31	30	30	18	12	12	9	3	14,2	32	46
24	2	4	2	0	0	0	1	5	11	9	12	15	21	23	22	23	21	18	14	7	3	0	0	0	8,9	23	35
25	2	1	1	0	2	9	7	6	7	6	7	7	8	17	8	9	1	2	0	1	3	0	0	0	4,4	17	28
26	0	3	0	0	2	1	0	0	2	6	5	7	12	16	18	15	14	10	9	3	3	4	2	6,2	18	25	
27	1	0	1	3	0	4	5	3	4	3	4	7	10	17	14	15	5	6	6	7	11	10	10	13	6,6	17	27
28	12	13	11	13	15	7	5	5	3	6	9	9	15	19	20	19	23	17	13	12	9	11	15	19	12,5	23	38
29	11	4	1	9	0	1	0	5	15	16	18	28	23	23	20	18	19	15	19	10	12	8	10	12	12,4	28	50
30	11	16	10	10	7	2	9	10	7	13	22	15	12	21	20	15	20	20	12	4	2	2	2	5	11,1	22	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Médias das décadas e do mês

1. ^a década...	4,1	3,3	3,5	2,0	1,7	2,8	1,7	2,5	6,6	10,8	11,0	13,7	17,0	18,3	21,4	21,2	17,8	9,5	6,3	4,9	2,9	3,1	3,1	8,0	23,4	47	
2. ^a > ...	6,1	4,4	6,6	4,3	3,9	4,8	5,7	7,9	9,5	11,8	14,3	14,9	17,2	20,7	21,4	20,0	21,2	19,3	16,2	9,2	6,3	5,6	5,6	11,1	25,7	52	
3. ^a > ...	4,2	4,2	2,8	4,1	2,9	2,7	3,2	4,4	6,3	9,3	11,2	12,6	14,5	19,4	19,6	18,9	17,1	15,4	12,8	8,6	6,3	5,4	5,3	5,6	9,0	22,4	50
Mês.....	4,8	4,0	4,3	3,5	2,8	3,4	3,5	4,7	6,1	9,2	12,1	12,8	15,1	19,0	19,6	20,1	19,8	17,5	12,8	8,6	6,8	4,9	4,7	4,8	9,4	23,8	52

Quilómetros percorridos Velocidade média Velocidade máxima Ventos predominantes

1. ^a década.....	1.909	8,0	29 quilómetros	NW.	no dia	5	NW.
2. ^a "	2.678	11,1	32 *	NNW.	e WNW.	nos dias	11 e 15	WNW.
3. ^a "	2.168	9,0	32 *	WNW.	no dia	23	WNW.
Mês.....	6.755	9,4	32 *	NNW.	e WNW.	nos dias	11, 15 e 23	WNW.

Dias de vento muito fraco..... 8 | Dias de vento moderado 5

* * fraco 17 | Dia mais ventoso..... 11 | Dia menos ventoso..... 25

QUADRO COM

ABRIL 1932	Temperaturas limites em graus centesimais					Chuva em milim.	Evaporação em milim.	Quantidade de nuvens						
	Máxima		Mínima					o a 10	9 horas		Direcção	Velocidade		
	Ao sol	Na relva	Na relva	No espelho para-bólico					Configuração					
1	51,5	19,5	4,5	(6,1)		8,4	2,8	2,0	Cu.-Nb., Cu.		WSW.	3,0		
2	43,4	15,5	-0,5	2,0		0,1	4,1	2,0	Cu., St.-Cu., Ci.-Cu., Ci.-St.		E.	2,0		
3	45,8	18,1	8,9	(7,8)		13,3	3,1	10,0	Nb., St.-Cu.		W.	20,0		
4	45,6	13,6	2,2	2,3		0,8	3,4	8,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.		NW.	5,0		
5	44,6	18,1	2,0	3,1		5,5	2,9	8,0	Cu., Fr.-Cu., A.-Cu., Ci.		NW.	8,3		
6	46,2	24,7	-0,9	1,1		1,2	2,4	0,0			—	—		
7	49,3	19,6	0,6	2,1	≡	0,1	4,5	4,0	Cu., St.-Cu., A.-Cu.		WNW.	8,3		
8	49,4	23,4	3,0	0,4		0,0	4,9	0,0			—	—		
9	56,7	26,9	3,5	5,5		0,0	5,2	0,0			—	—		
10	48,8	23,1	4,5	6,1	≡	0,2	6,2	10,0	Nevoeiro.		—	—		
11	48,3	20,5	5,0	(4,6)		0,7	4,8	0,5	Cu., Fr.-Cu.		—	—		
12	49,0	29,1	2,7	3,7		0,0	7,0	0,5	Ci. a E.		—	—		
13	51,5	27,9	3,2	6,8		0,0	8,4	1,0	Ci.-St. a W.		—	—		
14	49,5	24,9	1,3	3,3		0,0	7,4	3,5	A.-Cu., Cl.-St., Cl.		NW.	3,4		
15	48,2	21,9	—	—		0,5	5,5	9,0	Cu., St.-Cu.		NNW.	6,5		
16	50,5	20,1	7,6	(8,1)		2,0	4,7	10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., c.		WNW.	20,0		
17	53,0	19,6	0,0	2,4		1,6	4,2	0,5	Cu., Fr.-Cu.		—	—		
18	48,1	14,6	5,0	2,0	△	0,1	6,0	10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., Fr.-Cu., c.		WSW.	5,0		
19	47,4	36,3	0,4	1,9		3,4	2,3	3,0	Cu., Fr.-Cu., Fr.-St., pelo horizonte.		—	—		
20	54,5	23,9	4,0	4,8		0,0	5,7	4,0	Fr.-St., Fr.-Cu.		—	—		
21	52,4	17,6	1,3	3,4		0,0	6,4	1,0	St. a W., Cu., St.-Cu.		—	—		
22	51,6	19,6	3,0	4,0		0,9	5,7	9,0	Cu., Nb., Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., A.-Cu.		W.	3,3		
23	50,7	22,6	0,9	2,8		0,4	3,9	1,0	Cu. no horizonte.		—	—		
24	52,0	21,9	6,1	6,7		0,0	5,2	7,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu.		NW.	7,0		
25	50,3	27,3	4,8	6,4		0,0	6,0	10,0	St., St.-Cu., A.-St., Cl.-St.		NNW.	2,0		
26	52,8	24,1	4,0	(6,8)		0,2	2,5	10,0	Cu., Nb., St.-Cu., A.-St.		WNW.	7,1		
27	46,4	32,6	5,0	6,6		0,0	4,8	10,0	Cu., St.-Cu., A.-St., A.-Cu.		NW.	4,2		
28	49,3	—	13,2	(12,5)		11,6	2,8	10,0	Cu., Nb., St.-Cu.		W.	10,0		
29	40,5	14,6	7,6	(8,1)		4,3	5,4	7,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu.		W.	5,0		
30	47,3	28,8	8,2	(8,2)		26,9	5,4	10,0	Cu., Nb., A.-St., A.-Cu., c.		SW.	8,0		
—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—		
Médias das décadas	{ 1. ^a 2. ^a 3. ^a	48,13 49,70 49,33	20,25 23,88 23,23	2,78 3,24 5,41	3,65 4,18 6,55	— — —	3,9 5,6 4,8	4,4 4,2 7,5						
Médias do mês		49,05	22,43	3,83	4,81	—	4,8	5,4						

Temperaturas

Extremas { Máxima . ao sol..... 56,7 no dia 9;
do mês { Mínima : no espelho 0,4 " " 8;

na relva..... 36,3 no dia 19;

Chuva

26,9 no dia 30;

Evaporação

8,4 no dia 13.

na relva..... -0,9 " " 6;

-----;

2,3 " " 19.

≡ Água de nevoeiro.

△ = orvalho.

PLEMENTAR

Quantidade de nuvens

M. D.		3 horas p. m.				6 horas p. m.		ABRIL — 1932
o a 10	Configuração	o a 10	Configuração	Direcção	Velocidade	o a 10	Configuração	
7,0	Cu.-Nb., Cu., Nb.	8,0	<u>Cu.</u> , St.-Cu.	WSW.	3,0	2,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.	1
9,0	Cu., Nb., St.-Cu., Ci.-St., Ci.	10,0	<u>Cu.</u> , Nb., Fr.-Cu., A.-Cu., c.	W.	5,0	10,0	Nb.	2
10,0	Cu., Fr.-Cu., Nb., St.-Cu., Ci.-St., c.	8,0	<u>Cu.-Nb.</u> , <u>Cu.</u> , Ci.-St., Ci.	W.	8,3	4,0	Cu., St.-Cu., A.-Cu., Ci.-St.	3
10,0	Cu.-Nb., Nb., Ci., c.	10,0	<u>Cu.-Nb.</u> , Fr.-Cu., A.-St., A.-Cu., Ci.-St., Ci., t.	NW.	2,5	10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., St.-Cu., Ci.-St.	4
7,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu.	9,0	<u>Cu.-Nb.</u> , Cu., Fr.-Cu., Nb., St.-Cu., Ci.-St.	NNW.	8,3	8,0	Cu.-Nb., Fr.-Cu., Nb., A.-Cu., Ci.	5
3,0	Cu., Fr.-Cu.	2,0	<u>Fr.-Cu.</u> , Ci.	NNW.	4,0	1,0	Ci.	6
9,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.	4,0	<u>Cu., Fr.-Cu.</u> , St.-Cu.	NNW.	5,0	0,5	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.	7
0,0	—	0,0	—	—	—	0,0	—	8
0,0	—	0,5	<u>Fr.-Cu.</u> a E.	—	—	0,0	—	9
0,5	Cu., Fr.-Cu.	0,0	—	—	—	0,0	<u>Fr.-Cu.</u> a NNW.	10
4,0	A.-Cu.	1,0	<u>Fr.-Cu.</u> , <u>A.-Cu.</u>	E.	5,3	0,0	—	11
0,0	—	0,0	—	—	—	0,0	—	12
0,0	Ci. a E.	0,5	Ci. a E.	—	—	0,0	—	13
3,0	Ci.-Cu., Ci.-St., Ci.	1,0	Ci.	—	—	9,0	Cu., St.-Cu.	14
10,0	Cu., Fr.-Cu., Nb., St.-Cu.	8,0	<u>Cu., Fr.-Cu.</u>	NW.	8,3	9,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.	15
8,0	Cu., Fr.-Cu., A.-Cu.	8,0	<u>Cu., Fr.-Cu.</u>	NNW.	10,0	10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., c.	16
3,0	Cu.	0,0	Grossos Cu. a E.	—	—	0,0	Cu.	17
10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., c.	10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., St.-Cu.	—	—	10,0	Cu.-Nb., Nb., St.-Cu.	18
2,0	Cu., Fr.-Cu.	0,5	Cu.	—	—	1,0	<u>Fr.-Cu.</u>	19
7,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu.	0,5	Cu.	—	—	0,5	Cu.-Nb., Fr.-Cu., a E.	20
9,0	Cu.-Nb., Cu.	10,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.	SW.	4,0	4,0	Cu., St.-Cu., A.-Cu., Ci.	21
9,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., Fr.-Cu.	9,0	<u>Cu., Fr.-Cu.</u> , St.-Cu., Ci.	NNW.	10,0	4,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.	22
4,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., Ci.	1,0	<u>Cu., Fr.-Cu.</u> , Ci.	NNW.	7,1	4,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu.	23
8,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu., A.-Cu.	6,0	<u>Cu., St.-Cu.</u> , A.-Cu., Ci.-St., Ci.	NW.	7,0	8,0	Cu., St.-Cu., Ci.-St.	24
10,0	A.-St., A.-Cu., Ci.-St., Ci., c.	10,0	<u>St.-Cu.</u> , A.-St., A.-Cu.	NW.	2,5	10,0	Nb., St.-Cu., A.-St.	25
10,0	Cu., St.-Cu., A.-St., A.-Cu.	7,0	<u>Cu., St.-Cu.</u> , A.-St., A.-Cu., Ci.-St., Ci.	NNW.	4,0	4,0	St.-Cu., Fr.-Cu., A.-Cu., Ci.	26
10,0	Cu., St.-Cu., A.-St., A.-Cu.	10,0	<u>Cu., Nb.</u> , St.-Cu.	W.	10,0	10,0	Nb., St.-Cu.	27
9,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu., A.-Cu.	7,0	<u>Cu.-Nb., Cu., St.-Cu.</u> , Fr.-Cu., Ci.-Cu., Ci.-St., Ci.	WSW.	7,0	8,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., A.-Cu.	28
7,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu.	10,0	<u>Cu.-Nb., Cu., Nb.</u>	WSW.	7,0	10,0	Cu.-Nb., Nb., St.-Cu., A.-St.	29
8,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., A.-Cu., Ci.-St.	10,0	<u>Cu.-Nb., Nb., Fr.-Cu., A.-Cu., Ci., c.</u>	W.	8,0	7,0	Cu., Nb., Ci.	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—
5,5		5,1			3,5	Total da	Chuva	Evap.
4,7		2,9			3,9			
8,4		8,0			6,9	1. ^a década	29,6	39,5
6,2		5,4				2. ^a >	8,3	56,0
						3. ^a >	44,3	48,1
						Mês	82,2	143,6
								Num. de dias

Dias em que houve chuva ou chuvisco ☐ ... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 15, 16, 17, 19,

22, 23, 26, 28, 29 e 30.

* * * * orvalho ☐ 7, 8, 12, 17, 18, 20 e 23.

* * * * nevoeiro ☒ 7, 10 e 19.

Dias em que houve trovoadas ☒ 4 e 5.

* * * * granizo △ 4.

* * * * arco-iris ☐ 5 e 16.

limpos 5

de nuv. 19

cob. 6

BRILHO DO SOL
Registador Jordan

ABRIL — 1932	5 ás 6 A. M.	6 ás 7	7 ás 8	8 ás 9	9 ás 10	10 ás 11	11 ás 12	12 ás 1 P. M.	1 ás 2	2 ás 3	3 ás 4	4 ás 5	5 ás 6	6 ás 7	Total
1	—	h m o 15	h m o 18	h m o 50	h m o 30	h m o 52	h m I	h m o 47	h m o 57	h m o 45	h m o 45	h m —	h m 8 59	—	5 22
2	—	o 30	I	I	I	o 50	o 30	o 5	o 7	o 20	—	—	—	—	4 8
3	—	—	—	—	o 18	o 5	o 20	o 40	o 42	o 30	o 33	o 30	o 30	—	6 33
4	—	o 15	I	I	I	o 45	o 6	o 20	o 20	o 15	o 52	o 40	—	—	7 17
5	—	o 15	o 30	o 48	o 42	o 10	I	o 21	o 54	o 50	o 45	o 50	o 12	—	11 30
6	—	o 45	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	o 45	—	9 32
7	—	o 45	I	I	o 50	o 20	o 5	o 50	o 57	I	I	I	o 45	—	12 0
8	—	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	—	12 0
9	—	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	—	12 0
10	—	—	—	—	—	—	I	I	I	I	I	I	I	—	7 0
11	—	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	—	12 0
12	—	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	—	12 0
13	—	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	—	12 0
14	—	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	o 45	—	10 45
15	—	—	o 9	o 22	o 30	o 43	o 54	o 30	o 23	o 33	o 36	o 17	—	—	4 57
16	—	—	o 10	o 25	o 3	o 18	o 33	o 45	I	o 30	I	o 38	o 20	—	5 42
17	—	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	—	12 0
18	—	I	I	o 45	o 40	o 20	o 23	o 18	o 10	—	—	—	—	—	4 36
19	—	—	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	—	11 0
20	—	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	—	12 0
21	—	I	I	I	I	I	o 40	o 5	o 30	o 48	o 15	I	o 30	—	8 48
22	—	o 30	o 30	—	I	o 12	o 8	o 27	o 38	o 57	o 55	I	o 45	—	7 2
23	—	—	o 50	I	I	I	I	I	I	I	I	I	o 45	—	10 35
24	—	o 22	o 55	o 47	o 20	o 23	o 45	o 15	o 45	I	o 45	I	I	—	8 17
25	—	o 30	—	o 15	—	—	o 15	—	—	—	—	—	—	—	1 0
26	—	—	—	—	—	o 45	—	—	I	I	I	I	I	o 15	6 0
27	—	—	—	—	o 15	o 15	—	—	—	—	—	—	—	—	o 30
28	—	—	—	—	—	—	—	o 30	o 45	I	o 45	I	o 45	—	4 45
29	—	o 30	I	o 45	I	I	I	o 48	o 20	—	o 57	—	—	—	7 20
30	—	—	—	—	o 45	o 38	o 30	o 9	o 15	o 22	o 15	o 24	o 45	—	4 3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total	0 0	14 37	20 4	19 25	21 13	19 14	20 1	19 3	21 46	21 52	22 35	21 49	17 47	0 15	239 41

Estado geral do tempo e notas

ABRIL DE 1932

Dia	1	Nuvens; \odot 2 ^h -7 ^h a., 4 ^h -5 ^h p.; variável.
"	2	Muitas nuvens; \odot 4 ^h -8 ^h , 9 ^h -MN.; variável.
"	3	Muitas nuvens; \odot 0 ^h -10 ^h a.; 2 ^h -3 ^h p.; variável.
"	4	Coberto; \odot 5 ^h -6 ^h , 8 ^h -11 ^h p.; \nearrow ao MD. 30 ^m ; \triangle ao MD. 5 ^h 40 ^m ; ventoso e frio.
"	5	Muitas nuvens; \odot MD.-1 ^h , 3 ^h -5 ^h ; \nearrow forte a SW. MN. e 30 ^m , ao longe, proxima à 1 ^h 30 ^m a.; \curvearrowright a E. 5 ^h 45 ^m p.
"	6	Poucas nuvens; neblina nos vales e montes pelas 9 ^h a.; bom tempo.
"	7	Nuvens; \equiv e \triangle a.; bom tempo.
"	8 e 9	Limpo; \triangle a. em 8; bom tempo.
"	10	Nuvens; \equiv até 11 ^h a.; bom tempo.
"	11	Poucas nuvens; \odot 2 ^h -3 ^h a.; bom tempo; vento frio.
"	12 e 13	Limpo; \triangle a. em 12; bom tempo.
"	14	Nuvens; bom tempo
"	15	Coberto; ventoso e fresco.
"	16	Coberto; \odot 1 ^h -6 ^h , 8 ^h -9 ^h a.; 4 ^h -9 ^h p.; ventoso; \curvearrowright 5 ^h 15 ^m p.
"	17	Limpo; \triangle a.; bom tempo.
"	18	Coberto; \triangle a.; \odot 11 ^h -MD., 1 ^h -4 ^h , 6 ^h -7 ^h ; chuvoso.
"	19	Poucas nuvens; \triangle a.; bom tempo.
"	20	Nuvens; \triangle a.; bom tempo.
"	21	Nuvens; \odot 7 ^h -8 ^h , 9 ^h -10 ^h p.; variável.
"	22	Muitas nuvens; \odot 10 ^h -MD., 1 ^h -3 ^h ; variável.
"	23	Poucas nuvens; \triangle a.; bom tempo; ventoso e frio.
"	24	Nuvens; variável.
"	25	Coberto; \odot 3 ^h -4 ^h p.; variável.
"	26	Muitas nuvens; \odot 2 ^h -3 ^h a.; variável.
"	27	Coberto; \odot 1 ^h -2 ^h , 4 ^h -5 ^h , 6 ^h -10 ^h , p.; variável.
"	28	Muitas nuvens; \odot 0 ^h -5 ^h a.; 8 ^h -11 ^h p.; variável.
"	29	Muitas nuvens; \odot 0 ^h -1 ^h , 3 ^h -4 ^h , a.; 3 ^h -4 ^h , 8 ^h -11 ^h p.; chuvoso.
"	30	Muitas nuvens; \odot 1 ^h -6 ^h , 7 ^h -8 ^h , 11 ^h a.-1 ^h p., 2 ^h -5 ^h , 6 ^h -7 ^h , 8 ^h -9 ^h , 10 ^h -MN.

PRESSÃO ATMOSFÉRICA EM MILÍMETROS

MAIO 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mi- nima	Va- riação
1	743,1	743,6	744,2	745,6	746,2	746,2	747,5	748,1	748,8	750,0	751,1	751,6	747,34	751,7	743,1	8,6
2	51,7	52,1	52,4	53,0	53,8	53,9	53,6	53,1	53,2	53,3	53,2	53,2	53,06	54,0	51,7	2,3
3	52,0	51,0	50,3	50,5	50,0	48,8	47,4	46,3	45,8	45,8	45,2	44,8	47,97	52,0	44,0	8,0
4	43,4	42,2	41,4	40,9	40,4	39,6	39,0	37,4	37,9	38,3	38,9	38,4	39,70	43,4	37,4	6,0
5	38,5	37,8	37,9	38,7	38,7	38,5	38,8	38,7	39,4	39,4	39,6	39,1	38,70	39,6	37,9	1,7
6	37,9	37,4	37,4	37,8	38,1	37,9	38,4	38,5	39,5	42,5	43,6	44,3	39,56	44,6	37,2	7,4
7	45,1	45,8	47,0	48,4	48,9	49,1	50,1	50,4	51,0	51,8	52,3	52,3	49,49	52,3	45,1	7,2
8	51,5	51,5	51,6	52,0	52,8	52,9	53,0	53,2	53,6	54,1	55,0	54,9	53,06	55,0	51,4	3,6
9	54,8	54,5	54,6	55,2	55,5	55,5	55,1	55,3	55,1	55,2	56,1	56,1	55,29	56,2	54,5	1,7
10	56,0	56,0	56,2	56,9	57,2	57,3	56,3	55,7	55,7	55,9	55,9	55,1	56,15	57,4	54,9	2,5
11	754,8	753,9	753,1	753,2	753,1	752,3	751,4	750,7	751,2	751,9	752,6	752,9	752,51	754,8	750,7	4,1
12	52,1	51,8	51,9	52,8	52,8	52,5	51,6	50,9	50,3	51,0	51,8	51,4	51,70	52,9	50,3	2,6
13	50,9	50,2	50,0	50,3	50,7	50,4	50,4	49,6	49,2	49,5	49,3	48,9	49,90	50,9	48,5	2,4
14	48,5	47,9	47,7	47,9	47,9	47,7	47,5	47,4	47,8	48,2	48,6	48,1	47,94	48,6	47,4	1,2
15	48,0	47,8	48,2	49,0	49,3	49,5	49,7	50,2	50,9	51,7	52,4	52,5	50,00	52,5	47,8	4,7
16	52,5	52,5	52,8	53,0	53,4	53,2	52,5	52,1	52,0	52,4	52,9	52,5	52,61	53,4	51,9	1,5
17	51,9	52,0	51,8	52,5	52,9	52,7	52,7	52,4	52,4	53,1	53,7	53,9	52,66	54,0	51,6	2,1
18	53,1	53,3	53,8	54,5	55,0	54,9	54,6	54,4	53,9	54,0	54,5	54,2	54,19	55,1	53,3	1,8
19	53,2	52,8	52,4	52,6	52,7	51,5	51,0	49,6	48,9	48,6	48,8	49,0	50,81	53,2	48,6	4,6
20	48,2	47,2	47,1	47,3	47,4	47,1	47,6	48,1	48,6	49,2	50,7	51,3	48,37	51,3	47,0	4,3
21	752,9	752,9	753,9	755,0	754,9	755,4	755,8	756,1	756,3	756,8	757,8	757,8	755,87	757,8	752,8	5,0
22	57,6	57,6	58,0	58,2	58,6	58,5	57,7	57,3	56,9	56,7	56,9	56,6	57,51	58,8	56,3	2,5
23	56,2	55,8	55,6	55,4	55,4	54,8	53,8	53,7	53,6	53,5	53,5	53,3	54,53	56,2	53,2	3,0
24	53,9	53,2	53,0	53,0	52,5	52,1	51,6	50,7	50,0	50,0	49,9	49,5	51,52	53,9	49,1	4,8
25	48,9	48,8	49,3	49,3	49,2	49,0	48,8	48,0	47,9	48,0	48,4	48,4	48,61	49,5	47,7	1,8
26	48,1	47,8	48,0	48,4	48,7	48,4	48,2	48,1	48,3	48,6	49,0	49,5	48,17	49,8	47,8	2,0
27	48,4	48,1	48,5	48,9	49,2	49,5	49,4	49,9	50,6	51,3	52,2	52,2	49,93	52,2	48,1	4,1
28	52,6	52,8	53,5	54,5	55,3	55,8	55,6	55,4	56,1	57,2	57,6	57,4	54,17	57,6	52,6	5,0
29	56,9	56,7	56,9	57,3	57,3	56,6	55,8	55,3	55,3	55,4	56,0	56,0	56,26	57,3	55,3	2,0
30	55,6	54,9	54,7	54,5	54,3	53,6	53,2	53,0	52,7	52,8	53,1	52,6	53,69	55,6	52,2	3,4
31	52,4	51,6	51,3	51,4	51,5	50,8	50,4	50,7	49,0	48,6	49,0	48,6	50,38	52,1	48,2	4,2
1.ª decada	747,40	747,19	747,30	747,90	748,16	747,97	747,95	747,67	748,00	748,63	749,09	748,98	748,03	750,62	745,72	4,90
2.ª "	51,35	50,94	50,88	51,31	51,52	51,18	50,90	50,54	50,52	50,96	51,53	51,47	51,07	52,67	49,71	2,96
3.ª "	53,04	52,74	52,97	53,26	53,35	53,14	52,75	52,56	52,43	52,63	53,04	52,90	52,81	54,65	51,21	3,44
Mês	750,60	750,29	750,38	750,82	751,01	750,76	750,53	750,26	750,31	750,74	751,22	751,12	750,63	752,65	748,88	3,77

Periodos de cinco dias 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 Máxima absoluta. 758,8 no dia 22 às 10 h. a.
 Pressão média..... 745,35 750,71 750,41 751,72 753,60 752,50 Minima " 57,2 " 6 às 4 h. a.
 Variação máxima 21,6

TEMPERATURA EM GRAUS CENTESIMAIS

MAIO 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mí- nima	Va- riação
1	9,0	8,0	7,8	9,5	10,7	13,9	15,6	15,4	14,0	12,8	12,2	11,9	11,86	16,6	7,1	9,5
2	11,8	11,2	10,7	11,7	15,8	18,1	20,5	21,0	17,9	14,2	12,2	10,9	14,73	21,4	9,3	12,1
3	11,1	11,1	10,9	13,8	19,8	23,7	25,3	24,8	23,5	19,5	17,6	15,0	18,01	25,8	9,6	16,2
4	14,6	14,4	17,9	18,7	22,7	26,6	25,6	25,4	19,9	17,0	16,4	16,4	19,70	27,4	11,8	15,6
5	15,0	14,0	14,1	14,8	18,2	21,1	17,5	14,3	14,3	13,5	13,4	12,7	15,20	22,5	12,3	10,2
6	12,8	12,2	11,9	12,4	17,0	17,6	15,1	17,4	14,2	12,7	12,0	11,2	13,69	18,7	10,7	8,0
7	10,2	9,2	9,2	9,8	11,4	12,9	13,9	14,8	14,0	11,0	9,5	8,4	11,08	15,2	7,8	7,4
8	8,0	7,5	7,2	8,5	12,8	13,7	16,1	15,1	14,9	13,6	11,4	11,0	11,58	16,8	6,2	10,6
9	10,5	9,7	9,1	9,7	14,0	15,7	16,9	17,9	17,2	14,1	11,7	10,7	13,66	18,5	7,1	11,4
10	9,8	8,9	8,7	10,8	16,2	18,7	20,8	20,6	19,4	15,0	12,9	11,8	14,62	21,8	7,4	14,4
11	9,2	9,2	8,2	10,2	15,8	22,7	25,6	26,3	23,3	18,2	15,3	13,3	16,53	26,8	7,6	19,2
12	11,9	11,5	11,3	11,4	14,7	20,6	22,9	25,3	25,1	19,1	16,5	15,1	17,21	26,4	10,6	15,8
13	14,5	13,1	12,9	14,7	17,3	21,8	24,4	21,2	18,8	17,1	16,4	15,9	17,41	24,5	11,8	12,7
14	16,0	15,7	15,6	16,0	17,3	18,2	17,9	19,0	17,9	14,9	13,0	12,4	16,09	19,3	14,8	4,5
15	12,1	11,4	11,0	11,9	11,7	15,7	16,9	17,2	14,6	13,4	12,1	11,1	13,62	18,5	10,4	8,1
16	10,8	10,2	10,0	11,0	15,1	16,8	17,8	18,7	16,8	13,7	11,5	10,2	13,57	20,0	9,1	10,9
17	8,2	8,2	8,1	11,5	16,3	19,9	21,2	22,1	20,8	17,4	15,7	15,5	15,60	22,8	7,8	15,0
18	15,2	14,5	14,6	15,2	18,2	21,8	20,0	22,7	20,9	18,9	17,1	15,8	18,05	23,5	12,6	10,9
19	15,3	15,1	14,7	15,2	18,6	25,1	26,4	25,8	24,1	21,3	19,4	18,7	20,04	27,7	13,2	14,5
20	15,3	14,4	14,4	15,0	16,5	15,7	14,9	14,2	13,0	12,8	11,7	11,5	14,02	16,6	12,3	4,3
21	10,3	10,3	10,4	12,5	13,9	15,8	17,1	16,3	15,4	14,4	12,9	12,9	13,62	18,2	10,3	7,9
22	11,8	11,4	10,6	12,0	17,2	20,0	22,0	21,1	20,1	16,0	14,6	14,0	15,93	22,0	9,6	12,4
23	11,7	11,3	10,8	12,3	17,3	19,9	19,9	20,0	17,7	15,5	13,1	12,1	15,09	20,6	10,3	10,3
24	9,3	8,6	8,3	10,4	15,5	17,2	16,5	16,8	14,6	12,7	11,9	10,9	12,64	17,9	8,5	9,4
25	9,2	8,1	7,0	9,9	13,9	15,0	17,1	16,9	15,1	12,3	10,1	9,0	11,96	17,6	6,7	10,9
26	9,1	8,2	7,6	9,3	14,0	15,9	17,3	16,1	15,2	13,2	11,4	10,1	12,17	17,6	6,0	11,6
27	10,7	10,7	10,6	10,6	12,4	14,8	15,8	15,7	14,8	12,5	9,7	9,0	12,20	16,8	9,1	7,7
28	9,3	8,7	8,0	10,2	14,7	17,4	17,3	18,4	17,0	14,3	11,5	10,7	13,17	19,1	6,4	12,7
29	12,0	10,4	9,8	11,9	16,6	18,8	19,6	19,7	18,4	15,1	12,3	10,9	14,60	21,0	7,6	13,4
30	11,2	10,5	9,9	11,0	16,1	19,8	22,0	21,2	20,4	15,6	13,2	11,8	15,13	22,8	7,7	15,1
31	10,6	11,0	11,6	13,3	16,4	17,4	16,2	15,3	15,3	14,9	13,2	12,8	14,06	19,5	9,0	10,5
1.^a década	11,28	10,62	10,75	11,97	15,86	18,20	18,73	18,67	16,93	14,34	12,93	12,00	14,35	20,47	8,93	11,54
2.^a "	12,85	12,33	12,08	13,21	16,15	19,83	21,00	21,25	19,53	16,68	14,87	13,95	16,21	22,61	11,02	11,59
3.^a "	10,47	9,93	9,51	11,21	15,27	17,51	18,25	17,95	16,73	14,23	12,17	11,28	13,69	19,37	8,29	12,19
Mês	11,53	10,96	10,78	12,13	15,76	18,51	19,32	19,29	17,73	15,08	13,32	12,41	14,75	20,82	9,41	11,77

Períodos de cinco dias 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 Máxima absoluta..... 27,7 no dia 19
 Temperatura média 15,90 12,81 16,17 16,26 13,85 13,45 Mínima " 6,0 " " 26
 Variação máxima 21,7

TENSÃO DO VAPOR ATMOSFÉRICO EM MILÍMETROS

MAIO 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mi- nima	Va- riação
1	8,6	8,0	7,9	7,1	9,1	7,7	7,0	7,8	9,6	8,8	8,4	8,4	8,0	9,6	6,5	3,1
2	9,7	9,5	9,5	8,7	8,9	9,1	9,5	9,5	9,3	9,0	8,6	8,0	9,1	10,6	7,5	3,1
3	9,6	9,6	9,6	8,2	10,2	11,4	10,5	10,7	10,6	10,5	9,1	9,5	10,0	11,7	8,2	3,5
4	11,4	11,0	9,9	11,2	11,3	10,6	9,9	12,1	10,6	10,2	10,1	9,7	10,3	12,1	9,5	2,6
5	12,1	11,6	11,1	10,7	11,0	8,8	10,7	11,0	10,5	10,7	10,4	11,0	10,6	12,1	8,8	3,3
6	11,0	10,9	10,7	10,5	9,7	7,6	11,2	10,3	10,9	7,5	7,3	7,2	9,5	11,2	6,8	4,4
7	8,1	7,6	7,3	6,5	6,6	7,8	8,0	6,3	5,8	6,7	7,0	6,9	7,1	8,1	5,8	2,3
8	8,0	7,7	7,6	8,3	8,3	7,7	7,4	6,9	8,1	8,8	9,3	8,9	8,0	9,7	4,6	5,1
9	9,5	9,0	8,6	9,0	8,4	8,2	8,7	8,3	7,3	8,3	7,9	8,5	8,3	9,5	7,3	2,2
10	7,2	6,9	6,7	7,2	7,7	8,3	9,3	9,9	10,8	11,3	9,7	9,4	8,5	11,3	6,6	4,7
11	8,7	8,7	8,1	9,3	10,1	11,6	11,5	11,2	8,2	9,4	11,4	11,0	10,2	12,5	8,1	4,4
12	10,4	10,3	10,0	10,1	10,3	9,4	10,2	11,1	12,0	11,2	9,7	8,0	10,0	12,0	7,8	4,2
13	10,6	10,7	10,3	9,8	10,1	9,3	7,8	10,5	11,5	12,7	12,5	12,6	10,7	12,8	7,8	5,0
14	12,2	13,3	13,2	13,4	13,8	12,9	13,1	8,3	9,2	10,5	9,8	9,2	11,4	13,8	8,3	5,5
15	7,7	7,8	7,5	6,3	8,4	9,3	8,5	8,5	9,5	9,7	9,8	9,7	8,6	10,3	6,3	4,0
16	9,6	9,5	9,2	9,8	8,1	7,7	8,8	8,0	7,6	7,7	7,7	9,8	7,4	9,8	7,3	2,5
17	8,1	8,1	8,1	7,7	8,1	8,7	7,9	9,6	11,2	10,8	10,9	10,6	9,1	11,2	7,2	4,0
18	12,9	12,3	12,1	12,9	12,9	10,6	12,1	13,0	13,1	11,9	11,1	10,8	12,1	13,7	10,5	3,2
19	10,2	10,0	9,7	12,7	13,4	10,6	13,1	13,7	14,0	14,3	10,9	9,5	11,9	14,3	9,5	4,8
20	12,8	12,2	11,8	12,1	11,9	12,8	12,2	11,3	10,8	9,9	9,8	9,6	11,3	12,8	9,6	3,2
21	9,3	9,3	9,4	8,9	10,2	9,3	9,1	9,7	8,9	9,1	8,6	8,6	9,1	10,2	8,4	1,8
22	10,3	10,0	9,5	9,4	8,7	5,9	8,8	11,0	9,7	11,3	9,1	8,4	9,4	11,0	5,9	5,1
23	10,3	10,0	9,6	9,4	10,6	13,2	10,4	9,2	9,2	7,6	7,8	8,0	9,5	13,2	7,6	5,6
24	8,6	8,1	7,8	7,3	8,0	8,6	8,6	8,2	8,7	8,5	8,4	8,4	8,2	9,1	6,8	2,3
25	7,4	7,4	7,4	5,8	6,5	6,6	6,5	6,9	6,7	7,4	7,1	7,1	6,9	7,5	5,8	1,7
26	6,5	6,2	6,0	7,0	6,2	6,3	5,5	6,6	6,5	7,0	7,4	7,4	6,5	7,5	5,5	2,0
27	8,3	8,5	8,7	8,4	8,8	8,2	7,7	7,4	7,2	7,6	8,0	7,9	8,0	8,9	6,8	2,1
28	8,3	8,1	7,9	6,9	7,4	7,3	9,7	7,6	7,2	6,8	7,3	7,3	7,5	9,7	6,8	2,9
29	8,0	8,3	7,8	6,6	8,1	7,5	7,4	8,6	7,7	7,7	7,4	7,3	7,6	8,6	6,6	2,0
30	6,3	9,5	9,1	9,5	8,9	8,4	9,7	8,5	7,3	7,9	7,8	7,4	8,5	11,3	6,3	5,0
31	9,0	9,1	9,7	9,6	10,9	10,8	12,5	12,7	12,7	12,3	12,9	11,0	11,1	12,9	9,0	2,9
1. ^a década	9,5	9,2	8,9	8,7	9,1	8,7	9,2	9,3	9,4	9,2	8,8	8,7	8,9	10,6	7,2	3,4
2. ^a »	10,3	10,3	10,0	10,4	10,7	10,3	10,5	10,5	10,7	10,8	10,4	10,1	10,3	12,3	8,2	4,1
3. ^a »	8,4	8,6	8,4	8,1	9,0	8,4	8,7	8,8	8,7	8,5	8,3	8,1	8,4	10,0	6,9	3,0
Mês	9,4	9,3	9,1	9,0	9,6	9,1	9,5	9,5	9,6	9,4	9,1	8,9	9,2	10,9	7,4	3,5

Extremas do mês {
 Máxima 14,3 no dia 19 às 8 e 9^h p.
Mínima 4,6 no dia 8 às 2^h p.
Variação 9,7

HUMIDADE RELATIVA — ESTADO DE SATURAÇÃO = 100

MAIO — 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mi- nima	Va- riação
1	100	100	100	80	95	65	53	60	81	80	79	80	79	100	49	51
2	94	96	99	85	66	59	53	51	60	75	81	82	75	99	51	48
3	97	97	99	70	60	53	44	47	49	62	62	76	68	99	43	56
4	92	90	65	71	54	41	40	50	62	71	73	70	64	92	40	52
5	96	98	93	85	71	48	72	90	86	93	91	100	84	100	48	52
6	100	100	100	99	68	51	88	70	91	69	70	73	81	100	51	49
7	86	88	84	72	65	70	68	50	49	68	79	86	73	93	49	44
8	100	100	100	100	76	66	53	53	66	75	93	92	81	100	35	65
9	100	100	100	100	71	61	61	55	49	68	77	89	76	100	49	51
10	79	81	79	74	56	51	44	55	64	89	87	92	70	95	43	52
11	100	100	100	100	76	56	47	44	38	60	88	96	77	100	38	62
12	100	100	100	100	82	52	49	48	50	68	69	61	71	100	43	57
13	86	95	93	79	69	47	35	57	72	88	90	93	75	95	35	60
14	90	100	100	99	94	83	86	57	61	83	88	86	84	100	50	50
15	73	78	76	60	81	70	60	58	77	85	93	99	76	99	58	41
16	100	100	100	100	63	54	57	50	53	66	75	83	74	100	46	54
17	100	100	100	75	59	50	42	49	61	73	82	81	72	100	42	58
18	100	100	100	100	83	54	62	63	72	73	77	81	80	100	54	46
19	78	78	78	99	84	45	52	55	62	76	65	59	69	99	45	54
20	99	100	97	96	85	97	97	95	97	89	95	95	95	100	85	15
21	100	100	100	82	86	70	63	71	68	75	78	78	80	100	56	41
22	100	100	100	90	61	51	44	59	55	83	74	70	72	100	44	56
23	100	100	100	88	72	77	60	53	61	57	69	76	76	100	49	51
24	99	97	95	77	61	59	63	57	70	78	80	86	76	99	57	42
25	85	91	93	63	55	51	44	48	52	70	76	83	68	99	44	55
26	74	76	77	80	51	48	38	49	50	62	73	79	63	80	38	42
27	86	89	92	89	82	64	56	55	58	70	88	91	77	97	52	45
28	95	96	99	74	60	49	67	49	50	56	72	76	69	99	45	54
29	76	88	85	61	57	46	43	50	49	60	70	75	63	88	43	41
30	63	100	100	97	66	49	49	45	41	60	69	71	69	100	41	59
31	95	94	95	84	78	73	91	98	98	98	97	100	91	100	73	27
1. ^a década	94	95	92	84	68	56	58	58	56	75	79	84	75	98	46	52
2. ^a "	93	95	94	91	78	61	59	58	64	76	82	83	77	99	50	50
3. ^a "	88	94	94	81	66	58	56	58	59	70	77	80	73	96	49	47
Mês	92	95	93	85	70	58	57	58	60	73	79	82	75	98	48	49

Máxima 100 em vários dias a diferentes horas a. e p.
 Extremas do mês { Mínima 35 nos dias 8 e 13 respectivamente às 2^h e 1^h p.
 Variação 65

DIRECCÃO DO VENTO

MAIO 1932	Rumos predominantes												Chuva em mili- metros
	0 às 2	2 às 4	4 às 6	6 às 8	8 às 10	10 às 12 A. M.	12 às 2 P. M.	2 às 4	4 às 6	6 às 8	8 às 10	10 às 12	
1	WSW.	SSW.	S.	S.	S.	WNW.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	14,3
2	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	SW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	C.	0,0
3	NW.	C.	NW.	NW.	NW.	NW.	ENE.	WNW.	NW.	NW.	NW.	C.	0,0
4	C.	C.	ENE.	ESE.	SE.	SE.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	1,9
5	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	ESE.	SSE.	5,3
6	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	SW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,6
7	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	C.	0,3
8	NW.	NW.	WNW.	SSW.	SSW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	C.	1,9
9	WNW.	C.	C.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	0,1
10	NW.	NW.	NNE.	NNE.	NNW.	NNW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	0,0
11	C.	C.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,0
12	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	WNW.	WNW.	W.	W.	W.	0,0
13	W.	C.	C.	C.	SSW.	SSW.	WSW.	WNW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	0,0
14	C.	C.	WSW.	SSE.	SSW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	5,4
15	WNW.	W.	W.	WNW.	W.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	C.	4,0
16	C.	C.	C.	NNW.	NNW.	NNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	0,0
17	C.	C.	NW.	NW.	S.	S.	WNW.	WSW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,0
18	WNW.	C.	WNW.	C.	S.	SSE.	WNW.	WNW.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	0,0
19	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	SSE.	W.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	0,0
20	NW.	G.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	C.	WNW.	15,1
21	WNW.	WNW.	W.	C.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	1,8
22	NW.	C.	C.	NW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,0
23	NW.	C.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,0
24	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	0,3
25	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	0,0
26	NW.	C.	C.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	W.	W.	0,0
27	W.	W.	W.	W.	SSW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	C.	14,0
28	C.	C.	C.	C.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	0,0
29	NW.	NW.	NW.	C.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	C.	0,0
30	NW.	C.	C.	C.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	C.	0,0
31	WNW.	C.	WNW.	WNW.	S.	SW.	WSW.	SW.	SW.	WNW.	WNW.	WNW.	8,5

	Frequência do vento															Chuva em mili- metros			
	N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	V.	C.	
Primeira década ..	0	2	0	2	0	7	5	9	7	5	2	4	3	33	30	2	0	9	24,4
Segunda ..	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	6	11	57	15	2	0	20	24,5
Terceira ..	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	8	43	47	10	0	18	24,6
Mês	0	2	0	2	0	7	5	12	11	9	5	11	22	133	92	14	0	47	73,5

Elementos médios e chuva total correspondentes a cada rumo

	N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	V.	C.
Pressão atmosf.	—	—	—	—	—	—	—	—	738,70	—	—	—	—	752,69	752,39	—	—	—
Temperatura	—	—	—	—	—	—	—	—	15,20	—	—	—	—	15,66	14,44	—	—	—
T. do vap. atmosf.	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	10,1	8,4	—	—	—
Humidade relativa....	—	—	—	—	—	—	—	—	84	—	—	—	—	77	70	—	—	—
Quantidade de nuv.	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	8,7	4,3	—	—	—
Velocid. do vento..	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	6,9	12,6	—	—	—
Chuva total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	10,4	2,4	1,5	7,6	3,9	22,2	19,3	5,5	0,2	0,0	0,0

VELOCIDADE DO VENTO

MAIO 1932	Quilómetros por hora																											
	1 ^h A.M.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 ^h P.M.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Média diurna	Máxima diurna	Maior rajada	
1	3	2	6	5	6	7	7	8	3	7	20	22	22	27	24	20	16	11	10	5	1	1	5	10,2	27	39		
2	5	11	6	10	6	7	5	6	3	3	4	3	3	5	7	10	16	20	12	7	2	2	0	0	6,4	20	24	
3	1	3	0	3	1	2	1	0	2	1	4	2	1	5	6	13	17	18	19	7	2	0	0	0	4,5	10	23	
4	1	5	1	2	8	10	3	2	5	6	5	5	2	2	3	5	19	11	10	7	3	0	0	6	5,0	19	33	
5	6	9	5	10	2	6	9	13	20	20	22	22	13	20	17	13	11	1	1	2	2	5	2	3	9,7	22	37	
6	0	0	1	0	0	2	1	2	1	2	0	6	5	1	17	22	22	20	21	17	17	20	25	24	9,4	25	39	
7	22	21	14	15	18	11	6	22	17	20	17	16	25	25	27	24	24	20	18	4	2	0	0	1	15,4	27	38	
8	3	2	3	3	8	8	7	5	2	13	15	16	24	23	20	22	20	17	7	1	0	0	10	0	9,4	24	39	
9	1	3	0	0	0	1	1	1	4	6	3	9	10	20	15	19	21	15	6	4	5	8	9	6,7	21	28		
10	4	3	0	2	6	5	1	0	5	10	13	12	14	14	17	23	19	22	15	11	9	2	3	0	8,7	23	28	
*	11	0	0	0	1	1	3	3	1	3	5	5	6	8	10	17	22	22	15	12	8	5	6	4	4	6,7	22	32
12	6	6	4	11	9	2	1	1	2	7	10	6	5	8	7	2	8	16	8	6	5	1	6	1	5,7	16	24	
13	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	4	3	4	6	4	16	7	3	9	0	1	4	1	2	2,8	16	20	
14	0	0	0	0	3	8	2	1	5	7	14	13	14	12	15	17	13	13	12	8	2	1	2	1	6,8	17	26	
15	1	3	2	5	4	1	4	2	13	9	18	21	22	25	27	23	13	20	15	5	3	1	0	0	9,9	27	44	
16	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	3	7	8	9	13	16	19	13	14	7,	5	0	0	0	5,2	19	24	
17	0	1	0	0	2	2	3	5	5	1	1	5	12	13	10	12	11	12	2	1	1	0	0	7	4,4	13	20	
18	0	1	0	0	1	0	0	7	9	9	4	9	10	11	12	10	10	5	0	9	7	2	4	5,0	12	18		
19	1	0	4	0	0	1	1	3	1	0	3	3	4	12	16	15	11	10	6	9	14	6	5	3	5,3	16	22	
20	0	0	0	4	2	1	0	0	2	6	7	7	16	10	19	13	15	13	6	5	0	3	1	2	5,5	19	29	
21	1	0	1	1	1	3	0	4	13	18	19	20	20	18	22	14	13	10	2	2	2	2	2	9,4	22	33		
22	1	1	0	0	0	0	0	2	10	13	13	13	15	15	22	20	16	17	18	20	14	10	10	11	10,0	22	30	
23	8	7	0	0	3	1	1	8	18	19	26	25	25	27	28	29	30	28	24	27	23	17	17	17,4	30	40		
24	15	10	12	12	7	4	5	4	21	27	30	27	26	30	25	27	28	23	27	15	13	14	16	12	17,9	30	56	
25	12	7	10	4	2	5	7	9	14	25	25	16	26	29	31	31	29	29	19	10	6	3	1	15,8	31	43		
26	2	0	0	0	0	0	2	5	12	13	14	13	17	22	23	21	22	18	9	11	4	2	1	2	8,9	23	32	
27	2	4	2	2	5	1	4	3	1	6	7	18	19	23	22	22	18	18	1	9	3	1	0	0	8,8	23	33	
28	0	0	0	0	1	0	2	11	18	22	20	20	23	20	22	28	23	21	13	9	8	3	3	11,1	28	40		
29	6	4	6	1	3	0	0	0	5	13	16	18	21	19	24	26	28	31	25	27	19	7	0	1	12,5	31	39	
30	3	1	0	0	0	0	0	2	5	9	10	18	10	20	16	20	18	14	10	8	4	0	1	7,0	20	28		
31	1	3	0	3	6	7	6	5	4	6	10	14	16	15	13	15	17	15	14	15	1	1	1	1	7,9	17	31	

Médias das décadas e do mês

1. ^a década...	4,6	5,9	3,6	5,0	5,5	4,9	4,1	5,8	5,4	8,2	9,3	10,5	11,8	12,7	16,1	17,1	18,7	16,6	12,9	7,2	4,6	3,5	4,9	4,8	8,5	22,7	39
2. ^a " ...	0,8	1,1	1,0	2,2	2,2	1,8	1,4	1,4	4,1	5,2	7,4	7,5	10,2	11,5	13,9	14,8	12,9	12,5	8,9	4,9	4,5	2,9	2,1	2,4	5,7	17,7	44
3. ^a " ...	4,6	3,4	2,8	2,1	2,5	2,0	2,3	3,8	10,1	14,8	17,4	17,6	20,3	21,0	22,5	22,4	23,9	21,5	19,6	15,7	10,0	7,1	4,8	4,6	11,5	25,2	56
Mês.....	3,4	3,5	2,5	3,1	3,4	2,9	2,6	3,7	7,0	9,6	11,5	12,1	14,3	15,3	17,6	18,3	18,7	17,0	14,0	9,5	6,5	4,6	4,0	4,0	8,7	22,0	56

Quilómetros percorridos Velocidade média Velocidade máxima Ventos predominantes

1. ^a década.....	2.047	8,5	27 quilómetros	WSW. e NW.	nos dias 1 e 7	WNW.
2. ^a "	1.376	5,7	27	WNW.	no dia 15	WNW.
3. ^a "	3.044	11,5	31	NW.	nos dias 25 e 29	NW.
Mês.....	6.467	8,7	31	NW.	* * 25 e 29	WNW.

Dias de vento muito fraco 10 | Dias de vento moderado 4

* * fraco 17 | Dia menos ventoso 13

Dia mais ventoso 24 |

QUADRO COM

MAIO 1932	Temperaturas limites em graus centesimais					Chuva em milim.	Evaporação em milim.	Quantidade de nuvens					
	Máxima		Mínima		No espelho para-bólico			0 a 10		9 horas			
	Ao sol	Na relva	Na relva	No espelho para-bólico				9 ^h A. M.	9 ^h A. M.	Configuração	Direcção	Velocidade	
1	50,0	20,5	1,8	(4,8)		18,5	1,9	10,0	Nb.		—	—	
2	52,8	24,6	5,8	8,0		2,1	4,0	7,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu.	WSW.	5,0		
3	56,3	29,2	7,0	7,6		0,0	6,5	5,0	Ci.-St., Ci.	WNW.	2,0		
4	57,9	25,1	9,4	10,1	▷	0,1	7,2	6,0	Ci.-St., Ci.	WSW.	1,1		
5	55,8	17,5	12,5	(11,9)		3,9	5,0	9,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., Cl.	SSE.	12,5		
6	55,6	18,5	9,7	9,7		3,3	5,3	10,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu., Ci.-Cu., Cl.-St., c.	SSW.	2,0		
7	48,8	14,6	5,4	6,1		0,6	3,6	7,0	Cu., Fr.-Cu.	WNW.	10,0		
8	52,8	16,6	2,0	(5,1)		2,1	3,9	10,0	Cu.-Nb., Cu.	WNW.	11,1		
9	57,8	22,1	4,2	(6,3)		0,2	4,6	8,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., Ci.-St.	WNW.	3,0		
10	50,0	26,2	3,6	5,5		0,0	5,6	1,0	Cu., Fr.-Cu. a WNW.	—	—		
11	54,8	29,1	5,9	6,6	≡	0,1	6,3	0,0	Restos de nevoeiro.	—	—		
12	54,2	35,8	9,7	9,6		0,0	7,8	7,0	St., Fr.-St., A.-Cu., Cl.-Cu., Ci.-St., Cl.	—	—		
13	57,9	23,1	10,7	10,2		0,0	6,6	10,0	Cu., St.-Cu., A.-St., A.-Cu.	WSW.	3,0		
14	44,2	21,3	14,3	(14,7)		5,2	3,8	10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb.	SSW.	10,0		
15	51,1	25,6	9,3	(5,1)		2,4	5,4	5,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., Fr.-Cu., A.-Cu., Cl.	W.	2,2		
16	53,6	25,3	5,4	7,9		1,8	3,6	10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., c.	WNW.	4,0		
17	51,1	30,4	6,1	7,0		0,0	5,1	3,0	St., St.-Cu., Cl. de W-N.	—	—		
18	49,8	28,1	10,4	11,1	▷	0,1	5,0	10,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.	SE.	10,0		
19	55,3	32,2	11,2	12,5		0,0	5,3	10,0	St., Cu., St.-Cu., A.-St.	—	—		
20	23,8	15,4	11,2	(12,0)		0,0	6,9	10,0	Cu., Nb., St.-Cu.	WSW.	3,3		
21	53,4	20,3	8,1	(9,1)		15,6	1,5	10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., c.	WNW.	10,0		
22	51,0	27,5	6,0	8,1		1,3	6,3	2,0	Cu., Fr.-Cu., Cl.	—	—		
23	52,2	26,4	8,6	9,0		0,0	6,0	9,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.	N.	11,1		
24	47,1	23,6	6,9	7,5		0,0	6,8	8,0	Cu., Fr.-Cu., Cl.-St., Cl.	N.	12,5		
25	51,8	26,1	3,4	4,5		0,3	4,7	4,0	Fr.-Cu., Cl.-St., Cl.	NNW.	5,0		
26	52,8	23,4	1,8	3,8	≡	0,1	6,4	8,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., Cl.-Cu., Cl.-St.	NNW.	7,1		
27	52,0	29,6	6,4	(7,1)		12,0	5,4	10,0	Nb.,	—	—		
28	51,2	32,5	3,5	5,0		2,0	3,6	1,0	Cu., Fr.-Cu.	N.	7,0		
29	52,8	34,4	4,0	5,3		0,0	6,2	1,0	Cu., Fr.-Cu.	N.	7,1		
30	52,2	34,7	6,1	6,3		0,0	7,0	0,0	Ci.-St., Cl. a N. e E.	—	—		
31	33,5	19,6	7,4	7,6		0,0	7,0	10,0	Cu., Nb., Fr.-Nb., St.-Cu., A.-Cu.	W.	10,0		
Médias das décadas	{ 1. ^a 2. ^a 3. ^a	53,78 49,61 50,03	21,49 26,63 27,10	6,14 9,42 5,68	7,51 9,67 6,66	— — —	4,8 5,6 5,5	7,3 7,5 5,7					
Médias do mês	51,10	25,14	7,04	7,91	—		5,3	6,8					

Temperaturas

Extremas do mês { Máxima : ao sol..... 57,9 nos dias 4 e 13; na relva..... 35,8 no dia 12;
 Mínima : no espelho 3,8 no dia 26; na relva..... 1,8 nos dias 1 e 26;

Chuva

18,5 no dia 1;
;

Evaporação

7,8 no dia 12;
 1,5 " 21.

▷ Água de orvalho.

≡ " nevoeiro.

PLEMANTAR

Quantidade de nuvens

M. D.		3 horas p. m.				6 horas p. m.				MAIO 1932	
o a 10	Configuração	o a 10	Configuração	Direcção	Velocidade	o a 10	Configuração				
8,0	Cu., Fr.-Cu., Nb., St.-Cu.	9,0	Cu.-Nb., Cu., <u>Fr.-Cu.</u> , St.-Cu.	W.	9,2	9,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., Nb., St.-Cu., Ci.-Cu., Ci.-St.			1	
6,0	Cu., Fr.-Cu.	3,0	<u>Cu., Fr.-Cu.</u>	WSW.	2,5	6,0	A.-Cu., Ci.-St., Ci.			2	
9,0	A.-St., Cl.-St., Cl.	10,0	A.-St., Cl.-Cu., Cl.-St., Ci., c.	—	—	3,0	Cl.-St., Cl.			3	
9,0	A.-St., Cl.-St., Cl.	10,0	Cu.-Nb., Cu., <u>A.-St.</u> , Cl.-St., Ci.	SW.	2,2	9,0	Cu.-Nb., Cu., A.-St., A.-Cu., Ci.-Cu., Ci.-St.			4	
9,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu., A.-St., A.-Cu.	10,0	<u>Nb.</u>	S.	10,0	10,0	Nb., St.-Cu.			5	
10,0	Nb.	9,0	Cu.-Nb., Cu., <u>Fr.-Cu.</u> , St.-Cu.	WNW.	10,0	10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., c.			6	
9,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.	6,0	<u>Cu., Fr.-Cu.</u>	NW.	4,0	3,0	Cu., Fr.-Cu.			7	
8,0	Cu.-Nb., Cu.	10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., c.	WNW.	4,0	8,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu.			8	
10,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.	8,0	<u>Cu., Fr.-Cu.</u> , St.-Cu.	NW.	10,0	6,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.			9	
0,5	Fr.-Cu., St.-Cu.	0,5	<u>Fr.-Cu.</u>	—	—	0,5	St.-Cu. a ESE.			10	
0,5	Ci.-St. no horizonte de E.-S.	1,0	Ci.	—	—	1,0	Ci.			11	
10,0	Ci.-Cu., Cl.-St., Ci.	5,0	Cu.-Nb., <u>Ci.-St.</u> , Ci.	WSW.	1,2	2,0	Cu., Cl.-St., Ci.			12	
10,0	St.-Cu., A.-St., A.-Cu.	10,0	<u>Fr.-Nb.</u> , St.-Cu., A.-St.	WSW.	3,3	10,0	Nb., St.-Cu., A.-St.			13	
10,0	Cu., Nb., St.-Cu.	10,0	<u>Cu.</u> , Nb., St.-Cu., Cl.-Cu., Cl.-St., c.	W.	8,3	6,0	Cu., St.-Cu., A.-Cu.			14	
8,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu.	9,0	<u>Cu.-Nb.</u> , Cu., St.-Cu., Cl.	W.	7,1	5,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu.			15	
5,0	Cu., Fr.-Cu., A.-Cu.	3,0	<u>Cu., Fr.-Cu.</u> , A.-Cu.	E.	2,0	10,0	St.-Cu., Cl.-St., Ci.			16	
0,5	St.-Cu.	5,0	St.-Cu., A.-Cu., Cl.-St., Ci.	W.	2,0	10,0	St.-Cu., A.-St., Cl.-Cu., Ci.-St., Cl., c.			17	
10,0	Cu., A.-St.	9,0	<u>Cu., Fr.-Cu.</u> , A.-St., A.-Cu.	SE.	2,5	10,0	Cu.-Nb., Cu., A.-St., A.-Cu., Ci.-Cu., Ci.-St.			18	
10,0	St.-Cu., A.-St., A.-Cu.	10,0	St.-Cu., A.-St., A.-Cu., Cl.-St., Cl., c.	SSW.	3,0	10,0	A.-Cu., Cl.-Cu., Ci.-St., Cl.			19	
10,0	Nb.	10,0	<u>Nb.</u>	WSW.	20,0	9,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., Ci.-St.			20	
10,0	Cu., Fr.-Cu., Nb., Fr.-Nb., St.-Cu., c.	10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., St.-Cu.	W.	5,0	8,0	Cu., A.-Cu., Ci.			21	
1,0	Cu.	2,0	<u>Cu., Fr.-Cu.</u> , A.-St., Ci.	N.	6,0	0,5	Ci.			22	
9,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.	0,0	—	—	—	0,0	—			23	
10,0	Cu.-Nb., Cu., c.	9,0	Cu.-Nb., <u>Fr.-Cu.</u> , A.-Cu., Ci.-St.	N.	9,0	10,0	Cu., Fr.-Cu., Nb., St.-Cu., A.-Cu., c.			24	
5,0	Cu., Fr.-Cu.	7,0	<u>Cu.</u>	NW.	7,1	5,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., A.-Cu.			25	
9,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu.	6,0	<u>Cu., Fr.-Cu.</u> , St.-Cu., Ci.	NW.	3,3	8,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.			26	
7,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu.	9,0	<u>Cu.-Nb.</u> , Cu., St.-Cu.	WNW.	5,0	4,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu.			27	
7,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.	1,0	<u>Cu., Fr.-Cu.</u>	N.	5,0	0,0	—			28	
3,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.	2,0	<u>Cu., Fr.-Cu.</u>	N.	4,3	0,0	—			29	
0,0	Ci.-St. a E.	0,0	—	—	—	2,0	Ci.-St., Ci.			30	
10,0	St.-Cu., A.-St.	10,0	<u>Nb.</u>	SW.	15,0	10,0	Nb.			31	
7,8		7,5				6,4	Total da	Chuva	Evap.	Num. de dias	
7,4		7,2				7,3					
6,5		5,1				4,3	1.ª década	30,8	47,6	limpos 3	
7,2		6,6					2.ª >	9,6	55,8	de nuv. 16	
							3.ª >	31,3	60,9	cob. 12	
						6,0	Mês	* 71,7	164,3		

Dias em que houve chuva ou chuvisco ☐ ... 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 20, 21, 24, 27 e 31.

* * * * nevoeiro ☂ 11, 26 e 31.

* * * * orvalho ☁ 4, 11, 23, 29 e 30.

* * * * trovoadas ☢ 4 e 7.

* * * * relâmpagos ☢ 5.

Dias em que houve halo lunar ☽ 17.

* * * * halo solar ☉ 19.

* * * * granizo ☛ 1.

* * * * saraiva ☚ 1.

* Incluindo 0,2 de orvalho e 0,2 de nevoeiro.

BRILHO DO SOL
Registador Jordan

MAIO — 1932	5 ás 6 A. M.	6 ás 7	7 ás 8	8 ás 9	9 ás 10	10 ás 11	11 ás 12	12 ás 1 P. M.	1 ás 2	2 ás 3	3 ás 4	4 ás 5	5 ás 6	6 ás 7	Total
1	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
2	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 0
3	o 15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 15	o 30	1	o 15 11 15
4	o 15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 15	o 30	—	10 0
5	—	—	o 5	1	1	1	0 50	—	—	—	—	—	—	—	3 55
6	—	—	o 30	o 52	—	o 30	—	—	—	o 45	1	o 15	—	—	3 52
7	—	o 45	o 22	o 55	1	o 30	o 30	1	1	1	1	1	1	o 15	10 17
8	—	—	o 40	o 33	o 43	o 35	1	1	1	1	o 40	o 30	o 37	o 17	o 15 7 50
9	o 15	o 45	—	—	o 45	o 27	o 35	—	—	o 54	1	o 45	o 38	o 15	6 19
10	o 15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 15	12 30
11	—	o 15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 15	11 30
12	—	—	—	o 45	1	1	1	o 45	1	1	1	1	1	o 15	9 45
13	—	—	—	—	o 30	o 15	—	o 45	o 8	—	—	—	—	—	1 38
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o 45	o 45	1	1	o 30	4 0
15	o 15	o 15	1	o 45	o 50	o 40	1	1	1	o 45	o 30	o 30	o 48	o 30	9 48
16	o 15	o 45	o 45	o 47	—	o 45	1	1	1	1	1	1	o 45	—	10 2
17	—	o 30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	11 30
18	—	—	—	—	o 45	1	1	1	1	1	1	1	1	o 15	8 0
19	—	—	o 7	—	o 30	o 45	1	1	1	1	1	1	1	o 15	7 37
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
21	—	o 15	o 15	o 15	o 30	o 30	—	o 10	o 30	o 50	o 30	o 30	o 45	—	5 0
22	o 30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 30	13 0
23	o 30	1	1	1	1	1	o 30	o 33	1	1	1	1	1	o 45	12 18
24	—	—	o 45	1	o 45	o 30	—	o 45	o 40	1	—	—	o 25	—	5 50
25	o 30	1	1	1	1	1	o 40	1	1	1	1	1	1	—	12 10
26	o 30	1	1	1	1	1	o 30	o 30	o 35	1	o 47	o 30	o 40	o 30	9 32
27	o 9	o 15	o 15	o 45	o 30	1	1	1	1	1	o 45	o 45	o 30	o 45	9 39
28	o 15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 30	12 45
29	o 30	1	1	1	1	1	1	o 57	o 52	1	1	1	1	o 30	12 49
30	o 15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 45	13 0
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
Total	4 39	14 45	17 44	20 37	21 48	21 57	20 35	22 30	23 10	24 41	22 45	21 32	19 38	6 30	262 51

Estado geral do tempo e notas

MAIO DE 1932

Dia	1	Coberto; \odot 0 ^h -4 ^h , 7 ^h -10 ^h a., 6 ^h -7 ^h p.; \triangle e \blacktriangle durante a noite.
»	2	Nuvens; bom tempo.
»	3	Nuvens; bom tempo.
»	4	Muitas nuvens; \square a.; \times forte pelas 11 ^h 30 ^m p.; \odot 11 ^h -MN.
»	5	Coberto; \odot 1 ^h -3 ^h , 4 ^h -5 ^h , 6 ^h -8 ^h a.; 1 ^h -8 ^h p.; \vee a S. pelas 11 ^h p.
»	6	Coberto; \odot 11 ^h -MD.; 7 ^h -8 ^h p.; aspecto de trovoada.
»	7	Nuvens; \odot 10 ^h -11 ^h a.; \times a N. 10 ^h 20 ^m a.; variável.
»	8	Coberto; \odot 2 ^h -3 ^h , 6 ^h -7 ^h a.; 3 ^h -4 ^h p.; variável.
»	9	Muitas nuvens; \odot 6 ^h -7 ^h a.; variável.
»	10 e 11	Limpo; \equiv a. em 11; bom tempo.
»	12	Nuvens; bom tempo.
»	13	Coberto; gotas de chuva pelas 6 ^h p.; variável.
»	14	Coberto; \odot 4 ^h -7 ^h , 8 ^h -9 ^h a.; 11 ^h -MN.; variável.
»	15	Nuvens; \odot 0 ^h -2 ^h , 6 ^h -9 ^h , 10 ^h -MD., 3 ^h -5 ^h , 10 ^h -11 ^h p.; aguaceiros.
»	16	Nuvens; variável.
»	17	Nuvens; \cup pelas 9 ^h 30 ^m p.; bom tempo.
»	18	Coberto; \square a.; abafado; aspecto de trovoada.
»	19	Coberto; \odot pelas 3 ^h p.; neblinoso; abafado.
»	20	Coberto; \odot 11 ^h a.-5 ^h p., 6 ^h -MN.
»	21	Coberto; \odot 0 ^h -1 ^h , 2 ^h -3 ^h , 7 ^h -10 ^h a.; variável.
»	22	Poucas nuvens; bom tempo.
»	23	Nuvens; \square a.; variável; ventoso.
»	24	Coberto; \odot 6 ^h -8 ^h p.; variável; ventoso.
»	25	Nuvens; variável; ventoso e frio.
»	26	Muitas nuvens; \equiv a.; variável.
»	27	Nuvens; \odot 0 ^h -1 ^h , 2 ^h -10 ^h a.; variável.
»	28	Poucas nuvens; bom tempo.
»	29	Poucas nuvens; \square a.; bom tempo.
»	30	Limpo; \square a.; bom tempo.
»	31	Coberto; \odot 1 ^h -9 ^h p.; \equiv p.; abafado.

PRESSÃO ATMOSFÉRICA EM MILÍMETROS

JUNHO — 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mí- nima	Va- riação
1	748,2	747,1	746,9	746,7	746,9	746,9	746,7	746,6	746,7	747,0	747,3	747,3	747,12	748,2	746,5	1,7
2	47,2	47,6	47,9	48,5	48,9	49,0	48,8	48,7	49,0	49,3	49,8	49,3	48,72	49,8	47,2	2,6
3	49,2	48,8	48,7	49,3	49,3	49,4	49,6	49,5	49,4	49,7	50,2	49,9	49,39	50,2	48,6	1,6
4	49,6	49,0	48,9	49,5	49,8	49,9	49,4	49,1	49,1	49,1	49,6	49,1	49,32	49,9	48,6	1,3
5	48,7	48,1	47,9	48,2	48,7	49,3	49,1	49,6	50,2	50,8	51,9	52,1	49,58	52,0	47,9	4,1
6	52,6	52,6	53,1	53,4	53,7	53,8	53,3	53,2	53,2	53,6	54,3	54,3	53,44	54,5	52,5	2,0
7	54,2	51,1	54,1	54,1	54,2	53,6	53,2	53,0	53,1	53,3	53,2	52,8	53,55	54,5	52,4	2,1
8	52,2	52,1	52,3	52,6	52,9	52,8	51,6	51,0	50,1	50,3	50,6	50,3	50,67	52,9	49,8	3,1
9	49,8	49,5	49,6	49,5	49,4	49,3	48,5	48,0	48,4	48,7	49,5	49,3	49,11	49,8	48,0	1,8
10	49,1	48,8	49,1	49,4	50,0	50,0	49,1	49,4	49,4	50,1	50,7	50,3	49,61	50,8	48,8	2,0
11	750,3	749,7	749,8	749,8	749,9	749,7	749,4	749,6	749,7	749,7	750,0	750,0	749,77	750,3	749,4	0,9
12	49,6	49,2	49,2	49,5	49,3	49,1	48,7	48,5	48,5	48,7	48,6	47,9	48,84	49,6	47,4	2,2
13	47,7	46,5	46,0	45,3	44,6	44,1	42,8	42,9	42,6	42,5	42,9	42,1	44,19	47,7	42,4	5,3
14	42,9	43,2	43,8	44,6	45,6	45,7	45,9	46,2	46,9	47,8	48,6	49,2	46,00	49,2	42,9	6,3
15	49,2	49,3	49,7	50,3	50,5	50,9	49,6	49,7	51,3	51,7	52,5	52,6	50,66	52,8	49,2	3,6
16	52,3	51,9	52,1	52,3	52,6	52,4	52,2	52,0	51,9	51,9	52,1	52,1	52,13	52,7	51,7	1,0
17	51,5	50,9	50,7	50,7	51,0	51,3	51,3	50,9	50,8	51,1	51,6	51,7	51,10	51,7	50,7	1,0
18	51,0	50,9	51,0	51,4	51,4	51,4	50,9	50,8	50,5	50,7	51,0	50,7	50,95	51,5	50,3	1,2
19	50,2	49,4	49,5	49,5	49,4	49,4	48,9	48,4	48,2	48,6	49,2	49,2	49,12	50,2	48,2	2,0
20	48,7	48,2	48,4	49,0	49,6	50,2	50,1	50,2	50,0	50,9	51,6	51,8	49,90	51,8	48,0	3,8
21	751,8	751,5	751,5	752,0	752,5	752,9	752,1	751,9	751,9	752,5	753,2	753,1	752,27	753,1	751,5	1,6
22	53,0	52,8	52,8	52,9	52,4	52,8	53,2	53,0	53,1	53,4	53,8	53,7	53,09	53,9	52,4	1,5
23	53,6	53,0	52,7	52,9	52,9	52,9	52,1	52,0	51,9	52,2	52,6	52,5	52,69	53,6	51,9	1,7
24	52,0	51,3	51,3	51,5	51,3	51,1	50,2	49,7	49,7	50,0	50,5	50,0	50,65	52,0	49,6	2,4
25	49,6	49,0	49,0	48,9	49,0	48,9	47,8	47,6	47,8	47,9	48,3	47,8	48,33	49,6	47,5	2,1
26	47,3	46,8	46,9	47,3	47,3	47,5	46,7	46,7	46,7	47,1	47,9	47,5	47,18	47,9	46,7	1,2
27	47,9	47,4	47,5	47,8	48,0	48,1	47,7	47,5	47,5	47,7	48,4	47,7	47,77	48,2	47,3	0,9
28	47,0	47,0	47,6	48,9	49,7	50,5	50,8	50,8	50,9	51,7	52,1	52,2	50,04	52,3	47,0	5,3
29	52,2	51,8	52,0	52,7	52,8	52,8	52,2	52,0	51,9	52,2	52,4	52,2	52,29	52,9	51,8	1,1
30	51,6	50,8	50,5	50,6	50,4	50,7	50,4	50,0	50,1	50,0	49,9	50,1	50,44	51,6	49,9	1,7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. ^a década	750,08	749,77	749,85	750,12	749,38	749,40	749,93	749,81	749,86	750,19	750,71	750,47	750,05	751,26	749,03	2,23
2. ^a "	49,34	48,92	49,02	49,24	49,39	49,42	48,98	48,92	49,04	49,35	49,81	49,83	49,27	50,75	48,02	2,73
3. ^a "	50,60	50,14	50,18	50,55	50,63	50,82	50,35	50,19	50,14	50,47	50,81	50,68	50,47	51,51	49,56	1,95
Mês	750,01	749,61	749,68	749,97	749,80	749,88	749,75	749,64	749,68	750,00	750,44	750,32	749,93	751,17	748,87	2,30

Periodos de cinco dias 31-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 Máxima absoluta. 754,5 nos dias 6 e 7 resp. às 10^h p e 10^h a.
 Pressão média..... 748,99 751,27 747,68 750,79 751,72 749,12 Mínima " 42,4 no dia 13 às 2^h p.
 Variação máxima 12,1 "

TEMPERATURA EM GRAUS CENTESIMAIS

JUNHO — 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mí- nima	Va- riação
1	13,3	12,8	12,6	13,8	15,1	14,7	15,4	15,8	15,3	14,5	12,9	12,8	14,02	17,7	11,4	6,3
2	12,8	12,4	12,9	14,0	16,8	17,7	17,8	19,2	18,0	15,2	13,1	11,7	15,17	20,4	11,6	8,8
3	11,4	10,9	10,1	12,1	17,3	17,1	18,9	18,9	19,5	15,8	13,2	12,4	14,80	19,7	8,0	11,7
4	11,3	11,4	11,5	13,0	15,6	17,0	19,8	18,9	17,2	15,9	14,3	13,1	14,79	19,8	11,3	8,5
5	12,1	12,1	12,1	12,6	15,5	16,2	17,6	17,8	17,5	15,9	14,2	13,3	14,92	18,7	11,8	6,9
6	12,4	11,9	11,7	12,4	17,5	19,9	20,0	19,8	19,9	16,5	14,4	13,2	15,78	20,9	10,9	10,0
7	12,9	12,2	12,2	16,0	20,2	23,6	25,9	24,6	23,0	19,5	16,4	14,8	18,42	27,3	10,6	6,7
8	13,6	13,4	13,5	18,2	22,0	25,9	28,5	29,4	28,5	23,2	19,6	17,9	21,14	30,3	12,1	18,1
9	16,2	16,7	18,2	20,9	24,5	27,9	30,7	28,8	25,7	22,2	17,4	16,4	22,14	32,7	15,1	17,6
10	16,1	15,5	15,3	15,2	17,5	22,3	23,2	22,1	19,5	16,2	14,5	13,0	17,42	26,4	14,7	11,7
11	12,4	11,6	11,1	13,7	18,6	20,3	19,8	18,4	17,1	17,5	16,2	15,5	16,07	21,8	9,9	11,9
12	14,9	13,6	12,4	15,3	18,5	20,3	18,7	19,4	19,1	16,5	15,2	14,8	16,62	21,6	11,5	10,1
13	13,2	13,2	12,9	13,4	13,0	12,0	11,7	15,2	16,4	15,8	14,7	14,2	13,77	18,6	11,1	7,5
14	13,1	14,1	14,8	16,2	20,6	21,6	22,4	21,7	22,7	20,0	16,5	16,1	18,49	21,3	12,3	12,0
15	16,5	16,3	16,2	17,1	18,7	22,0	21,8	21,8	18,8	16,4	15,4	14,7	17,93	23,2	15,3	7,9
16	14,6	14,5	14,5	16,0	16,8	18,1	18,9	17,7	16,4	15,9	15,3	14,8	16,14	19,3	14,5	4,8
17	14,5	14,1	14,5	14,6	15,0	15,7	17,4	18,5	17,9	16,6	15,9	15,5	15,92	18,8	13,3	5,5
18	15,1	14,7	14,0	15,3	17,5	20,0	18,9	19,1	18,9	17,1	14,5	14,1	16,64	21,2	13,4	7,8
19	13,6	13,3	13,1	15,1	16,1	17,1	15,9	18,0	17,5	16,1	14,7	14,0	15,37	18,5	12,1	6,4
20	14,0	13,6	13,7	14,5	16,4	19,8	18,6	20,7	20,6	18,4	16,5	15,4	17,07	22,0	12,0	10,0
21	14,9	14,9	14,4	15,3	18,9	23,1	27,3	25,6	23,0	21,2	19,0	16,8	19,49	27,3	13,5	13,8
22	15,3	16,7	18,0	19,5	21,7	25,0	28,7	29,8	26,5	25,0	24,0	20,0	22,57	30,6	12,4	18,2
23	19,0	19,5	20,5	24,0	26,4	28,0	30,2	30,1	28,8	25,1	21,3	18,2	24,12	31,7	14,3	17,1
24	17,4	16,5	16,7	16,6	19,7	24,0	27,0	27,7	26,1	23,6	19,1	17,0	20,99	29,4	11,6	14,8
25	16,7	16,1	16,1	20,6	25,6	30,3	31,2	29,8	27,4	24,7	20,7	18,7	23,18	32,9	16,1	16,8
26	17,6	16,0	16,0	16,3	19,9	23,0	24,9	24,0	23,9	19,2	17,9	17,3	19,59	27,6	16,0	11,6
27	16,9	16,4	16,5	15,9	20,1	22,5	21,5	21,1	20,6	19,4	18,2	17,4	18,85	23,8	14,6	9,2
28	14,7	14,9	14,8	15,5	17,7	18,8	19,9	20,3	21,0	18,8	16,8	15,8	17,51	22,3	14,3	8,0
29	14,7	13,9	13,3	15,1	18,7	22,6	23,9	23,2	21,5	19,5	17,0	15,9	18,24	21,7	13,2	11,5
30	15,1	14,5	14,0	15,6	19,7	21,4	23,4	20,8	20,3	19,6	19,6	19,5	18,69	24,3	13,1	11,2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
I.^a década	13,21	12,93	13,01	14,82	18,20	20,23	21,78	21,48	20,41	17,49	15,00	13,86	16,85	23,38	11,75	10,63
2.^a *	14,19	13,93	13,72	15,15	17,12	18,69	18,41	19,05	18,57	17,06	15,49	14,91	16,40	20,93	12,54	8,39
3.^a *	16,23	15,94	16,03	17,44	20,84	23,87	25,40	25,27	23,91	21,61	19,36	17,66	20,32	27,46	14,01	13,25
Mês	14,54	14,26	14,25	15,80	18,72	20,93	21,86	21,93	20,96	18,72	16,62	15,48	17,86	23,92	12,77	10,76

Periodos de cinco dias 31-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 Máxima absoluta..... 32,9 no dia 25
 Temperatura média 14,55 18,48 16,47 16,40 20,85 19,39 Mínima 8,0 * * 3
 Variação máxima 24,9

TENSÃO DO VAPOR ATMOSFÉRICO EM MILÍMETROS

JUNHO 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mi- nima	Va- riação
1	11,4	10,0	10,6	10,0	10,8	10,1	10,4	10,2	9,6	9,6	10,3	10,2	10,3	11,4	9,6	1,8
2	10,4	10,2	9,6	9,4	9,0	9,2	10,4	9,2	8,8	9,2	8,5	8,7	9,3	10,4	8,3	2,1
3	10,1	9,7	9,2	9,0	9,9	10,7	9,8	9,3	8,6	9,1	8,7	8,4	9,4	11,5	8,0	3,5
4	10,0	10,1	10,1	11,0	11,4	9,5	8,2	9,3	9,7	9,4	9,1	8,6	9,8	12,0	8,2	3,8
5	10,5	10,5	10,5	10,9	11,3	10,8	10,1	10,3	10,8	9,5	8,9	8,3	10,1	11,5	8,2	3,3
6	10,2	9,8	9,6	9,7	10,1	11,1	11,1	10,3	9,9	10,5	10,3	9,9	10,2	11,1	9,6	1,5
7	10,2	9,8	9,8	9,6	10,5	11,0	9,3	9,6	10,8	10,4	10,4	9,7	10,1	11,0	9,3	1,7
8	10,5	10,0	10,1	10,1	10,3	8,2	9,4	9,2	9,3	9,6	8,0	6,9	9,4	10,8	6,6	4,2
9	6,2	5,9	5,0	6,8	9,5	10,1	8,1	10,8	8,1	9,2	8,1	7,1	7,9	11,6	5,0	6,6
10	6,7	7,5	10,5	10,7	10,2	10,3	9,5	10,3	10,1	10,7	9,9	10,0	9,9	11,2	6,7	4,5
11	10,7	10,2	9,9	10,9	11,2	12,4	12,0	11,8	11,7	11,5	11,6	11,4	11,3	12,4	9,9	2,5
12	11,1	11,1	10,0	9,3	9,0	9,1	9,3	8,1	8,3	9,3	9,7	9,3	9,6	11,2	7,8	3,4
13	11,2	10,5	10,8	10,3	10,8	10,0	10,4	10,9	11,0	11,4	10,8	10,7	10,7	11,8	9,8	2,0
14	11,2	11,5	10,7	10,4	12,1	11,1	10,0	12,0	11,3	11,9	10,9	8,8	10,9	12,7	8,6	4,1
15	10,0	8,3	8,2	13,3	12,9	12,3	13,5	13,7	13,5	13,4	13,0	12,5	12,2	14,1	8,2	5,9
16	12,2	12,3	11,9	12,2	12,1	12,6	12,4	13,0	13,0	12,6	12,1	12,1	12,4	13,1	11,9	1,2
17	11,6	11,7	11,0	11,2	11,9	12,7	11,8	11,5	10,1	10,1	10,1	10,4	11,1	12,7	10,1	2,6
18	11,2	11,0	10,9	10,6	11,3	10,7	9,9	9,8	10,5	10,6	11,0	10,6	10,6	11,3	9,7	1,6
19	10,9	11,0	10,6	8,9	9,5	10,9	11,5	11,6	11,5	11,8	11,0	11,2	11,0	12,2	8,9	3,3
20	10,8	10,5	9,9	10,0	10,9	10,2	11,6	12,0	12,7	11,6	11,1	10,5	10,9	12,7	9,8	2,9
21	11,9	11,9	12,5	11,4	12,8	13,2	11,1	13,7	12,8	9,4	10,5	10,9	12,1	14,7	9,4	5,3
22	10,9	8,9	7,2	7,9	12,0	10,9	13,9	14,2	12,6	11,2	9,4	10,6	10,7	14,9	6,3	8,6
23	10,3	8,6	7,8	9,1	12,6	14,4	10,0	13,6	13,5	13,1	11,9	11,2	11,4	14,4	7,8	6,0
24	10,1	9,8	9,7	9,6	13,2	15,1	14,8	15,8	15,0	14,5	15,0	14,4	13,2	16,0	9,5	6,5
25	12,9	13,0	12,7	11,0	12,3	12,8	11,8	14,4	15,1	14,3	14,2	13,0	13,2	15,1	11,0	4,1
26	11,1	11,3	11,1	10,9	13,7	14,7	12,8	14,4	12,6	13,4	10,8	10,5	12,3	15,3	10,2	5,1
27	10,3	9,1	9,2	9,5	12,7	14,1	13,7	13,1	12,1	11,6	11,6	10,6	11,7	14,8	9,2	5,6
28	12,3	12,2	12,5	12,3	12,5	12,9	11,6	12,6	12,7	12,9	12,6	12,3	12,4	13,5	11,3	2,2
29	12,2	11,8	11,4	10,1	12,6	12,5	12,1	13,1	13,7	13,5	12,7	12,0	12,3	13,7	10,1	3,6
30	11,8	11,4	10,8	10,2	13,2	14,2	10,5	13,0	12,1	12,8	12,4	12,8	12,2	14,2	10,2	4,0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. ^a década	9,6	9,3	9,5	9,7	10,3	10,1	9,6	9,8	9,6	9,7	9,2	8,8	9,6	11,2	7,9	3,3
2. ^a "	11,1	10,8	10,4	10,7	11,2	11,2	11,2	11,5	11,4	11,4	11,0	10,7	11,1	12,4	9,5	2,9
3. ^a "	11,4	10,8	10,5	10,2	12,8	13,5	12,1	13,8	13,2	12,7	12,1	11,8	12,1	14,7	9,5	5,2
Mês	10,7	10,3	10,1	10,2	11,4	11,6	11,0	11,7	11,4	11,2	10,8	10,4	10,9	12,8	9,0	3,8

Extremas do mês $\left\{ \begin{array}{l} \text{Máxima } \\ \text{Mínima } \\ \text{Variação } \end{array} \right. \begin{array}{l} 16,0 \text{ no dia 24 às 4^h p.} \\ 5,0 \text{ no dia 9 às 5^h a.} \\ 11,0 \end{array}$

HUMIDADE RELATIVA — ESTADO DE SATURAÇÃO = 100

JUNHO 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mí- nima	Va- riação
1	100	100	98	85	84	81	79	77	75	78	93	93	87	100	73	27
2	94	95	86	79	63	62	69	55	57	71	76	85	74	98	53	45
3	100	100	100	86	67	74	60	57	50	68	77	79	76	100	47	53
4	100	100	100	99	87	67	48	57	67	70	75	76	80	100	48	52
5	100	100	100	100	86	79	68	68	72	71	74	72	81	100	60	40
6	95	97	94	90	68	64	64	60	57	75	84	87	78	97	58	39
7	92	92	93	71	60	50	37	42	52	61	75	77	67	93	36	57
8	91	89	87	64	52	33	32	29	31	44	47	45	53	91	29	62
9	46	42	32	36	57	35	24	37	32	47	55	50	40	59	24	35
10	49	50	85	84	68	50	44	51	60	78	80	89	68	93	44	49
11	100	100	100	93	71	70	69	75	80	77	84	87	84	100	62	38
12	88	95	93	72	57	51	58	50	50	66	76	74	68	95	45	50
13	99	93	98	89	98	95	100	85	79	85	86	89	91	100	79	21
14	100	97	85	76	67	58	49	62	54	68	72	65	70	100	47	53
15	72	59	59	92	80	63	69	70	83	97	100	100	80	100	59	41
16	99	100	96	90	88	81	76	86	91	93	93	97	91	100	76	24
17	91	95	93	91	93	96	80	72	66	73	75	80	83	96	65	31
18	98	89	92	82	76	61	61	59	64	71	90	89	76	98	58	40
19	94	96	94	68	76	75	85	76	77	86	89	94	85	100	68	32
20	91	91	85	81	79	59	73	67	70	74	79	81	76	92	59	33
21	95	95	94	88	79	63	41	56	61	50	64	76	74	95	41	54
22	85	63	47	46	62	46	43	46	48	47	42	61	53	85	37	48
23	63	50	44	41	49	51	30	43	43	55	63	72	51	73	30	43
24	68	71	69	68	76	68	56	57	59	67	91	100	71	100	53	47
25	92	96	93	61	50	40	35	46	56	62	78	81	66	96	35	61
26	71	83	82	79	80	70	54	65	56	81	70	71	72	85	54	31
27	72	67	66	71	72	69	72	69	67	69	75	71	72	83	65	18
28	99	97	100	93	83	81	67	70	69	80	89	92	84	100	56	41
29	98	100	100	79	78	62	54	62	72	80	89	89	80	100	54	46
30	92	93	91	77	77	75	49	72	70	76	73	76	77	93	49	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. ^a década	87	86	87	79	69	59	52	53	55	66	74	75	70	93	47	46
2. ^a "	93	91	89	83	78	71	72	70	72	79	84	86	80	98	62	36
3. ^a "	84	81	79	70	71	62	50	59	60	67	73	79	73	91	47	44
Mês	88	86	85	78	73	64	58	61	62	71	77	80	74	94	52	42

Extremas do mês { Máxima 100 em vários dias a diferentes horas a. e p.
Mínima 24 no dia 9 à 1^h p.
Variação 76

DIRECÇÃO DO VENTO

JUNHO 1932	Rumos predominantes												Chuva em mili- metros
	0 às 2	2 às 4	4 às 6	6 às 8	8 às 10	10 às 12 A. M.	12 às 2 P. M.	2 às 4	4 às 6	6 às 8	8 às 10	10 às 12	
1	WNW.	WSW.	WSW.	SSW.	WSW.	WSW.	W.	W.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	0,9
2	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	C.	1,0
3	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WSW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,2
4	C.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WSW.	W.	W.	WSW.	W.	W.	WSW.	0,1
5	WSW.	SSW.	SSW.	SW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	3,9
6	C.	WNW.	C.	C.	N.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,2
7	C.	C.	NNE.	NNW.	ESE.	N.	V.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	0,0
8	C.	NW.	NW.	V.	ESE.	ESE.	N.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	C.	0,0
9	NW.	NW.	NW.	NNE.	ENE.	ENE.	SSE.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	0,0
10	W.	W.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	C.	0,0
11	C.	C.	C.	C.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,0
12	C.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,2
13	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	ENE.	NNE.	ESE.	NNW.	NW.	N.	N.	25,6
14	N.	NNE.	E.	NNW.	NE.	NNW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,0
15	C.	C.	C.	C.	WNW.	WNW.	W.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,0
16	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,0
17	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	C.	0,7
18	C.	C.	C.	C.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	C.	0,0
19	C.	WNW.	WNW.	WNW.	SW.	WSW.	S.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	4,2
20	SW.	C.	SW.	SW.	SW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,0
21	NW.	C.	NW.	NW.	NW.	WNW.	NW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,0
22	C.	NW.	C.	NW.	NW.	NW.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	C.	C.	0,0
23	C.	C.	C.	NW.	NW.	NNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,0
24	WNW.	C.	C.	C.	C.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,0
25	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NNE.	ENE.	SSW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,0
26	WNW.	C.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	W.	0,0
27	C.	C.	C.	C.	C.	WNW.	W.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,6
28	SE.	SE.	SE.	WSW.	WSW.	SW.	WSW.	W.	W.	W.	W.	C.	11,6
29	C.	C.	C.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,0
30	C.	C.	C.	WNW.	WNW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	S.	SSW.	0,8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Frequência do vento

	N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	V.	C.	Chuva em mili- metros
Primeira década ..	3	2	0	2	0	3	0	1	0	3	1	9	12	50	20	2	2	10	6,3
Segunda ..	4	2	1	1	1	1	0	0	1	0	8	3	3	60	15	3	0	17	50,7
Terceira ..	0	1	0	1	0	0	3	0	1	2	3	11	12	45	15	1	0	25	13,0
Mês	7	5	1	4	1	4	3	1	2	5	12	23	27	155	50	6	2	52	50,0

Elementos médios e chuva total correspondentes a cada rumo

	N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	V.	C.
Pressão atmosf. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	749,84	752,85	—	—	—
Temperatura	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,20	17,63	—	—	—
T. do vap. atmosf.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	11,1	—	—	—
Humididade relativa.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	76	—	—	—
Quantidade de nuv.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	4,0	—	—	—
Velocid. de vento..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	8,3	—	—	—
Chuva total	0,0	14,2	0,0	8,8	0,0	2,2	9,7	0,0	0,8	1,8	2,4	4,6	0,5	3,9	0,2	0,4	0,0	0,5

VELOCIDADE DO VENTO

JUNHO 1932	Quilómetros por hora																				Média diurna	Máxima diurna	Maior rajada				
	1h A.M.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1h P.M.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	8	8	4	6	3	5	8	6	16	18	23	8	19	18	20	21	17	13	12	6	1	2	2	10,2	21	43
2	6	7	2	3	2	0	2	8	10	14	17	15	12	18	18	22	20	18	15	12	6	1	0	0	9,5	22	29
3	1	1	2	1	1	3	2	3	2	1	5	10	17	13	17	16	17	20	15	7	15	5	2	0	7,3	20	27
4	0	1	3	4	5	1	1	1	2	6	12	15	17	23	20	22	18	17	16	14	4	4	2	3	8,8	23	39
5	3	2	7	4	9	4	11	9	14	16	24	22	24	24	23	23	18	17	18	10	6	4	1	0	12,2	24	34
6	0	1	1	0	0	0	0	6	14	16	17	14	14	19	20	24	22	21	16	11	10	3	1	0	9,6	24	32
7	0	0	0	0	2	1	1	4	8	7	5	5	4	8	24	28	23	23	16	12	2	1	1	0	7,3	28	37
8	0	0	1	1	1	1	3	4	7	4	6	6	4	12	11	7	6	23	19	13	10	2	0	0	5,8	22	29
9	2	2	2	2	3	3	11	6	7	6	4	4	3	8	14	22	18	11	8	11	4	5	3	4	6,8	22	34
10	2	5	5	7	2	5	5	3	2	6	4	8	12	16	18	19	17	19	14	10	9	7	0	0	8,1	19	27
11	0	0	0	0	0	0	0	1	7	9	12	10	11	18	16	19	9	9	8	8	4	6	2	1	6,2	10	23
12	0	7	10	3	5	3	1	7	11	10	14	13	19	22	23	22	21	19	11	9	6	3	3	0	10,1	23	29
13	1	3	2	4	6	4	7	8	7	7	9	18	21	21	16	14	11	11	7	3	4	6	3	2	7,9	21	47
14	3	8	8	2	3	2	5	5	4	9	6	6	9	13	16	20	15	18	15	13	5	5	2	0	8,0	20	29
15	0	1	0	0	0	1	0	2	2	0	8	7	12	15	17	16	15	7	7	3	7	8	5	4	5,7	17	25
16	2	4	4	4	2	2	2	1	1	1	4	9	8	10	12	7	8	10	9	6	7	6	10	7	5,7	12	18
17	5	5	3	7	6	4	3	5	4	3	8	3	3	9	8	9	11	10	10	8	5	1	0	0	5,4	11	16
18	0	0	0	0	0	0	3	8	11	6	6	12	14	15	17	16	19	14	14	10	5	0	0	0	7,1	19	26
19	0	0	3	1	0	4	3	1	6	2	4	4	5	11	6	17	13	15	12	13	1	1	3	0	5,2	17	27
20	1	3	0	1	2	0	0	0	1	4	7	9	12	14	14	14	14	17	16	9	6	4	1	1	6,2	17	23
21	1	1	0	1	1	1	1	1	4	6	1	7	11	12	21	22	24	22	16	10	4	2	1	1	7,1	24	28
22	0	0	1	1	0	0	0	1	4	3	5	7	7	10	16	20	18	16	13	7	0	0	0	0	5,4	20	23
23	1	0	0	1	0	0	2	2	2	5	2	3	6	11	16	16	16	16	10	8	4	0	8	1	5,4	16	21
24	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	8	11	14	17	13	9	6	7	2	3	4	4	4,7	17	23
25	1	1	1	1	1	1	1	2	5	4	4	3	4	10	20	15	15	11	7	3	2	1	1	4	4,9	20	24
26	4	3	0	0	1	1	2	1	1	3	6	6	12	16	17	17	13	11	12	8	5	3	1	0	6,0	17	26
27	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	10	12	14	10	14	11	20	15	8	7	1	2	1	1	5,5	20	27
28	7	8	12	7	2	4	1	0	2	0	8	7	1	0	8	18	15	15	10	6	2	2	0	0	5,6	18	24
29	0	0	0	0	0	0	4	2	2	1	1	4	8	14	14	12	17	11	11	8	6	8	1	0	5,2	17	20
30	0	0	0	0	0	1	3	8	2	3	7	7	5	7	21	6	10	10	7	6	6	9	10	9	5,7	21	39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Médias das décadas e do mês

1. ^a década...	1,6	2,7	3,1	2,6	3,1	2,1	4,1	5,2	7,2	9,2	11,2	12,2	11,5	16,0	18,3	20,3	18,0	18,5	15,0	11,2	7,2	3,3	1,2	0,9	8,6	22,5	43
2. ^a > ...	1,2	3,1	3,0	2,2	2,4	2,0	2,4	3,8	5,4	5,1	7,8	9,1	11,4	14,8	14,5	15,4	13,6	13,0	10,9	8,2	5,0	3,4	2,9	1,5	6,7	17,6	47
3. ^a > ...	1,5	1,3	1,4	1,1	0,5	0,8	1,4	2,0	2,3	3,3	4,9	6,1	7,6	10,1	16,1	15,4	16,1	13,6	10,0	7,0	3,2	3,0	2,7	2,0	5,5	19,0	39
Mês.....	1,4	2,4	2,5	2,0	2,0	1,6	2,6	3,7	5,0	5,9	8,0	9,1	10,2	13,6	16,3	17,0	15,9	15,0	12,0	8,8	5,1	3,2	2,3	1,5	7,0	19,7	47

	Quilómetros percorridos	Velocidade média	Velocidade máxima		Ventos predominantes
			28 quilómetros	NW.	
1. ^a década.....	2.057	8,6	WNW.
2. ^a >	1.621	6,7	WNW.
3. ^a >	1.334	5,5	WNW.
Mês.....	5.012	7,0	WNW.

Dias de vento muito fraco.....	16	
* * fraco	14	
Dia mais ventoso.....	5 Dia menos ventoso.....	24

QUADRO COM

JUNHO — 1932	Temperaturas limites em graus centesimais					Chuva em milim.	Evaporação em milim.	Quantidade de nuvens				
	Máxima		Mínima		9 horas			Configuração	Direcção	Velocidade		
	Ao sol	Na relva	Na relva	No espelho parabólico								
1	54,5	28,5	11,8	(11,1)	8,8	2,4	10,0	Cu.-Nb., Nb., St.-Cu.	WSW.	12,5		
2	55,3	25,1	12,3	(11,3)	1,6	1,9	9,0	Cu., Fr.-Cu., Nb.	NW.	5,0		
3	47,3	25,6	6,1	7,2	0,0	5,3	10,0	St.-Cu., A.-St., A.-Cu., c.	WNW.	5,0		
4	55,9	35,7	8,1	(9,4)	0,3	4,5	9,5	St., Cu., Nb., Ci.-Cu.	W.	9,1		
5	50,9	29,3	10,6	(10,5)	3,0	—	8,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., Nb., St.-Cu., A.-Cu.	NW.	10,0		
6	55,3	35,7	7,8	(8,7)	1,1	3,6	6,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.	NW.	4,0		
7	58,4	36,4	7,1	8,8	0,0	5,8	0,0	Fr.-Cu. a ESE.	—	—		
8	58,6	40,7	9,6	9,7	0,0	8,5	8,0	Ci.-St., Ci.	WSW.	4,0		
9	62,3	44,3	11,1	12,1	0,0	10,0	6,0	A.-Cu., Cl.-Cu., Ct.-St.	S.	1,4		
10	52,8	41,3	15,4	15,1	0,0	9,6	10,0	Cu., Fr.-Cu., Cl.-St., Ci., c.	NNE.	2,5		
11	51,2	22,3	8,1	15,9	0,0	6,8	10,0	Cu., A.-Cu., c.	WSW.	3,1		
12	58,1	41,4	8,7	(9,3)	0,2	4,1	8,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu.	NW.	4,0		
13	22,5	18,2	11,4	(11,3)	5,0	5,2	10,0	Nb.	—	—		
14	58,6	37,3	10,0	10,6	20,6	1,5	9,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., A.-Cu.	NE.	5,0		
15	55,9	36,3	15,1	17,9	0,0	5,7	10,0	St., Cu., St.-Cu., c.	W.	4,0		
16	33,6	25,8	16,1	14,8	0,0	5,4	10,0	St., Nb., St.-Cu.	—	—		
17	41,0	25,9	14,5	—	0,7	1,7	10,0	St., A.-St.	—	—		
18	54,1	31,8	9,2	11,3	0,0	2,0	10,0	Cu., Fr.-Cu., Ci., c.	W.	2,0		
19	49,0	27,1	9,1	10,1	0,0	4,2	10,0	St., Cu., A.-St.	W.	7,0		
20	54,2	39,1	8,1	10,6	4,2	2,6	9,0	Cu.-Nb., Cu., Nb.	N.	4,0		
21	54,1	35,4	10,1	11,9	0,0	4,1	5,0	Fr.-Cu., Ci.-St., Ct.	W.	2,5		
22	51,4	41,8	11,4	11,2	0,0	7,8	0,0	—	—	—		
23	58,4	42,3	11,9	12,5	0,0	9,6	0,5	A.-Cu., Cl.-St., Ci.	—	—		
24	56,2	48,6	13,6	12,7	0,0	9,8	0,0	—	—	—		
25	59,7	40,8	15,5	15,7	0,0	8,1	0,0	—	—	—		
26	54,0	36,1	13,4	14,9	0,0	9,4	10,0	St., St.-Cu., c.	—	—		
27	51,3	32,2	12,1	13,4	0,0	6,8	7,0	St.-Cu., A.-Cu., Ci.-Cu., Cl.-St., Cl.	WSW.	2,4		
28	52,0	27,3	13,0	(13,7)	11,1	5,3	6,0	Cu., Fr.-Cu., Nb.	W.	4,0		
29	58,4	35,2	12,0	12,6	1,1	4,2	6,0	Cu., Fr.-Cu., Fr.-St.	NNW.	4,0		
30	47,4	28,6	11,3	12,4	—	5,3	10,0	Cu., Fr.-Cu., Nb., St.-Cu., A.-Cu., Ci.-St., c.	W.	3,0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Médias das décadas	1. ^a 2. ^a 3. ^a	55,13 47,82 54,89	34,26 30,52 36,83	9,99 11,03 12,43	10,39 12,42 13,10	— — —	5,7 3,9 7,0	7,6 9,6 4,4				
Médias do mês	52,61	33,87	11,15	11,96	—	5,6	7,2					

Temperaturas

Extremas { Máxima : ao sol..... 62,3 no dia 9;
do mês { Mínima : no espelho 7,2 » » 3;

na relva..... 48,6 no dia 24;
na relva..... 6,1 » » 3;

Chuva 20,6 no dia 14;
.....;

Evaporação 10,0 no dia 9;
1,5 » » 14.

— Água de orvalho.

PLEMENTAR

Quantidade de nuvens									JUNHO 1932	
M. D.		3 horas p. m.				6 horas p. m.				
0 a 10	Configuração	0 a 10	Configuração	Direcção	Velocidade	0 a 10	Configuração			
10,0	St., Cu., Fr.-Cu., Nb., A.-St., c.	10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., c.	W.	8,3	10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb.	1		
9,0	Cu.-Nb., Fr.-Cu., Cu.	7,0	<u>Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.</u>	NW.	3,5	3,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.	2		
10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., c.	8,0	<u>Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.</u>	WNW.	4,3	3,0	Cu., Fr.-Cu.	3		
10,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., A.-Cu., c.	10,0	<u>Fr.-Cu., St.-Cu., A.-Cu., c.</u>	W.	4,0	10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., St.-Cu., c.	4		
9,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., Nb., St.-Cu., A.-Cu.	9,0	<u>Cu.-Nb., Fr.-Cu., Nb.</u>	W.	6,2	8,0	Cu., Fr.-Cu., Nb.	5		
9,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., A.-Cu.	6,0	<u>Cu., Fr.-Cu., A.-Cu.</u>	NE.	3,3	1,0	Fr.-Cu., St.-Cu.	6		
1,0	Cu.-Nb., Fr.-Cu.	1,0	<u>Fr.-Cu., A.-Cu.</u>	SE.	3,3	1,0	A.-Cu. a E.	7		
9,0	Ci.	7,0	<u>Ci.-St., Ci.</u>	WSW.	3,0	9,0	Ci.-St., Ci.	8		
8,0	A.-St., A.-Cu., Ci.-Cu., Ci.-St., Ci.	5,0	<u>Cu.-Nb., Cu., A.-St., Ci.-St.</u>	S.	2,5	7,0	Cu., A.-Cu., Ci.-Cu., Ci.-St.	9		
3,0	A.-Cu., Ci.-St., Ci.	5,0	<u>Cu., Ci.-St., Ci.</u>	—	—	8,0	A.-St., Ci.-St., Ci.	10		
10,0	Cu.-Nb., Cu., A.-St.	10,0	<u>Cu., Fr.-Cu., Fr.-Nb., St.-Cu., A.-St.</u>	NW.	4,0	10,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., A.-St., Ci.-St., c.	11		
10,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu., Ci.-St., Ci.	7,0	<u>Cu.-Nb., Cu., St.-Cu., Ci.</u>	NW.	2,0	8,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., Ci.-St., Ci.	12		
10,0	Nb.	10,0	<u>Cu., Nb., St.-Cu., A.-Cu., Ci.-St., c.</u>	—	—	10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., A.-Cu., c.	13		
9,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., St.-Cu.	6,0	<u>Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., St.-Nb., St.-Nb., St.</u>	E.	3,3	6,0	Cu.-Nb., Cu., A.-Cu., Ci.	14		
7,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.	9,0	<u>Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.</u>	NW.	6,5	10,0	St., St.-Cu.	15		
10,0	St., A.-St.	10,0	<u>St., A.-St.</u>	—	—	10,0	St., Nb.	16		
10,0	Cu.-Nb., Nb., St.-Cu.	10,0	<u>Nb., St.-Cu.</u>	WNW.	6,5	10,0	St.-Cu.	17		
10,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., c.	10,0	<u>Cu., St.-Cu., Ci.-St.</u>	WNW.	2,0	10,0	Cu.-Nb., Cu., c.	18		
10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., c.	10,0	<u>Cu.-Nb., Cu., Nb.</u>	W.	8,3	10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb.	19		
10,0	Cu.-Nb., Cu., A.-Cu., c.	10,0	<u>Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., A.-Cu., Ci.-Cu., St.</u>	N.	8,0	3,0	Cu., Fr.-Cu.	20		
1,0	Fr.-Cu.	1,0	<u>Cu., St.-Cu.</u>	—	—	3,0	<u>Cu.-Nb., St.-Cu., Ci.-St. no horizonte de NE-S.</u>	21		
0,5	Grossos Cu.	0,5	<u>Cu., Fr.-Cu.</u>	—	—	0,0	—	22		
0,5	Ci.	1,0	<u>Cu., Ci.-St., Ci.</u>	ESE.	3,3	5,0	A.-Cu., Ci.-St.	23		
0,0	—	0,0	—	—	—	3,0	Ci.-St., Ci.	24		
0,0	—	0,5	<u>Cu.</u>	—	—	0,0	—	25		
0,5	A.-Cu.	1,0	<u>Cu.-Nb., Cu., St.-Cu. a E.</u>	—	—	8,0	<u>Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., A.-St., A.-Cu.</u>	26		
10,0	St., Cu., Fr.-Cu., A.-Cu., c.	10,0	<u>St., Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., A.-Cu., c.</u>	—	—	10,0	<u>Cu.-Nb., Cu., St.-Cu., A.-St., A.-Cu., Ci.</u>	27		
10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb.	9,5	<u>Cu.-Nb., Cu., Nb., Fr.-Cu., A.-Cu.</u>	SW.	7,1	4,0	<u>Cu., Fr.-Cu., A.-Cu.</u>	28		
7,0	Cu.	9,0	<u>Cu., Fr.-Cu.</u>	NNW.	2,5	8,0	<u>Fr.-Nb., St.-Nb., A.-Nb., St.-Nb., Ci.-Nb., Ci.</u>	29		
10,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu., A.-Cu.	10,0	<u>Cu.-Nb., Cu., St.-Cu., A.-Cu., Ci.-St., c.</u>	W.	3,5	10,0	<u>Nb., St.-Cu., A.-St.</u>	30		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7,8		6,8			6,0	Total da	Chuva	Evap.	Num. de dias	
9,6		9,2			8,7					
3,9		4,2			5,1	1.ª década	14,8	51,6	limpos 4	
7,1		6,7			6,6	2.ª >	30,7	39,2	de nuv. 15	
						3.ª >	12,3	70,4	cob. 11	
						Mês	* 57,8	161,2		

Dias em que houve chuva ou chuvisco ... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 17, 19, 27, 28 e 30.
 * * * * nevoeiro 6, 21, 22, 23, 24 e 26.
 * * * * orvalho 21, 24, 25, 26, 27 e 30.

Dias em que houve relâmpagos 26.
 * * * * trovoada 14 e 26.
 * * * * halo lunar 8.

* Incluindo o,1 de orvalho.

BRILHO DO SOL
Registador Jordan

JUNHO 1932	5 às 6 A. M.	6 às 7	7 às 8	8 às 9	9 às 10	10 às 11	11 às 12	12 às 1 P. M.	1 às 2	2 às 3	3 às 4	4 às 5	5 às 6	6 às 7	Total
1	—	h m	—	h m	—	h m	—	h m o 22	h m o 10	h m o 10	h m o 30	h m	h m	h m i 12	
2	—	o 3	o 35	o 53	o 54	o 45	o 18	o 28	o 28	o 50	i	o 15	o 45	o 30	7 44
3	o 15	—	o 13	o 15	—	—	—	o 6	o 5	o 32	o 57	o 52	i	o 30	4 45
4	—	—	—	o 3	o 10	—	o 3	o 43	o 20	o 15	o 18	—	—	—	1 52
5	—	—	o 33	o 31	o 20	o 50	o 15	o 15	o 30	o 40	o 8	o 23	o 30	—	4 55
6	—	—	o 40	o 47	o 55	o 45	o 10	o 21	o 17	o 22	o 35	i	i	o 30	7 22
7	o 30	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	o 30	13 0
8	o 15	o 53	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	—	o 30	11 38
9	o 30	i	i	i	o 54	o 37	o 25	o 45	i	i	i	i	o 50	o 30	11 31
10	—	—	—	o 6	o 57	o 57	i	i	i	i	i	i	o 37	o 30	9 7
11	—	o 15	o 37	o 55	o 12	—	o 15	—	—	—	—	—	—	—	2 14
12	o 30	o 54	i	i	o 47	o 54	o 30	o 18	o 55	o 51	i	i	o 45	—	10 24
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o 28	—	—	—	—	0 28
14	o 3	o 30	o 48	o 45	o 15	o 9	o 8	o 33	o 33	i	i	i	i	i	8 44
15	o 22	o 3	—	—	o 36	o 45	o 52	o 55	i	i	o 32	o 24	—	—	6 29
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
18	—	—	o 30	o 13	o 57	o 22	o 15	—	—	—	—	—	—	—	2 17
19	—	o 20	—	—	—	—	o 12	—	—	—	—	—	—	—	0 32
20	—	—	—	—	—	—	—	o 20	o 57	o 49	i	i	i	o 45	5 51
21	—	—	o 53	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	o 30	11 23
22	o 15	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	o 30	12 45
23	o 30	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	o 45	13 15
24	—	—	o 38	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	—	10 18
25	o 18	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	o 30	12 48
26	—	—	—	o 15	i	i	i	i	i	i	i	i	i	o 15	9 30
27	—	—	o 15	o 45	o 55	—	o 17	—	o 5	—	o 3	o 10	—	—	2 30
28	—	o 7	o 30	o 37	o 32	—	—	—	—	—	o 58	o 48	o 42	o 30	4 44
29	—	o 40	o 45	o 27	o 43	o 38	o 38	o 58	o 57	o 45	o 45	o 10	o 25	o 30	8 21
30	—	—	o 23	o 7	o 11	o 6	o 7	—	o 17	—	o 9	—	—	—	1 20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total	3 28	8 45	14 0	15 39	17 18	14 48	13 25	15 4	16 34	17 14	19 14	17 11	15 34	8 45	196 59

Estado geral do tempo e notas

JUNHO DE 1932

Dia	1	Coberto; \odot^o 7 ^h -8 ^h a., 7 ^h -8 ^h p.; aspecto de trovoada a E. ás 3 ^h p.
»	2	Nuvens; \odot 0 ^h -3 ^h a.; variável.
»	3	Nuvens; \odot^o 10 ^h -11 ^h a.; variável.
»	4	Coberto; \odot^o 8 ^h -9 ^h a.; variável; aspecto de chuva.
»	5	Muitas nuvens; \odot 0 ^h -1 ^h , 3 ^h -4 ^h , 5 ^h -7 ^h 8 ^h -9 ^h , 11 ^h MD., 2 ^h -5 ^h p.; aguaceiros moderados.
»	6	Nuvens; \odot^o 3 ^h -5 ^h a., \equiv a.; aspecto de chuva.
»	7	Limpo; bom tempo.
»	8	Muitas nuvens; \cup pelas 9 ^h 30 ^m p.; bom tempo.
»	9	Nuvens; bom tempo; quente e seco.
»	10	Nuvens; bom tempo.
»	11	Coberto; aspecto de trovoada pelo MD. e 3 ^h p.
»	12	Muitas nuvens; \odot^o 2 ^h -4 ^h a.; variável.
»	13	Coberto; \odot 7 ^h a.-1 ^h p.; 10 ^h -11 ^h ; ventoso e fresco.
»	14	Nuvens; \nwarrow a NE. e SE. 4 ^h e 6 ^h p.; variável.
»	15	Coberto; abafado; aspecto de trovoada a NE.
»	16	Coberto; chuvisco leve ás 9 ^h a. e 6 ^h p.; encinzeirado
»	17	Coberto; \odot^o 4 ^h -7 ^h a.; aspecto de chuva; neblinoso
»	18	Coberto; variável.
»	19	Coberto; \odot 9 ^h a.-5 ^h p., 8 ^h -9 ^h ; aspecto de trovoada pelas 3 ^h p.
»	20	Muitas nuvens; carregado; mau aspecto.
»	21	Poucas nuvens; Δ e \equiv a.; bom tempo.
»	22	Limpo; \equiv a.; bom tempo.
»	23	Poucas nuvens; \equiv a.; bom tempo e quente.
»	24 e 25	Limpo; \equiv a. em 24 e Δ a. em 24 e 25; bom tempo; neblina nos vales.
»	26	Nuvens; Δ e \equiv a.; \nwarrow a E. pelas 3 ^h p.; \nwarrow a E. 8 ^h 30 ^m p.; neblinoso.
»	27	Coberto; Δ a.; \odot^o 11 ^h -MN.; mau aspecto; neblinoso.
»	28	Nuvens; \odot 0 ^h -1 ^h , 2 ^h -6 ^h , 11 ^h -MD., 1 ^h -2 ^h p.; tempo de aguaceiros.
»	29	Nuvens; variável.
»	30	Coberto; Δ a.; \odot^o 11 ^h -MN.; variável.

PRESSÃO ATMOSFÉRICA EM MILÍMETROS

JULHO 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mí- nima	Va- riação
1	749,2	749,0	749,1	749,7	749,7	750,0	749,2	749,4	749,6	750,1	750,7	751,0	749,52	751,0	748,8	2,2
2	51,0	51,1	51,5	51,8	51,9	52,0	51,2	50,9	50,8	51,2	51,4	51,3	51,34	52,1	50,7	1,4
3	50,9	50,4	50,3	50,4	50,1	50,4	49,8	49,4	49,2	49,4	49,9	50,0	49,99	50,9	49,2	1,7
4	50,2	49,9	50,2	50,6	50,7	50,2	49,3	49,4	48,9	49,5	49,7	49,4	50,25	50,8	48,9	1,9
5	49,4	49,2	49,3	49,4	49,9	50,2	50,1	50,0	50,1	50,4	50,9	50,9	50,01	50,9	49,2	1,7
6	50,8	50,6	50,2	50,5	50,3	49,8	49,1	49,1	49,0	49,2	49,5	49,5	49,82	50,8	49,0	1,8
7	49,2	49,3	49,6	50,0	49,8	50,1	49,0	49,0	48,8	49,3	49,8	49,7	49,50	50,1	48,6	1,5
8	49,3	49,8	50,6	51,4	51,6	51,1	51,1	50,4	50,2	50,3	50,9	51,3	50,72	51,6	49,3	2,3
9	51,1	51,3	51,6	52,3	52,5	52,3	51,3	50,5	49,7	49,7	50,2	50,3	51,07	52,5	49,7	2,8
10	49,7	49,7	49,7	50,1	50,2	49,7	49,1	48,6	48,3	48,6	49,2	49,0	49,31	50,3	48,3	2,0
11	749,6	749,6	749,4	749,7	750,2	749,9	749,7	749,7	749,8	749,8	749,8	749,8	750,3	749,76	750,3	749,2
12	50,2	50,2	50,4	50,8	50,9	50,8	51,0	50,9	51,2	51,7	51,4	51,6	50,92	51,7	50,2	1,5
13	52,3	51,8	52,2	52,2	52,3	52,1	52,0	51,4	51,4	51,4	51,4	51,3	51,80	52,5	51,0	1,5
14	50,2	48,6	47,2	47,1	47,5	47,1	47,1	46,5	46,2	46,6	47,1	46,8	47,23	50,2	46,2	4,0
15	46,5	45,5	45,0	45,1	45,0	45,6	46,1	46,9	47,4	48,5	50,1	49,9	46,85	50,1	44,9	5,2
16	49,8	49,5	49,7	49,9	49,9	50,1	49,6	48,9	48,7	48,7	48,8	48,8	49,34	50,1	48,5	1,6
17	48,4	48,0	48,1	48,5	48,6	48,9	48,9	48,7	49,1	49,1	50,0	50,0	48,91	50,3	48,0	2,3
18	50,5	50,4	50,5	51,0	51,2	50,5	50,4	49,6	49,5	49,6	50,0	50,0	50,32	51,3	49,5	1,8
19	50,1	50,0	50,6	51,1	51,6	52,1	51,6	51,1	51,7	52,1	53,1	51,42	53,1	50,0	3,1	
20	53,3	53,1	53,1	53,9	53,9	53,8	52,7	52,1	52,3	52,6	53,0	53,0	53,09	54,1	52,3	1,8
21	752,7	752,2	752,2	752,5	752,4	751,3	751,6	749,4	750,2	750,5	750,8	750,4	751,23	752,7	749,1	3,6
22	50,1	49,6	49,3	49,3	49,7	49,2	48,1	48,3	48,0	48,1	48,2	48,1	48,82	50,1	47,9	2,2
23	48,2	47,9	48,2	48,5	48,4	48,1	47,1	46,7	46,5	46,6	47,1	47,1	47,52	48,5	46,4	2,1
24	46,9	46,7	46,8	47,5	47,8	47,7	47,4	46,7	46,3	47,2	48,1	48,2	47,33	48,2	46,6	1,6
25	48,3	48,7	49,2	49,8	50,2	50,3	50,1	50,0	50,2	50,8	51,4	51,0	50,05	51,1	48,3	3,1
26	51,0	50,5	50,3	50,8	51,0	50,7	50,5	50,3	50,1	50,1	50,9	50,6	50,48	51,0	50,1	0,9
27	50,5	50,0	50,2	50,8	51,1	50,7	51,1	50,5	50,2	50,3	50,9	50,6	50,55	51,1	49,9	1,2
28	50,5	50,2	50,1	50,6	51,0	50,3	50,0	49,7	49,8	50,0	50,5	49,9	50,21	51,0	49,7	1,3
29	50,2	50,0	49,8	49,9	50,0	49,6	49,5	49,3	49,3	49,5	50,2	50,4	49,75	50,4	48,9	1,5
30	49,9	50,1	50,2	51,5	51,3	51,4	50,8	50,5	50,7	51,0	52,0	52,0	51,04	52,2	49,9	2,3
31	52,1	51,6	51,3	52,1	52,3	52,2	51,9	51,3	51,4	51,8	52,3	52,5	51,89	52,5	51,2	1,3
1. ^a década	750,08	750,03	750,21	750,62	750,67	750,58	749,92	749,67	749,46	749,77	750,22	750,24	750,15	751,10	749,17	1,93
2. ^a "	50,09	49,67	49,65	49,93	50,11	50,09	49,91	49,61	49,67	50,00	50,37	50,84	49,96	51,37	48,98	2,39
3. ^a "	50,03	49,77	49,78	50,30	50,47	50,16	49,85	49,34	49,34	49,63	50,22	50,07	49,90	50,83	48,91	1,92
Mês	750,07	749,82	749,88	750,28	750,42	750,28	749,89	749,54	749,49	749,80	750,27	750,38	750,00	751,10	748,02	2,08

Períodos de cinco dias 30-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 Máxima absoluta. 754,1 no dia 20 às 8^h a.
 Pressão média..... 750,31 750,22 749,80 749,37 749,60 750,21 Mínima " 46,4 " 23 " 6^h p.
 Variação máxima 7,7

TEMPERATURA EM GRAUS CENTESIMAIS

JULHO 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mí- nima	Va- riação
1	18,8	18,7	18,4	18,9	19,9	20,4	22,5	22,3	20,2	19,3	18,5	17,3	19,50	22,6	17,3	5,3
2	15,3	14,0	13,7	16,3	19,7	22,3	24,0	24,0	23,1	19,9	16,6	16,5	18,78	25,1	13,3	11,8
3	14,8	14,9	15,0	16,6	20,2	26,0	28,1	27,1	27,5	22,2	19,0	17,5	20,68	28,3	14,8	13,5
4	15,5	14,8	14,8	16,3	20,7	25,3	21,8	22,2	20,6	17,6	17,4	16,9	18,76	26,4	13,2	13,2
5	15,2	15,1	15,5	16,6	17,7	19,6	20,6	19,4	19,7	17,0	16,5	14,1	17,14	22,1	13,6	8,5
6	13,3	12,9	13,1	15,7	19,3	23,1	24,8	23,4	20,1	18,2	16,8	16,3	18,11	25,3	11,4	13,9
7	15,8	15,5	15,2	16,3	19,4	23,8	26,8	25,3	24,5	20,7	18,9	17,7	19,94	26,8	15,1	11,7
8	22,2	21,6	20,9	22,2	24,4	26,2	30,0	31,9	31,4	28,1	26,9	23,3	25,80	32,3	15,1	17,2
9	21,8	20,3	19,9	21,5	25,4	27,9	31,8	32,9	32,5	30,7	27,7	26,1	26,47	33,5	19,9	13,6
10	22,0	21,1	20,4	21,9	26,5	30,2	32,4	32,8	29,9	24,2	20,6	17,8	24,92	34,6	17,3	17,3
11	16,0	15,8	17,7	16,6	17,7	22,4	24,3	23,6	22,2	18,0	16,8	16,0	18,80	28,9	15,2	13,7
12	14,3	13,3	12,4	14,6	19,1	20,5	20,7	20,9	19,4	16,6	15,7	15,8	16,95	22,3	11,1	11,2
13	15,7	15,7	15,8	16,1	19,8	21,4	22,1	22,9	20,9	18,5	16,0	15,3	18,35	25,8	15,2	10,6
14	15,6	15,1	15,3	15,7	16,3	19,1	20,5	20,0	19,7	17,7	16,9	16,3	17,34	21,4	14,8	6,6
15	15,9	15,9	15,9	15,1	16,8	19,7	19,0	19,0	19,8	17,1	16,7	16,5	17,35	21,2	14,0	7,2
16	16,1	15,3	15,4	15,7	16,0	17,3	20,0	19,7	19,7	16,9	16,3	15,5	16,93	21,6	14,3	7,3
17	16,5	16,1	16,2	17,7	18,2	21,4	20,2	20,6	20,1	17,3	16,1	15,9	17,99	21,7	14,0	7,7
18	15,4	14,9	14,4	15,7	19,6	22,3	23,2	23,5	22,4	18,7	16,6	14,4	18,39	24,5	13,0	11,5
19	13,6	13,0	12,0	13,9	18,0	22,7	24,2	24,2	22,5	19,3	16,7	14,7	17,92	26,5	10,2	16,3
20	13,7	12,7	12,1	15,9	21,8	24,4	26,7	26,0	24,6	22,4	17,7	15,3	19,56	28,0	10,9	17,1
21	14,3	13,4	12,7	13,2	15,3	22,4	25,2	25,9	23,7	18,8	15,6	14,3	17,90	26,6	11,8	14,8
22	12,9	12,2	13,4	13,8	16,3	23,0	25,0	25,2	23,0	18,4	15,3	14,3	17,74	26,0	10,8	15,2
23	14,4	13,5	13,6	14,1	20,2	26,6	30,1	30,5	29,5	25,7	21,0	19,0	21,57	31,4	13,1	18,3
24	15,9	15,3	20,2	23,4	27,8	32,0	35,0	32,9	28,5	25,0	22,3	17,7	24,89	35,6	14,2	21,4
25	15,5	15,0	14,1	19,0	20,0	22,6	23,8	24,2	22,6	19,3	16,4	15,0	18,76	25,0	13,8	11,2
26	14,4	13,6	12,8	13,1	18,7	22,0	24,6	24,6	22,0	18,4	15,3	13,9	17,77	25,7	12,1	13,6
27	12,8	12,0	11,5	14,6	19,4	25,2	27,4	26,9	24,3	21,7	16,5	14,6	19,07	29,0	10,6	18,4
28	13,5	12,9	13,9	15,0	20,9	26,9	31,3	31,5	27,8	24,9	20,0	17,0	21,55	32,9	11,6	21,3
29	14,7	13,4	15,5	15,7	21,1	25,5	28,9	28,6	26,1	24,0	18,9	16,7	20,66	31,0	13,4	17,6
30	16,1	16,0	15,9	16,1	18,7	22,1	26,0	26,8	23,8	19,1	16,7	15,7	19,18	28,1	15,0	13,1
31	16,2	15,0	14,0	16,3	21,7	25,0	27,7	26,4	23,6	19,4	17,2	16,3	19,94	29,0	12,4	16,6
1. ^a década	17,47	16,89	16,69	18,23	21,32	24,48	26,28	26,08	24,95	21,79	19,89	18,35	21,01	27,70	15,10	12,60
2. ^a "	15,28	14,81	14,75	15,70	18,33	21,12	22,09	22,04	21,13	18,25	16,55	15,57	17,96	24,19	13,27	10,92
3. ^a "	14,61	13,84	14,33	15,84	20,00	24,84	27,73	27,59	24,99	21,34	17,74	15,86	19,93	29,12	12,62	16,50
Mês	15,79	15,18	15,26	16,59	19,88	23,48	25,37	25,24	23,69	20,46	18,06	16,59	19,63	27,00	13,66	13,34

Períodos de cinco dias 30-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 Máxima absoluta..... 35,6 no dia 24
 Temperatura média 19,28 21,49 19,27 17,72 20,33 19,54 Mínima 10,2 * * 19
 Variação máxima 25,4

TENSÃO DO VAPOR ATMOSFÉRICO EM MILÍMETROS

JULHO 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mí- nima	Va- riação
1	16,2	16,1	15,8	16,1	17,1	17,7	15,0	17,7	17,6	16,6	15,9	14,7	16,5	18,6	14,3	4,6
2	12,9	11,9	11,6	12,2	12,5	14,2	12,4	13,9	12,7	11,0	9,4	9,0	11,8	14,3	9,0	5,3
3	9,3	9,1	9,2	13,0	13,8	14,6	13,6	15,1	13,8	14,1	12,6	11,3	12,6	15,4	8,9	6,5
4	10,2	9,3	9,1	12,5	12,6	12,7	16,3	13,9	14,6	14,0	12,4	12,4	12,4	16,3	8,7	7,6
5	12,0	12,0	11,8	11,0	11,2	11,4	12,2	10,4	10,7	8,9	7,6	7,8	10,5	12,2	7,6	4,6
6	9,1	8,8	8,3	7,2	9,9	8,8	12,2	11,6	13,4	12,7	10,4	9,7	10,1	13,4	7,2	6,2
7	9,6	9,7	9,4	12,2	11,9	14,9	7,3	12,6	13,0	12,0	8,7	8,0	10,8	14,9	7,3	7,6
8	4,2	8,4	7,4	6,8	9,9	12,0	9,0	9,7	10,9	10,5	10,4	12,6	9,6	12,6	4,2	8,4
9	8,6	8,4	7,6	10,3	10,8	10,8	10,9	11,4	10,6	11,4	8,5	8,9	9,8	12,7	7,1	5,6
10	12,0	11,0	9,8	10,9	11,3	9,4	11,7	11,9	13,1	12,1	13,9	12,1	11,4	13,9	7,1	6,8
11	12,4	12,5	11,1	11,9	11,8	13,6	13,6	12,4	11,0	10,5	9,4	9,1	11,5	13,6	9,1	4,5
12	10,0	8,9	8,6	8,3	8,6	10,1	10,1	9,5	9,8	10,0	9,4	9,2	9,4	10,1	8,3	1,8
13	9,5	9,3	8,3	8,9	9,8	10,1	10,3	9,8	10,4	10,7	11,3	10,9	10,0	12,9	8,2	4,7
14	12,0	12,8	12,9	13,3	13,3	12,1	12,2	12,1	11,7	11,8	11,7	11,6	12,3	13,3	11,4	1,9
15	13,4	13,4	13,3	12,5	13,2	12,9	9,7	10,3	11,7	11,4	10,7	10,7	11,9	13,4	9,7	3,7
16	12,9	13,1	12,6	12,7	12,9	12,4	10,8	11,6	11,7	12,7	12,9	13,1	12,5	13,4	10,8	2,6
17	10,8	11,4	11,1	9,9	11,0	9,9	10,8	10,9	10,7	12,3	11,5	11,5	11,0	12,3	9,4	2,9
18	11,3	10,7	11,7	13,3	12,1	12,1	12,1	12,0	10,0	10,1	9,2	9,3	11,1	13,3	9,2	4,1
19	8,6	7,3	7,1	7,7	8,8	7,5	8,1	9,3	11,1	11,2	11,5	9,2	8,9	11,5	7,1	4,4
20	8,4	8,3	8,0	7,9	9,1	8,7	7,8	9,1	9,5	10,8	11,5	10,5	9,1	11,5	7,1	4,4
21	12,1	11,4	10,9	11,3	11,4	11,7	11,9	11,6	11,1	11,1	10,0	9,6	11,1	12,4	9,6	2,8
22	11,1	10,6	10,5	10,9	10,9	11,5	11,7	11,8	10,8	10,8	9,9	10,0	10,9	12,1	9,8	2,3
23	12,2	11,5	11,6	12,0	12,2	15,1	14,6	13,7	14,1	13,9	12,7	11,4	12,5	15,3	11,2	4,1
24	11,1	10,6	7,0	9,4	11,3	11,8	11,9	12,8	15,9	11,8	7,5	8,1	10,5	15,9	7,0	8,9
25	8,1	7,9	9,2	9,6	11,5	15,6	11,2	12,5	14,0	10,9	11,1	9,8	10,9	15,7	7,7	8,0
26	9,8	10,0	10,0	9,9	10,9	10,6	8,5	10,6	10,9	8,9	8,5	9,3	9,8	10,9	7,8	3,1
27	11,0	10,5	10,2	9,7	11,3	11,3	12,9	12,6	12,6	12,0	12,2	11,7	11,4	13,0	9,1	3,9
28	11,5	11,1	11,8	11,4	12,5	13,5	12,7	13,3	12,3	11,1	11,6	11,0	11,9	13,6	10,5	3,1
29	10,8	11,2	12,5	13,3	13,0	16,8	13,8	15,1	14,0	14,7	16,1	12,5	13,8	16,8	10,8	6,0
30	13,6	13,1	12,7	12,6	11,4	12,4	10,0	11,0	11,5	12,2	10,7	10,1	11,7	13,6	9,7	3,9
31	11,6	12,1	11,7	10,8	11,1	12,8	11,8	12,5	11,6	11,3	10,7	10,0	11,5	13,4	9,7	3,7
1. ^a década	10,4	10,5	10,0	11,2	12,1	12,6	12,1	12,8	13,1	12,3	11,0	10,6	11,5	14,4	8,1	6,3
2. ^a "	10,9	10,8	10,5	10,6	11,1	10,9	10,6	10,7	10,8	11,1	10,9	10,5	10,8	12,5	9,0	3,5
3. ^a "	11,2	10,9	10,7	11,0	11,6	13,0	11,9	12,5	12,6	11,7	11,0	10,3	11,4	13,9	9,3	4,5
Mês	10,8	10,7	10,4	10,9	11,6	12,2	11,5	12,0	12,1	11,7	11,0	10,5	11,3	13,6	8,8	4,8

Extremas do mês	Máxima	18,6 no dia 1 às 4 ^h p.
	Minima	4,2 no dia 8 às 1 ^h a.
	Varição	14,4

HUMIDADE RELATIVA — ESTADO DE SATURAÇÃO = 100

JULHO — 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mí- nima	Va- riação
1	100	100	100	99	99	99	74	89	100	100	100	100	97	100	74	26
2	100	100	100	88	73	71	55	62	60	64	67	65	75	100	53	47
3	74	72	72	93	79	58	49	57	51	71	77	76	70	93	49	44
4	77	74	73	91	69	53	84	70	81	94	84	87	77	94	53	41
5	93	95	90	78	74	67	68	63	63	62	50	65	72	95	50	45
6	79	79	74	54	59	42	53	54	77	81	72	70	66	81	42	39
7	72	74	74	88	71	68	27	53	56	67	54	54	63	88	27	61
8	21	44	40	34	44	48	29	27	31	37	39	59	39	59	21	38
9	44	46	45	54	45	39	30	30	29	34	31	35	39	54	28	26
10	61	59	54	58	44	29	32	34	42	53	77	80	51	80	24	56
11	91	93	73	84	78	68	60	57	55	68	66	67	72	94	54	40
12	88	78	80	66	53	56	55	52	58	72	71	69	66	88	50	38
13	72	70	61	66	57	53	51	47	57	67	83	85	65	100	47	53
14	95	100	100	100	97	73	68	70	68	78	81	84	84	100	68	32
15	100	100	99	98	94	76	60	63	68	79	75	76	82	100	57	43
16	95	100	97	96	95	85	62	68	68	89	91	100	88	100	62	38
17	77	82	83	66	71	53	61	61	61	84	84	84	73	90	53	37
18	87	84	95	100	72	61	58	56	51	63	66	76	72	100	51	49
19	74	65	68	65	57	36	36	41	54	67	81	74	60	88	32	56
20	72	76	74	58	46	38	31	37	42	54	76	83	57	84	28	56
21	100	100	100	100	88	58	50	47	50	71	76	79	76	100	47	53
22	100	100	92	83	79	55	49	49	52	68	76	82	74	100	47	53
23	100	100	100	100	68	58	46	42	45	66	69	70	71	100	42	58
24	85	82	39	43	40	33	28	33	55	49	37	54	46	85	27	58
25	61	61	77	58	67	76	51	56	69	66	74	77	67	93	50	43
26	80	86	90	88	67	54	36	46	55	57	65	79	67	90	36	54
27	100	100	100	78	67	47	47	47	56	62	87	91	73	100	39	61
28	100	100	100	90	68	51	37	39	44	47	66	75	67	100	33	67
29	86	98	96	100	70	69	47	52	55	66	99	89	78	100	47	53
30	100	97	95	92	71	63	40	41	53	74	75	79	73	100	40	60
31	84	96	99	78	58	54	42	48	54	67	73	73	68	100	39	61
1. ^a década	72	74	72	74	66	57	50	54	59	66	65	69	65	84	42	42
2. ^a "	85	85	83	80	72	60	54	55	58	72	78	80	72	94	50	44
3. ^a "	90	92	90	83	67	56	43	45	53	63	72	77	69	97	41	56
Mês	82	84	82	79	68	58	49	51	57	67	72	75	69	92	44	48

Extremas do mês { Máxima 100 em vários dias a diferentes horas a. e p.
Mínima 21 no dia 8 à 1^h p.
Variação 79

DIRECÇÃO DO VENTO

JULHO 1932	Rumos predominantes												Chuva em mili- metros
	0 ás 2	2 ás 4	4 ás 6	6 ás 8	8 ás 10	10 ás 12 A. M.	12 ás 2 P. M.	2 ás 4	4 ás 6	6 ás 8	8 ás 10	10 ás 12	
1	SSW.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	W.	W.	WNW.	W.	W.	NW.	11,4
2	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	0,0
3	C.	C.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,0
4	C.	C.	C.	C.	NNW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	0,5
5	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	NW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	0,0
6	C.	C.	C.	NW.	NW.	NNW.	NW.	WNW.	NW.	WNW.	NW.	NW.	0,0
7	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	C.	0,0
8	ENE.	ENE.	ENE.	NNE.	ENE.	NNE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	0,0
9	N.	ENE.	ENE.	ENE.	NNE.	NNE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	ENE.	ENE.	0,0
10	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	NNE.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,0
11	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,0
12	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	NW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	0,0
13	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	WNW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,0
14	WNW.	WNW.	WNW.	W.	W.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	9,9
15	WNW.	WSW.	WSW.	SSW.	SW.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	1,9
16	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	3,5
17	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,3
18	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	0,0
19	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNE.	NW.	NW.	NNW.	NW.	NW.	0,0
20	C.	NW.	NW.	C.	NNW.	NNE.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,0
21	C.	C.	C.	C.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,0
22	WNW.	C.	WNW.	C.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	0,0
23	C.	C.	NW.	C.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,0
24	NW.	NW.	NW.	NNW.	ENE.	NE.	ESE.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,0
25	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,0
26	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,0
27	C.	C.	C.	C.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	C.	0,0
28	C.	C.	C.	C.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,0
29	NW.	C.	C.	C.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	W.	WNW.	0,0
30	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	C.	0,0
31	C.	NW.	C.	NW.	NNW.	NW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,0

	Frequência do vento																		Chuva em mili- metros
	N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	V.	C.	
Primeira década ..	1	11	8	11	0	0	0	0	3	3	0	0	4	24	40	5	0	10	11,9
Segunda ..	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	39	56	11	0	2	15,6
Terceira ..	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	42	56	4	0	24	0,0
Mês ..	1	14	9	12	0	1	0	0	3	4	1	2	12	105	152	20	0	36	27,5

Elementos médios e chuva total correspondentes a cada rumo

	N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	V.	C.
Pressão atmosf. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	748,79	750,43	—	—	—
Temperatura	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,50	18,83	—	—	—
T. do vap. atmosf.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	11,0	—	—	—
Humidade relativa.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	68	—	—	—
Quantidade de nuv.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	4,3	—	—	—
Velocid. do vento..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	12,6	—	—	—
Chuva total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	7,5	4,1	0,6	1,1	4,2	7,5	2,4	0,0	0,0	0,0

VELOCIDADE DO VENTO

JULHO 1932	Quilómetros por hora																								Média diurna	Máxima diurna	Maior rada	
	1 ^h A.M.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 ^h P.M.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	6	5	5	7	8	7	4	5	5	4	10	6	6	10	12	14	15	9	8	10	5	11	13	8	8,0	15	25	
2	14	13	8	7	1	0	7	12	13	8	7	7	10	15	19	20	22	19	18	17	14	4	3	1	10,8	22	26	
3	0	0	0	0	0	1	1	4	5	6	9	6	10	14	15	17	13	16	12	12	10	6	1	0	6,6	17	23	
4	0	0	0	0	0	0	0	2	10	9	9	12	16	18	22	18	21	23	21	20	20	12	15	15	11,0	23	31	
5	16	17	15	19	14	19	28	23	24	29	29	30	30	30	33	30	32	29	27	22	14	12	6	3	22,1	33	45	
6	0	0	0	0	0	0	1	6	7	12	10	9	11	19	24	19	23	21	21	16	14	6	6	8	9,7	24	32	
7	13	8	10	10	6	8	4	8	10	9	12	14	15	21	23	27	21	22	16	7	1	0	0	0	11,0	27	32	
8	3	40	43	36	31	22	11	13	14	15	15	18	19	16	17	14	19	19	21	14	13	10	3	9	13,1	43	65	
9	6	12	10	16	27	31	18	16	13	15	12	9	10	10	8	11	15	12	14	15	28	17	6	14,2	31	54		
10	2	2	6	18	19	18	20	12	11	9	8	6	10	22	25	25	25	18	11	4	9	5	4	12,5	25	48		
11	2	3	5	3	6	8	6	9	6	6	4	10	16	29	26	34	27	29	30	29	26	20	11	8	11,7	34	41	
12	5	7	8	9	6	3	8	4	10	20	21	29	29	32	38	35	41	38	31	29	29	22	13	16	20,3	41	53	
13	16	16	18	15	7	4	3	7	13	17	16	22	22	22	17	23	20	17	16	9	5	0	1	3	12,9	23	39	
14	2	2	3	3	2	4	10	7	3	4	7	13	16	22	19	14	19	15	16	11	9	8	7	5	9,2	22	30	
15	3	1	6	2	8	9	4	0	5	12	14	14	15	31	31	32	35	36	30	19	14	12	11	11	14,8	36	56	
16	14	13	10	5	1	1	1	3	8	7	12	11	14	13	13	14	13	13	5	6	13	18	6	6	9,2	18	31	
17	10	9	4	4	3	10	7	9	23	24	23	23	29	29	27	32	28	26	24	27	23	12	4	11	17,1	32	44	
18	11	6	6	3	3	7	1	2	7	10	13	14	19	21	26	32	34	28	28	22	20	13	11	13	14,8	31	48	
19	11	12	14	13	12	11	11	13	13	9	12	15	17	14	25	25	28	27	26	19	5	2	0	0	13,9	28	44	
20	1	1	3	1	0	0	1	2	2	5	13	10	13	22	25	25	21	15	10	6	4	4	4	8,9	26	41		
21	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	8	10	15	15	17	20	17	12	10	8	6	2	0	6,2	20	33	
22	1	0	0	0	1	1	0	0	4	5	7	10	12	19	21	18	23	17	10	7	5	2	0	0	7,6	23	29	
23	0	0	0	3	1	1	9	4	7	8	11	12	14	20	19	23	20	17	14	6	7	6	1	3	8,2	23	30	
24	2	1	5	6	6	6	6	11	7	8	7	3	1	9	21	22	23	20	15	15	10	7	3	4	9,1	23	33	
25	4	5	1	4	2	4	3	5	7	11	15	20	23	22	27	27	26	26	24	20	17	14	13	9	13,7	27	40	
26	9	5	5	1	1	1	3	3	4	2	6	10	14	21	26	23	26	23	21	19	11	7	2	0	0	10,2	26	37
27	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	11	13	17	27	22	25	23	18	11	5	6	1	0	0	0	8,1	27	34
28	0	0	0	0	1	0	0	1	3	6	6	10	12	15	21	18	21	17	7	5	4	3	4	6	6,7	21	31	
29	6	0	0	0	1	0	1	5	0	2	10	7	10	18	14	15	13	9	4	10	6	8	4	8	6,3	18	23	
30	2	9	4	1	1	1	9	8	6	7	7	9	11	17	20	19	20	15	18	14	10	4	0	0	8,8	20	28	
31	0	0	2	3	0	0	1	1	6	13	18	16	15	23	23	26	24	26	22	19	12	10	15	13	12,0	26	36	

Médias das décadas e do mês

1. ^a década...	6,0	9,7	9,7	11,3	10,6	10,6	9,4	10,1	11,2	11,8	12,2	11,9	13,3	16,3	19,5	19,5	20,2	19,8	17,4	14,3	11,0	9,8	6,9	5,4	12,4	28,0	65
2. ^a > ...	7,5	7,0	7,7	5,8	4,8	5,7	2,2	5,6	9,0	11,4	13,5	16,1	19,0	23,8	24,7	26,7	27,0	25,0	22,1	18,1	15,0	11,1	7,1	7,7	13,6	29,4	56
3. ^a > ...	2,2	1,8	1,5	1,6	1,3	1,3	2,1	3,5	4,5	6,5	9,4	10,7	12,6	18,7	20,6	21,5	21,3	19,2	15,5	12,1	8,9	6,5	4,2	3,9	8,8	23,1	40
Mês.....	5,1	6,0	6,2	6,1	5,4	5,7	5,5	6,3	8,1	9,8	11,7	12,8	14,9	19,6	21,6	22,5	22,8	21,3	18,3	14,7	11,5	9,0	6,0	5,6	11,5	26,7	65

Quilómetros percorridos Velocidade média Velocidade máxima Ventos predominantes

1. ^a década.....	2.079	12,4	43 quilómetros	NNE.	no dia 8	NW.
2. ^a =	3.266	13,6	41	*	NW.	*	12
3. ^a =	2.327	8,8	27	*	NW.	nos dias 23 e 27	NW.
Mês.....	8.572	11,5	43	*	NNNE.	no dia 8	NW.

Dias de vento muito fraco 2 | Dias de vento moderado 11

* * fraco 18 |

Dia mais ventoso 5 | Dia menos ventoso 21

QUADRO COM

JULHO 1932	Temperaturas limites em graus centesimais					Chuva em milim.	Evaporação em milim.	Quantidade de nuvens				
	Máxima		Minima					9 ^h A. M.	9 ^h A. M.	Configuração		
	Ao sol	Na relva	Na relva	No espelho parabólico	o a 10					Direcção		
1	46,8	30,9	18,0	(17,6)	8,9	5,3	10,0	Nb.	—	—		
2	55,2	35,6	13,7	13,4	3,3	1,4	1,0	<u>Cu., Fr.-Cu.,</u>	NNW.	5,5		
3	55,9	40,3	13,2	13,2	0,0	7,4	0,0	—	—	—		
4	59,4	34,7	10,1	11,7	0,0	7,6	7,0	Cu., Fr.-Cu.	WNW.	6,0		
5	56,3	32,5	15,2	15,1	0,5	6,5	10,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., A.-Cu., Ci., c.	NNW.	17,0		
6	54,0	39,8	7,8	9,9	0,0	7,0	9,0	Ci.-St., Ci.	NW.	3,3		
7	55,0	41,8	15,0	15,5	0,1	7,0	10,0	<u>Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., c.</u>	ENE.	10,0		
8	58,9	45,3	12,9	13,7	0,0	10,4	0,0	—	—	—		
9	60,4	39,9	15,1	19,0	0,0	16,5	0,0	—	—	—		
10	61,0	39,8	15,3	17,7	0,0	14,7	0,5	Ci. a NW.	—	—		
11	56,2	35,2	11,8	14,0	0,0	12,8	10,0	Cu.-Nb., St.-Cu., A.-St.	W.	4,0		
12	53,8	28,3	9,8	9,5	0,0	7,6	3,0	Cu., Fr.-Cu.	—	—		
13	54,8	34,7	11,6	10,8	0,0	8,8	5,0	Cu., Fr.-Cu., Cl.	NNW.	6,5		
14	54,3	29,6	12,9	(14,5)	9,7	6,9	10,0	Nb., Fr.-Nb.	—	—		
15	53,8	29,6	14,2	(14,1)	2,0	3,4	10,0	<u>Cu.-Nb., Cu., Nb., c.</u>	W.	7,5		
16	52,5	35,1	13,8	(13,5)	1,9	5,5	10,0	St., Nb.	—	—		
17	54,8	30,6	15,2	(14,1)	1,8	3,3	9,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., Fr.-Cu., St.-Cu., Cl.	NNW.	7,1		
18	56,1	35,9	12,1	12,0	0,1	5,0	9,0	Cu., Fr.-Cu., Ci.-St., Ci.	NNW.	7,5		
19	58,5	35,8	10,3	8,9	0,0	8,0	4,0	Cu., Fr.-Cu., A.-Cu.	NE.	8,3		
20	56,4	39,5	7,0	9,1	0,0	10,2	0,0	—	—	—		
21	54,8	37,3	9,2	11,2	0,0	8,6	10,0	Nevoeiro	—	—		
22	54,3	40,3	7,8	9,5	0,0	7,2	0,0	—	—	—		
23	57,6	39,1	10,8	11,5	0,0	7,6	0,0	—	—	—		
24	61,5	44,7	11,3	13,1	0,0	10,6	0,0	—	—	—		
25	56,9	40,8	12,1	18,5	0,0	11,0	5,0	Cu., Fr.-Cu., Cl.	NNW.	8,3		
26	53,8	43,8	9,5	15,3	0,0	7,2	5,0	<u>Fr.-Cu., Fr.-St.</u>	N.	3,1		
27	56,6	36,3	8,1	9,1	0,0	8,8	0,0	—	—	—		
28	60,4	36,3	10,6	11,1	0,0	9,4	0,0	—	—	—		
29	58,7	39,3	12,5	12,1	0,0	10,4	0,0	—	—	—		
30	54,3	38,3	16,2	15,1	0,0	8,8	10,0	St.-Cu., Fr.-Cu., c.	NNE.	4,0		
31	50,5	38,4	9,6	11,1	0,0	8,0	0,5	Ci.-St., a SSE.	—	—		
Médias { 1. ^a das { 2. ^a décadas { 3. ^a	56,29	38,06	13,63	14,68	—	8,4	4,7					
Médias do mês	55,12	33,43	11,87	12,05	—	7,2	7,0					
	56,31	39,51	10,70	12,24	—	8,9	2,8					
	55,92	37,08	12,02	13,03	—	8,5	4,8					

Temperaturas

Extremas { Máxima : ao sol..... 61,5 no dia 24;
do mês { Mínima : no espelho 8,9 * * 19;

na relva..... 45,3 no dia 8;
na relva..... 7,0 * * 20;

Chuva

9,7 no dia 14;
.....;

Evaporação

16,5 no dia 9;
1,4 * * 2.

— Água de orvalho.

PLEMENTAR

Quantidade de nuvens

M. D.		3 horas p. m.				6 horas p. m.				JULHO 1932	
o a 10	Configuração	o a 10	Configuração	Direcção	Velocidade	o a 10	Configuração				
10,0	Cu.-Nb., Nb.	10,0	Cu.-Nb., <u>Nb.</u>	W.	10,3	10,0	Nb.				1
3,0	Fr.-Cu.	5,0	<u>Fr.-Cu.</u>	N.	8,0	0,0	—				2
0,0	—	0,0	—	—	—	0,0	—				3
7,0	Cu., Fr.-Cu.	10,0	<u>Cu.</u> , Nb., St.-Cu.	NW.	8,0	10,0	Cu.-Nb., Nb., St.-Cu.				4
8,0	Cu., St.-Cu., A.-Cu., Ci.-St.	9,0	Cu., Fr.-Cu., <u>St.-Cu.</u> , A.-Cu., Ci.-St.	NW.	11,1	8,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.				5
6,0	Cu., A.-St., Ci.-St., Ci.	9,0	Cu., Fr.-Cu., Ci.-St., Ci.	—	—	7,0	Ci., Ci.-St.				6
6,0	Cu., Ci.-St., Ci.	6,0	<u>Cu.</u> , Fr.-Cu., Ci.-St.	NNE.	7,0	10,0	Ci.-St., c.				7
0,0	—	0,0	—	—	—	0,0	—				8
0,0	—	0,0	—	—	—	0,0	—				9
1,0	Ci.	2,0	<u>Ci.</u>	NW.	2,5	1,0	Ci.				10
9,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., Ci.-St., Ci.	6,0	St.-Cu., A.-St., A.-Cu., Ci.-St., Ci.	W.	2,5	6,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., Ci.				11
5,0	Cu., Fr.-Cu.	3,5	<u>Cu.</u> , Fr.-Cu.	NNW.	12,5	2,0	Cu., St.-Cu., A.-Cu., Fr.-Cu.,				12
2,0	Cu., Fr.-Cu., Ci.-St.	2,0	Cu., Fr.-Cu., Ci.-St.	NNW.	5,4	4,0	Cu., Fr.-Cu., Ci.				13
6,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu.	9,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu.	W.	6,0	9,0	Nb., Fr.-Cu., St.-Cu., A.-Cu., Ci.-St.				14
10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., c.	6,0	<u>Cu.</u> , Fr.-Cu., Nb., St.-Cu.	NNW.	12,5	3,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., Fr.-Cu.				15
10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., St.-Cu., c.	9,0	Cu., Fr.-Cu., Nb., <u>St.-Cu.</u> , Ci.-St.	NNW.	9,1	10,0	St., Nb.				16
6,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.	7,0	<u>Cu.-Nb.</u> , Cu., Fr.-Cu.	NNW.	10,0	8,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.				17
9,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., Ci.-St., Ci.	6,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., a E., Ci.-St., Ci.	N.	10,0	0,0	Ci.-St. a E.				18
5,0	Cu., Fr.-Cu., A.-Cu.	3,0	<u>Cu.</u> , Fr.-Cu., A.-Cu.	NE.	5,5	1,0	Cu., Fr.-Cu., a E.				19
0,5	Cu.	0,0	—	—	—	0,0	—				20
0,0	—	0,0	Pequenos Cu. a N.	—	—	1,0	Cu. a E., Ci. a WNW.				21
0,5	Cu., Ci.	0,0	Ci. a E.	—	—	0,0	—				22
0,0	—	0,0	—	—	—	0,0	—				23
0,0	—	0,5	Fr.-Cu., a ESE.	—	—	0,5	Cu., Fr.-Cu., a SE.				24
5,0	Fr.-Cu.	4,0	<u>Cu.</u> , Fr.-Cu., Ci.-Cu., Ci.-St., Ci.	N.	10,0	5,0	Cu., Fr.-Cu.				25
0,0	—	0,0	—	—	—	0,0	—				26
0,5	A.-St.	1,0	A.-St., Ci.	N.	1,5	3,0	Ci.-St., Ci.				27
0,0	—	0,0	—	—	—	0,0	—				28
0,0	—	0,0	—	—	—	0,0	—				29
2,0	Ci.-St., de W.-N. no horizonte	2,0	Ci.-St.	—	—	0,0	—				30
1,0	Ci.-St., Ci., A.-Cu. a NW. e de S. a SE. no horizonte	4,0	Ci.-Cu., A.-Cu., Ci.-St., Ci.	SW.	3,1	7,0	Ci.-Cu., A.-St., Ci.-St., Ci.				31
4,1		5,1				4,6	Total da	Chuva	Evap.	Num. de dias	
6,2		5,1				4,3				limpos	12
0,8		1,0				1,5	1.ª década	12,8	83,8	de nuv.	17
3,6		3,7				—	2.ª >	15,5	72,4	cob.	2
							3.ª >	0,0	97,6		
							Mês	28,3	253,8		

Dias em que houve chuva ou chuvisco ... 1, 4, 8, 14, 15, 16 e 17.
 * * * * orvalho 4, 7, e 28.

Dias em que houve nevoelro = 16, 21, 22, e 30.
 * * * * vento forte 8 e 12.

* Incluindo 0,1 de orvalho.

BRILHO DO SOL
Registador Jordan

JULHO 1932	5 às 6 A. M.	6 às 7	7 às 8	8 às 9	9 às 10	10 às 11	11 às 12	12 às 1 P. M.	1 às 2	2 às 3	3 às 4	4 às 5	5 às 6	6 às 7	Total
1	—	h m	—	h m	—	h m	—	h m	—	h m	—	h m	—	h m	h m o o
2	o 45	1	1	1	1	1	1	o 50	o 56	o 57	1	1	1	o 30	12 58
3	o 3	o 36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 45	12 24
4	—	—	o 10	o 45	1	1	o 56	o 50	o 3	—	o 50	o 17	o 3	—	5 54
5	—	—	o 3	—	o 30	1	1	o 52	o 15	o 8	o 48	1	o 33	o 15	6 24
6	o 30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 15	12 22
7	—	—	—	o 15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 45	10 0
8	o 45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 45	13 30
9	o 45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 30	13 15
10	o 45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 18	13 3
11	—	—	—	—	—	o 35	o 48	1	1	1	1	1	1	1	8 23
12	o 30	1	1	1	1	1	1	o 45	o 48	1	1	1	1	o 30	12 33
13	o 45	1	1	1	1	1	1	o 57	1	1	1	1	1	o 30	13 12
14	—	—	—	—	o 30	o 17	o 33	o 49	o 43	o 20	o 23	o 40	o 15	—	4 30
15	—	—	—	o 15	o 28	o 42	o 30	o 45	o 33	o 45	1	1	1	o 15	7 13
16	—	—	—	—	—	—	—	o 40	o 30	o 12	—	—	—	—	1 22
17	—	—	o 52	o 43	o 40	o 29	o 35	o 50	o 57	1	o 48	1	1	o 15	9 9
18	—	o 3	o 32	1	1	o 55	o 55	o 45	o 57	o 54	1	1	1	o 15	10 16
19	o 45	1	1	1	1	o 57	o 55	1	1	1	1	1	1	o 30	13 7
20	o 45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 15	13 0
21	—	—	—	—	o 56	1	1	1	1	1	1	1	1	o 15	9 11
22	—	—	—	o 43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 15	9 58
23	—	o 48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 15	12 3
24	o 30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 15	12 45
25	—	—	—	1	1	1	1	o 51	1	1	1	1	1	o 45	9 51
26	—	—	o 33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 50	10 38
27	o 15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 15	12 30
28	o 30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 15	12 45
29	o 15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 15	12 30
30	—	—	—	—	o 52	1	1	1	1	1	1	1	1	—	8 52
31	o 30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 15	12 45
Total	8 18	15 27	18 10	21 41	25 56	26 55	27 9	27 57	26 42	26 16	27 49	27 57	26 3	10 3	316 23

Estado geral do tempo e notas

JULHO DE 1932

Dia	1	Coberto; \odot 0 ^h a.-2 ^h p., 4 ^h -10 ^h ; chuvoso.
v	2	Poucas nuvens; bom tempo.
v	3	Limpo; bom tempo e quente
v	4	Muitas nuvens; \square a.; \odot 10 ^h -11 ^h p.; variável.
v	5	Muitas nuvens; variável; ventoso.
v	6	Muitas nuvens; variável.
v	7	Muitas nuvens; \square a.; bom tempo.
v	8	Limpo; bom tempo; calor; ventoso; \square a.
v	9	Limpo; bom tempo e seco; calor.
v	10	Limpo; bom tempo; quente e seco; ventoso.
v	11	Muitas nuvens; variável; ventoso; \square p.
v	12	Nuvens; bom tempo; ventoso.
v	13	Nuvens; bom tempo.
v	14	Muitas nuvens; \odot 5 ^h -9 ^h , a., 2 ^h -3 ^h , 4 ^h -5 ^h p.; variável.
v	15	Nuvens; \odot 4 ^h -9 ^h , 10 ^h -11 ^h , a.; variável; ventoso.
v	16	Coberto; \odot 0 ^h -1 ^h , 6 ^h -10 ^h a., 6 ^h -10 ^h p.; \equiv às 6 ^h p.; variável.
v	17	Nuvens; \odot 5 ^h -6 ^h a., 10 ^h -11 ^h p.; variável.
v	18	Nuvens; variável; ventoso.
v	19	Nuvens; bom tempo; ventoso.
v	20	Limpo; bom tempo; calor.
v	21	Nuvens; \equiv a.; bom tempo.
v	22 a 24	Limpo; \equiv a. em 22; bom tempo e seco.
v	25	Nuvens; bom tempo; ventoso.
v	26	Limpo; bom tempo.
v	27	Limpo; bom tempo; neblina de manhã; quente.
v	28 e 29	Limpo; bom tempo; neblinoso; calor.
v	30	Nuvens; \equiv a.; bom tempo e seco.
v	31	Nuvens; bom tempo e seco; ventoso.

PRESSÃO ATMOSFÉRICA EM MILÍMETROS

AGOSTO 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mi- nima	Va- riação
1	751,8	751,3	751,1	751,6	751,9	751,8	751,1	750,7	750,9	750,9	751,5	751,7	751,34	751,9	750,5	1,4
2	51,6	50,7	50,6	51,3	51,3	51,3	50,4	50,0	50,2	50,4	51,0	50,9	50,74	51,6	50,0	1,6
3	50,8	50,5	50,5	50,7	50,0	50,7	50,1	49,9	49,9	50,0	50,6	50,3	50,42	51,1	49,8	1,3
4	50,3	49,9	50,0	50,9	51,1	51,4	50,6	50,0	49,4	49,7	50,3	50,0	50,52	51,6	49,4	2,2
5	50,2	50,3	50,7	51,0	51,1	51,4	50,3	50,0	49,2	49,3	49,6	49,6	50,22	51,4	49,2	2,2
6	49,7	49,4	49,6	50,5	50,5	50,3	50,5	50,5	50,7	51,3	51,1	51,1	50,49	51,1	49,4	2,0
7	51,2	50,6	50,7	51,2	51,6	51,6	50,8	50,9	51,1	51,7	52,2	51,8	51,27	52,2	50,4	1,8
8	51,8	51,2	51,2	51,4	51,6	51,3	50,7	50,8	50,5	51,0	51,0	50,5	51,05	51,8	50,4	1,4
9	51,0	50,6	50,6	50,8	50,1	49,7	49,1	48,1	48,6	48,7	49,6	49,6	49,72	51,0	48,4	2,6
10	48,8	48,6	48,0	48,4	49,2	48,9	48,7	48,2	47,8	47,6	47,8	47,2	48,22	49,2	47,2	2,0
11	747,1	746,2	746,1	746,1	746,9	746,9	747,3	746,9	746,8	747,0	747,9	747,9	746,94	748,0	746,0	2,0
12	46,9	46,6	46,4	47,3	47,8	48,2	48,7	48,6	48,9	49,5	50,3	50,2	48,39	50,1	46,4	4,0
13	50,2	49,7	49,7	50,1	50,1	50,0	49,2	49,2	49,1	49,7	50,2	50,2	49,81	50,3	49,1	1,2
14	49,8	49,1	48,9	49,3	49,2	49,0	48,4	48,0	48,0	48,5	48,8	48,5	48,75	49,8	48,0	1,8
15	48,5	47,9	47,7	48,1	47,9	47,4	47,0	47,1	47,2	47,5	47,9	48,4	47,71	48,5	47,0	1,5
16	47,8	47,7	47,8	48,3	47,9	47,1	46,7	47,9	47,9	48,1	47,9	48,4	47,87	48,1	46,7	1,7
17	48,4	48,4	48,5	49,3	49,2	48,3	47,9	47,8	47,8	48,0	48,5	48,2	48,34	49,1	47,7	1,7
18	48,0	48,3	48,5	49,3	49,9	49,6	50,1	50,1	50,3	50,7	51,6	51,8	49,89	51,8	48,0	3,8
19	51,2	51,3	51,4	51,8	51,3	51,0	50,8	50,6	50,6	51,1	51,6	51,1	51,19	51,8	50,6	1,2
20	51,3	50,9	51,1	51,6	52,0	51,8	51,4	51,5	51,6	51,8	52,5	52,8	51,72	52,8	50,8	2,0
21	752,5	752,3	752,3	752,9	753,0	752,8	752,1	752,0	752,1	752,1	752,8	752,8	752,16	753,1	751,8	1,3
22	52,7	52,5	52,6	53,1	53,7	53,4	53,0	52,8	53,1	53,6	54,4	54,5	53,33	54,5	52,5	2,1
23	54,6	54,2	54,3	54,5	54,5	54,3	53,2	52,6	52,7	52,8	53,5	52,9	53,62	54,6	52,6	2,0
24	52,6	51,9	51,6	51,9	51,9	51,7	51,1	50,5	50,5	50,7	51,3	50,8	51,33	52,6	50,4	2,2
25	50,4	49,8	49,4	49,5	49,5	49,7	49,7	49,5	49,5	49,8	50,5	50,7	49,81	50,7	49,3	1,1
26	50,6	50,5	51,0	51,7	52,7	52,4	52,2	51,8	52,0	52,7	53,5	53,0	52,07	53,5	50,5	3,0
27	53,4	53,2	52,8	53,6	53,4	52,9	52,0	51,5	51,3	51,8	52,2	51,9	52,19	53,6	51,3	2,3
28	51,3	50,8	50,5	51,2	51,2	51,0	50,1	49,5	49,7	50,0	50,1	50,1	50,10	51,3	49,5	1,8
29	49,9	49,4	49,7	50,3	50,3	50,1	49,8	49,4	49,3	49,5	50,2	50,1	49,87	50,4	49,3	1,1
30	50,2	49,8	49,9	50,5	51,0	50,5	50,1	49,7	49,7	50,1	50,8	50,9	50,29	51,0	49,7	1,3
31	50,6	50,5	50,6	51,3	51,9	51,1	50,9	50,4	50,7	51,0	51,7	51,4	51,00	51,9	50,4	1,5
1. ^a década	750,70	750,31	750,30	750,78	750,93	750,84	750,23	749,94	749,83	750,11	750,50	750,27	750,40	751,32	749,47	1,85
2. ^a "	48,92	48,61	48,61	49,12	49,22	48,96	48,75	48,77	48,85	49,19	49,72	49,78	49,06	50,12	48,03	2,09
3. ^a "	51,71	51,35	51,34	51,86	52,10	51,81	51,29	50,88	50,96	51,31	51,91	51,74	51,51	52,48	50,66	1,82
Mês	750,44	750,09	750,08	750,59	750,75	750,54	750,09	749,86	749,88	750,20	750,71	750,60	750,32	751,31	749,39	1,92

Periodos de cinco dias 30-3 4-8 9-13 14-18 19-23 24-28 29-2

Máxima absoluta. 754,6 no dia 23 à 1,8 e 10^h a.

Pressão média..... 751,09 750,71 748,62 748,51 752,46 751,22 750,77

Mínima " " 46,7 " " 16 " 1^h p.

Variação máxima 7,9

TEMPERATURA EM GRAUS CENTESIMAIS

AGOSTO — 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mí- nima	Va- riação
1	16,5	16,0	15,5	17,5	21,1	24,3	25,4	25,0	21,0	19,6	17,2	15,3	19,53	26,2	14,3	11,9
2	15,0	14,4	13,4	14,6	24,2	28,0	29,7	27,6	25,7	20,7	17,7	16,1	20,54	31,0	10,8	20,2
3	15,1	14,2	13,0	15,0	24,3	29,0	32,0	31,9	19,1	24,7	20,5	18,3	22,36	34,5	11,1	23,4
4	17,7	18,8	22,3	24,2	28,7	31,5	36,5	37,2	34,2	30,5	24,5	26,4	27,93	38,0	16,4	21,6
5	26,5	25,2	24,2	26,5	30,6	35,2	37,4	38,6	35,9	30,1	25,8	22,8	29,84	39,2	22,5	16,7
6	24,0	25,8	25,2	27,4	29,8	34,7	37,6	34,5	33,0	27,4	25,7	23,9	29,12	39,9	22,5	17,4
7	23,2	20,9	23,6	25,1	30,0	33,1	36,6	35,9	33,8	28,8	26,2	24,0	28,52	38,4	19,3	19,1
8	21,7	20,8	22,7	27,3	29,7	38,0	37,1	37,1	31,8	30,0	25,0	20,1	28,29	38,7	18,9	19,8
9	18,5	17,0	16,0	20,0	21,7	25,4	33,6	35,9	31,3	24,3	19,3	18,0	23,48	36,2	14,8	21,4
10	16,7	16,6	16,2	18,3	19,7	25,9	29,5	29,0	27,7	24,7	21,4	20,1	22,14	30,7	15,3	15,2
11	16,7	16,9	16,9	17,3	20,2	21,8	24,2	25,6	21,8	19,4	18,2	18,7	19,83	27,0	15,9	11,1
12	17,1	17,2	17,1	17,1	18,3	21,7	24,2	24,5	23,6	19,8	18,5	18,2	19,74	25,4	16,7	8,7
13	17,5	17,1	17,4	18,0	20,4	23,2	26,1	24,8	22,4	19,4	16,5	15,7	19,99	28,1	15,5	12,6
14	15,9	15,4	14,8	17,3	20,7	20,9	22,9	23,4	22,4	18,5	17,2	16,6	18,70	24,4	14,5	9,9
15	16,4	16,5	15,7	16,1	19,3	22,1	23,5	22,2	20,3	18,2	16,7	16,0	18,63	24,6	14,8	9,8
16	15,8	15,2	14,2	14,8	20,7	26,2	24,2	16,1	18,0	17,1	17,0	18,1	18,47	27,7	12,8	14,9
17	17,2	17,1	17,2	20,3	25,3	28,2	29,4	29,0	26,3	21,7	19,6	18,6	22,51	30,7	15,7	15,0
18	16,8	17,0	17,0	19,4	24,1	26,6	29,9	25,7	24,9	21,6	20,0	19,1	21,89	30,6	16,3	14,3
19	17,4	17,3	17,4	17,7	22,7	27,2	29,4	25,6	24,1	20,9	19,8	18,5	21,53	29,5	16,2	13,3
20	17,6	17,5	17,6	18,0	21,2	22,7	26,3	24,9	23,0	20,4	19,0	18,8	20,62	26,8	17,5	9,3
21	16,5	15,5	15,4	16,7	20,7	25,0	27,4	26,8	25,3	21,2	19,4	18,2	20,72	27,9	15,4	12,5
22	16,9	16,2	16,5	17,4	19,3	21,9	26,6	27,6	25,6	22,0	20,0	19,8	20,87	27,9	14,9	13,0
23	19,2	18,7	18,2	18,9	21,9	26,5	29,0	27,7	25,9	21,6	20,0	19,2	18,49	29,3	16,2	13,1
24	17,6	17,7	17,6	17,8	21,7	24,4	26,5	26,8	23,5	20,2	19,1	18,6	18,02	27,8	17,5	10,3
25	18,3	17,9	17,6	21,4	20,8	22,1	19,8	19,7	19,3	18,7	17,9	17,2	19,29	24,2	17,4	6,8
26	16,7	16,7	15,9	15,5	17,5	21,4	24,6	24,6	23,8	20,1	18,7	18,7	19,46	25,5	15,1	10,4
27	18,4	17,6	16,9	17,5	19,0	24,7	27,8	28,0	26,6	22,7	17,2	16,5	21,07	30,3	14,4	15,9
28	16,4	16,1	15,8	16,7	19,8	23,8	27,9	26,5	25,4	21,0	19,5	17,8	20,56	28,4	15,8	12,6
29	18,1	17,9	17,7	17,8	18,7	24,1	27,7	27,1	25,3	21,9	20,2	19,5	21,45	28,3	17,2	11,1
30	19,9	19,4	19,6	19,6	21,8	26,7	28,0	27,5	25,5	21,5	20,6	20,4	22,47	29,3	17,3	12,0
31	19,0	18,6	18,1	17,9	20,1	26,5	28,0	27,9	26,8	22,2	20,1	19,0	21,97	29,1	17,1	12,0
1.^a década	19,49	18,94	19,20	21,57	25,98	30,51	33,54	33,27	30,35	26,08	22,33	20,50	25,17	35,28	16,61	18,67
2.^a "	16,84	16,75	16,53	17,60	21,29	24,06	26,01	24,18	22,68	19,70	18,25	17,84	20,15	27,48	15,59	11,89
3.^a "	17,91	17,48	17,21	17,02	20,12	24,28	26,66	26,38	24,82	21,19	19,34	18,63	20,40	28,00	16,21	11,79
Mês	18,08	17,72	17,65	18,73	22,46	26,28	28,74	27,94	25,95	22,32	19,97	18,99	21,91	30,25	16,14	14,12

Períodos de cinco dias 30-3 4-8 9-13 14-18 19-23 24-28 29-2 Máxima absoluta..... 39,9 no dia 6
 Temperatura média 20,37 28,74 21,04 19,96 20,45 19,68 24,02 Mínima 10,8 * * 2
 Variação máxima 29,1

TENSÃO DO VAPOR ATMOSFÉRICO EM MILÍMETROS

AGOSTO 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mi- nima	Va- riação
1	12,3	12,4	12,0	10,6	11,2	13,0	11,1	10,4	11,0	10,6	10,0	10,3	11,1	13,0	10,0	3,0
2	,9,5	9,1	8,7	8,5	8,4	9,4	8,3	10,0	10,3	11,0	10,0	9,9	9,4	11,0	8,2	2,8
3	9,6	9,5	8,8	8,4	10,0	9,9	10,8	9,9	9,2	12,9	14,3	14,1	10,6	14,3	8,2	6,1
4	11,9	10,1	8,2	9,3	8,7	9,5	7,1	8,2	11,3	10,1	12,0	8,3	9,3	12,5	7,1	5,4
5	8,5	8,9	10,8	9,1	9,7	8,1	7,0	7,7	11,2	11,6	10,6	10,6	9,7	12,4	7,0	5,4
6	11,9	10,9	11,3	10,6	11,2	10,1	11,9	12,0	11,3	9,9	9,6	8,4	10,6	12,7	7,5	5,2
7	8,0	8,9	8,3	8,3	12,4	12,4	9,3	11,8	11,9	13,9	12,1	12,8	10,9	13,9	7,1	6,5
8	11,9	10,6	10,4	9,1	12,5	11,3	8,9	10,7	11,0	10,6	10,6	10,5	10,6	13,8	8,6	5,2
9	12,6	11,8	12,0	9,8	13,4	17,6	12,3	12,8	13,8	13,8	12,9	11,4	12,8	17,6	9,8	7,8
10	11,5	12,7	13,0	11,6	13,2	13,3	12,5	13,8	13,1	14,9	13,3	13,9	13,1	15,0	11,5	3,5
11	13,5	11,3	13,4	13,0	13,5	14,3	16,5	16,9	14,4	12,5	11,2	11,3	13,4	17,5	11,2	6,3
12	13,6	13,6	13,6	13,6	13,5	12,9	12,4	12,1	12,9	12,1	12,0	12,0	12,8	13,6	12,0	1,6
13	13,2	13,1	13,1	13,1	12,9	13,5	12,8	11,8	12,2	11,2	11,5	11,3	12,4	13,0	11,1	1,9
14	12,1	12,5	12,7	11,4	12,1	13,7	14,9	11,4	9,5	9,9	10,0	9,8	12,0	15,9	9,8	6,1
15	11,6	11,4	11,2	10,9	10,8	10,3	10,9	10,7	10,5	10,9	11,1	10,8	11,0	11,9	10,3	1,6
16	12,5	11,9	11,3	11,1	11,9	10,2	14,5	12,6	11,9	12,4	11,6	11,1	11,8	14,5	9,9	4,6
17	12,3	12,0	11,2	10,1	11,2	10,9	10,8	10,4	9,4	9,1	8,5	8,3	10,5	12,9	8,3	4,6
18	9,0	9,0	14,0	13,6	13,7	16,7	9,1	12,2	12,7	14,3	13,7	13,0	12,7	16,7	9,0	7,7
19	13,1	12,3	11,9	14,0	13,9	13,4	12,3	11,1	13,4	13,4	12,7	12,8	13,0	14,8	11,3	3,5
20	11,4	14,7	14,7	14,6	13,7	13,9	13,0	13,7	13,1	13,4	14,1	13,0	13,7	14,9	12,3	2,6
21	13,8	13,1	13,0	13,9	13,2	14,7	12,0	13,0	12,8	13,1	12,2	11,9	13,0	14,7	11,5	3,2
22	11,3	13,7	13,5	14,0	13,5	14,1	13,1	13,2	13,1	12,6	12,6	12,4	13,2	14,1	11,3	2,8
23	12,2	11,9	12,2	11,8	12,8	13,9	13,1	13,3	13,8	14,1	13,0	13,1	12,8	14,1	11,7	2,4
24	13,5	13,1	12,9	12,7	13,7	14,9	13,2	13,1	13,3	13,8	14,0	13,9	13,5	14,9	12,7	2,2
25	13,8	13,4	13,0	13,1	14,8	14,3	17,1	16,1	15,0	14,3	14,0	14,1	14,4	17,1	13,0	4,1
26	13,6	13,3	13,0	13,1	13,8	13,1	15,4	13,0	12,2	12,4	12,3	10,7	12,8	15,7	10,7	5,0
27	10,9	11,3	10,5	11,6	13,3	15,7	13,5	14,0	12,4	11,3	13,4	13,2	12,5	15,7	10,5	5,2
28	13,0	12,9	12,2	11,0	13,8	15,4	13,1	15,5	13,9	14,0	12,3	12,4	13,3	15,5	11,0	4,5
29	12,1	12,1	12,0	13,6	13,1	14,2	13,9	12,8	12,8	12,8	12,8	12,5	12,9	14,4	11,8	2,6
30	12,8	12,7	12,6	12,6	13,2	13,8	14,4	13,6	12,9	13,2	13,0	12,8	13,2	14,4	12,2	2,2
31	14,0	13,9	13,2	14,2	14,6	15,0	13,5	13,3	13,9	14,1	13,6	13,4	13,9	16,2	12,3	3,9
1. ^a década	10,8	10,5	10,3	9,5	11,1	11,5	9,9	10,7	11,4	11,9	11,5	11,0	10,8	13,6	8,5	5,1
2. ^a "	12,5	12,2	12,7	12,5	12,7	13,0	12,7	12,6	12,0	11,9	11,6	11,3	12,3	14,6	10,5	4,0
3. ^a "	12,8	12,8	12,5	12,9	13,6	14,5	13,8	13,7	13,3	13,2	13,0	12,8	13,2	15,2	11,7	3,5
Mês	12,1	11,9	11,9	11,7	12,5	13,0	12,2	12,4	12,3	12,4	12,1	11,7	12,1	14,5	10,3	4,2

Extremas do mês { Máxima 17,6 no dia 9 às 11^h a.
 { Mínima 7,0 no dia 8 às 1^h p.
 { Variação 10,6

HUMIDADE RELATIVA — ESTADO DE SATURAÇÃO = 100

AGOSTO — 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mí- nima	Va- riação
1	88	91	91	72	59	57	45	44	59	62	67	89	67	92	43	49
2	75	76	76	69	36	33	26	36	42	60	66	73	55	77	26	51
3	76	79	79	66	44	33	30	27	40	55	80	90	55	90	23	67
4	79	63	41	41	29	27	16	17	28	30	52	32	37	79	12	67
5	33	38	45	35	30	19	15	16	25	36	43	52	33	55	15	40
6	53	44	47	39	35	24	25	30	30	35	39	38	36	53	21	32
7	37	48	39	34	39	33	21	27	30	47	47	58	39	62	21	41
8	61	58	51	34	40	23	19	22	31	34	45	60	40	63	19	44
9	79	81	88	56	70	73	39	28	41	61	73	74	63	100	26	74
10	81	91	95	74	77	54	40	46	48	64	70	80	68	95	40	55
11	77	79	94	89	77	74	74	69	75	75	70	74	76	94	69	25
12	94	93	94	94	86	67	55	53	60	71	76	78	76	94	53	41
13	89	89	89	85	72	64	50	50	61	67	82	85	73	89	50	39
14	90	96	100	78	66	75	72	53	47	62	68	70	75	100	47	53
15	83	81	84	80	65	51	50	54	59	70	79	80	70	94	49	45
16	93	92	94	89	65	40	65	93	77	86	80	73	78	95	40	55
17	85	82	77	56	47	38	35	34	37	46	50	52	53	85	34	51
18	63	63	97	81	65	65	29	56	54	74	79	79	67	97	29	68
19	89	84	81	93	67	49	40	58	60	73	74	80	70	93	40	53
20	96	99	98	95	73	68	51	59	62	75	80	81	77	100	51	49
21	99	100	100	98	72	62	43	49	53	70	72	77	74	100	43	57
22	79	100	97	95	81	72	51	49	54	64	72	72	74	100	49	51
23	73	74	78	72	66	54	44	48	55	74	75	79	66	79	43	36
24	90	87	86	84	71	65	52	49	61	79	86	87	75	90	49	41
25	88	88	87	69	81	72	100	94	90	89	92	96	87	100	69	31
26	96	94	97	100	94	71	66	54	55	71	71	66	77	100	54	46
27	69	75	71	78	82	68	48	51	47	54	92	95	69	97	41	56
28	94	95	91	77	80	70	46	60	57	75	73	82	75	97	46	51
29	78	79	80	90	82	64	51	48	53	66	72	74	69	90	48	42
30	74	76	74	74	68	53	51	50	53	69	72	72	67	88	50	38
31	85	87	85	93	83	58	44	47	53	71	78	82	73	95	43	52
1. ^a década	66	67	65	52	46	38	28	29	37	48	58	65	49	77	25	52
2. ^a "	86	86	91	84	68	59	52	57	59	70	74	75	71	94	46	48
3. ^a "	84	87	86	84	78	64	54	54	57	71	78	80	73	94	49	45
Mês	79	80	81	74	64	54	45	47	51	63	70	73	65	88	40	48

Extremas do mês { Máxima 100 em vários dias a diferentes horas a. e p.
 Mínima 12 no dia 4 às 4^h p.
 Variação 88

DIRECÇÃO DO VENTO

AGOSTO 1932	Rumos predominantes											Chuva em mili- metros	
	0 às 2	2 às 4	4 às 6	6 às 8	8 às 10	10 às 12 A. M.	12 às 2 P. M.	2 às 4	4 às 6	6 às 8	8 às 10		
1	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,0
2	NW.	C.	NW.	C.	NE.	NNE.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	C.	0,0
3	C.	C.	NW.	NW.	NNE.	NE.	NW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,0
4	NW.	N.	ENE.	NE.	ENE.	ENE.	NE.	NNE.	NE.	NW.	NW.	NW.	0,0
5	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ESE.	ESE.	NNE.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,0
6	NNE.	ESE.	ENE.	ENE.	ESE.	ESE.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	C.	0,0
7	WNW.	WNW.	NNW.	NE.	NE.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	C.	0,0
8	WNW.	C.	C.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,0
9	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,0
10	NW.	NW.	C.	SSW.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,0
11	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,0
12	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	0,0
13	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	WNW.	WNW.	NW.	NNW.	NNW.	NW.	0,0
14	NW.	NNW.	NNW.	C.	NNW.	NW.	WNW.	NW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	0,0
15	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	NW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	0,0
16	C.	NW.	C.	NW.	NW.	NNE.	WNW.	W.	WNW.	NE.	NE.	NE.	12,1
17	NE.	NE.	NE.	ESE.	SE.	SE.	SSE.	SE.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,0
18	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	SW.	SW.	WNW.	WNW.	WNW.	C.	1,0
19	C.	WNW.	SW.	SW.	SW.	SSE.	SSW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,0
20	C.	WNW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	C.	0,0
21	C.	C.	C.	C.	SW.	SW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	0,0
22	NW.	C.	C.	NW.	NNW.	N.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	0,0
23	C.	C.	C.	NW.	NW.	NNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,0
24	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NE.	NNW.	WNW.	W.	WNW.	WNW.	W.	W.	0,0
25	W.	W.	W.	S.	S.	SW.	W.	SW.	WNW.	W.	W.	W.	12,6
26	W.	C.	W.	W.	C.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,0
27	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,0
28	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,0
29	WNW.	NW.	NW.	NW.	N.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,0
30	NW.	C.	NW.	NW.	NW.	NNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,0
31	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	W.	NW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	0,0

Frequência do vento

	N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	V.	C.	Chuva em mili- metros
Primeira década ..	1	5	9	9	0	4	0	0	0	1	0	0	1	31	44	5	0	10	0,0
Segunda	0	1	6	0	0	1	3	2	0	1	8	2	1	53	28	7	0	7	13,1
Terceira	2	0	1	0	0	0	0	0	2	0	4	0	14	40	45	12	0	12	12,6
Mês	3	6	16	9	0	5	3	2	2	2	12	2	16	124	117	24	0	29	25,7

Elementos médios e chuva total correspondentes a cada rumo

	N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	V.	C.
Pressão atmosf. ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	749,81	749,81	750,20	752,49	—	—
Temperatura	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,29	21,27	20,99	21,07	—	—
T. do vap. atmosf. ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	12,8	11,7	12,5	—	—
Humidade relativa ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87	69	65	69	—	—
Quantidade de nuv. ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	2,9	4,2	—	—
Velocid. do vento ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	7,7	11,1	7,5	—	—
Chuva total	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,6	0,0	12,4	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0

VELOCIDADE DO VENTO

AGOSTO 1932	Quilómetros por hora																											
	1 ^h A.M.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 ^h P.M.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Média diurna	Máxima diurna	Maior rajada	
1	12	11	13	10	4	6	1	1	9	15	13	17	22	28	30	32	28	22	18	16	11	4	5	4	13,8	32	42	
2	4	0	0	1	2	0	1	7	23	20	22	20	13	32	27	26	27	22	15	9	4	0	0	0	11,5	32	42	
3	0	0	0	3	0	2	3	0	5	8	11	8	13	25	25	25	24	25	15	7	4	1	0	0	8,4	25	34	
4	3	3	1	2	7	11	8	19	12	9	11	8	8	10	14	15	12	20	18	17	5	1	19	27	10,8	27	41	
5	30	19	30	26	26	20	13	8	7	8	12	11	10	10	6	10	16	24	17	13	1	1	3	4	13,5	30	48	
6	2	6	12	11	11	13	10	20	26	10	11	8	4	25	20	20	20	13	13	9	3	0	0	2	11,2	26	44	
7	5	2	0	1	4	5	4	1	1	3	14	13	10	20	20	20	16	16	8	0	2	0	0	1	6,9	20	27	
8	1	0	0	0	0	3	2	1	8	3	8	19	18	25	24	30	25	21	10	3	5	6	8	8	9,5	30	40	
9	5	6	7	4	2	0	2	2	6	4	6	6	10	12	12	17	21	14	12	8	8	13	5	5	7,8	21	25	
10	2	3	2	0	0	5	1	7	8	9	7	8	6	13	17	15	11	6	5	4	9	4	5	7	6,4	17	25	
11	11	2	3	1	1	1	1	4	6	8	9	9	9	15	16	14	10	16	11	11	12	8	2	3	7,6	16	24	
12	5	3	5	5	6	6	4	3	9	13	11	20	20	28	29	33	28	28	20	20	11	9	10	14	14,1	33	38	
13	6	4	5	4	2	0	2	0	1	6	9	11	12	22	25	21	23	21	16	13	5	8	9	4	9,5	25	33	
14	10	6	6	4	1	0	0	0	2	7	7	10	10	17	20	26	27	27	26	19	16	9	6	12	11,2	27	37	
15	9	10	14	16	8	12	11	11	18	18	21	26	25	27	33	32	30	27	23	11	2	1	1	0	16,1	33	43	
16	0	0	2	0	0	1	1	2	3	7	4	9	15	14	7	3	4	2	6	6	,5	3	1	1	4,0	15	33	
17	1	2	2	1	1	7	3	8	6	4	20	16	22	12	15	18	16	15	13	9	7	2	1	1	8,4	22	42	
18	1	1	2	1	1	1	1	1	1	5	10	16	14	13	17	15	17	15	9	7	3	0	0	0	6,3	17	32	
19	0	1	1	3	1	3	2	1	1	5	12	12	14	16	23	22	23	16	13	10	3	0	1	3	7,7	23	34	
20	0	1	2	1	3	4	4	3	3	4	7	6	8	18	22	20	22	16	12	10	4	1	0	0	7,1	22	30	
21	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	3	3	10	17	18	19	19	19	14	9	5	3	1	0	6,3	19	26	
22	2	0	0	0	0	0	5	7	6	9	6	5	8	12	14	18	21	18	15	8	5	1	2	2	6,8	21	28	
23	0	0	0	1	0	1	2	2	2	7	11	10	10	16	21	22	19	16	14	8	5	2	1	3	7,2	22	28	
24	5	2	5	5	4	4	4	4	3	5	5	5	9	8	14	17	19	19	14	12	10	7	4	1	1	7,6	19	26
25	2	1	0	1	2	3	5	6	3	5	3	3	9	7	4	3	8	9	0	7	3	3	3	1	3,8	9	27	
26	1	0	0	1	3	1	1	0	0	1	4	6	9	14	16	17	19	19	13	9	8	4	1	5	6,3	19	27	
27	6	5	4	1	1	4	1	1	1	3	7	9	10	13	17	21	19	17	17	8	4	1	2	1	7,5	24	31	
28	4	1	1	1	1	2	1	1	1	2	4	8	7	12	15	20	15	15	12	10	5	8	6	6	6,6	20	24	
29	6	8	9	7	1	2	7	6	6	5	6	9	10	16	19	25	27	23	17	13	7	3	1	4	12,0	27	34	
30	1	0	0	1	3	0	5	5	3	1	3	10	17	23	22	24	22	18	15	9	11	7	10	9,7	24	36		
31	4	2	1	4	1	1	1	2	3	3	3	11	15	16	18	19	19	13	11	8	1	1	0	0	6,5	19	28	

Médias das décadas e do mês

1. ^a década...	6,4	5,0	6,5	5,8	5,6	6,5	4,5	6,6	10,5	8,9	11,5	11,8	11,4	20,0	19,3	21,0	20,0	18,3	13,1	8,6	5,2	3,0	4,5	5,8	10,0	26,0	48
2. ^a > ...	4,3	3,0	4,2	3,6	2,4	3,5	2,9	3,3	5,0	7,6	11,0	13,5	14,9	18,2	20,7	20,4	20,0	18,3	14,9	11,6	6,8	4,1	3,1	3,8	9,2	23,3	43
3. ^a > ...	2,8	1,7	1,8	2,0	1,5	1,6	2,9	3,1	2,9	4,4	5,0	7,5	10,3	14,5	16,5	18,9	19,0	16,8	13,0	9,5	5,4	3,7	2,3	3,0	7,3	20,3	36
Mês	4,5	3,2	4,1	3,7	3,1	3,8	3,4	4,3	6,0	6,9	9,0	10,8	12,1	17,5	18,8	20,1	19,6	17,8	13,6	9,9	5,8	3,6	3,3	4,2	8,8	23,1	48

	Quilómetros percorridos	Velocidade média	Velocidade máxima	Ventos predominantes
1. ^a década.....	2.398	10,0	32 quilómetros	NW.
2. ^a >	2.211	9,2	33	WNW. e NW.
3. ^a >	1.874	7,3	27	NW.
Mês	6.483	8,8	33	WNW. e NW.
Dias de vento muito fraco		7	nos dias 1 e 2	NW.
* * fraco		20	* * 12 e 15	WNW.
Dia mais ventoso.....		15	no dia 29	NW.
			nos dias 12 e 15	WNW.
Dias de vento moderado				4
Dia menos ventoso.....				25

QUADRO COM

AGOSTO 1932	Temperaturas limites em graus centesimais					Chuva em milim.	Evaporação em milim.	Quantidade de nuvens				
	Máxima		Minima					0 a 10	9 horas			
	Ao sol	Na relva	Na relva	No espelho parabólico	9 ^h A. M.	9 ^h A. M.	Configuração		Configuração	Direcção	Velocidade	
1	50,6	33,1	14,1	14,2	0,0	9,8	1,0	Cu., Ci.-St., Cl.	—	—	—	
2	57,6	41,3	8,3	10,3	0,0	8,0	0,0	—	—	—	—	
3	60,5	41,3	7,6	10,6	0,0	12,6	0,0	—	—	—	—	
4	64,0	44,8	11,4	15,1	0,0	13,6	0,0	—	—	—	—	
5	65,0	40,6	15,6	21,6	0,0	17,9	0,0	—	—	—	—	
6	65,6	41,3	15,1	20,6	0,0	16,8	0,0	—	—	—	—	
7	64,5	40,3	14,1	21,3	0,0	17,8	0,0	—	—	—	—	
8	64,0	42,8	14,0	17,1	0,0	15,8	0,0	A.-Cu.	—	—	—	
9	61,2	45,3	15,1	14,1	0,0	16,0	1,0	Nevoeiro	—	—	—	
10	56,8	40,3	16,1	15,7	0,0	13,5	10,0	—	—	—	—	
11	55,8	41,3	17,0	16,3	0,0	8,1	10,0	Cu.-Nb., Cu., A.-Cu., Ci.-St., Cl.	SW.	4,0		
12	56,4	37,3	16,3	16,1	0,0	5,6	10,0	Cu.-Nb., Nb., St.-Cu., A.-St.	WNW.	5,4		
13	54,8	36,6	16,5	16,8	0,0	7,3	10,0	St., Fr.-St. Fr.-Cu., c.	NE.	4,0		
14	52,6	29,0	12,5	13,1	0,0	7,2	9,0	Fr.-St., St.-Cu., A.-Cu.	NNW.	12,5		
15	54,8	38,5	14,5	14,1	0,0	5,4	8,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu.	NW.	7,5		
16	61,8	35,6	11,7	12,4	0,0	7,7	8,0	Fr.-Cu., St.-Cu., A.-Cu., Ci.-Cu., Ci.-St., Ci.	NNE.	4,2		
17	59,9	35,2	12,0	13,1	12,1	5,4	0,5	Ci.-St., Ci., a E.	—	—		
18	57,2	38,3	14,6	(15,1)	1,0	9,9	6,0	Cu.-Nb., Cu., A.-Cu., Ci.-Cu., Ci.-St., Ci.	SSE.	4,0		
19	60,2	40,3	14,1	15,5	0,1	7,2	1,0	Cu., Ci.-St., Cl.	—	—		
20	58,4	37,8	14,9	16,5	0,0	8,2	10,0	Cu., Nb., Fr.-St., A.-Cu., c.	SW.	10,0		
21	55,3	40,3	12,4	14,4	0,0	7,0	2,0	Cu., Fr.-Cu.,	N.	4,1		
22	57,4	36,8	11,5	13,1	0,0	6,0	10,0	Cu.-Nb., Nb., St.-Cu., A.-St.	NW.	7,5		
23	56,3	38,1	14,9	16,0	0,0	6,6	0,5	Fr. Cu.	—	—		
24	59,9	38,3	15,4	16,5	0,0	9,9	10,0	Cu., Cl., c.	NNW.	6,5		
25	49,3	31,2	16,0	16,6	0,0	7,1	1,0	St., Nb., St.-Cu.	WSW.	6,5		
26	57,2	38,8	13,0	14,6	12,6	1,6	6,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu.	ENE.	4,3		
27	55,8	37,8	13,1	12,3	0,1	6,1	0,5	St., Ci.-St., Cl.	—	—		
28	54,8	34,0	14,9	15,7	0,0	7,7	10,0	St.	NW.	4,0		
29	51,3	36,8	15,9	16,4	0,0	4,0	10,0	St., A.-St.	—	—		
30	55,8	38,8	14,6	16,1	0,0	8,6	3,0	Fr.-Cu., Fr.-St., Cl.	—	—		
31	57,5	35,2	17,1	17,8	0,0	8,3	8,0	St.	NE.	11,0		
Médias das décadas	{ 1. ^a 2. ^a 3. ^a	60,98 57,19 55,78	41,11 36,99 36,92	13,14 14,41 14,46	16,06 14,93 15,44	— — —	14,2 7,2 6,6	1,2 7,2 6,3				
Médias do mês		57,91	38,29	14,02	15,47	—	9,2	5,0				

Temperaturas

Extremas do mês { Máxima : ao sol,..... 65,6 no dia 6; na relva..... 45,3 no dia 9;
 { Mínima : no espelho 10,3 * * 2; na relva..... 7,6 * * 3;

Chuva

12,6 no dia 26;
 * * * * *;

Evaporação

17,9 no dia 5.
 1,6 * * 26.

— Água de orvalho.

— * * nevoeiro.

PLEMENTAR

Quantidade de nuvens								AGOSIO 1932	
M. D.		3 horas p. m.				6 horas p. m.			
0 a 10	Configuração	0 a 10	Configuração	Direcção	Velocidade	0 a 10	Configuração		
6,0	Fr.-Cu., Ci.-St., Cl.	5,0	Ci.-St., Cl.	—	—	8,0	A.-St., Ci.-St., Cl.	1	
0,0	—	0,0	—	—	—	0,0	—	2	
0,0	—	0,0	—	—	—	0,0	—	3	
0,0	—	0,0	—	—	—	0,0	—	4	
0,0	—	0,0	—	—	—	0,0	—	5	
0,0	—	0,0	—	—	—	0,0	—	6	
0,0	Fr.-Cu. a NW.	0,0	Fr.-Cu. a E.	—	—	0,0	—	7	
0,5	Cu., Fr.-Cu.	0,0	Cu. a NE. e E. no horizonte	—	—	0,5	Cu. de NE.-SE.	8	
4,0	Cu.-Nb., A.-Cu., Cl.-Cu., Ci.	3,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu., A.-Cu., Cl.	—	—	2,0	Cu., Fr.-Cu., A.-Cu., Ci.-St.	9	
2,0	Ci.-St.	4,0	Cu., Ci.-St., Cl.	—	—	9,0	Ci.-St., Cl.	10	
10,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu., A.-St., A.-Cu., Cl.-St., Cl.	6,0	Cu., St.-Cu., A.-St., A.-Cu., Ci.-St., Cl.	—	—	9,0	Cu., A.-St., A.-Cu., Cl.-Cu., Ci.-St.	11	
8,0	Cu., St.-Cu.	2,0	Cu., Fr.-Cu.	NNW.	9,1	5,0	St., Fr.-St., Fr.-Cu.	12	
0,5	Cu. dispersos.	6,0	Fr.-Cu., Ci.-St., Cl.	NNW.	2,0	2,0	St., Fr.-St., Fr.-Cu., Ci.-St.	13	
10,0	Cu., Nb., Fr.-Nb., St.-Cu.	8,0	Cu., Fr.-Cu., A.-Cu.	NW.	5,0	5,0	Cu., Fr.-St., Fr.-Cu.	14	
5,0	Cu., St.-Cu.	6,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu.	NNW.	9,1	9,0	Cu., Fr.-Cu., A.-Cu., Ci.-St., Cl.	15	
9,0	Cu.-Nb., Fr.-Cu., St.-Cu., A.-Cu., Cl.-Cu., Cl.-St., Cl.	10,0	Cu.-Nb., Nb., St.-Cu., A.-Cu., Ci.-St., Cl.	SE.	5,0	10,0	Cu.-Nb., Nb., St.-Cu., c.	16	
6,0	Cu.-Nb., Cu., A.-Cu., Ci.-St., Cl.	9,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu., A.-Cu., Cl.-Cu., Cl.-St., Cl.	SE.	5,5	10,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu., A.-St., A.-Cu., Cl.-St., Cl.	17	
5,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu., Cl.-Cu., Ci.-St., Cl.	6,0	Cu.-Nb., Cu., A.-Cu., Cl.-Cu., Cl.-St., Cl.	SSE.	3,3	4,0	A.-Cu., Cl.-Cu., Cl.	18	
6,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., A.-Cu.	2,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu., Fr.-Cu.,	SSE.	6,2	2,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., A.-Cu.	19	
8,0	Cu., Fr.-Cu., A.-Cu.	6,0	Cu., Fr.-Cu., A.-Cu.	SW.	3,1	4,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., Ci.-St.	20	
0,5	Cu., Fr.-Cu.	0,5	Cu., Fr.-Cu.	—	—	0,0	—	21	
7,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu., Fr.-Cu.	0,5	Cu.	—	—	0,5	Cu. dispersos.	22	
0,0	—	0,0	—	—	—	0,5	Cu., St.-Cu.	23	
8,0	Cu., St.-Cu., Cl.-St., Cl.	5,0	Cu., Fr.-Cu., Cl.-St., Cl.	NNW.	3,3	3,0	Cu., St.-Cu., Cl.-Cu., Cl.	24	
10,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu., Ci.-Cu., Cl.	10,0	Nb.	WSW.	6,2	10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb.	25	
6,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu.	2,0	Cu., Fr.-Cu.,	N.	3,4	2,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.	26	
0,5	Cu., Cl.	8,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., Cl.-St., Cl.	N.	2,5	8,0	Ci.-St., Cl.	27	
0,0	—	0,5	Cu. a E.	—	—	0,0	—	28	
0,5	Cu., Fr.-Cu.	0,0	—	—	—	0,5	Cu. a NW.	29	
1,0	Cu., Fr.-Cu., Ci.-St., Cl., p. horizonte.	0,5	Cu. a E.	—	—	0,0	—	30	
8,0	Cu.-Nb., Cu., Ci.-St., Cl.	2,0	Cu., Cl.-Cu.	W.	3,3	0,5	St.-Cu. a S.	31	
1,2		1,2				1,9	Total da Chuva	Num. de dias	
6,7		6,1				6,0			
3,8		2,6				2,3	1.ª década 0,0	limpos 10	
3,9		3,3					2.ª > 13,2	de nuv. 19	
							3.ª > 12,7	cob. 2	
						3,4	Mês * 25,9		
							286,7		

Dias em que houve chuva ou chuvisco ... 17, 18 e 26.

* * * * nevoeiro 1, 9, 10, 22, 27 e 30.

* * * * orvalho 2, 8, 19 e 21.

Dias em que houve trovoadas 16 e 25.

* * * * relâmpagos 17.

* * * * arco-íris 16.

* Incluindo 0,1 de orvalho e 0,1 nevoeiro.

BRILHO DO SOL
Registador Jordan

AGOSTO — 1932	5 às 6 A. M.	6 às 7	7 às 8	8 às 9	9 às 10	10 às 11	11 às 12	12 às 1 P. M.	1 às 2	2 às 3	3 às 4	4 às 5	5 às 6	6 às 7	Total
1	h m —	h m o 5	h m 1	h m —	h m 1	h m 1	h m 1	h m 1	h m o 48	h m o 9	h m 11 2				
2	—	—	o 24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 15	10 30
3	o 15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 15	12 30
4	o 15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 15	12 30
5	o 30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 15	12 45
6	o 15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 15	12 30
7	o 15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 15	12 30
8	o 15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 15	12 30
9	—	o 20	o 46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	11 6
10	—	o 42	o 33	o 26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	10 41
11	—	—	o 15	1	1	o 45	o 15	o 30	1	1	1	1	1	—	7 45
12	—	—	—	—	o 18	o 37	o 55	1	1	1	1	1	o 26	—	7 16
13	—	—	—	o 5	o 22	o 52	o 48	1	1	1	1	1	1	—	8 7
14	—	o 15	—	o 22	o 15	—	o 8	o 15	o 40	o 27	1	1	1	—	5 22
15	—	o 40	1	o 48	1	o 52	o 45	1	1	1	1	1	o 50	o 27	—
16	—	—	o 43	1	1	1	o 50	o 30	—	—	—	—	—	—	5 3
17	—	o 55	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	11 40
18	—	1	1	1	1	1	1	1	1	o 30	—	o 45	o 55	—	10 10
19	—	—	o 54	1	1	1	1	o 55	o 47	o 30	o 57	1	1	1	—
20	—	o 15	o 42	o 12	o 55	o 15	o 33	o 45	o 45	1	1	1	1	o 45	—
21	—	—	o 18	o 30	1	o 53	1	1	1	1	1	1	1	o 48	—
22	—	—	—	—	—	—	o 48	o 48	o 57	1	1	1	1	o 48	—
23	—	o 15	o 55	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 48	—
24	—	—	—	o 27	o 20	o 33	o 56	1	o 55	1	1	1	1	o 45	—
25	—	o 10	o 12	—	—	—	o 6	o 5	—	—	—	o 5	—	—	o 38
26	o 7	o 32	o 18	o 15	o 48	o 54	1	1	o 33	o 55	1	1	1	o 45	—
27	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 45	—
28	—	—	—	o 15	o 30	1	1	1	1	1	1	1	1	o 30	—
29	—	—	—	—	o 7	1	1	1	1	1	1	1	1	o 37	—
30	—	—	—	o 40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 30	—
31	—	—	—	o 5	1	1	o 50	1	1	1	1	1	1	o 45	—
Total	1 52	11 9	16 0	20 5	24 35	25 41	26 49	27 32	27 20	27 49	27 45	28 40	23 22	1 54	290 33

Estado geral do tempo e notas

AGOSTO DE 1932

Dia	1	Nuvens; \equiv a.; bom tempo e seco; ventoso.
"	2 a 4	Limpo; \square a. em 2; bom tempo; seco e quente; ventoso.
"	5 a 7	Limpo; bom tempo e seco; calor.
"	8	Limpo; \square a. bom tempo; calor; ventoso.
"	9	Poucas nuvens; \equiv a.; bom tempo; aspecto de trovoada; \swarrow a NE. 8 ^h p.
"	10	Nuvens; \equiv a.; bom tempo; abafado.
"	11	Muitas nuvens; variável.
"	12	Nuvens; variável; ventoso.
"	13	Nuvens; bom tempo; neblinoso.
"	14	Muitas nuvens; chuvisco muito leve ás 10 ^h . 15 ^m a.; ventoso.
"	15	Nuvens; variável; ventoso.
"	16	Coberto; \odot 1 ^h -3 ^h , 5 ^h -7 ^h p.; \nwarrow a SE. 11 ^h 30 ^m a., 1 ^h 30 ^m acompanhada de chuva muito forte e algumas pedras de granizo, vinda de SE. e dirigindo para N. e W.; \curvearrowright a ENE. 5 ^h 45 ^m p.
"	17	Nuvens; bom tempo; aspecto de trovoada; \swarrow durante a noite.
"	18	Nuvens; \odot 0 ^h -1 ^h ; quente e seco; aspecto de trovoada.
"	19	Nuvens; \square a.; bom tempo e quente
"	20	Nuvens; mau aspecto; carregado.
"	21	Poucas nuvens; \square a.; bom tempo; seco e quente.
"	22	Nuvens; \equiv e chuvisco leve pelas 7 ^h 45 ^m a.; variável.
"	23	Limpo; bom tempo; quente e seco; ventoso.
"	24	Nuvens; variável; quente e seco.
"	25	Coberto; \odot 10 ^h a.-4 ^h p., 6 ^h -7 ^h ; \nwarrow SSE. pelas 10 ^h 30 ^m vinda de W.; acompanhada de chuva; a S. pelo MD. 30 ^m , acompanhada de forte aguaceiro.
"	26	Nuvens; bom tempo.
"	27	Nuvens; \equiv a.; bom tempo.
"	28	Nuvens; bom tempo.
"	29	Nuvens; bom tempo.
"	30	Limpo; \equiv a.; bom tempo e quente.
"	31	Nuvens; bom tempo; abafado.

PRESSÃO ATMOSFÉRICA EM MILÍMETROS

SETEMBRO 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mi- nima	Va- riação
1	751,2	751,0	750,8	751,6	751,9	751,7	751,1	750,4	750,7	751,3	751,3	751,14	752,2	750,2	2,0	
2	51,4	51,7	52,0	52,4	52,7	52,3	51,6	51,0	50,6	50,8	51,1	51,1	51,56	52,8	50,6	2,2
3	50,8	50,7	50,5	50,8	51,1	50,8	50,3	50,2	50,2	50,3	50,7	50,7	50,61	51,3	50,1	1,2
4	50,2	50,0	50,2	50,8	51,1	50,7	50,1	49,6	49,8	50,5	51,1	51,1	50,44	51,2	49,6	1,6
5	51,1	50,4	50,3	50,8	51,1	50,8	50,3	49,7	49,6	50,4	50,9	50,3	50,44	51,1	49,6	1,5
6	50,5	50,5	50,3	50,5	50,3	50,4	50,2	49,4	49,1	49,3	49,6	49,1	49,89	50,5	48,8	1,7
7	48,7	48,1	48,0	48,3	49,2	49,3	48,9	48,2	48,6	48,7	49,1	49,1	48,67	49,4	48,1	1,3
8	48,8	48,1	47,9	48,3	49,0	48,2	47,5	46,8	46,0	45,8	46,3	45,6	47,28	49,0	45,5	3,5
9	45,4	45,2	45,0	45,7	46,0	45,9	45,5	45,1	45,8	46,5	47,4	47,5	45,93	47,6	45,0	2,6
10	47,0	47,3	47,8	48,4	49,0	49,0	48,7	48,3	48,9	49,2	50,0	49,7	48,65	50,0	47,3	2,7
11	749,5	748,9	748,8	749,7	750,2	749,9	749,4	748,9	749,4	750,1	750,5	750,5	749,69	750,6	748,8	1,8
12	50,5	50,2	50,2	50,9	51,2	50,8	50,1	49,1	49,2	49,5	50,2	50,1	50,16	51,2	49,1	2,1
13	50,1	50,0	50,1	50,1	50,5	49,9	49,2	48,4	48,2	48,4	48,8	48,9	49,35	50,2	48,2	2,0
14	49,3	48,8	48,9	49,4	49,9	49,5	48,7	47,6	48,1	48,2	48,9	48,5	48,68	50,2	47,4	2,8
15	47,7	48,7	48,6	49,2	49,7	49,4	49,2	49,8	50,4	50,9	51,4	51,3	49,74	51,4	47,7	3,7
16	51,5	52,0	52,4	53,3	54,0	54,0	54,0	53,8	53,9	54,4	54,9	55,1	53,68	55,1	51,5	3,6
17	55,0	54,6	54,0	54,4	54,7	54,5	54,0	52,7	52,6	52,9	53,1	52,7	53,68	55,0	52,3	2,7
18	52,7	51,8	51,3	51,1	50,8	49,8	48,6	47,4	46,9	46,8	46,7	45,7	48,99	52,7	45,4	7,3
19	45,0	44,2	44,0	43,7	43,6	42,6	41,7	41,3	41,5	42,1	42,9	43,1	42,91	45,0	41,3	3,7
20	42,3	43,0	43,3	43,9	44,5	44,7	44,7	44,8	45,1	45,9	46,1	46,2	44,62	46,2	42,3	3,9
21	745,6	745,8	746,0	745,9	746,5	746,1	745,0	744,3	744,9	745,7	746,2	746,1	745,64	746,5	744,3	2,2
22	46,0	44,9	44,0	44,3	44,0	43,2	42,4	42,0	42,0	41,9	42,2	42,1	43,17	46,0	41,7	4,3
23	41,2	41,1	41,7	42,4	43,0	43,1	43,0	43,0	43,2	44,2	41,6	45,4	43,06	45,4	41,1	4,3
24	45,7	45,7	45,6	45,9	46,3	46,5	46,1	46,0	46,8	47,7	48,3	48,7	46,71	48,8	45,7	3,1
25	49,4	49,5	49,8	50,3	51,0	51,0	50,6	50,4	51,5	52,1	52,4	52,2	50,88	52,4	49,4	3,0
26	51,0	50,3	49,9	50,6	51,4	51,7	51,2	51,0	51,3	52,0	52,8	53,0	51,82	53,0	49,9	3,1
27	53,2	52,8	53,1	53,4	53,9	53,6	52,5	51,6	51,6	51,6	51,8	51,4	52,52	53,9	51,3	2,6
28	51,1	50,3	49,8	49,7	49,6	48,7	48,0	46,8	46,9	47,4	46,8	46,3	48,29	51,1	46,2	4,9
29	46,6	46,4	46,6	46,8	48,2	48,5	48,1	48,8	49,7	50,5	51,4	51,8	48,75	51,9	46,4	5,5
30	51,9	51,6	51,5	52,1	52,5	52,0	51,2	50,5	50,1	50,0	49,5	48,8	51,31	52,5	48,3	4,2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. ^a década	749,51	749,30	749,08	749,76	750,14	749,91	749,37	748,87	748,90	749,22	749,75	749,55	749,46	750,51	748,48	2,03
2. ^a "	49,36	49,22	49,16	49,57	49,91	49,51	48,96	48,38	48,53	48,92	49,35	49,21	49,15	50,76	47,40	3,36
3. ^a "	48,17	47,84	47,80	48,14	48,64	48,44	47,81	47,44	47,80	48,31	48,60	48,58	48,21	50,15	46,43	3,72
Mês	749,01	748,79	748,68	749,16	749,56	749,29	748,71	748,23	748,41	748,82	749,23	749,11	748,94	750,47	747,43	3,04

Periodos de cinco dias 3-7 8-12 13-17 18-22 23-27 28-2
 Pressão média..... 750,01 748,37 751,03 745,07 749,00 748,33

Máxima absoluta. 755,1 no dia 16 às 10^h e 11^h p.
 Mínima " 741,1 " 23 3^h a.
 Variação máxima 14,0

TEMPERATURA EM GRAUS CENTESIMAIS

SETEMBRO 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mi- nima	Va- riação
1	16,6	16,0	18,7	22,4	26,9	32,3	34,5	35,7	32,0	27,0	25,2	28,2	26,49	36,0	15,8	20,2
2	27,7	25,0	23,5	23,2	26,4	30,0	34,2	35,9	35,1	27,9	25,0	23,1	27,69	36,9	21,7	15,2
3	21,2	19,7	17,7	18,6	26,3	30,9	34,3	31,2	29,7	23,7	20,7	19,9	24,42	34,3	15,4	18,9
4	19,3	18,8	18,2	19,0	17,7	25,1	29,8	31,1	27,0	21,3	20,2	19,4	22,36	31,8	15,4	16,4
5	17,4	17,6	17,6	17,6	18,1	22,2	25,9	26,5	25,2	20,2	19,1	18,8	20,61	28,8	16,7	12,1
6	18,4	18,1	18,0	18,1	19,1	19,4	20,4	21,1	21,2	19,2	17,7	17,2	18,93	24,7	17,0	7,7
7	16,7	16,5	16,6	16,5	18,3	22,7	24,2	22,6	19,8	17,5	16,0	14,8	18,33	24,2	14,4	9,8
8	14,4	14,3	13,5	13,9	17,7	21,1	22,0	20,5	17,9	16,7	16,5	16,3	17,16	23,8	12,6	11,2
9	16,1	15,1	14,5	15,0	17,7	20,3	21,9	21,5	19,3	16,5	15,5	14,6	17,28	22,0	13,8	8,2
10	14,4	13,6	13,4	12,8	15,8	21,5	23,3	23,0	19,9	18,3	16,5	15,3	17,29	24,9	12,8	12,1
11	14,4	13,7	13,9	14,1	17,1	24,8	27,8	27,6	25,0	19,8	18,1	16,8	19,49	28,1	11,6	16,5
12	15,8	16,0	17,3	18,8	23,7	28,4	31,2	31,7	29,0	25,3	22,0	20,7	23,01	32,7	15,6	17,1
13	19,6	22,9	22,2	21,4	25,4	27,7	29,6	30,4	30,1	27,8	27,1	26,2	26,09	31,1	18,0	13,1
14	24,6	23,5	22,2	21,4	24,4	28,2	31,5	31,6	29,7	23,4	21,5	22,9	25,26	31,9	20,1	11,8
15	23,2	18,7	17,9	22,0	24,3	26,7	29,9	23,3	21,7	20,5	19,4	18,7	22,03	31,0	17,1	13,9
16	18,1	17,4	16,7	16,7	21,4	24,0	25,7	26,5	24,2	20,4	18,9	17,9	20,61	26,6	15,7	10,9
17	17,6	17,1	17,4	16,4	17,3	20,7	25,8	26,5	24,2	19,1	16,9	16,9	19,64	27,4	15,7	11,7
18	16,2	15,8	15,8	15,8	17,1	22,2	25,2	25,4	24,2	18,9	17,1	17,3	19,17	26,7	15,8	10,9
19	16,7	15,3	15,0	16,2	19,7	25,1	28,2	26,5	21,9	20,4	19,1	19,5	20,27	28,7	13,8	14,9
20	19,3	19,9	20,1	18,6	19,6	21,3	24,1	24,0	19,3	19,9	18,1	17,7	20,01	25,1	17,1	8,0
21	17,6	16,9	16,9	16,8	21,1	22,3	23,6	24,1	19,9	19,4	18,9	18,1	19,76	24,5	16,8	7,7
22	17,8	17,9	18,2	18,0	20,7	22,2	22,8	21,9	21,2	19,8	19,0	18,7	19,78	23,5	16,8	6,7
23	18,5	18,1	17,1	17,1	19,5	21,6	22,2	22,5	21,4	18,7	17,6	17,4	19,24	23,3	16,8	6,5
24	18,3	17,3	17,1	17,2	20,5	18,9	20,4	21,0	17,6	17,2	17,1	17,0	18,18	23,3	16,2	7,1
25	16,6	16,7	16,0	16,4	18,8	18,1	20,0	21,3	19,8	16,6	15,6	15,1	17,52	22,0	14,9	7,1
26	15,2	15,8	15,9	14,9	15,0	15,6	17,1	17,2	17,4	14,3	13,0	11,7	15,16	20,0	11,4	8,6
27	13,0	12,2	12,0	11,1	13,3	15,1	16,4	16,5	15,0	12,3	10,6	9,5	12,97	17,3	8,6	8,7
28	8,6	7,9	7,2	6,5	10,9	14,9	17,1	17,2	16,2	12,7	10,8	9,7	11,66	19,2	5,5	13,7
29	9,1	8,5	7,7	7,7	13,6	18,7	19,2	16,6	15,1	13,7	12,6	11,7	12,73	19,2	6,2	13,0
30	11,8	12,0	12,0	13,5	15,8	19,4	20,1	19,3	18,4	17,4	16,9	16,4	16,09	21,4	9,8	11,6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. ^a década	18,22	17,47	17,17	17,71	20,40	24,55	27,05	26,91	24,71	20,83	19,24	18,76	21,06	28,74	15,56	13,18
2. ^a "	18,55	18,06	17,85	18,14	21,00	24,31	27,90	27,35	24,93	21,55	19,82	19,46	21,56	28,93	16,05	12,88
3. ^a "	14,65	14,33	14,01	13,92	16,92	18,67	19,89	19,76	18,16	16,21	15,21	14,53	16,31	21,37	12,30	9,07
Mês	17,14	16,62	16,34	16,59	19,44	22,51	24,95	24,67	22,60	19,53	18,09	17,58	19,64	26,35	14,64	11,71

Periodos de cinco dias 3-7 8-12 13-17 18-22 23-27 28-2 Máxima absoluta 36,9 no dia 2
 Temperatura média 20,93 18,91 22,73 19,80 16,61 14,51 Mínima 5,5 28 Variação máxima 31,4

TENSÃO DO VAPOR ATMOSFÉRICO EM MILÍMETROS

SETEMBRO 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mí- nima	Va- riação
1	13,3	12,8	11,2	11,0	12,0	12,1	11,9	11,6	11,6	11,5	10,6	6,1	11,3	13,3	6,1	7,2
2	5,7	6,8	6,7	6,7	10,5	11,0	9,9	9,2	10,2	8,1	9,4	8,8	8,9	11,6	5,7	5,9
3	8,3	8,5	8,3	7,8	10,8	9,6	6,7	8,4	10,1	12,5	12,5	11,6	9,7	12,6	6,7	5,9
4	10,9	10,7	10,2	9,4	12,8	13,4	12,6	12,7	13,8	13,0	11,7	11,3	11,8	14,8	9,4	5,4
5	12,2	12,0	12,2	12,1	14,6	14,1	14,6	13,9	12,4	13,4	13,4	13,3	13,1	15,2	11,0	4,2
6	13,0	12,7	12,6	12,7	15,2	14,6	13,7	12,4	11,6	11,6	11,9	11,5	12,6	15,2	10,2	4,0
7	11,7	11,7	12,0	11,9	13,8	11,9	10,8	12,7	12,3	11,7	11,5	11,2	11,9	13,8	10,8	3,0
8	10,9	10,8	11,0	10,2	10,9	10,7	11,1	11,5	13,6	14,2	13,5	13,3	11,8	14,3	9,2	5,1
9	13,5	12,8	12,2	12,0	11,9	9,1	9,5	9,0	11,1	10,4	10,2	10,3	10,8	13,5	8,7	4,8
10	10,3	10,0	9,9	9,5	11,0	10,6	10,9	18,7	10,7	10,3	10,0	10,0	11,6	19,9	9,2	10,7
11	9,7	9,1	8,4	8,7	11,3	10,1	10,0	10,6	9,7	10,2	9,7	9,4	9,7	11,3	6,8	4,5
12	8,7	7,8	7,2	7,4	11,2	12,1	12,1	10,9	12,9	13,0	12,9	11,6	10,4	13,2	6,0	7,2
13	10,6	9,2	8,6	8,4	10,6	9,0	9,3	9,4	9,3	9,2	8,9	8,1	9,2	11,0	7,8	3,2
14	8,0	7,8	7,7	8,0	10,3	11,4	8,4	8,5	7,2	11,1	11,4	11,0	9,3	12,1	7,2	4,9
15	10,6	13,1	13,0	11,4	12,6	13,5	13,6	15,7	14,9	14,2	13,9	13,0	13,3	15,7	10,6	5,1
16	12,7	12,4	12,1	12,1	15,0	15,4	13,0	12,7	14,0	14,8	13,6	12,8	13,4	16,4	11,9	4,5
17	12,6	12,4	12,4	11,6	13,8	14,0	13,3	12,6	12,5	12,2	11,8	11,3	12,4	14,0	10,7	3,3
18	11,7	11,5	11,8	11,4	12,0	12,2	11,8	12,4	11,3	11,3	10,9	10,8	11,6	12,4	10,8	1,6
19	10,8	10,8	10,1	9,2	11,7	13,0	9,3	11,1	11,5	11,0	10,0	10,3	10,6	13,0	8,2	4,8
20	10,5	10,9	10,6	11,4	14,0	13,7	12,6	13,4	15,3	14,5	14,7	14,6	13,1	15,3	10,4	4,9
21	13,0	15,2	15,2	16,7	16,0	14,8	13,1	14,9	15,5	13,4	13,3	12,7	14,5	16,7	12,6	4,1
22	13,1	13,0	13,0	12,8	13,2	14,9	15,9	14,9	13,4	12,6	13,1	13,0	13,5	15,9	11,9	4,0
23	12,6	12,9	13,2	13,0	12,7	14,5	13,9	13,4	13,8	13,5	13,0	12,8	13,3	14,5	12,6	1,9
24	13,9	14,4	14,1	14,0	13,3	13,7	13,7	14,0	13,6	13,1	13,0	12,9	13,6	14,5	12,8	1,7
25	13,3	13,3	12,6	12,5	12,9	13,9	13,3	11,8	11,2	9,8	11,2	10,7	12,3	14,2	9,8	4,4
26	11,7	11,7	12,6	12,7	12,0	11,8	11,8	9,5	9,3	9,3	9,0	9,0	10,7	12,7	8,7	4,0
27	8,7	8,4	8,0	7,9	9,2	8,2	7,8	7,1	7,1	7,2	7,4	7,2	7,7	9,2	6,4	2,8
28	7,1	6,9	6,7	6,4	7,8	7,2	6,4	7,3	6,8	7,5	7,6	7,1	7,1	8,0	6,3	1,7
29	7,0	6,6	6,3	6,0	7,9	7,1	6,9	7,8	8,2	8,7	9,0	8,7	7,5	9,0	5,5	3,5
30	8,3	8,1	8,1	7,8	9,9	9,1	8,5	9,1	10,8	11,2	10,2	9,9	9,3	11,2	7,8	3,4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. ^a década	11,0	10,9	10,6	10,3	12,3	11,7	12,1	12,0	11,7	11,7	11,5	10,7	11,3	14,4	8,7	5,6
2. ^a "	10,6	10,5	10,2	10,0	12,2	12,4	11,3	11,8	11,9	12,1	11,8	11,3	11,3	13,4	9,0	4,4
3. ^a "	10,9	11,0	11,0	11,0	11,5	11,5	11,1	11,0	11,0	10,6	10,7	10,4	10,9	12,6	9,4	3,1
Mês	10,8	10,8	10,6	10,4	12,0	11,9	11,5	11,6	11,5	11,5	11,3	10,8	11,2	13,5	9,0	4,4

Extremas do mês { Máxima 19,9 no dia 10 à 1^h p.
 Mínima 5,5 no dia 29 às 8^h a.
 Variação 14,4

HUMIDADE RELATIVA — ESTADO DE SATURAÇÃO = 100

SETEMBRO — 1932		1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mí- nima	Va- riação
1		95	95	69	54	45	33	29	27	32	43	44	21	48	95	21	71
2		20	28	31	32	41	36	25	21	24	36	39	42	32	43	20	23
3		44	49	55	49	42	28	17	25	32	57	68	67	45	69	17	52
4		66	66	66	57	85	56	40	37	52	69	66	67	66	85	35	50
5		83	80	82	81	95	71	58	54	52	76	82	83	75	95	50	45
6		83	82	82	82	92	87	77	67	62	70	79	79	78	92	62	30
7		82	83	85	85	88	58	48	63	72	79	85	90	77	91	48	43
8		89	89	95	86	72	57	56	64	89	100	77	97	81	100	55	45
9		99	100	99	94	79	51	49	48	67	74	77	83	79	100	48	52
10		84	86	86	86	83	55	94	89	62	66	72	77	77	94	49	45
11		79	78	71	73	77	43	35	39	41	59	62	66	59	79	35	44
12		64	58	49	46	51	42	35	31	44	54	66	64	49	66	29	37
13		62	44	43	44	44	33	30	29	29	33	32	31	38	63	28	35
14		35	35	38	42	46	39	25	25	22	52	60	53	40	62	22	40
15		50	82	85	58	56	52	43	74	77	79	83	81	69	87	43	44
16		82	84	85	85	80	69	53	49	61	80	83	84	75	86	49	37
17		84	84	84	83	94	77	54	48	56	74	82	79	74	94	48	46
18		85	86	88	85	83	62	49	51	50	70	75	73	72	88	49	39
19		76	84	79	67	68	54	33	44	58	61	60	60	61	84	33	51
20		63	63	61	72	83	72	56	60	93	84	95	97	76	97	56	41
21		87	100	100	100	86	71	61	66	90	80	82	82	84	100	61	39
22		87	85	83	83	73	74	76	76	72	73	80	81	78	87	69	18
23		79	83	91	90	76	75	70	66	72	84	87	87	80	91	65	26
24		89	98	97	96	74	84	77	76	91	90	90	90	88	98	73	25
25		95	94	93	93	80	90	77	62	67	70	85	84	83	97	61	36
26		91	87	93	100	94	89	81	66	63	77	80	88	83	100	62	38
27		78	79	76	80	81	64	56	51	56	67	77	81	70	83	45	38
28		85	87	88	88	80	57	43	50	49	69	78	79	71	90	43	47
29		81	79	80	76	69	43	42	56	64	74	82	84	70	86	42	41
30		80	77	77	68	74	53	48	54	68	76	71	72	68	80	48	32
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. ^a década		74	76	75	71	72	53	49	49	54	67	69	71	65	86	40	46
2. ^a "		68	70	68	65	68	54	41	45	53	65	70	69	61	81	39	41
3. ^a "		85	87	88	87	79	70	63	62	69	76	81	83	77	91	57	34
Mês		76	78	77	74	73	59	51	52	59	69	73	74	68	86	45	40

Extremas do mês	{ Máxima 100 nos dias 8, 9 e 21 a várias horas a. e p. Mínima 17 no dia 3 às 1 ^h p. Variação 83
------------------------	--

DIRECCÃO DO VENTO

SETEMBRO 1932	Rumos predominantes												Chuva em mili- metros
	0 às 2	2 às 4	4 às 6	6 às 8	8 às 10	10 às 12 A. M.	12 às 2 P. M.	2 às 4	4 às 6	6 às 8	8 às 10	10 às 12	
1	C.	C.	NW.	ESE.	ESE.	NE.	NNE.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	ESE.	0,0
2	ENE.	NE.	NE.	ENE.	V.	ESE.	ESE.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	C.	0,0
3	NNW.	C.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NNW.	0,0
4	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	C.	0,0
5	WNW.	WNW.	C.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NNW.	0,3
6	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	1,0
7	C.	C.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	1,1
8	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	SW.	NW.	NW.	NW.	3,7
9	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	NW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	0,4
10	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,0
11	C.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	NNW.	NW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	0,0
12	NW.	NW.	NW.	NNE.	NNE.	ESE.	NNE.	V.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	0,0
13	NNW.	NE.	ENE.	V.	V.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	0,0
14	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ESE.	ESE.	E.	ESE.	ENE.	NE.	N.	E.	0,0
15	E.	NE.	NE.	ESE.	ESE.	SE.	SSE.	W.	NW.	N.	N.	N.	13,3
16	E.	E.	ESE.	ESE.	ESE.	W.	WNW.	W.	WNW.	NW.	NW.	NW.	0,0
17	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	0,2
18	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	0,0
19	NW.	NNE.	ENE.	ESE.	ESE.	W.	SSW.	SSW.	WNW.	WNW.	WNW.	SSE.	0,0
20	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	17,8
21	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSW.	SSW.	SW.	SSE.	45,6
22	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	17,0
23	ESE.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WNW.	WNW.	S.	SSE.	2,5
24	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	13,0
25	SSW.	SSW.	S.	SSE.	SSE.	SSW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	5,0
26	WNW.	SSW.	SSW.	WNW.	NW.	C.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	C.	10,3
27	C.	C.	C.	C.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	N.	N.	0,7
28	N.	C.	C.	N.	N.	N.	NE.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,1
29	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	W.	WNW.	C.	WNW.	WNW.	WNW.	1,0
30	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSW.	SSW.	S.	SSE.	SSE.	95,2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Frequência do vento

	N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	V.	C.	Chuva em mili- metros
Primeira década ..	0	1	3	2	0	5	0	0	0	0	1	0	0	44	43	12	1	8	6,5
Segunda " ..	4	4	8	10	5	12	1	14	0	2	0	0	3	13	30	10	3	1	31,3
Terceira " ..	6	0	1	0	0	0	0	39	7	15	3	2	2	13	23	0	0	9	95,2
Mês	10	5	12	12	5	17	1	53	7	17	4	2	5	70	96	22	4	18	133,0

Elementos médios e chuva total correspondentes a cada rumo

	N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	V.	C.
Pressão atmosf. ..	—	—	—	—	—	—	—	746,29	—	—	—	—	—	749,85	749,18	—	—	—
Temperatura	—	—	—	—	—	—	—	—	18,76	—	—	—	—	20,43	18,30	—	—	—
T. do vap. atmosf. ..	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	12,3	11,5	—	—	—
Humidade relativa ..	—	—	—	—	—	—	—	—	79	—	—	—	—	71	75	—	—	—
Quantidade de nuv. ..	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	4,9	5,1	—	—	—
Velocid. do vento..	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	—	7,6	7,6	—	—	—
Chuva total	0,1	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	12,5	68,1	0,3	30,9	5,0	0,0	0,0	2,2	8,5	4,1	0,0	0,7

VELOCIDADE DO VENTO

SETEMBRO 1932	Quilómetros por hora																								Média diurna	Máxima diurna	Malor rajada
	1 ^h A.M.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 ^h P.M.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	0	0	1	4	1	1	5	12	13	9	8	6	5	10	8	18	19	23	15	14	2	2	28	30	9,7	30	49
2	13	24	22	14	15	22	33	17	6	10	12	12	4	7	10	13	20	22	10	9	2	0	0	4	12,8	33	66
3	3	2	0	1	1	1	1	1	0	1	5	8	14	19	15	16	15	10	10	5	7	6	3	3	6,1	19	30
4	2	1	1	1	2	1	1	3	3	4	3	8	8	13	20	22	24	20	18	8	5	2	0	0	7,1	24	31
5	1	2	1	0	0	2	2	1	1	1	2	6	9	11	23	17	19	19	19	16	13	12	7	7	8,0	23	28
6	9	10	5	8	3	3	3	6	7	7	7	10	10	10	12	12	13	15	9	3	2	1	1	0	6,9	15	21
7	0	0	0	0	1	1	1	1	4	8	9	20	23	20	24	22	18	15	9	2	3	2	0	0	7,7	24	32
8	0	0	3	4	3	0	0	0	3	7	11	10	12	16	17	13	11	13	18	8	1	1	1	3	6,5	18	29
9	2	5	4	0	0	0	0	0	1	6	14	15	25	26	29	30	26	26	17	18	20	9	4	2	11,6	30	38
10	1	2	2	0	0	2	3	5	2	2	5	8	15	20	23	22	21	19	13	11	6	4	1	2	7,9	23	30
11	0	0	2	1	1	0	3	2	2	4	5	11	9	20	20	15	26	22	12	4	1	2	1	2	6,9	26	31
12	1	1	2	3	2	2	6	4	1	4	9	11	10	11	12	23	25	21	19	9	5	1	1	1	7,6	25	29
13	1	3	19	32	28	19	12	34	29	14	16	17	18	20	21	23	17	16	16	8	13	17	26	39	19,1	39	66
14	34	27	37	18	23	37	32	32	16	17	11	6	12	19	15	13	27	26	6	6	3	21	8	14	19,6	37	59
15	16	6	10	2	2	3	13	15	16	19	17	12	9	12	14	10	7	4	1	1	3	5	4	8,4	19	43	
16	1	3	6	6	7	6	4	2	4	6	8	6	13	16	15	15	16	9	10	7	4	0	2	2	7,0	16	23
17	2	1	3	2	1	1	0	6	4	3	5	5	10	10	15	21	20	16	10	7	4	0	0	1	6,1	21	31
18	1	6	6	3	6	4	4	4	1	1	9	9	11	15	15	18	18	15	14	9	8	3	1	0	7,5	18	—
19	1	1	6	4	3	2	8	6	3	4	6	10	13	22	18	20	20	13	9	3	2	10	20	30	9,7	30	38
20	32	28	28	32	30	29	26	25	34	33	33	28	23	32	22	17	6	14	18	21	20	18	16	22	24,5	34	56
21	23	21	7	15	11	14	11	12	20	12	22	19	31	31	33	27	15	14	14	6	6	7	12	17	16,7	33	58
22	21	19	23	26	25	20	15	26	24	24	26	29	28	23	21	23	21	22	14	17	16	19	20	20	21,9	29	59
23	20	18	17	9	8	11	16	9	11	11	12	10	9	15	15	13	14	14	5	5	8	11	8	6	11,0	20	32
24	8	9	15	13	11	10	13	12	16	19	13	17	6	11	10	9	14	7	7	5	9	12	12	8	11,1	19	33
25	6	7	5	6	10	10	10	9	10	5	3	10	3	10	12	11	11	8	5	2	0	1	4	6	6,8	12	25
26	4	2	7	12	6	9	10	0	1	8	0	0	1	10	16	14	19	8	3	2	0	0	0	0	5,5	19	34
27	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	6	15	18	16	24	22	23	14	7	5	10	6	1	7,3	24	40
28	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	6	7	5	6	14	19	19	11	6	2	1	1	3	3	4,4	19	28
29	3	1	6	6	3	1	5	5	3	3	3	5	4	7	17	11	5	0	0	0	1	3	7	7	4,4	17	29
30	11	12	13	12	16	17	15	20	24	21	20	25	24	20	15	13	6	2	2	6	9	18	21	17	15,0	25	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Médias das décadas e do mês

1. ^a década...	3,1	4,6	3,9	3,2	2,6	3,3	4,9	4,6	3,7	5,1	7,5	9,2	12,2	15,5	17,7	18,7	19,0	18,5	15,0	9,7	6,0	4,0	4,7	5,1	8,4	23,9	66
2. ^a > ...	8,9	7,6	11,9	10,3	11,3	10,3	10,8	13,0	11,0	10,5	11,9	11,5	12,8	17,7	16,7	17,5	18,2	15,6	11,5	7,5	6,1	7,5	8,0	11,5	11,6	26,5	66
3. ^a > ...	9,6	9,0	9,3	9,9	9,0	9,2	9,5	9,4	11,1	10,6	11,0	12,8	12,5	14,2	16,3	16,6	14,4	12,0	7,5	5,3	5,7	8,2	9,3	8,5	10,4	21,7	59
Mês.....	7,2	7,1	8,4	7,8	7,6	7,6	8,4	9,0	8,6	8,7	10,1	11,2	12,5	15,8	16,9	17,6	17,2	15,4	11,3	7,5	5,9	6,6	7,3	8,4	10,1	24,0	66

	Quilómetros percorridos	Velocidade média	Velocidade máxima	Ventos predominantes
1. ^a década.....	2.018	8,4	33 quilómetros	NNW.
2. ^a >	2.786	11,6	39	NE.
3. ^a >	2.509	10,4	33	SSE.
Mês.....	7.313	10,1	39	NE.

Dias de vento muito fraco	6	Dias de vento moderado	7
* * fraco	17		
Dia mais ventoso	20	Dia menos ventoso	28 e 29

QUADRO COM

SETEMBRO 1932	Temperaturas limites em graus centesimais					Chuva em milim.	Evaporação em milim.	Quantidade de nuvens					
	Máxima		Mínima					9 horas	Configuração	Direcção	Velocidade		
	Ao sol	Na relva	Na relva	No espelho para-bólico	9 ^h A. M.								
1	61,0	41,4	14,1	15,1	0,0	6,3	0,0	—	—	—	—		
2	61,5	40,8	16,3	20,6	0,0	14,0	0,0	Ci.-St., Ci.	—	—	—		
3	61,0	41,2	12,1	14,2	0,0	14,1	0,0	—	—	—	—		
4	56,8	45,1	15,6	16,0	0,0	11,6	10,0	Nevoeiro.	—	—	—		
5	54,8	42,1	15,1	15,9	≡ 0,1	6,6	10,0	Nevoeiro.	—	—	—		
6	31,1	23,6	17,2	(17,9)	1,2	6,4	10,0	St.	—	—	—		
7	56,0	31,7	13,1	(14,1)	1,0	2,1	10,0	St., Cu., A.-St.	NW.	6,2			
8	56,4	38,6	10,3	11,0	0,2	3,8	9,0	Cu., St.-Cu., A.-Cu., Ci.-St., Ct.	NW.	2,0			
9	54,3	30,3	12,1	(12,7)	4,1	4,9	6,0	Cu., St.-Cu., Cu.-Nb.	NNW.	7,0			
10	53,7	36,9	10,6	10,6	≡ 0,1	4,8	0,0	Fr. Cu.	—	—	—		
11	54,3	42,8	9,5	10,6	0,0	4,8	0,0	—	—	—	—		
12	58,8	41,3	11,7	12,5	0,0	9,6	5,0	A.-Cu., Cl.-Cu., Ci.-St., Ci.	N.	2,0			
13	57,9	40,3	15,1	17,1	0,0	11,0	0,0	—	—	—	—		
14	59,9	40,8	17,0	19,4	0,0	14,5	1,0	Ci.-St.	—	—	—		
15	59,9	38,3	15,8	(15,8)	13,1	10,0	6,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu., A.-Cu., Ci.-Cu., Ci.	SSE.	4,5			
16	53,3	35,2	14,1	15,1	0,2	4,0	1,0	St., Cu.	—	—	—		
17	52,9	39,3	15,6	(15,9)	0,2	6,3	10,0	St.	—	—	—		
18	52,9	37,8	16,1	15,5	0,0	5,3	10,0	St., St.-Cu., claros.	NW.	10,0			
19	55,9	41,0	14,6	14,2	0,0	6,0	0,0	—	—	—	—		
20	50,8	30,6	14,4	(16,7)	3,8	8,0	10,0	Nb., Cu., Fr.-Cu., Fr.-Nb., Nl.-Nb., Cl.-Nb., Li.-Nb., claros.	S.	20,0			
21	54,7	33,4	16,8	(16,9)	51,6	6,4	9,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu., Ci.	S.	4,5			
22	50,9	31,6	15,4	16,2	8,0	4,3	8,0	Nb., Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., Ci.-Cu., Ci.-St., Ci.	SSW.	17,0			
23	48,8	30,2	16,2	(16,2)	18,8	6,6	10,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., Ci.-St., Ci.	WSW.	8,0			
24	50,8	30,0	15,0	15,6	0,7	2,4	8,0	Nb., Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., Ci.	S.	17,0			
25	50,8	29,1	13,6	(14,5)	13,5	3,7	12,0	Cu.-Nb., Cu., Nb.	WNW.	10,0			
26	36,3	23,5	12,1	(13,1)	12,1	1,0	10,0	Nb.	—	—	—		
27	47,4	25,1	8,1	(7,5)	3,2	3,1	5,0	Nb., Cu., St.-Cu., A.-Cu., Ci.-St.	NNW.	5,5			
28	48,8	33,7	3,9	(4,7)	0,3	3,9	0,5	Cu., St.-Cu.	—	—	—		
29	50,8	34,4	5,0	4,5	0,0	4,0	1,0	St.-Cu., Ci.	—	—	—		
30	52,3	35,0	8,6	9,9	1,0	3,4	8,5	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., Ci.-St., Ci.	W.	5,0			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Médias das décadas	{ 1. ^a 2. ^a 3. ^a	54,66 55,66 49,16	37,17 38,74 30,60	13,65 14,39 11,47	14,81 15,28 11,91	— — —	7,5 7,9 3,9	5,5 4,3 7,0					
Médias do mês		53,16	35,50	13,17	14,00	—	6,4	5,6					

Temperaturas

Extremas { Máxima : ao sol..... 61,5 no dia 2 ; na relva..... 45,1 no dia 4 ;
 do mês { Mínima : no espelho 4,5 * * 29 ; na relva..... 3,9 * * 28 ;

Chuva

51,6 no dia 21 ;
 ;

Evaporação

14,5 no dia 14 ;
 1,0 * * 26 .

≡ Água de nevoeiro.

PLEMANTAR

Quantidade de nuvens									SETEMBRO 1932	
M. D.		3 horas p. m.				6 horas p. m.				
0 a 10	Configuração	0 a 10	Configuração	Direcção	Velocidade	0 a 10	Configuração			
0,0	—	0,0	—	—	—	0,0	—	1		
0,0	Ci.-St. a NNW.	0,0	—	—	—	0,0	Ci. a E.	2		
0,0	—	0,0	—	—	—	0,0	—	3		
0,0	—	0,0	—	—	—	0,0	—	4		
2,0	Cu.	0,0	—	—	—	2,0	Cu., St.-Cu.	5		
10,0	St., Cu., St.-Cu.	10,0	St., St.-Cu.	—	—	6,0	Cu., St.-Cu.	6		
9,0	Cu., St.-Cu.	10,0	Cu., St.-Cu., Ci.-St., Ci. claros.	NNW.	7,1	6,0	Cu., St.-Cu.	7		
10,0	Cu., St.-Cu., Ci.-Cu., Ci.-St., Cl.	10,0	Cu., Nb., St.-Cu.	W.	7,3	10,0	Nb.	8		
6,0	Cu., Cu.-Nb., St.-Cu.	5,0	Cu., Cu.-Nb., St.-Cu., Ci.-St., Ci.	N.	10,0	1,0	Cu., St.-Cu.	9		
5,0	Cu., Fr.-Cu., Ci.-Cu., Ci.-St., Ci.	9,0	Cu., St.-Cu., Ci.-St., Ci.	N.	4,2	3,0	St.-Cu., Ci.-St., Ci.	10		
0,0	Fr.-Cu. dispersos.	0,0	—	—	—	0,5	St.-Cu.	11		
0,5	Cu., Cl.-St., Cl.	1,0	Cu.	—	—	1,0	Cu., St.-Cu., A.-Cu.	12		
0,0	—	0,0	—	—	—	0,5	Cl.-St.	13		
3,5	Cu., Fr.-Cu., Cl.-St.	8,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu.	ESE.	4,5	7,0	Cu., Nb., Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., A.-Cu., A.-St., Cl., St., Cl.	14		
8,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu., Cl.	10,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu., Ci.-St., Ci. clar.	SSE.	5,0	9,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu., A.-St.	15		
1,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu.	1,0	Cu., St.-Cu.	—	—	0,0	St.-Cu., a E.	16		
0,0	Cu. de bom tempo a W.	0,0	—	—	—	0,0	—	17		
0,0	Fr.-Cu. dispersos.	0,0	Cl. dispersos.	—	—	0,0	Cl. dispersos.	18		
1,0	Cu., Cl.	5,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu.	S.	10,0	2,0	St.-Cu.	19		
10,0	Nb., Fr.-Nb., Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.	10,0	Nb., Fr.-Nb., Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.	—	—	9,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., A.-Cu., Ci.-St.	20		
6,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu., A.-Cu., A.-St.	6,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu.	SSW.	20,0	6,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu., A.-Cu.	21		
10,0	Nb., Fr.-Nb., Cu., Fr.-Cu., Cl.-St., Cl.	9,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu.	SW.	10,0	8,0	Nb., Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu.	22		
9,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., Cl.	6,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu., Cl.-St., Cl.	WSW.	8,0	6,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu.	23		
10,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Nb., Cu., Fr.-Cu., A.-St., Cl.-St., Cl.	10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb.	—	—	9,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu., A.-Cu.	24		
10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., Fr.-Nb.	9,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., Nb.	WNW.	4,0	2,0	Cu., A.-Cu.	25		
10,0	Cu., Nb., St.-Cu.	10,0	Cu.-Nb., St.-Cu., A.-St.	W.	5,0	4,0	Nb., Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.	26		
10,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu.	6,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu., Fr.-Cu.	WNW.	3,5	3,0	Cu., St.-Cu.	27		
4,0	Cu.	4,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.	E.	2,5	6,0	Cu., St.-Cu., A.-Cu., A.-St.	28		
8,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., Cl.-St.	7,0	Cu., St.-Cu., A.-Cu., Ci.-St., Ci.	NW.	5,5	10,0	Cu., Nb., Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., A.-Cu., A.-St., Cl., St., Cl.	29		
10,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., Ci.-St., Ci. clar.	10,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.	SW.	8,3	10,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.	30		
—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4,6		4,4				2,8	Total da	Chuva	Evap.	Num. de dias
2,4		3,5				2,9				
8,7		7,7				6,4	1.ª década	6,7	74,6	limpos 6
5,2		5,2					2.ª >	17,3	79,5	de nuv. 19
							3.ª >	109,2	38,8	cob. 5
							Mês	* 133,2	192,9	

Dias em que houve chuva ou chuvisco ☰ ... 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28 e 30.

* * * * nevoeiro ☱ 4, 5, 6, 10, 11, 17 e 18.

Dias em que houve trovoadas ↘ 14, 15, 20, 21, 22, 24 e 25.
* * * * relâmpagos ↙ 19.
* * * * saraiva ▲ 24.

* Incluindo 0,2 de nevoeiro.

BRILHO DO SOL

Registador Jordan

SETEMBRO — 1932	5 ás 6 A. M.	6 ás 7	7 ás 8	8 ás 9	9 ás 10	10 ás 11	11 ás 12	12 ás 1 P. M.	1 ás 2	2 ás 3	3 ás 4	4 ás 5	5 ás 6	6 ás 7	Total
1	—	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
2	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0 30	11 30
3	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0 36	11 36
4	—	—	—	—	—	0 50	1	1	1	1	1	1	1	0 33	8 23
5	—	—	—	—	—	—	0 5	0 54	1	1	1	1	1	0 36	6 34
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
7	—	—	—	—	—	0 30	0 37	0 19	0 44	0 13	0 30	0 8	0 32	—	3 33
8	—	0 45	1	1	1	0 56	0 36	0 30	—	0 4	—	—	—	—	5 51
9	—	0 20	0 57	0 49	0 30	0 45	0 20	0 50	0 54	0 57	1	1	0 30	—	8 52
10	—	—	—	0 22	1	1	1	1	1	1	1	1	0 45	0 30	8 37
11	—	—	0 5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0 30	9 35
12	—	0 45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0 30	11 15
13	—	0 45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0 30	11 15
14	—	0 30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0 47	0 5	9 22
15	—	—	0 20	0 28	0 42	0 18	0 15	0 45	0 45	0 30	0 13	—	—	—	4 16
16	—	—	0 30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0 30	10 0
17	—	—	—	—	—	0 30	1	1	1	1	1	1	1	0 30	7 0
18	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0 30	8 30
19	—	0 15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0 30	10 45
20	—	—	0 21	0 15	0 15	—	0 8	0 30	0 24	0 36	—	0 17	—	—	2 46
21	—	—	0 15	0 45	0 19	—	—	0 52	1	1	0 30	0 14	0 7	—	5 2
22	—	0 15	0 30	0 48	0 45	0 48	0 15	0 30	0 32	0 45	0 45	0 43	0 27	—	7 3
23	—	—	—	—	0 32	0 15	0 6	0 15	0 33	0 57	0 54	1	0 20	—	4 52
24	—	—	0 2	0 51	0 3	—	0 6	—	0 42	0 17	0 18	0 30	—	—	2 49
25	—	—	0 15	0 48	—	0 30	0 45	0 3	0 51	0 33	1	0 33	0 25	—	5 43
26	—	—	—	—	—	—	—	0 7	—	—	0 7	0 30	0 22	—	1 6
27	—	0 9	1	1	0 30	0 22	0 53	0 21	0 45	1	1	1	0 15	—	8 15
28	—	0 9	0 38	1	1	0 57	1	0 55	0 51	0 37	1	1	0 30	—	9 37
29	—	0 15	1	1	1	1	1	0 30	0 20	1	0 30	—	—	—	7 35
30	—	—	0 45	1	1	1	1	0 42	0 37	0 13	—	—	—	—	6 17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total	0 0	7 8	14 38	19 6	19 56	20 3	20 37	21 34	22 27	22 59	21 12	20 9	9 45	0 0	210 34

Estado geral do tempo e notas

SETEMBRO DE 1932

Dia	1 a 3	Limpo; bom tempo; seco e quente.
"	4	Poucas nuvens; \equiv a.; bom tempo.
"	5	Nuvens; \equiv a.; \odot^o 10 ^h -MN.; bom tempo.
"	6	Coberto; \equiv a.; \odot 0 ^h -10 ^h a.; variável.
"	7	Muitas nuvens; \odot 4 ^h -6 ^h , 10 ^h -11 ^h a.; variável.
"	8	Coberto; \odot 5 ^h -8 ^h p.; chuvoso.
"	9	Nuvens; \odot^o 2 ^h -3 ^h , 4 ^h -7 ^h a.; variável.
"	10	Nuvens; \equiv a.; variável.
"	11	Limpo; \equiv a.; bom tempo; neblina nas encostas.
"	12	Poucas nuvens; bom tempo.
"	13	Limpo; bom tempo.
"	14	Nuvens; bom tempo; trovões e chuva leve pelas 4 ^h 30 ^m p.
"	15	Muitas nuvens; \odot 2 ^h -4 ^h a., 4 ^h -5 ^h p.
"	16	Limpo; bom tempo.
"	17	Poucas nuvens; \equiv a.; \odot^o 6 ^h -8 ^h a.; bom tempo.
"	18	Poucas nuvens; \equiv a.; bom tempo.
"	19	Poucas nuvens; \swarrow a SE. às 9 ^h p.; bom tempo.
"	20	Coberto; \nwarrow eminente às 4 ^h a.; \odot 5 ^h -9 ^h a., 3 ^h -4 ^h , 5 ^h -6 ^h , 8 ^h -MN., ventoso.
"	21	Nuvens; \odot 0 ^h -4 ^h , 6 ^h -8 ^h a., 4 ^h -5 ^h , 6 ^h -7 ^h p.; \nwarrow ao longe a W. e MN. pela 2 ^h p. e local das 2 ^h para as 3 ^h , com pesados aguaceiros do quadrante SE.
"	22	Muitas nuvens; \odot MD.-3 ^h ; \nwarrow e forte aguaceiro pela 1 ^h 30 ^m p.
"	23	Muitas nuvens; \odot 2 ^h -5 ^h , 11 ^h a.-1 ^h p., 9 ^h -10 ^h ; variável.
"	24	Coberto; \nwarrow ao longe a S. às 10 ^h 20 ^m a., a NNW. às 3 ^h 12 ^m p.; \blacktriangle às 3 ^h 10 ^m ; \odot 2 ^h -4 ^h , 5 ^h -6 ^h , 7 ^h -MN.
"	25	Muitas nuvens; \odot 0 ^h -1 ^h , 7 ^h -8 ^h , 9 ^h -10 ^h , 11 ^h a.-1 ^h p.; \nwarrow ao longe a E. às 2 ^h 30 ^m p.
"	26	Muitas nuvens; \odot 2 ^h -3 ^h , 5 ^h -10 ^h , MD.-1 ^h , 10 ^h -11 ^h p.
"	27	Nuvens; \odot^o 0 ^h -1 ^h , 4 ^h -7 ^h a., 1 ^h -7 ^h p.; variável.
"	28	Nuvens; \odot^o 2 ^h -3 ^h a.; bom tempo.
"	29	Nuvens; \odot 8 ^h -9 ^h p.; variável.
"	30	Coberto; variável; ventoso.

PRESSÃO ATMOSFÉRICA EM MILÍMETROS

OUTUBRO 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mí- nima	Va- riação
1	748,0	747,3	746,1	745,1	744,9	744,3	745,1	744,5	744,3	744,9	745,8	746,1	745,57	748,0	744,3	3,7
2	46,3	46,1	46,3	47,1	47,4	47,3	47,5	47,4	47,7	49,1	49,6	50,1	47,73	50,1	46,1	4,9
3	50,0	49,7	49,8	50,5	51,1	50,9	50,1	50,0	50,5	50,9	51,2	50,9	50,47	51,2	49,7	1,5
4	50,5	50,3	50,1	50,0	50,3	49,9	49,0	47,9	48,1	48,3	48,1	47,8	49,11	50,5	47,5	3,0
5	48,2	47,8	47,9	48,4	48,9	48,2	47,4	47,4	47,9	48,1	48,4	48,2	48,04	48,9	47,1	1,8
6	47,3	47,3	47,4	47,8	48,3	47,7	47,2	46,7	47,1	47,7	48,3	48,3	47,62	48,6	46,7	1,9
7	48,3	48,2	48,4	49,0	49,9	49,7	49,5	48,5	48,9	49,4	49,7	49,1	49,04	49,9	48,2	1,7
8	47,7	46,7	46,1	46,3	46,5	46,0	45,2	44,9	45,0	45,4	45,7	45,8	45,92	47,7	44,9	2,8
9	45,3	44,7	44,5	44,7	45,1	45,3	45,7	45,6	46,0	46,3	46,8	46,8	45,60	46,8	44,5	2,3
10	46,5	46,2	46,1	46,6	47,2	47,6	47,7	47,7	48,2	49,0	49,3	49,3	47,30	49,4	46,1	3,3
11	748,8	748,6	749,1	749,6	750,3	750,2	749,7	749,2	749,3	749,6	749,9	749,5	749,48	750,5	748,6	1,9
12	48,9	47,9	47,3	47,3	47,4	47,3	46,7	46,4	46,7	46,5	46,6	46,6	47,11	48,9	46,2	2,7
13	47,7	47,3	48,2	49,4	51,2	51,4	51,3	51,1	51,9	52,9	53,6	54,2	50,97	54,3	46,9	7,4
14	54,3	53,8	54,0	54,0	54,5	54,1	53,0	52,0	51,5	50,9	50,3	49,8	52,62	54,5	49,8	4,7
15	49,8	49,3	49,6	50,0	50,8	50,7	50,1	50,4	50,8	51,8	52,5	53,2	50,87	53,4	49,3	4,1
16	53,3	53,5	53,8	54,7	55,4	55,6	54,6	54,3	54,7	55,3	55,7	55,7	54,77	55,9	53,4	2,5
17	55,7	55,5	55,8	56,4	56,8	56,6	56,0	55,9	56,1	56,7	57,0	56,7	56,27	57,0	55,5	1,5
18	56,7	56,1	56,4	56,7	57,2	56,6	55,9	55,4	55,3	55,6	56,0	55,9	56,14	57,2	55,2	2,0
19	55,4	55,0	54,9	55,2	55,7	55,4	54,3	53,8	53,8	53,6	53,6	53,1	54,44	55,7	52,6	3,1
20	52,2	51,7	51,6	51,5	52,2	51,9	50,8	50,7	50,5	50,2	50,7	51,19	52,2	50,2	2,0	
21	749,6	749,6	749,5	749,6	749,7	749,9	749,0	748,6	748,3	748,9	749,0	748,7	749,18	749,9	748,3	1,6
22	48,9	48,6	48,6	49,0	51,0	52,1	52,3	52,6	54,1	55,5	56,6	56,9	52,36	57,0	48,6	8,4
23	57,1	57,7	58,4	59,2	60,3	60,7	60,1	60,3	60,4	60,4	60,1	60,0	59,64	60,8	57,1	3,7
24	60,1	59,8	60,1	60,0	60,4	59,9	59,0	58,2	58,2	58,0	58,2	57,8	59,10	60,4	57,6	2,8
25	57,3	56,6	56,3	56,6	57,0	56,6	55,6	55,1	55,3	55,5	55,9	55,7	56,07	57,3	54,9	2,4
26	55,3	54,8	54,7	55,0	56,0	56,0	55,7	55,3	55,2	55,6	55,6	55,1	55,34	56,0	54,5	1,5
27	54,2	53,5	53,7	54,1	54,4	53,9	53,2	52,4	52,0	51,8	51,4	50,8	52,85	54,4	50,4	4,0
28	50,4	49,3	49,6	49,9	50,6	50,7	49,4	49,3	49,5	49,8	50,2	50,5	49,96	50,9	49,3	1,6
29	50,9	50,1	50,6	51,4	52,3	52,1	51,3	51,0	51,4	52,3	53,2	53,6	51,74	53,7	50,4	3,3
30	53,5	53,3	53,8	54,3	54,9	54,7	54,2	54,5	54,5	55,1	55,4	55,7	54,56	55,9	53,3	2,6
31	56,6	56,4	56,3	56,8	56,7	56,5	55,6	55,0	55,3	55,7	55,8	55,6	55,99	57,0	55,0	2,0
1. ^a década	747,81	747,43	747,27	747,55	747,96	747,79	747,44	747,06	747,37	747,91	748,29	748,24	747,64	749,11	746,51	2,60
2. ^a "	52,28	51,87	52,07	52,48	53,15	52,98	52,24	51,92	52,06	52,31	52,59	52,54	52,59	53,96	50,77	3,19
3. ^a "	54,02	53,64	53,78	54,17	54,84	54,83	54,13	53,84	54,02	54,42	54,67	54,58	54,25	55,75	52,67	3,08
Mês	751,37	750,98	751,04	751,40	751,98	751,87	751,27	750,94	751,15	751,55	751,85	751,79	751,49	752,94	749,98	2,96

Períodos de cinco dias 3-7 8-12 13-17 18-22 23-27 28-1 Máxima absoluta. 760,8 no dia 23 às 6^h p.
 Pressão média..... 748,86 747,08 753,10 752,66 756,60 753,55 Minima " 744,3 " " I " 5^h p
 Variação máxima 16,5

TEMPERATURA EM GRAUS CENTESIMAIS

OUTUBRO 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mí- nima	Va- riação
1	16,5	16,1	16,1	16,4	18,5	18,3	14,5	13,7	14,5	14,0	13,7	13,4	15,30	18,9	12,9	6,0
2	12,3	11,9	12,3	11,8	17,3	21,5	23,1	22,5	20,8	17,4	16,0	15,2	16,76	23,6	10,3	13,3
3	14,5	14,3	13,9	14,9	17,7	21,8	24,3	22,9	21,0	16,6	15,1	13,6	17,48	24,7	11,9	12,8
4	12,8	13,7	13,8	13,2	14,1	17,5	20,1	19,1	16,8	15,6	14,2	13,2	15,30	20,9	12,1	8,8
5	12,3	11,6	11,2	11,2	15,7	19,4	22,1	19,9	17,8	14,4	13,3	12,6	15,04	22,2	10,2	12,0
6	12,1	10,9	10,5	10,9	14,3	18,5	21,0	21,5	16,5	14,6	12,9	11,9	14,57	22,3	9,4	12,9
7	11,0	10,2	9,6	10,6	13,4	17,1	19,4	20,1	17,5	14,7	13,6	13,2	14,37	20,7	6,5	14,2
8	13,3	13,3	14,0	14,3	16,5	17,0	17,2	16,3	16,4	16,0	15,8	15,9	15,59	17,9	12,4	5,5
9	15,6	15,2	15,7	15,7	14,9	16,8	15,8	16,8	14,5	13,9	13,8	13,4	15,11	17,0	13,3	3,7
10	13,6	13,1	13,1	13,2	15,2	15,3	15,3	17,0	16,4	13,8	13,2	13,1	14,26	17,5	11,6	5,9
11	13,6	14,3	13,7	13,7	16,6	17,9	18,9	18,3	17,1	16,4	15,8	15,5	16,02	20,0	12,4	7,6
12	14,8	14,8	15,1	14,8	16,4	15,3	16,3	18,6	14,1	13,7	13,6	13,5	15,08	19,1	13,0	6,1
13	12,7	12,6	12,0	11,4	14,3	18,3	20,1	18,4	17,5	15,1	13,9	13,2	14,86	20,6	10,5	10,1
14	12,4	11,3	10,4	10,9	12,1	15,8	17,3	16,9	15,7	14,8	15,6	16,0	14,15	17,9	8,8	9,1
15	15,6	14,7	14,4	14,0	15,3	19,6	20,1	19,4	18,2	15,5	13,9	12,9	15,99	21,2	12,9	8,3
16	12,0	12,0	11,7	11,7	15,5	19,6	21,9	22,4	17,5	15,3	13,9	14,6	13,57	22,8	11,3	11,5
17	13,3	13,7	13,8	14,9	17,5	22,8	24,9	25,0	20,9	15,9	14,2	13,3	17,47	25,6	11,0	14,6
18	12,6	11,6	11,1	10,8	12,6	16,6	19,8	22,9	19,9	16,0	14,7	13,9	15,24	23,4	10,1	13,0
19	13,0	12,8	13,5	13,7	16,8	22,8	24,7	24,9	19,2	16,9	15,2	14,6	17,33	25,3	11,4	13,9
20	13,4	12,5	12,0	11,9	11,4	13,5	15,7	15,6	16,2	15,2	14,7	14,3	13,87	19,4	10,1	9,3
21	13,6	13,3	13,0	12,7	13,8	15,3	17,8	18,0	16,4	16,1	16,4	15,35	19,5	12,3	7,2	
22	16,0	15,7	15,8	14,1	14,1	16,4	18,9	18,5	15,7	14,3	13,5	12,5	15,28	18,9	12,3	6,6
23	12,4	12,3	11,9	11,1	11,8	16,8	18,0	18,6	15,0	13,4	12,9	13,4	13,99	19,2	9,8	9,4
24	12,6	11,7	10,9	11,9	12,8	15,1	15,5	17,1	15,4	15,1	15,2	15,3	14,11	17,2	10,1	7,1
25	15,6	15,8	15,7	15,6	16,4	17,8	19,7	18,3	17,0	16,3	16,1	15,9	17,13	19,7	14,7	5,0
26	15,4	15,1	14,9	14,7	14,8	15,5	16,2	16,8	16,0	15,0	13,1	12,4	14,93	17,2	12,1	5,1
27	11,4	11,3	10,0	10,7	12,6	15,4	17,2	18,5	16,1	15,6	15,0	15,2	14,14	18,8	8,8	10,0
28	14,5	13,5	12,8	11,8	12,6	16,2	15,8	15,5	12,6	10,5	9,5	8,2	12,64	16,7	8,0	8,7
29	7,5	6,5	5,4	6,2	8,5	13,9	16,0	16,8	12,6	9,9	8,9	7,5	9,86	17,1	4,2	12,9
30	6,1	5,7	4,7	5,9	7,6	15,2	15,6	15,0	12,8	12,2	11,2	10,5	10,26	16,9	3,2	13,7
31	9,9	9,1	8,6	7,8	8,7	14,1	17,1	17,3	13,3	10,5	9,5	8,7	11,20	18,3	7,2	11,1
1.^a década	13,40	13,03	13,02	13,22	15,76	18,32	19,28	18,98	17,22	15,10	14,14	13,55	15,38	20,77	11,06	9,51
2.^a "	13,34	13,03	12,77	12,78	14,85	18,22	19,97	20,24	17,63	15,48	14,55	14,18	15,56	21,53	11,18	10,35
3.^a "	12,27	11,82	11,24	11,08	12,15	15,61	17,10	17,31	14,81	13,54	12,84	12,36	13,53	18,14	9,44	8,80
Mês	13,00	12,63	12,34	12,36	14,21	17,38	18,78	18,84	16,55	14,71	13,84	13,36	14,81	20,15	10,56	9,55

Periodos de cinco dias 3-7 8-12 13-17 18-22 23-27 28-1 Máxima absoluta..... 25,6 no dia 17
 Temperatura média 15,35 15,21 15,63 15,41 14,86 11,22 Mínima 3,2 * * 30
 Variação máxima 22,4

TENSÃO DO VAPOR ATMOSFÉRICO EM MILÍMETROS

OUTUBRO 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mi- nima	Va- riação
	10,2	10,5	10,6	10,6	9,6	8,2	9,6	10,6	10,8	11,3	11,4	11,3	10,5	11,6	8,2	3,4
1	10,7	10,4	10,7	9,7	9,4	10,5	10,5	10,6	9,6	11,1	10,0	10,0	10,2	12,0	8,3	3,7
2	10,6	10,0	10,1	9,1	12,0	10,2	9,3	10,4	9,6	11,0	10,4	10,1	10,3	12,3	9,0	3,3
3	9,9	9,3	9,5	9,4	11,3	10,8	11,8	11,5	12,0	10,6	10,6	10,0	10,5	12,2	9,0	3,2
4	9,5	9,2	9,2	8,9	8,7	8,5	8,7	9,4	9,8	9,3	9,3	9,1	9,1	9,8	8,5	1,3
5	8,9	8,5	8,3	7,6	7,4	7,2	9,0	6,4	8,9	9,1	8,6	7,9	8,1	9,6	6,4	3,2
6	7,8	6,6	6,2	6,2	7,7	8,8	8,2	8,6	9,5	9,0	8,4	8,1	7,8	9,5	6,1	3,4
7	8,4	8,5	8,8	8,9	11,4	10,9	11,7	13,0	12,7	12,4	12,4	12,2	11,0	13,0	8,4	4,6
8	12,5	12,0	11,4	11,3	12,1	11,3	11,9	10,9	10,9	10,4	10,0	10,0	11,2	12,5	9,9	2,6
9	9,5	9,7	9,4	9,1	10,9	11,1	10,9	10,2	9,2	9,6	9,6	9,9	9,8	11,5	8,5	3,0
10	10,5	10,9	10,9	10,5	10,6	11,6	12,5	12,3	12,1	12,3	11,9	11,4	11,6	12,5	10,5	2,0
11	10,6	10,6	10,4	10,7	12,8	13,2	12,2	12,1	11,5	10,7	10,8	10,7	11,2	13,2	10,4	2,8
12	10,6	10,2	10,0	9,5	10,8	10,3	10,7	10,5	10,9	11,5	10,5	10,1	10,5	11,6	9,5	2,1
13	9,7	10,0	8,9	7,7	9,9	9,6	11,0	11,1	11,9	12,0	12,3	12,9	10,6	13,0	7,7	5,3
14	13,0	12,5	12,3	11,6	11,5	11,2	12,8	11,1	10,5	9,0	8,6	7,9	10,7	13,0	7,5	5,5
15	8,0	7,5	7,2	7,1	6,7	7,4	9,5	9,9	10,8	9,0	8,7	8,2	8,3	10,8	6,4	4,4
16	8,4	7,4	7,5	7,6	9,9	10,3	12,4	11,9	12,5	12,0	11,2	10,8	10,1	12,6	7,3	5,3
17	10,3	9,7	9,7	9,2	12,6	11,0	12,3	13,5	13,9	11,4	10,4	10,0	11,0	13,9	9,1	4,8
18	10,6	10,4	10,2	9,7	10,3	9,5	10,0	10,8	12,2	11,0	10,6	9,7	10,4	12,0	9,3	2,7
19	9,1	8,5	8,6	8,1	9,9	9,5	11,2	11,6	11,8	11,5	11,2	11,2	10,2	11,9	8,1	3,8
20	11,2	11,2	10,9	9,5	10,5	10,3	9,9	9,8	10,0	10,3	9,6	10,1	10,3	11,3	9,3	2,0
21	11,1	11,6	11,5	12,3	11,1	11,6	10,6	11,0	11,6	10,8	10,2	9,3	11,1	12,3	9,3	3,0
22	9,2	9,3	9,4	8,7	10,2	9,1	9,2	8,8	9,7	9,5	9,0	8,3	9,1	10,5	8,3	2,2
23	9,5	9,5	9,3	8,0	10,2	11,2	12,4	12,1	12,2	12,2	12,2	12,2	10,9	12,5	7,9	4,6
24	12,1	11,9	11,9	12,1	13,4	13,8	14,3	13,0	13,4	13,2	12,6	12,6	13,7	14,3	11,8	2,5
25	12,6	12,1	12,1	11,8	11,7	12,0	12,1	12,0	11,5	11,3	10,2	9,3	11,5	12,6	9,0	3,6
26	9,4	8,7	8,3	8,1	10,7	9,3	11,1	11,3	11,9	11,1	12,0	11,2	10,3	12,0	8,1	3,9
27	11,7	11,8	11,1	10,3	9,7	7,3	6,9	7,5	8,0	10,1	7,6	7,4	8,9	11,8	6,7	5,1
28	7,1	6,8	6,7	5,7	6,7	5,2	6,0	5,4	7,1	7,8	7,1	6,5	6,5	8,0	4,9	3,1
29	6,5	5,7	6,3	4,7	6,0	5,4	8,9	9,3	10,0	9,7	9,7	9,6	7,6	10,1	4,7	5,4
30	9,1	8,6	8,3	7,9	8,2	10,0	10,4	9,1	8,7	8,9	8,9	8,4	8,7	10,4	7,8	2,6
31	9,8	9,5	9,4	9,1	10,0	9,7	10,2	10,3	10,4	10,1	9,9	9,8	11,4	8,2	3,2	
1. ^a década	10,1	9,8	9,6	9,2	10,5	10,4	11,5	11,8	11,0	10,6	10,3	10,5	12,4	8,6	3,9	
2. ^a "	10,0	9,7	10,6	9,1	9,9	9,5	10,2	9,9	10,4	9,9	9,5	9,8	11,4	8,0	3,4	
Mês	10,0	9,7	9,9	9,1	10,1	9,9	10,6	10,5	10,6	10,2	9,9	10,0	11,7	8,2	3,5	

Extremas do mês	{	Máxima	14,3 no dia 25 á 1 ^h p.
		Mínima	4,7 no dia 30 ás 7 ^h a.
		Variacão	9,6

HUMIDADE RELATIVA — ESTADO DE SATURAÇÃO = 100

OUTUBRO 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mí- nima	Va- riação
1	73	77	78	76	60	52	78	90	88	95	98	99	82	99	52	47
2	100	100	100	94	64	54	49	52	51	75	74	77	74	100	49	51
3	86	82	85	72	80	52	40	50	51	78	81	87	72	90	40	50
4	89	80	81	83	94	72	67	70	84	81	87	88	72	94	67	27
5	89	90	93	90	65	50	43	54	64	76	82	83	73	93	43	50
6	85	87	87	77	60	45	48	31	64	74	78	76	67	90	31	59
7	80	71	69	65	68	61	49	49	64	72	72	72	64	80	46	34
8	74	75	74	73	81	76	80	95	92	91	92	99	82	96	65	31
9	94	93	86	85	95	80	89	77	89	88	85	87	87	98	65	33
10	82	86	84	80	84	86	85	71	66	82	85	88	81	93	62	31
11	91	90	93	90	90	76	77	78	83	88	89	87	86	97	74	23
12	84	84	81	85	93	100	88	77	97	92	93	92	88	100	70	30
13	99	94	95	95	89	66	61	67	73	84	89	89	84	100	61	39
14	90	94	95	79	94	72	75	78	89	95	93	96	87	97	70	27
15	99	100	100	98	89	66	73	66	67	68	72	71	79	100	47	53
16	76	72	70	69	51	49	49	49	72	69	73	60	63	76	41	35
17	74	63	63	60	67	50	53	50	68	89	93	95	69	100	48	52
18	95	95	99	95	97	78	72	65	81	84	83	84	85	100	51	49
19	95	94	88	83	73	46	43	46	72	75	83	78	73	95	43	52
20	80	79	82	78	99	83	84	89	86	90	90	92	86	99	75	24
21	97	99	98	99	90	79	65	63	73	76	69	73	81	99	57	42
22	84	87	86	100	95	83	65	69	87	89	88	87	86	100	65	35
23	86	87	90	88	99	64	60	55	76	83	81	73	78	99	51	48
24	87	93	100	77	93	88	94	83	93	96	95	95	90	100	73	27
25	91	89	88	91	97	91	84	82	93	96	92	93	90	97	78	19
26	97	95	94	94	93	94	88	84	85	81	90	87	90	98	81	17
27	94	87	90	84	99	72	76	71	87	84	91	87	85	99	71	28
28	95	100	100	100	90	52	52	56	72	85	85	92	82	100	49	51
29	91	94	99	81	81	44	44	38	66	85	84	84	74	100	33	67
30	93	83	99	68	77	42	67	74	90	92	97	100	81	100	42	58
31	100	100	99	100	97	83	70	62	76	94	100	100	89	100	55	45
1. ^a década	85	84	84	79	75	63	63	64	71	81	83	85	75	93	52	41
2. ^a "	88	86	87	83	84	69	67	66	79	83	86	84	80	96	58	38
3. ^a "	92	92	95	89	92	72	69	67	82	87	89	88	84	99	59	40
Mês	88	87	88	84	84	68	66	66	77	84	86	86	80	96	56	40

Extremas do mês { Máxima 100 em vários dias a dif. horas a. e p.
 Minima 31 no dia 6 às 3^h p.
 Variação 69

DIRECÇÃO DO VENTO

OUTUBRO 1932	Rumos predominantes												Chuva em mili- metros
	0 às 2	2 às 4	4 às 6	6 às 8	8 às 10	10 às 12 A. M.	12 às 2 P. M.	2 às 4	4 às 6	6 às 8	8 às 10	10 às 12	
1	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	10,9
2	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	1,2
3	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	C.	0,0
4	C.	C.	C.	WNW.	C.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,0
5	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	SSW.	NNE.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,0
6	WNW.	NW.	NW.	NW.	NNE.	ESE.	ESE.	NNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,0
7	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WSW.	WSW.	WNW.	WNW.	WNW.	0,0
8	SSW.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	5,5
9	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	WSW.	WNW.	WNW.	W.	WNW.	WNW.	C.	WNW.	7,1
10	WNW.	C.	WNW.	WNW.	WSW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	5,0
11	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SSW.	WNW.	WNW.	W.	SSW.	SW.	1,6
12	SW.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.	SW.	WSW.	WSW.	SSW.	SSW.	11,2
13	S.	S.	S.	S.	S.	S.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	C.	1,8
14	NNW.	C.	NNW.	NNW.	C.	NNW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	W.	WNW.	5,1
15	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NNE.	NNE.	1,2
16	NNE.	NNE.	ENE.	ESE.	E.	NE.	N.	NNW.	NNW.	NNW.	C.	NW.	0,0
17	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	0,0
18	C.	NNW.	NNW.	C.	C.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	C.	0,0
19	NW.	NW.	NE.	NE.	NE.	ESE.	ESE.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,0
20	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,0
21	C.	NW.	NW.	NW.	W.	SSW.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	0,0
22	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	8,4
23	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,0
24	NW.	C.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	1,2
25	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	1,6
26	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	C.	0,2
27	NW.	C.	NW.	C.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	1,2
28	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	2,1
29	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	ENE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNW.	NNW.	NNW.	0,0
30	NNW.	NNW.	NNW.	C.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	C.	NW.	0,0
31	NW.	NW.	C.	C.	NW.	NW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	0,0

Freqüência do vento

	N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	V.	C.	Chuva em mili- metros
Primeira década ..	0	2	0	0	0	2	0	21	4	3	7	15	2	47	9	1	0	7	29,7
Segunda " ..	1	5	4	9	1	3	0	4	8	4	3	8	2	8	36	16	0	8	20,9
Terceira " ..	0	3	0	1	0	0	0	10	0	1	0	3	2	9	73	21	0	9	14,7
Mês	1	10	4	10	1	5	0	35	12	8	10	26	6	64	118	38	0	24	65,3

Elementos médios e chuva total correspondentes a cada rumo

	N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	V.	C.
Pressão atmosf.	—	—	—	756,27	—	—	—	746,65	—	—	—	—	—	748,48	754,87	—	—	—
Temperatura	—	—	—	17,47	—	—	—	16,03	—	—	—	—	—	14,64	13,55	—	—	—
T. do vap. atmosf.	—	—	—	10,1	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	9,4	9,9	—	—	—
Humidade relativa.	—	—	—	69	—	—	—	78	—	—	—	—	—	72	86	—	—	—
Quantidade de nuv.	—	—	—	0,5	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	6,7	7,6	—	—	—
Velocid. do vento..	—	—	—	3,3	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	5,6	6,4	—	—	—
Chuva total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	6,7	1,9	1,0	19,2	3,1	11,2	4,4	2,1	0,0	0,0

VELOCIDADE DO VENTO

OUTUBRO 1932	1 ^h A.M.	Quilómetros por hora																								Média diurna	Máxima diurna	Maior raíada
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 ^h P.M.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	23	20	22	20	28	33	29	36	37	49	33	39	31	26	19	8	21	14	10	10	2	6	9	10	22,3	49	66	
2	14	10	12	10	6	4	4	3	10	15	7	13	10	9	7	4	2	1	6	4	1	1	2	7	6,7	15	18	
3	4	3	3	7	5	2	4	4	4	1	6	7	8	10	14	17	16	10	5	5	1	0	0	0	5,7	17	27	
4	0	1	0	0	0	1	7	3	0	0	1	1	5	6	10	15	16	8	2	1	1	1	3	3,5	16	25		
5	1	1	1	3	1	1	1	2	2	7	6	5	11	9	20	20	16	18	11	5	1	0	1	2	6,0	20	29	
6	1	0	3	3	6	8	5	4	5	6	6	4	4	6	6	4	16	10	7	0	1	0	2	1	4,5	16	25	
7	7	3	5	4	5	6	6	5	6	7	3	6	9	12	9	6	9	11	6	1	2	6	7	9	6,2	12	18	
8	10	6	8	8	6	10	6	7	7	9	17	16	18	22	27	23	22	19	16	12	15	14	15	12	13,5	27	55	
9	10	12	8	11	14	15	14	17	13	12	17	17	16	18	12	12	15	7	2	0	0	1	3	1	10,2	18	37	
10	7	3	0	1	5	1	3	3	3	11	3	10	14	9	16	21	12	13	8	2	6	7	5	6	7,2	21	38	
11	2	5	4	3	0	4	2	4	4	3	3	2	7	4	15	15	10	4	5	2	6	7	8	12	5,5	15	22	
12	11	14	11	10	12	12	12	15	17	18	17	14	9	9	12	13	10	2	8	7	6	6	8	13	11,1	18	34	
13	10	5	7	5	3	1	4	0	1	3	1	4	8	11	19	21	20	17	14	10	3	0	0	0	7,0	21	28	
14	2	0	0	1	1	0	3	0	0	1	3	1	4	7	15	16	17	9	8	11	10	15	13	15	6,3	17	26	
15	14	13	13	17	9	14	10	10	11	8	8	9	10	16	19	19	13	13	10	12	9	2	4	11,5	19	22		
16	4	4	7	9	10	11	9	5	5	8	5	6	5	6	7	15	19	16	11	6	0	1	3	6	7,4	19	31	
17	3	1	1	5	3	3	2	2	2	1	3	1	1	4	5	7	15	10	5	1	4	1	0	0	3,3	15	15	
18	1	1	4	1	0	1	0	0	0	1	6	5	5	5	7	13	11	6	7	0	0	0	1	3,3	13	15		
19	1	2	0	4	4	1	5	3	3	1	5	6	2	3	3	14	10	9	3	3	0	1	1	4	3,7	14	20	
20	3	3	3	0	3	3	1	2	5	2	1	3	10	6	5	3	2	4	2	7	2	3	4	2	3,3	10	12	
21	0	3	3	6	3	2	2	1	7	7	11	11	12	16	12	14	18	10	17	19	22	22	22	21	10,9	22	30	
22	21	20	28	25	26	21	25	21	12	3	2	2	6	8	14	11	13	10	5	2	0	2	3	6	11,9	28	38	
23	5	4	5	2	3	3	1	3	4	2	6	15	17	16	18	16	17	10	9	11	10	9	7	5	8,2	18	25	
24	9	6	0	3	2	3	2	0	1	1	1	6	1	1	4	14	11	8	12	10	7	8	5	3	4,9	14	19	
25	6	10	11	13	21	16	15	10	9	6	4	11	13	19	15	14	11	15	16	18	17	13	14	10	12,8	21	29	
26	18	10	5	10	7	3	4	2	3	1	3	5	8	10	8	4	5	7	11	7	5	0	0	0	5,7	18	19	
27	2	1	0	2	0	1	0	2	1	0	1	8	5	6	14	12	10	7	2	1	6	6	7	6	4,2	14	25	
28	8	6	4	14	3	3	4	2	4	10	10	17	13	25	22	26	14	10	10	11	12	10	10	7	10,6	26	37	
29	5	3	1	1	2	1	3	1	3	8	12	17	18	20	16	13	12	17	13	16	6	5	2	1	8,2	20	30	
30	1	4	1	0	0	3	1	2	5	2	1	2	6	8	4	5	1	2	4	0	0	3	2	4	2,5	8	17	
31	1	1	4	0	0	3	0	0	1	0	3	16	23	21	16	19	18	18	13	10	6	8	2	0	7,6	23	33	

Médias das décadas e do mês

1. ^a década...	7,2	5,9	6,2	7,0	7,6	7,9	7,9	8,4	8,7	11,7	9,9	11,8	12,6	12,7	14,0	13,0	14,3	11,1	7,3	4,0	3,0	3,6	4,5	5,1	8,6	21,1	66
2. ^a > ...	5,1	4,8	5,0	5,5	4,5	5,0	4,8	4,1	4,8	4,6	5,2	5,1	6,1	7,1	10,5	13,0	12,9	9,5	7,5	6,4	4,3	4,3	3,9	5,7	6,2	16,1	34
3. ^a > ...	6,9	6,2	5,6	5,9	6,1	5,4	5,2	4,0	4,5	3,6	4,9	10,0	11,1	13,6	13,0	13,5	11,8	10,4	10,2	9,5	8,2	6,9	5,7	7,9	19,3	38	
Mês.....	6,4	5,6	5,6	6,5	6,1	6,1	5,9	5,5	6,0	6,5	6,6	9,0	10,0	11,2	12,5	13,2	13,0	10,3	8,4	6,7	5,3	5,0	5,5	7,6	18,8	66	

	Quilómetros percorridos	Velocidade média	Velocidade máxima	Ventos predominantes
1. ^a década.....	2.054	8,6	49 quilómetros	SSE.
2. ^a >	1.497	6,2	*	S.
3. ^a >	2.091	7,9	*	SSE. e WNW.
Mês.....	5.642	7,6	*	SSE.

Dias de vento muito fraco	15	Dias de vento moderado	3
* * fraco	13	*	*
Dia mais ventoso	1	Dia menos ventoso	30

QUADRO COM

OUTUBRO 1932	Temperaturas limites em graus centesimais				Chuva em milim.	Evaporação em milim.	Quantidade de nuvens				
	Máxima		Mínima				o a 10	9 horas			
	Ao sol	Na relva	Na relva	No espelho parabólico				Configuração	Direcção		
					g ^h A. M.	g ^h A. M.					
1	36,1	20,3	13,7	14,7	0,0	5,0	10,0	St.-Cu., A.-Cu., A.-St., Ci.-St., c.	—		
2	54,8	34,4	7,1	8,3	10,9	1,5	0,5	Cu., St.-Cu.	—		
3	51,3	37,3	8,6	10,1	1,2	4,0	0,5	St.-Cu.	—		
4	49,8	34,1	8,9	10,8	≡ 0,2	4,6	10,0	St., St.-Cu.	—		
5	51,8	22,2	9,3	9,0	0,0	1,8	3,0	Ci.	—		
6	48,3	25,1	6,5	8,8	— 0,1	3,1	2,0	A.-Cu., Ci.	—		
7	47,9	24,1	7,1	6,9	0,0	4,2	1,0	Ci.-St., Ci.	NNE. 2,0		
8	24,3	17,2	8,2	11,1	0,0	3,6	10,0	Nb., St.-Cu., A.-St.	W. 17,0		
9	31,6	20,3	14,0	(13,9)	7,5	2,9	10,0	Nb.	W. 25,0		
10	41,8	25,1	10,5	(10,9)	5,6	0,4	9,5	Cu.-Nb., Nb., A.-Cu., Ci.	W. 6,2		
11	48,8	32,2	9,5	(11,2)	5,9	2,2	10,0	St., Cu., Nb., Fr. Cu., St.-Cu., Ci.-St., Ci.	W. 5,0		
12	45,3	25,1	12,5	(13,2)	2,8	1,6	10,0	Cu., Nb., Fr.-Cu., A.-Cu., Ci.-St., c.	S. 22,2		
13	49,2	26,6	9,3	(9,7)	10,2	2,4	0,5	Cu., Fr.-Cu.	N. 10,0		
14	43,7	26,9	5,1	8,1	≡ 0,2	3,0	10,0	Cu., St.-Cu., A.-St.	NNW. 14,2		
15	49,2	29,6	14,3	(13,9)	6,3	1,7	10,0	Cu., Nb., Fr.-Nb., St.-Cu.	NNW. 14,3		
16	47,7	29,5	8,3	8,8	— 0,1	3,8	1,0	Ci.-St., Ci. a SSE.	—		
17	48,8	37,9	7,8	9,1	0,0	4,0	0,5	Ci.-St., a NW. e NNW.	—		
18	46,8	26,7	8,9	10,3	≡ 0,1	4,1	10,0	Nevoeiro denso.	—		
19	49,8	32,2	7,9	9,7	≡ 0,2	2,5	0,0	—	—		
20	45,4	23,1	8,0	9,6	≡ 0,2	4,2	10,0	St.	—		
21	48,0	25,8	13,3	12,3	0,0	1,2	10,0	St., Nb., St.-Cu.	—		
22	40,8	24,8	14,1	(13,6)	7,6	3,2	10,0	St., Nb.	—		
23	45,8	23,1	8,8	8,9	0,8	2,2	10,0	Nevoeiro.	—		
24	30,0	20,1	8,1	9,0	0,0	2,4	10,0	St., St.-Cu., A.-Cu.	N. 11,1		
25	40,1	26,5	14,2	(14,3)	2,6	0,8	10,0	Nb., Fr.-Nb., Fr.-St.	N. 22,2		
26	31,7	20,1	14,6	14,1	0,2	1,6	10,0	St.	—		
27	49,2	22,1	6,6	8,3	0,2	0,7	10,0	St., St.-Cu.	—		
28	42,7	23,4	9,9	(10,7)	3,3	1,6	10,0	A.-Cu., A.-St., Ci.-St., Ci., c.	NNW. 3,0		
29	43,2	25,0	0,4	3,1	— 0,1	2,2	0,0	—	—		
30	42,5	18,1	1,2	2,2	— 0,1	3,6	10,0	Ci.-St., c.	N. 2,2		
31	43,2	21,7	3,8	5,9	≡ 0,1	1,2	10,0	Nevoeiro.	—		
Médias das décadas	{ 1. ^a 2. ^a 3. ^a	43,77 47,47 41,56	26,01 28,98 22,79	9,39 9,19 8,64	10,45 10,36 9,31	— — —	3,1 2,9 1,9	5,6 6,2 9,1			
Médias do mês		44,18	25,83	9,06	10,02	—	2,6	7,0			

Temperaturas

Extremas { Máxima : ao sol..... 54,8 no dia 2 ; na relva..... 37,9 no dia 17 ;
 do mês { Mínima : no espelho 2,2 * * 30 ; na relva..... 0,4 * * 29 ;

Chuva

10,9 no dia 2 ;
 * ;

Evaporação

5,0 no dia 1.
 0,7 * * 27.

≡ Água de nevoeiro.

— Orvalho.

PLEMENTAR

Quantidade de nuvens

M. D.		3 horas p. m.				6 horas p. m.				OUTUBRO 1932	
0 a 10	Configuração	0 a 10	Configuração	Direcção	Velocidade	0 a 10	Configuração				
10,0	Nb.	10,0	Nb.	—	—	7,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., A.-Cu.				1
8,0	Cu., Fr.-Cu.	8,0	Cu., Fr.-Cu., A.-Cu.	—	—	9,0	Cu., St.-Cu., Fr.-Cu.				2
4,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu., Cl.	6,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu., Cl.-St., Ci.	SSE.	3,1	2,0	Cu., St.-Cu.				3
10,0	Fr.-Cu., St.-Cu., c.	5,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.	WNW.	3,0	7,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.				4
9,0	Cu., Cl.-St., Cl.	7,0	Cu., St.-Cu., A.-Cu., Cl.-St., Ci.	NW.	10,0	6,0	Cu., St.-Cu., Cl.-Cu., Cl.-St.				5
2,0	Ci. dispersos, Cu. a ESE.	3,0	Cu., Fr.-Cu.	N.	2,0	2,0	Cu., St.-Cu. a ESE.				6
1,0	Cu., Fr.-Cu.	5,0	$\frac{Cu.}{a}, \frac{Fr.-Cu.}{a}, \frac{Cl.}{b}$	SSW.	2,5	4,0	Cu., Fr.-Cu., Cl.-St., Cl.				7
10,0	Nb., St.-Cu.	10,0	Nb.	W.	2,0	10,0	Nb., Fr.-Nb., St.-Cu.				8
10,0	Nb.	10,0	Nb.	WNW.	7,1	10,0	Nb.				9
10,0	Cu., Fr.-Nb., St., St.-Cu.	8,0	Cu., Fr.-Cu., Nb., St.-Cu., Cl.-Cu., Cl.-St., Cl.	W.	14,2	10,0	Nb., St.-Cu., c.				10
10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb.	10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., Cl.-St., c.	—	—	10,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., Cl.-St., c.				11
10,0	Nb.	7,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., Cl.-St.	W.	8,3	6,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., Nb., St.-Cu., Cl.-St.				12
9,0	Cu.-Nb., Cu., Nb.	8,5	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., Cl.	NE.	8,3	3,5	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., Cl.-St., Cl.				13
10,0	Cu., St.-Cu., A.-St., Cl.-Cu., Cl.-St., Cl.	10,0	Cu., Nb., St.-Cu., Cl.-St., c.	—	—	10,0	Nb.				14
5,0	Cu., Fr.-Cu.	5,0	Cu., Fr.-Cu., A.-Cu.	NE.	5,0	0,0	—				15
6,0	Cl.	1,0	Cl.	—	—	6,0	Cl. St., Cl., A.-St.				16
1,0	Cl.-St. a W.	0,5	Cl.	—	—	0,0	—				17
0,0	—	0,0	—	—	—	0,0	—				18
0,5	Ci.	8,5	Ci.-St.	—	—	9,0	St., Cl.-St., Cl.				19
10,0	St.	10,0	St.	—	—	10,0	St., St.-Cu.				20
8,5	St., Cu., Fr.-Cu., Cl.	9,0	St.-Cu., Fr.-Cu., A.-Cu.	SSW.	10,0	10,0	St., Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.				21
10,0	Cu., Nb., Fr.-Nb.	8,0	$\frac{Cu.}{a}, \frac{Fr.-Cu.}{b}, Cl.-St., Cl.$	W.	7,1	8,0	Cu.-Nb., Cu., Nb.				22
7,0	Cu., St.-Cu., Cl.-St., Cl.	9,0	Cu., Fr.-Cu., Cl.-St., Cl.	SW.	5,0	1,0	St.-Cu.				23
10,0	Nb.	10,0	Cu., Fr.-Cu., Nb., Fr.-Nb., St.-Cu.	N.	8,3	10,0	Nb., Cu.-Nb., St.-Cu.				24
10,0	Cu.-Nb., Nb., c.	10,0	Nb., Fr.-Nb.	N.	12,5	10,0	St., Fr.-Nb., St.-Cu.				25
10,0	St., St.-Cu.	10,0	St., Nb., St.-Cu.	N.	14,3	10,0	St., St.-Cu.				26
9,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.	8,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.	NNW.	4,5	10,0	St., Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., A.-Cu., c.				27
10,0	Cu., Nb., St.-Cu., Cl., c.	10,0	Cu., Fr.-Cu., Nb., St.-Cu., A.-Cu., Cl.-St.	NW.	7,1	0,5	St.-Cu.				28
1,0	Cu., Fr.-Cu.	0,5	Fr.-Cu., Cl.	—	—	0,0	—				29
10,0	St., St.-Cu., A.-St., Cl.-Cu., Cl.-St., c.	10,0	St., St.-Cu.	—	—	10,0	St., Nb., St.-Cu.				30
3,0	Fr.-Cu.	0,0	—	—	—	0,0	—				31
7,4		7,2				6,7	Total da	Chuva	Evap.	Num. de dias	
6,1		6,0				5,4					
8,0		7,7				6,3	1.ª década	25,5	31,1	limpos	2
7,2		7,0					2.ª »	26,0	29,5	de nuv.	16
							3.ª »	15,0	20,7	cob.	13
						6,2	Mês	* 66,5	81,3		

Dias em que houve chuva ou chuvisco ... 2, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 22, 23, 25, 26, 27 e 28.

* * * * nevoeiro 4, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27 e 31.

Dias em que houve orvalho 6, 7, 16, 17, 24, 29 e 30.

* * * * trovoada 12.

* * * * relâmpagos 3.

* Incluindo 1,0 de nevoeiro e 0,4 orvalho.

BRILHO DO SOL
Registador Jordan

OCTUBRO 1932	5 ás 6 A. M.	6 ás 7	7 ás 8	8 ás 9	9 ás 10	10 ás 11	11 ás 12	12 ás 1 P. M.	1 ás 2	2 ás 3	3 ás 4	4 ás 5	5 ás 6	6 ás 7	Total		
1	h m —	h m —	h m —	h m o 30	h m o 45	h m —	h m —	h m —	h m —	h m —	h m —	h m —	h m —	h m —	h m 1 15		
2	—	o 15	1	1	1	1	1	o 54	1	1	o 37	o 33	o 45	o 15	—	9 19	
3	—	o 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 25	—	10 33	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	o 33	o 45	o 27	o 45	o 28	—	—	2 58	
5	—	o 8	1	1	1	1	1	1	1	1	o 45	o 52	1	1	o 25	—	10 10
6	—	o 15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 40	—	—	—	8 55	
7	—	o 7	1	o 55	1	o 48	o 40	1	1	1	1	1	1	o 15	—	9 45	
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0	
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0	
10	—	—	o 10	1	o 19	o 23	o 5	—	—	—	1	o 20	o 27	—	3 44		
11	—	o 8	1	1	—	—	o 27	o 15	o 15	o 12	o 5	o 6	—	—	3 28		
12	—	—	—	—	—	—	—	o 25	o 15	o 56	o 25	—	—	—	2 1		
13	—	o 15	1	1	1	o 56	o 42	o 23	o 45	o 55	o 40	o 55	—	—	8 31		
14	—	—	—	o 15	o 15	—	o 6	o 17	o 6	o 6	—	—	—	—	1 5		
15	—	—	—	o 30	o 9	1	o 51	o 43	o 54	o 52	6 48	o 50	—	—	6 37		
16	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 52	—	—	9 52		
17	—	o 15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	10 15		
18	—	—	—	—	—	o 25	1	1	1	1	1	1	1	—	6 25		
19	—	o 15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	10 15		
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0		
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0		
22	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	5 0		
23	—	—	o 15	—	o 13	1	1	o 45	1	1	1	o 50	—	—	7 3		
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0		
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0		
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0		
27	—	—	o 15	—	—	o 15	1	o 30	o 15	o 30	o 30	o 15	—	—	3 30		
28	—	—	—	o 15	1	1	o 55	—	—	—	—	—	—	—	3 10		
29	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	o 45	—	—	9 45		
30	—	—	—	1	o 50	1	1	1	o 3	—	—	—	—	—	4 53		
31	—	—	—	—	o 6	1	1	1	1	1	1	o 3	—	—	6 9		
Total	o o	1 46	11 40	14 25	13 37	15 47	16 40	16 51	16 3	16 27	16 26	13 9	1 47	o o	15 1 38		

Estado geral do tempo e notas

OUTUBRO DE 1932

Dia	1	Coberto; 11 ^h a.-6 ^h p.; ventoso; a.
"	2	Nuvens; 6 ^h -8 ^h p.; variável.
"	3	Nuvens; bom tempo e seco; a NE. 7 ^h p.
"	4	Muitas nuvens; a.; variável.
"	5	Nuvens; bom tempo.
"	6	Poucas nuvens; a; bom tempo.
"	7	Nuvens; a.; bom tempo.
"	8	Coberto; MD.-7 ^h p., 8 ^h -10 ^h ; chuvoso.
"	9	Coberto; 2 ^h -3 ^h , 7 ^h a.-2 ^h p., 3 ^h -4 ^h , 5 ^h -6 ^h ; chuvoso.
"	10	Coberto; 1 ^h -2 ^h , 7 ^h -8 ^h , 9 ^h -11 ^h , MD.-1 ^h , 5 ^h -1 ^h , 11 ^h -MN.
"	11	Coberto; 0 ^h -3 ^h , 10 ^h -MD; aspecto de chuva pela tarde e noite.
"	12	Muitas nuvens; 6 ^h -9 ^h , 11 ^h a.-3 ^h p., 4 ^h -7 ^h , 11 ^h -MN.; a W. 4 ^h p., local às 4 ^h 30 ^m desaparecendo a E, fraca, com chuva moderada.
"	13	Nuvens; 0 ^h -3 ^h a.; variável.
"	14	Coberto; a.; 5 ^h -11 ^h p.; variável.
"	15	Nuvens; 1 ^h -3 ^h , 4 ^h -5 ^h a.; variável.
"	16	Nuvens; a.; bom tempo e seco.
"	17	Limpo; a.; bom tempo e seco.
"	18	Poucas nuvens; até 10 ^h 30 ^m a. e à noite, bom tempo.
"	19	Nuvens; a.; bom tempo; neblina.
"	20	Coberto; durante o dia e noite.
"	21	Coberto; a.; aspecto de chuva.
"	22	Nuvens; 6 ^h -11 ^h a., 10 ^h -MN.
"	23	Nuvens; até 10 ^h 10 ^m a.; bom tempo.
"	24	Coberto; a.; ao MD.; MD.-1 ^h , 3 ^h -5 ^h , 10 ^h -MN.
"	25	Coberto; 0 ^h -5 ^h a., 2 ^h -3 ^h , 10 ^h -11 ^h p.
"	26	Coberto; 9 ^h -10 ^h a.; encinzeirado.
"	27	Coberto; a.; 1 ^h -2 ^h , 8 ^h -10 ^h , 11 ^h -MN.; variável.
"	28	Muitas nuvens; 0 ^h -4 ^h a.; variável.
"	29	Limpo; a.; bom tempo.
"	30	Coberto; a.; chuvisco pelas 4 ^h 30 ^m p.; variável.
"	31	Nuvens; até 9 ^h 45 ^m a.; bom tempo.

PRESSÃO ATMOSFÉRICA EM MILÍMETROS

NOVEMBRO 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mi- nima	Va- riação
1	755,2	755,2	755,3	756,0	756,5	755,6	755,1	754,7	755,0	755,4	755,5	755,3	755,40	756,5	754,6	1,9
2	55,3	55,2	54,9	55,0	55,8	55,2	54,2	53,9	53,8	53,8	53,8	53,4	54,51	55,8	53,3	2,5
3	53,2	52,7	51,8	52,4	53,1	52,1	51,7	51,6	51,7	51,7	52,1	51,9	52,19	53,4	51,3	2,1
4	51,1	51,5	51,8	52,4	53,4	53,6	53,4	53,3	54,1	54,6	54,8	54,8	53,33	54,8	51,4	3,4
5	54,1	53,6	53,2	53,4	53,8	53,4	52,3	51,5	51,8	52,1	51,7	52,72	54,1	51,5	2,6	
6	50,4	50,6	50,8	51,2	51,6	50,9	50,4	50,1	50,1	50,3	50,1	49,7	50,51	51,6	49,4	2,2
7	49,2	48,7	48,4	48,4	48,6	48,1	47,3	46,5	46,5	46,0	44,5	44,2	47,09	49,2	43,9	5,3
8	42,7	42,2	41,6	42,2	42,5	42,9	41,8	41,7	42,3	42,2	42,7	43,1	42,32	43,2	41,6	1,6
9	44,1	44,0	44,5	45,0	45,6	45,6	44,8	45,0	45,6	46,4	47,3	47,8	45,54	47,8	44,0	3,8
10	47,8	47,9	48,4	49,3	49,6	49,6	49,3	49,2	49,4	50,1	50,4	49,8	49,30	50,4	47,8	2,6
11	749,3	749,5	749,4	749,2	750,0	719,9	748,9	748,8	749,0	749,8	749,8	749,5	749,46	750,2	748,5	1,7
12	49,3	48,9	48,5	48,8	49,4	49,4	48,9	48,7	48,3	48,7	48,9	48,3	48,85	49,4	48,3	1,1
13	48,7	48,8	48,9	48,9	49,7	50,4	50,3	50,5	50,5	50,9	51,4	51,7	50,12	51,9	48,6	3,3
14	51,7	51,7	51,6	52,2	52,8	52,6	52,0	51,8	51,4	51,3	51,4	50,9	51,74	52,8	50,4	2,4
15	49,9	48,3	48,9	48,7	47,6	46,1	45,2	44,4	43,8	43,3	41,9	40,8	45,52	49,9	39,9	10,0
16	40,1	40,5	40,4	41,1	42,2	42,2	43,4	43,8	41,5	41,3	43,6	44,2	42,58	44,5	40,1	4,4
17	43,6	43,2	43,5	44,5	44,8	41,7	43,7	42,6	43,9	43,8	44,2	45,3	44,01	45,5	42,6	2,9
18	46,3	46,5	46,5	47,1	47,5	47,3	47,1	47,3	47,9	48,2	48,6	48,7	47,48	48,8	46,3	2,5
19	48,1	48,1	47,6	47,3	47,1	47,6	46,3	46,1	46,4	46,8	47,5	47,4	47,30	48,4	46,2	2,2
20	46,9	47,2	48,3	49,7	50,9	51,5	51,1	52,0	52,7	53,0	53,8	51,1	51,9	54,1	46,9	7,2
21	753,7	753,7	753,7	753,9	754,3	754,2	753,4	753,3	751,5	751,9	755,0	754,9	754,12	755,0	753,3	1,7
22	55,1	55,3	55,5	55,9	56,6	56,6	55,4	54,9	55,5	56,0	56,0	56,0	55,71	56,7	54,9	1,8
23	55,8	55,4	55,2	55,5	56,1	56,4	55,8	55,9	56,2	56,9	57,4	57,8	55,99	57,8	55,1	2,7
24	55,0	55,2	55,4	55,6	56,7	59,7	59,1	58,4	58,5	58,9	59,4	59,3	57,75	59,9	55,0	4,9
25	59,1	59,0	58,7	59,1	59,7	59,8	59,2	58,8	59,2	59,6	60,0	60,0	59,38	60,0	58,7	1,3
26	59,7	59,5	59,1	59,4	59,7	59,6	58,8	58,7	58,7	59,0	58,9	58,4	59,09	59,8	58,1	1,7
27	57,8	57,5	58,1	58,7	60,1	60,0	58,8	58,9	59,1	59,6	59,7	59,1	59,04	60,1	57,5	2,6
28	59,4	59,4	59,8	60,3	61,0	60,9	59,8	58,8	58,9	59,2	59,3	59,0	59,62	61,2	58,8	2,4
29	58,6	57,9	57,2	57,7	57,7	56,7	56,3	55,0	55,0	55,0	55,1	55,3	56,35	58,6	55,0	3,6
30	54,9	54,7	54,1	54,3	54,4	54,1	53,3	52,7	52,9	52,8	52,9	52,6	53,63	55,1	51,9	3,2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. ^a década	750,34	750,16	750,07	750,53	751,05	750,69	750,03	749,75	750,03	750,26	750,33	750,17	750,29	751,68	748,88	2,80
2. ^a "	47,45	47,27	47,36	47,75	48,23	48,20	47,72	47,63	47,84	48,01	48,11	48,09	47,81	49,55	45,78	3,77
3. ^a "	56,91	56,76	56,74	57,04	57,63	57,80	56,99	56,54	56,88	57,19	57,37	57,27	57,07	58,42	55,83	2,59
Mês	751,57	751,40	751,39	751,77	752,30	752,23	751,58	751,30	751,58	751,82	751,94	751,84	751,72	753,22	750,16	3,05

Periodos de cinco dias 2-6 7-11 12-16 17-21 22-26 27-1

Pressão média..... 752,65 746,74 747,76 748,80 757,58 756,36

Máxima absoluta..... 761,2 no dia 28 às 10^h a.
Mínima " 739,9 " 15 à MN.
Variação máxima 21,3

TEMPERATURA EM GRAUS CENTESIMAIS

NOVÉMBRO 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mí- nima	Va- riação
1	8,1	7,4	6,8	6,8	10,0	16,6	19,5	20,5	14,9	12,6	11,6	10,1	12,15	20,8	6,6	14,2
2	10,0	9,9	9,5	10,7	13,8	21,6	23,3	22,2	18,8	18,3	17,2	17,6	16,27	23,4	8,5	14,9
3	16,1	15,3	16,9	16,9	19,0	22,3	22,4	20,5	19,5	19,4	19,0	18,3	18,71	22,9	14,7	8,2
4	17,6	17,8	18,0	17,6	19,2	19,3	20,6	21,6	17,0	16,0	15,1	14,0	17,78	22,1	13,6	8,5
5	13,1	13,2	12,8	11,4	11,8	15,7	16,6	16,3	12,0	10,0	8,8	7,9	12,34	17,7	7,4	10,3
6	6,4	5,7	5,0	5,0	6,7	12,9	16,6	14,4	12,2	10,7	10,4	10,3	9,73	16,8	3,7	13,1
7	10,2	10,3	10,3	10,3	12,0	15,9	16,5	15,4	13,4	13,3	13,5	11,9	12,80	16,8	9,8	7,0
8	10,1	10,7	11,1	10,6	12,4	14,2	15,2	14,0	13,0	12,5	12,0	11,6	12,37	16,8	9,8	7,0
9	10,4	9,9	9,8	9,8	11,1	14,0	14,0	12,7	11,7	10,8	10,9	10,8	11,32	14,9	9,8	5,1
10	10,7	10,3	9,2	7,8	11,7	14,3	17,3	17,7	13,4	11,7	11,1	9,8	12,31	18,1	7,3	10,8
11	8,7	8,2	8,0	8,0	9,0	15,0	18,3	16,6	13,9	12,5	11,2	10,5	11,56	18,3	6,8	11,5
12	10,5	9,9	10,2	12,6	14,7	19,9	19,9	17,6	18,1	18,2	18,2	17,3	11,77	20,2	9,1	11,1
13	18,4	18,6	18,2	18,7	17,5	21,3	19,9	18,7	17,4	16,6	16,1	14,5	17,85	21,3	13,6	7,7
14	12,4	12,2	11,3	10,5	12,2	16,3	18,5	18,5	15,4	14,8	14,0	14,9	14,64	19,2	10,1	9,1
15	15,4	15,5	16,1	14,3	16,2	17,8	17,0	17,2	17,4	16,9	16,4	16,5	15,51	19,1	14,2	4,9
16	15,4	14,9	14,8	13,9	13,7	14,3	15,8	18,1	16,1	15,7	16,1	16,7	15,50	18,7	12,9	5,8
17	16,3	16,0	15,8	15,2	16,3	17,0	17,9	17,1	17,1	16,6	15,9	15,2	16,28	17,9	11,7	3,2
18	14,9	14,4	14,2	14,2	16,3	19,0	19,3	19,1	17,5	16,0	16,4	16,4	16,45	21,2	13,2	8,0
19	15,5	14,8	14,7	14,9	15,7	15,3	15,8	16,4	15,3	14,6	14,3	14,1	15,02	17,4	13,3	4,1
20	13,9	13,8	13,4	13,5	13,9	15,9	16,3	16,2	13,6	12,8	11,6	10,6	13,73	17,2	10,6	6,6
21	10,7	10,7	10,7	10,6	10,5	13,6	15,7	15,1	11,3	9,8	8,6	7,9	11,17	16,6	6,4	10,2
22	6,6	5,5	4,7	3,3	5,1	10,6	14,2	12,8	10,5	8,4	8,1	8,1	8,20	15,5	2,5	13,0
23	8,1	8,3	8,1	8,5	9,3	12,1	14,4	14,4	13,3	12,0	12,0	11,2	11,05	15,3	7,6	7,7
24	11,1	11,1	10,0	8,7	9,6	15,4	18,5	17,4	13,2	12,2	11,8	11,6	12,56	18,9	8,1	10,8
25	10,5	10,0	9,7	9,2	8,9	11,2	13,8	14,6	11,9	9,8	9,3	8,5	10,60	15,6	7,8	7,8
26	7,8	7,0	7,5	7,3	8,8	12,5	12,0	10,8	10,2	10,0	10,0	9,7	9,51	14,1	6,5	7,6
27	9,7	10,5	10,2	10,1	10,4	14,1	15,8	14,4	11,6	9,7	9,7	9,6	11,35	16,9	9,2	7,7
28	8,8	7,3	6,1	5,1	6,6	11,5	13,2	10,2	7,9	6,9	7,5	7,9	8,23	13,4	3,7	9,7
29	6,8	6,1	5,9	4,5	5,5	9,9	10,3	9,6	8,2	7,5	6,3	6,0	7,05	10,8	3,3	7,5
30	4,8	4,1	3,3	3,6	4,4	10,4	12,6	10,5	6,9	4,5	4,1	4,9	6,22	13,0	2,4	9,6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. ^a década	11,27	11,05	10,94	10,69	13,07	16,68	18,20	17,53	14,59	13,53	12,96	12,26	13,58	19,03	9,12	9,91
2. ^a »	14,13	13,83	13,67	13,58	14,55	17,18	17,87	17,28	16,18	15,47	15,05	14,67	14,83	19,05	11,95	7,20
3. ^a »	8,49	8,06	7,62	7,09	7,91	12,13	14,05	12,98	10,50	9,08	8,74	8,54	9,59	15,01	5,75	9,16
Mês	11,30	10,98	10,74	10,45	11,84	15,33	16,71	15,93	13,76	12,69	12,21	11,82	12,67	17,70	8,94	8,75

Periodos de cinco dias 2-6 7-11 12-16 17-21 22-26 27-1 Máxima absoluta..... 23,4 no dia 2
 Temperatura média 15,07 12,07 15,05 14,53 10,38 7,96 Mínima 2,4 * * 30
 Variação máxima — Variação mínima 21,0

TENSÃO DO VAPOR ATMOSFÉRICO EM MILÍMETROS

NOVEMBRO 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mi- nima	Va- riação
1	8,1	7,7	7,4	7,4	8,8	7,7	9,3	9,8	10,1	9,2	8,3	8,6	8,5	10,5	7,3	3,2
2	8,1	8,0	7,5	6,9	8,7	8,3	9,1	9,0	9,8	7,9	8,2	7,1	8,2	11,2	6,9	4,3
3	8,2	8,1	7,3	7,7	7,1	6,1	6,8	8,2	7,1	7,0	7,1	7,2	7,4	9,2	6,1	3,1
4	8,1	8,5	12,3	12,9	11,1	8,4	9,8	10,9	12,3	12,1	12,2	11,5	10,8	14,1	7,8	6,3
5	11,0	10,9	11,0	10,5	9,4	7,5	8,2	6,3	7,7	7,2	6,7	6,4	8,5	11,0	6,3	4,7
6	6,8	6,9	6,5	6,3	6,9	7,3	8,5	7,9	8,7	8,0	7,1	7,0	7,2	9,0	5,4	3,6
7	7,2	7,2	7,3	7,6	8,3	9,8	8,9	8,7	7,2	7,1	6,5	7,4	7,8	9,8	6,5	3,3
8	7,8	7,6	7,3	7,5	8,6	8,8	10,2	9,6	10,0	9,9	9,6	9,3	8,8	10,2	7,1	3,1
9	9,4	9,1	9,1	9,1	9,6	9,2	9,9	9,2	9,1	8,1	7,9	8,2	8,9	9,9	7,9	2,0
10	7,9	7,7	7,4	7,8	11,0	8,3	8,7	9,2	9,3	8,6	7,3	7,1	8,4	11,0	7,3	3,7
11	7,6	6,9	7,1	7,0	8,5	8,6	8,6	9,2	10,6	10,1	9,8	9,2	8,6	10,6	6,9	3,7
12	9,2	8,5	8,3	7,4	8,6	7,6	7,6	7,0	6,3	6,2	6,7	8,3	7,6	9,2	6,2	3,0
13	6,8	6,7	6,5	5,9	6,5	7,0	8,6	7,3	7,3	7,2	6,7	7,8	7,0	8,6	5,9	2,7
14	7,8	6,8	7,3	7,2	7,8	8,0	8,6	10,4	10,0	10,1	9,6	8,7	8,7	11,8	6,8	4,0
15	7,8	8,9	8,5	9,1	8,3	7,9	7,7	8,7	8,3	8,2	8,0	7,8	8,3	10,1	7,2	2,9
16	8,2	8,3	8,6	9,1	10,6	12,3	12,2	12,1	10,3	10,2	10,3	10,1	10,2	12,3	8,2	4,1
17	11,1	10,8	10,5	10,9	11,4	11,5	11,8	11,9	12,1	12,7	13,2	12,7	11,7	13,0	10,5	2,5
18	12,2	11,9	11,2	11,2	11,5	11,5	11,7	11,3	11,6	11,7	11,8	11,8	11,6	12,4	11,1	1,3
19	12,0	12,4	12,3	12,1	12,1	10,8	11,9	12,5	11,2	11,8	11,0	11,2	11,9	12,7	10,8	1,9
20	11,3	11,3	11,2	11,1	11,4	10,3	10,9	9,9	10,1	10,0	9,4	9,0	10,5	11,4	9,0	5,1
21	10,3	8,9	8,9	8,9	9,0	9,3	9,5	8,7	7,8	7,8	7,3	6,7	8,4	10,3	6,7	3,6
22	6,1	6,1	6,1	5,8	6,1	6,2	5,9	6,7	7,1	7,2	6,9	6,8	6,4	7,2	5,7	1,5
23	7,0	7,0	7,4	6,8	8,5	10,2	9,7	10,4	10,2	9,8	9,7	9,5	8,9	10,5	6,8	3,7
24	9,6	9,6	9,2	8,1	8,7	7,9	7,9	9,7	11,0	9,6	9,4	9,3	9,3	14,1	7,9	6,2
25	9,3	8,7	8,4	8,1	8,3	9,0	9,1	9,4	9,8	9,0	8,2	8,4	8,7	9,8	7,6	2,2
26	7,9	7,7	7,6	7,7	7,7	7,5	8,9	8,1	8,1	8,3	8,2	8,1	8,0	8,9	7,4	1,5
27	7,2	8,6	9,0	8,9	9,2	7,6	8,9	8,0	7,5	7,5	7,1	7,2	8,1	9,2	7,1	2,1
28	7,5	7,0	6,5	6,0	6,2	5,4	6,1	6,2	6,8	6,6	5,3	4,5	6,0	7,5	4,3	3,2
29	4,4	4,4	4,2	4,1	4,5	3,3	3,4	3,8	4,0	3,7	3,8	3,6	4,0	5,1	3,0	2,1
30	4,0	4,0	4,0	3,7	4,1	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. ^a década	8,3	8,2	8,3	8,4	9,2	8,1	8,9	9,0	9,1	8,5	8,1	8,0	8,4	10,6	6,9	3,7
2. ^a "	9,4	9,2	9,1	9,1	9,7	9,6	10,0	10,1	9,8	9,8	9,5	9,7	9,6	11,2	8,3	3,1
3. ^a "	7,4	7,2	7,1	6,8	7,3	7,4	7,7	7,6	8,0	7,7	7,3	7,1	7,5	9,2	6,3	2,9
Mês	8,4	8,2	8,1	8,1	8,7	8,4	8,9	8,9	9,0	8,7	8,1	8,3	8,5	10,3	7,2	3,2

Extremas do mês { Máxima 14,1 nos dias 4 e 24 respectivamente às 9^h a. e 6^h p.
 Minima 3,0 no dia 29 às 2^h p.
 Variação 11,1

HUMIDADE RELATIVA — ESTADO DE SATURAÇÃO = 100

NOVEMBRO 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mi- nima	Va- riação
1	100	100	100	100	86	85	54	54	80	85	81	92	82	100	50	50
2	87	87	84	71	74	43	42	49	61	51	56	47	61	87	40	37
3	60	62	51	54	44	30	34	46	42	42	44	45	47	74	30	44
4	55	56	80	86	86	50	54	56	86	89	96	97	73	97	47	50
5	98	97	100	100	93	56	58	45	74	77	79	80	79	100	45	55
6	99	100	100	97	94	66	61	65	82	83	74	74	81	100	57	43
7	76	76	79	81	80	73	64	66	61	62	55	71	70	81	55	26
8	84	78	74	79	79	73	79	81	89	92	91	91	81	92	66	26
9	100	100	100	100	97	77	83	83	89	83	81	85	89	100	75	25
10	82	82	80	99	80	68	59	62	81	84	74	81	78	99	58	41
11	90	84	89	87	99	68	55	69	90	93	99	97	85	100	55	45
12	97	91	89	68	69	42	43	46	41	41	43	56	60	10	40	60
13	43	42	42	37	43	40	49	44	49	52	48	63	46	65	37	28
14	73	64	73	76	74	58	55	66	76	80	81	69	71	86	55	31
15	59	67	62	75	62	52	53	61	56	56	56	55	59	75	52	25
16	62	65	68	77	90	100	91	77	76	76	76	73	77	100	62	38
17	80	80	79	85	82	80	78	81	86	91	90	99	85	99	77	22
18	97	98	93	93	83	71	70	69	78	86	85	85	81	100	62	38
19	91	99	99	95	91	84	89	91	91	95	91	93	91	99	84	15
20	95	97	98	96	97	77	79	73	87	90	93	95	90	99	72	27
21	94	93	93	91	95	80	72	68	77	85	88	85	85	95	68	27
22	88	96	96	100	93	65	48	61	74	88	86	81	81	100	46	54
23	87	86	90	82	97	97	79	85	89	91	93	96	89	97	82	15
24	97	97	100	100	97	61	50	66	98	90	91	92	86	100	50	50
25	99	95	93	94	97	92	78	76	91	100	93	100	91	100	76	24
26	100	100	99	100	92	70	86	84	86	91	89	89	90	100	70	30
27	80	92	97	96	97	69	67	65	73	83	79	80	81	97	64	33
28	89	91	93	93	73	55	54	67	86	80	67	57	74	93	52	41
29	60	63	61	65	66	37	36	42	50	48	53	52	54	89	32	57
30	62	65	68	62	70	—	—	48	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.^a década	84	84	85	87	82	62	59	61	74	75	73	76	74	93	52	40
2.^a "	79	79	79	79	79	67	66	68	73	76	76	78	75	92	60	33
3.^a "	86	88	89	89	88	69	63	66	81	84	82	82	81	97	60	37
Mês	83	84	84	85	83	66	63	65	73	78	77	79	77	94	57	37

Extremas do mês { Máxima 100 em vários dias a dif. horas a. e p.
 Mínima 30 no dia 3 às 11^h a.
 Variação 70

DIRECCÃO DO VENTO

NOVEMBRO 1932	Rumos predominantes												Chuva em mili- metros
	0 às 2	2 às 4	4 às 6	6 às 8	8 às 10	10 às 12 A. M.	12 às 2 P. M.	2 às 4	4 às 6	6 às 8	8 às 10	10 às 12	
1	C.	NW.	C.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	C.	NW.	0,0
2	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	0,0
3	ESE.	E.	ESE	ESE.	ESE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	0,0
4	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	WNW.	C.	C.	WNW.	WNW.	0,0
5	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	C.	WNW.	0,6
6	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	SSW.	S.	SW.	SW.	SW.	SSW.	S.	0,6
7	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	ESE.	0,5
8	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	2,4
9	SE.	C.	C.	C.	SE.	SE.	SE.	WNW.	NW.	NW.	NW.	C.	4,1
10	NW.	NNW.	C.	C.	NNW.	C.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	C.	C.	0,0
11	C.	C.	C.	C.	SSE.	C.	C.	C.	C.	C.	C.	C.	0,0
12	C.	C.	C.	C.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	0,0
13	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	0,0
14	C.	C.	ESE.	C.	C.	C.	C.	C.	C.	C.	E.	C.	0,0
15	ESE.	ESE.	SE.	SE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	1,0
16	ESE.	SE.	SE.	ESE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSW.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	2,6
17	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSW.	SSW.	9,1
18	SSW.	SSW.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	SSE.	SSE.	0,6
19	SSE.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	WSW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	2,2
20	WSW.	WSW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	C.	2,7
21	WNW.	NNW.	C.	C.	C.	NNW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	0,2
22	NNW.	NNE.	NNE.	NNE.	ENE.	C.	NNW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	0,0
23	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	0,6
24	NNW.	NNW.	N.	E.	E.	ESE.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	C.	C.	0,0
25	NNW.	ESE.	C.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	NNE.	NNE.	C.	0,0
26	NNE.	C.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	SE.	SE.	C.	C.	SE.	0,0
27	SE.	SE.	NNE.	NNE.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	2,0
28	NNW.	NNW.	NNW.	N.	N.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NE.	FSE.	0,0
29	NE.	E.	E.	NE.	ESE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	0,0
30	NE.	NNE.	E.	ENE.	ESE.	ESE.	SE.	C.	C.	SE.	SE.	SE.	0,0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Frequência do vento

	N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	V.	C.	Chuva em mili- metros
Primeira década ..	0	0	0	0	1	15	22	15	3	2	3	0	0	19	21	3	0	16	8,2
Segunda ..	0	0	0	0	1	19	28	18	2	9	3	5	0	5	4	0	0	26	43,5
Terceira ..	3	13	7	2	6	16	9	0	0	0	0	0	0	1	10	38	0	15	2,8
Mês	3	13	7	2	8	50	59	33	5	11	6	5	0	25	35	41	0	57	54,5

Elementos médios e chuva total correspondentes a cada rumo

	N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	V.	C.
Pressão atmosf...	—	—	—	—	—	752,45	742,32	747,09	—	—	—	—	—	752,72	755,40	755,99	—	749,46
Temperatura.....	—	—	—	—	—	12,85	12,37	12,80	—	—	—	—	—	12,34	12,15	11,05	—	11,56
T. do vap. atmosf.	—	—	—	—	—	8,5	8,8	7,8	—	—	—	—	—	8,5	8,5	8,9	—	8,6
Humidade relativa.	—	—	—	—	—	75	81	70	—	—	—	—	—	79	82	89	—	85
Quantidade de nuv.	—	—	—	—	—	7,5	9,2	8,7	—	—	—	—	—	3,5	0,0	8,7	—	9,0
Velocid. de vento..	—	—	—	—	—	9,5	4,8	14,6	—	—	—	—	—	5,6	2,0	3,0	—	0,2
Chuva total	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	1,3	8,6	13,8	3,8	2,2	2,5	17,6	0,0	1,6	1,1	1,1	0,0	0,7

VELOCIDADE DO VENTO

NOVEMBRO 1932	1 ^h A.M.	Quilómetros por hora												Média diurna	Máxima diurna	Maior rajada												
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 ^h P.M.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	2	3	5	5	5	11	5	1	0	0	2	4	2	2,0	11	15	
2	4	4	5	3	3	2	1	3	3	2	4	4	3	4	1	0	4	4	2	9	7	8	8	8	4,0	9	23	
3	8	5	3	12	10	17	14	12	8	3	22	18	12	12	13	7	11	18	14	18	13	14	17	25	12,7	25	51	
4	23	21	19	12	13	10	18	15	23	22	25	23	14	15	11	12	5	1	0	0	0	1	1	2	11,9	25	47	
5	1	0	0	0	4	10	9	10	5	4	4	3	10	12	16	15	11	13	4	0	0	2	1	0	5,6	16	23	
6	3	3	4	5	4	8	6	6	8	10	10	5	7	9	4	2	5	1	2	9	10	9	10	10	6,2	10	22	
7	9	15	14	16	17	13	15	15	17	22	20	14	15	21	16	13	7	9	10	11	14	16	13	18	14,6	22	40	
8	18	12	7	5	11	11	5	1	1	3	4	0	0	1	10	6	5	6	1	0	3	5	0	0	4,8	18	43	
9	3	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	4	4	12	17	14	17	14	3	1	1	0	0	0	4,0	17	31	
10	5	7	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5	7	8	6	2	0	0	0	0	0	2,1	8	21		
11	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	4	14		
12	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	20	20	21	23	11	12	15	10	14	15	16	18	22	20	10,4	23	50	
13	19	20	30	16	14	14	22	24	20	4	2	5	10	7	7	8	8	7	3	1	1	2	2	0	10,2	30	60	
14	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	5	0,4	5	18	
15	5	7	17	13	7	15	18	16	14	22	23	15	16	18	22	22	20	14	12	20	19	21	24	20	16,7	24	57	
16	25	32	16	14	13	12	16	22	23	22	25	20	8	8	13	7	12	18	20	32	43	35	25	29	20,8	43	52	
17	26	35	29	39	31	17	22	20	11	14	15	19	18	14	22	30	19	17	18	23	13	11	11	8	20,2	39	46	
18	7	4	6	12	13	15	13	17	18	18	18	16	12	17	18	15	11	6	7	10	11	15	14	14	12,8	18	33	
19	11	9	4	8	10	10	13	15	15	13	11	3	3	3	4	5	6	5	7	3	7	10	7	6	8,0	15	24	
20	3	6	4	10	10	8	9	10	10	14	10	16	19	16	23	23	10	9	16	13	9	3	0	10,5	23	37		
21	6	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	8	15	19	19	19	14	15	11	8	7	13	10	7,0	19	34	
22	10	0	1	2	1	0	2	1	1	0	0	2	10	13	20	17	12	4	2	7	10	1	1	2	5,0	20	28	
23	2	1	0	1	1	3	2	1	2	0	0	1	2	6	4	2	1	2	7	11	10	7	1	5	3,0	11	16	
24	9	7	6	4	3	4	1	1	1	1	1	1	1	3	8	9	6	4	3	1	0	0	0	0	3,1	9	13	
25	1	6	8	6	0	0	1	0	1	0	0	1	2	2	1	3	6	8	6	3	1	0	0	2	2,4	8	12	
26	1	0	0	4	1	4	6	4	4	3	8	8	10	8	4	1	1	0	0	0	1	1	5	3,1	10	14		
27	1	4	1	2	3	0	3	3	7	6	8	8	12	20	22	25	16	15	3	1	1	1	2	6,9	25	36		
28	9	7	16	15	10	1	2	2	2	8	8	9	12	14	18	10	3	3	5	0	3	3	19	9	7,8	19	43	
29	1	12	20	16	14	13	4	7	1	8	11	15	22	22	18	18	18	10	12	14	8	14	6	13	11	12,1	22	46
30	12	3	2	2	0	3	2	7	2	1	2	3	2	1	0	0	0	0	0	2	2	1	1	3	2,1	12	26	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Médias das décadas e do mês

1. ^a década...	7,4	6,7	5,4	5,6	6,2	7,2	6,8	6,4	6,6	6,7	9,1	7,4	6,8	9,6	9,8	8,1	8,4	7,7	3,9	4,8	4,8	5,8	5,4	6,5	6,8	16,1	51
2. ^a ...	9,6	11,3	10,6	11,3	10,2	9,1	11,4	12,9	11,2	11,8	12,4	11,4	10,7	10,6	12,0	12,2	10,1	8,6	9,7	11,9	11,9	11,5	10,5	10,3	11,0	22,4	60
3. ^a ...	5,2	4,3	5,4	5,2	3,3	2,8	2,3	2,7	2,1	2,7	3,8	4,9	8,1	10,4	11,4	10,4	7,4	6,2	5,5	4,4	4,9	2,7	5,0	4,9	5,2	15,5	46
Mês.....	7,4	7,4	7,1	7,4	6,6	6,4	6,8	7,3	6,6	7,1	8,4	7,9	8,5	10,2	11,1	10,2	8,6	7,5	6,4	7,0	7,2	7,0	7,2	7,7	18,0	60	

Quilómetros percorridos Velocidade média Velocidade máxima Ventos predominantes

1. ^a década.....	1.631	6,8	25 quilómetros	SE. e SSE.	nos dias 3 e 4	SE.
2. ^a "	2.632	11,0	43	SSE.	no dia 16	SE.
3. ^a "	1.260	5,2	25	NNW.	" " 27	NNW.
Mês.....	5.523	7,7	43	SSE.	" " 16	SE.

Dias de vento muito fraco 15 | Dias de vento moderado 6

" " fraco 9 | Dia menos ventoso 11

Dia mais ventoso 16 |

QUADRO COM

NOVEMBRO 1932	Temperaturas limites em graus centesimais				Chuva em milim.	Evaporação em milim.	Quantidade de nuvens					
	Máxima		Mínima				9 horas					
	Ao sol	Na relva	Na relva	No espelho parabólico			0 a 10	Configuração	Direcção	Velocidade		
1	44,6	22,7	5,6	5,6	—	0,0	2,6	0,0	—	—		
2	48,8	24,6	4,2	7,1	▷	0,1	2,7	0,5	St., Ci.-St.	—		
3	53,8	26,5	6,9	11,3	—	0,0	3,6	9,0	St.-Cu., A.-Cu., Ci.-Cu., Ci.-St., Ci.	SE. 1,3		
4	49,0	25,3	10,6	15,0	—	0,0	4,6	10,0	Cu.-Nb., Nb., St.-Cu., Ci., c.	S. 12,5		
5	43,9	24,6	8,3	(11,0)	—	0,6	3,0	10,0	Cu.-Nb., Nb., St.-Cu., <u>A.-Cu.</u> , c.	S. 3,0		
6	46,4	20,1	3,3	2,8	▷	0,1	2,4	0,5	St.-Cu.	—		
7	45,0	21,0	5,4	7,5	—	0,6	1,6	5,0	St., St.-Cu., Ci.-Cu., A.-Cu., Ci.-St., Cl.	SW. 4,0		
8	44,5	19,4	—	(7,8)	—	2,7	2,7	7,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., A.-Cu., Ci.-St.	S. 3,3		
9	40,1	18,6	9,5	(9,2)	—	3,4	0,6	8,0	St., Fr.-St., Cu., Ci.-St., Ci.	NW. 3,0		
10	42,4	24,6	5,3	5,4	—	0,9	1,5	0,0	—	—		
11	42,7	22,6	4,5	6,7	≡	0,1	2,0	10,0	Ci.-St., Ci., c.	—		
12	51,7	26,6	6,1	8,2	—	0,0	1,6	2,0	St.-Cu., A.-Cu., Ci.-Cu., Ci.	—		
13	51,4	22,1	10,7	14,1	—	0,0	4,8	9,0	Cu., St.-Cu., A.-Cu., Ci.	E. 2,0		
14	39,5	19,8	6,1	8,1	—	0,0	3,0	9,0	St., St.-Cu., A.-St., Ci.-St., <u>Ci.</u>	W. 3,0		
15	41,5	19,6	10,8	(12,5)	—	0,2	2,2	10,0	St.-Cu., A.-St., <u>A.-Cu.</u> , c.	S. 2,0		
16	39,2	19,1	11,0	(12,4)	—	1,2	2,9	10,0	Nb.	—		
17	22,5	18,5	11,2	13,9	—	2,2	2,2	10,0	Cu., St.-Cu., A.-St., A.-Cu.	SW. 3,3		
18	46,2	23,3	9,4	12,5	—	9,4	1,6	7,0	Cu., Fr.-Cu., A.-Cu., Ci.-Cu., Ci.	SW. 10,0		
19	39,7	20,3	13,0	(14,1)	—	9,9	2,9	10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., Fr.-Nb.	WSW. 7,0		
20	41,9	23,4	11,9	(12,5)	—	20,4	0,4	10,0	Nb., Fr.-Nb., Fr.-Cu., c.	N. 25,0		
21	41,9	18,6	7,0	8,1	—	0,2	1,2	7,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., A.-Cu., Ci.-St., Ci.	NNW. 7,0		
22	41,0	19,4	0,0	1,5	—	0,2	1,1	6,0	St. a W., A.-Cu., C.-Cu., Ci.	NNE. 6,2		
23	26,8	19,0	2,0	(5,5)	—	0,1	2,2	10,0	Nevoeiro.	—		
24	41,3	16,3	5,2	7,0	≡	0,1	0,4	2,0	St., Ci.-St.	—		
25	40,7	17,6	5,5	8,1	≡	0,2	1,5	10,0	Nevoeiro.	—		
26	41,6	17,0	3,9	6,0	≡	0,1	0,9	2,0	Cu.-Nb., St.-Cu., Fr.-St., St.-Cu., Ci.-Cu., Ci.	—		
27	41,0	15,6	7,9	(8,3)	—	1,2	1,3	10,0	St., Fr.-St., c.	—		
28	38,6	12,6	1,2	1,8	—	0,8	1,2	2,0	Ci.-St., Ci.	—		
29	36,6	18,6	0,0	0,4	—	0,0	2,9	0,0	—	—		
30	37,6	17,7	-2,8	-0,6	—	0,0	3,0	0,0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Médias { 1. ^a	45,85	22,74	6,57	8,27	—	2,5	5,0					
das { 2. ^a	41,93	21,53	9,47	11,50	—	2,4	8,7					
décadas { 3. ^a	38,71	17,24	2,99	4,61	—	1,6	4,9					
Médias do mês	42,16	20,50	6,33	8,13	—	2,2	6,2					

Temperaturas

Extremas { Máxima : ao sol..... 53,8 no dia 3;
 do mês { Mínima : no espelho -2,8 * = 30;

na relva..... 26,5 no dia 3;
 na relva..... -0,6 * = 30;

Chuva

20,4 no dia 20;
;

Evaporação

4,8 no dia 13.
 0,4 nos dias 20 e 24.

▷ Água de orvalho.

≡ " " nevoeiro.

EMENTAR

Quantidade de nuvens								NOVEMBRO 1932	
M. D.		3 horas p. m.			6 horas p. m.				
0 a 10	Configuração	0 a 10	Configuração	Direcção	Velocidade	0 a 10	Configuração		
0,0	—	0,0	—	—	—	0,0	—	1	
3,0	Ci.-St., Ci.	9,0	St., Ci.-St., Ct.	NW.	2,1	10,0	A.-St., Ci.-St.	2	
9,0	Sl.-Cu., A.-Cu., A.-St., Ci.-Cu., Ci.-Sl., Ci.	9,0	Sl.-Cu., A.-Cu., A.-St., Ci.-Cu., Ci.-St., Ci.	S.	1,0	8,0	Cu., St.-Cu., A.-Cu., Ci.-Cu., Ci.-St., Cl.	3	
10,0	Cu., St.-Cu., A.-St., Ci.	6,0	Cu., St.-Cu., A.-Cu., Ci.-St., Ci.	S.	5,5	10,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu., c.	4	
3,0	St., Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., no horizonte	1,0	St.-Cu., Cu., Fr.-Cu., no horizonte.	—	—	0,0	—	5	
7,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu., A.-Cu.	8,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu., Fr.-Cu., Ci.	SW.	4,3	10,0	Cu.-Nb., St.-Cu., A.-Cu., c.	6	
10,0	Cu., St.-Cu., Ci.-St.	10,0	Cu., St.-Cu., A.-St.	SW.	5,5	10,0	Cu.-Nb., Nb., St.-Cu.	7	
10,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu.	10,0	Cu., Nb., Fr.-Nb., St.-Cu.	S.	3,3	10,0	Cu., Nb., Fr.-Nb., St.-Cu.	8	
10,0	Cu.-Nb., Nb., St.-Cu., Ma.-Cu.	10,0	Nb.	NW.	14,2	10,0	Cu., Nb., St.-Cu., A.-St., c.	9	
0,0	Cu., a E.; alguns Fr.-Cu.	0,5	Ci.	—	—	1,5	Ci.-St., Ci.	10	
6,0	Ci.-St., Ci.	10,0	A.-St., Ci.-St., Ci.	—	—	10,0	St.-Cu., A.-St., Ci., c.	11	
8,0	A.-Cu., Ci.-St.	10,0	St.-Cu., A.-St., Ci.-St., Ci.	S.	3,3	10,0	St.-Cu., A.-St., Ci.-St.	12	
10,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., A.-Cu., Ci., c.	10,0	St.-Cu., A.-St., A.-Cu., c.	W.	4,2	10,0	St.-Cu., A.-St., A.-Cu., c.	13	
10,0	Cu., St.-Cu., A.-Cu., c.	9,0	Cu., St.-Cu., A.-Cu., Ci.-St.	S.	2,5	10,0	Cu., St.-Cu., A.-Cu., c.	14	
10,0	Cu.-Nb., Nb., St.-Cu.	8,0	Cu.-Nb., Nb., St.-Cu., Fr.-Cu., A.-Cu.	S.	3,0	10,0	St.-Cu., A.-St., A.-Cu., Ci.-St., c.	15	
10,0	Cu.-Nb., Nb.	6,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., Ci.-St., Ci.	S.	8,3	8,0	A.-St.	16	
10,0	Nb.	10,0	Nb., A.-St.	SW.	10,0	10,0	Cu., Nb., St.-Cu., c.	17	
8,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu., Ci.-St.	10,0	cu., nb., cu., fr., cu., st., cu., a., cu., d., cu., d., sl., d.	SW.	2,0	10,0	Nb.	18	
10,0	Cu., Nb., Fr.-Cu., St.-Cu.	10,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., Nb., St.-Cu., c.	WSW.	9,3	10,0	Cu.-Nb., Nb., c.	19	
9,0	Cu., Fr.-Cu.	8,0	Fr.-Cu., A.-Cu.	NNW.	14,3	6,0	Cu., Nb., Fr.-Cu., Fr.-Nb.	20	
10,0	Cu., Nb., Fr.-Nb.	6,0	Cu., Fr.-Cu., Ci.-St.	NNW.	12,5	0,0	—	21	
7,0	A.-Cu., Ci.-Cu., Ci.-St., Ci.	4,0	Ct.-Cu., Ci.-St., Ci.	NNE.	5,0	3,0	St., Cu.	22	
10,0	St., Cu.-Nb., Cu., Nb., c.	10,0	Cu.-Nb., Nb., St.-Cu.	N.	10,0	5,0	Cu., Fr.-St., St.-Cu.	23	
1,0	Ci.-St., Ci.	3,0	Ci.-St., Ci.	—	—	1,5	St., Ci.-St.	24	
7,0	St.	5,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.	N.	5,0	0,5	Fr.-St.	25	
7,0	St., Fr.-St., Ci.-St., Ci.	10,0	St., St.-Cu.	—	—	10,0	St., St.-Cu.	26	
1,0	Cu., Fr.-Cu.	2,0	Cu., Fr.-Cu.	—	—	0,0	—	27	
6,0	Fr.-Cu., Ci.-Cu., Ci.-St.	9,0	St., Cu., Fr.-Cu., A.-St., Ci.-Cu., Ci.	NE.	8,0	6,0	Ci.-Cu., Ci.-St., Ci.	28	
0,5	Ci.	1,0	Ci.-St., Ci.	N.	6,2	0,0	—	29	
1,0	Ci.-St., Ci.	0,0	—	—	—	0,5	St.-Cu. a NW., no horizonte.	30	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6,2		6,3			6,9	Total da	Chuva	Evap.	Num. de dias
9,1		9,1			9,4				
5,0		5,0			2,6	1.ª década	8,4	25,3	limpos 4
6,8		6,8				2.ª >	43,4	23,6	de nuv. 17
						3.ª >	2,9	15,7	cob. 9
					6,3	Mês	* 54,7	64,6	

Dias em que houve chuva ou chuvisco ... 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27 e 28.
 * * * * orvalho 2, 3, 6, 10 e 12.
 * * * * nevoeiro 1, 9, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27.
 * * * * relâmpagos 17 e 18.

Dias em que houve trovoadas 19.
 * * * * arco-íris 18.
 halo lunar 2.
 * * * * geada 29 e 35.

* Incluindo 0,2 de orvalho e 0,5 de nevoeiro.

BRILHO DO SOL
Registador Jordan

NOVEMBRO — 1932	5 às 6 A. M.	6 às 7	7 às 8	8 às 9	9 às 10	10 às 11	11 às 12	12 às 1 P. M.	1 às 2	2 às 3	3 às 4	4 às 5	5 às 6	6 às 7	Total
1	h m —	h m —	h m o 45	h m —	h m —	h m —	h m —	h m —	h m —	h m —	h m 8 45				
2	—	—	o 45	1	1	1	1	1	1	1	o 15	—	—	—	8 0
3	—	—	o 5	o 47	o 40	o 30	o 50	o 33	o 32	o 45	o 10	o 3	—	—	4 55
4	—	—	—	—	—	—	—	o 25	o 52	1	o 21	—	—	—	2 38
5	—	—	o 9	1	o 15	o 42	1	o 50	1	1	1	o 6	—	—	7 2
6	—	—	o 45	1	1	1	o 20	o 45	o 43	o 33	—	—	—	—	6 6
7	—	—	o 7	o 53	o 39	1	o 21	—	o 48	—	—	—	—	—	3 48
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
9	—	—	—	o 25	o 35	o 18	—	o 30	—	—	—	—	—	—	1 48
10	—	—	o 30	1	1	1	1	—	o 3	o 25	o 53	o 15	—	—	6 6
11	—	—	—	—	o 45	o 55	1	o 45	o 45	o 30	o 20	—	—	—	5 0
12	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	o 7	—	—	—	8 7
13	—	—	—	—	o 6	o 43	o 30	o 45	o 45	—	—	—	—	—	2 49
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
15	—	—	—	—	—	—	—	o 52	o 30	o 35	o 55	o 5	—	—	2 57
16	—	—	—	—	—	—	—	o 3	o 15	o 45	o 37	—	—	—	1 40
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
18	—	—	o 30	1	1	1	o 43	—	—	—	—	—	—	—	4 13
19	—	—	—	—	—	—	—	o 40	1	o 45	o 42	—	—	—	3 7
20	—	—	—	o 15	o 27	—	o 40	o 53	o 53	o 54	1	—	—	—	5 2
21	—	—	—	o 28	o 15	o 6	—	o 30	1	o 56	1	—	—	—	4 15
22	—	—	o 15	1	1	1	1	o 45	1	o 50	1	—	—	—	7 50
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
24	—	—	o 30	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	8 30
25	—	—	—	—	—	—	—	o 22	o 53	1	1	—	—	—	4 15
26	—	—	—	—	o 53	1	1	1	1	1	1	o 22	—	—	7 15
27	—	—	—	1	1	1	o 52	1	o 3	—	—	—	—	—	4 55
28	—	—	o 15	1	1	1	1	1	1	1	o 7	—	—	—	7 22
29	—	—	o 15	1	1	1	1	1	1	1	o 30	—	—	—	7 45
30	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	8 0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total	o o	o o	4 51	15 48	16 35	17 14	16 38	18 9	19 9	17 58	14 50	o 58	o o	o o	142 10

Estado geral do tempo e notas

NOVEMBRO DE 1932

Dia	1	Limpo; \equiv até 8 ^h 30 ^{ma} ; bom tempo.
"	2	Nuvens; Δ a.; \cup pelas 6 ^h p.; bom tempo.
"	3	Muitas nuvens; Δ a.; variável; seco e abafado.
"	4	Coberto; variável.
"	5	Nuvens; \odot^a 7 ^h -9 ^h a.; bom tempo.
"	6	Nuvens; Δ a.; \odot^a 11 ^h a.-2 ^h p., 9 ^h -10 ^h p.; variável.
"	7	Muitas nuvens; \odot^a 11 ^h -MN.; variável.
"	8	Coberto; \odot 0 ^h -2 ^h a., 2 ^h -4 ^h p., variável.
"	9	Coberto; \odot 1 ^h -4 ^h , MD.-1 ^h , 2 ^h -4 ^h p., \equiv denso pelas 9 ^h a.; variável.
"	10	Limpo; Δ a.; bom tempo; neblinoso.
"	11	Coberto; \equiv até 10 ^h a.; variável.
"	12	Nuvens; Δ a.; variável.
"	13	Coberto; variável.
"	14	Coberto; variável.
"	15	Coberto; \odot 6 ^h -8 ^h a., MD.-1 ^h , 11 ^h -MN.; ventoso.
"	16	Muitas nuvens; \odot 8 ^h -11 ^h , MD.-2 ^h ; chuvoso.
"	17	Coberto; \odot 11 ^h a.-4 ^h p.; 7 ^h -9 ^h ; chuvoso; \swarrow a S. às 7 ^h p.
"	18	Muitas nuvens; \curvearrowleft pelas 8 ^h 20 ^{ma} a., a NW.; \swarrow a W. das 11 ^h -MN.; \odot^a 4 ^h -5 ^h p.
"	19	Coberto; \odot 0 ^h -6 ^h , 10 ^h a.-3 ^h p., 5 ^h -6, 8 ^h -10 ^h ; \nearrow a W. 9 ^h 50 ^{ma} a.; chuvoso.
"	20	Muitas nuvens; \odot 0 ^h -3 ^h , 4 ^h -5 ^h , 7 ^h -8 ^h , 10 ^h -11 ^h a., 10 ^h -11 ^h p.; variável.*
"	21	Nuvens; \equiv a.; \odot^a MD.-1 ^h ; variável.
"	22	Nuvens; \equiv a.; bom tempo e frio.
"	23	Muitas nuvens; \equiv a.; \odot^a 8 ^h -10 ^h a.; chuvoso.
"	24	Poucas nuvens; \equiv a. e p.; bom tempo.
"	25	Nuvens; \equiv a. e p.; bom tempo; frio e húmido.
"	26	Nuvens; \equiv a.; bom tempo.
"	27	Nuvens; \equiv a.; \odot 0 ^h -5 ^h a., 8 ^h -11 ^h p.; vento frio.
"	28	Nuvens; bom tempo e frio.
"	29	Limpo; \sqcap a.; bom tempo; frio e seco.
"	30	Limpo; \sqcap a.; bom tempo; frio e seco.

PRESSÃO ATMOSFÉRICA EM MILÍMETROS

DEZEMBRO 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mi- nima	Va- riação
1	751,2	750,4	750,7	751,7	752,9	753,5	753,1	753,6	754,1	754,8	755,1	755,4	753,17	755,5	750,4	5,1
2	55,1	55,1	55,1	55,2	56,1	55,8	55,0	54,4	54,4	54,1	53,8	53,6	54,74	56,1	52,9	3,2
3	52,6	52,0	50,8	50,4	49,9	49,6	48,0	46,6	45,3	44,6	44,8	45,1	48,14	52,6	44,6	8,0
4	45,6	46,0	46,5	47,4	48,5	48,4	47,6	47,2	46,9	46,6	46,2	45,8	46,86	48,8	45,4	3,4
5	44,5	43,4	42,4	43,2	43,6	43,9	42,9	43,2	43,0	42,6	41,9	41,4	42,98	44,5	41,4	3,1
6	41,6	41,1	41,1	41,2	41,6	41,6	40,8	41,0	41,0	40,3	40,3	39,8	40,96	41,7	39,7	2,0
7	39,7	39,6	39,8	39,7	39,8	39,6	38,7	37,9	38,2	38,9	38,6	38,4	39,01	39,9	37,8	2,1
8	37,9	38,2	38,4	38,4	39,6	39,7	39,2	39,1	40,9	41,2	41,7	42,0	39,72	42,0	37,8	4,2
9	40,3	40,2	39,6	39,5	38,9	37,9	35,3	34,2	34,6	34,7	34,9	35,0	37,03	40,3	34,2	6,1
10	34,6	34,7	34,1	34,6	35,1	35,1	34,6	34,7	35,1	35,9	37,1	37,9	35,37	38,1	34,1	4,0
11	738,6	739,5	739,0	739,2	739,6	739,6	739,3	739,1	739,3	740,1	740,8	741,0	739,62	741,0	738,6	2,4
12	40,5	40,7	40,6	40,9	42,0	42,4	42,4	42,8	43,9	45,0	45,7	46,4	42,89	46,6	40,5	6,1
13	46,0	46,5	46,8	47,9	49,2	49,5	49,2	49,9	50,8	51,6	52,3	53,1	49,55	53,3	46,0	7,3
14	53,3	53,7	54,0	54,7	55,3	55,9	55,4	54,9	54,9	55,4	55,7	55,8	49,58	55,9	53,3	2,6
15	56,1	55,6	56,1	56,7	57,3	57,2	56,5	56,2	56,4	56,6	56,1	56,0	56,41	57,7	55,6	2,1
16	55,6	55,2	55,0	55,3	55,6	55,3	54,0	53,8	54,5	54,6	54,6	53,9	54,69	55,6	53,3	2,3
17	52,8	52,4	52,7	52,7	53,1	52,8	51,2	51,1	51,5	51,8	52,6	52,9	52,29	53,3	50,8	2,5
18	52,5	52,4	51,7	52,2	52,7	52,7	51,3	50,8	50,7	50,7	51,3	51,2	51,64	52,9	50,5	2,1
19	50,1	50,5	49,8	49,0	48,5	48,0	46,3	45,1	47,5	48,0	48,5	49,5	48,47	50,5	45,1	5,4
20	49,9	51,0	52,0	53,6	54,2	54,8	54,5	54,2	54,3	54,4	54,1	53,5	53,44	51,8	49,9	4,9
21	753,6	753,2	752,4	752,5	753,0	753,1	752,9	753,5	751,1	751,9	755,9	756,5	753,80	756,8	752,3	4,5
22	57,1	57,1	58,1	58,1	59,1	58,7	58,6	57,9	58,2	58,0	57,8	58,1	58,09	59,2	57,1	2,1
23	57,4	57,7	57,1	57,6	58,2	58,3	58,0	58,2	59,8	60,7	61,9	62,7	59,9	62,7	57,4	5,3
24	62,1	62,9	63,1	63,7	64,7	64,3	63,4	63,0	63,7	64,1	64,4	64,3	63,69	64,7	62,4	2,3
25	63,7	63,4	63,1	62,8	63,3	63,1	62,3	61,7	61,7	61,3	61,5	61,5	62,41	63,8	61,2	2,6
26	61,1	61,0	61,0	61,4	61,3	60,9	59,7	59,6	59,9	60,2	60,5	60,9	60,60	61,6	59,5	2,1
27	60,1	59,8	59,7	60,4	60,9	61,1	60,5	60,0	60,2	60,3	60,3	60,3	60,27	61,3	59,7	1,6
28	59,6	59,1	58,5	58,7	59,0	58,7	57,2	56,4	55,6	55,3	54,8	54,6	57,16	59,6	54,1	5,5
29	53,7	52,8	51,1	50,6	50,8	50,2	48,7	47,5	47,6	47,2	46,9	46,8	49,28	53,7	46,5	7,2
30	46,7	46,5	46,1	47,8	49,5	50,4	49,7	50,3	50,1	50,3	50,0	49,5	48,93	50,4	46,4	4,0
31	42,2	47,1	45,4	44,5	43,7	46,0	47,0	48,7	50,0	51,0	51,5	51,7	47,99	51,7	43,7	8,0
1. ^a década	744,31	744,07	743,85	744,13	744,60	744,51	743,52	743,19	743,35	743,37	743,44	743,44	743,80	745,95	741,83	4,12
2. ^a "	49,54	49,75	49,77	50,22	50,75	50,82	50,01	49,79	50,38	50,82	51,20	51,33	49,86	52,16	48,36	3,80
3. ^a "	56,72	56,42	56,02	56,18	56,68	56,80	56,18	56,07	56,44	56,66	56,86	56,99	56,48	58,68	54,57	4,11
Mês	750,19	750,08	749,88	750,18	750,68	750,71	749,90	749,68	750,06	750,28	750,50	750,59	750,05	752,26	748,25	4,01

Períodos de cinco dias 2-6 7-11 12-16 17-21 22-26 27-31 Máxima absoluta. 764,7 no dia 24 às 9^h e 10^h a.
Mínima " 734,1 " " 10 " 5^h a.
Pressão média..... 746,74 738,15 750,62 751,93 760,77 752,73 Variação máxima 30,6

TEMPERATURA EM GRAUS CENTESIMAIS

DEZEMBRO 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mi- nima	Va- riação
1	6,4	4,6	5,0	4,3	4,9	9,0	12,1	11,1	8,0	6,0	5,3	5,2	6,93	12,8	3,2	9,6
2	5,3	3,9	2,0	0,9	2,3	7,6	11,9	11,4	9,1	8,3	7,9	7,4	6,54	12,7	-0,2	12,9
3	8,1	9,0	9,8	10,4	11,3	12,2	12,7	12,6	12,6	13,2	13,5	12,8	11,61	13,0	7,0	6,0
4	11,9	11,5	11,3	10,8	11,5	14,2	15,1	14,2	12,4	12,0	12,6	13,0	12,61	16,1	10,4	5,7
5	13,1	13,8	13,9	14,7	15,0	15,2	15,2	15,2	14,9	14,8	14,9	14,0	14,56	16,0	10,6	5,4
6	13,7	13,6	14,2	14,3	15,2	16,4	15,2	14,8	14,6	14,8	14,8	13,6	14,56	17,5	12,9	4,6
7	14,1	14,1	14,1	14,0	14,4	15,2	14,6	14,1	13,5	13,7	13,3	12,9	14,03	17,2	12,4	4,8
8	12,9	12,2	12,4	12,4	13,1	12,8	14,3	14,4	13,0	12,4	12,1	11,7	12,79	14,8	10,4	4,4
9	11,5	11,7	11,8	12,3	13,5	14,2	12,4	12,4	12,7	11,4	11,7	11,4	12,27	15,1	10,8	4,3
10	11,0	9,9	10,5	11,4	10,9	13,0	15,5	12,5	11,5	11,7	11,8	12,5	11,83	15,5	9,3	6,2
11	12,4	10,5	10,3	11,1	12,0	13,9	13,9	13,4	12,2	11,5	11,1	11,0	11,92	14,5	9,8	4,7
12	11,0	10,7	9,8	10,1	10,3	12,9	13,7	12,7	10,5	10,3	10,2	10,0	10,88	13,7	8,8	4,9
13	10,0	9,8	8,7	8,4	10,0	11,3	13,0	12,8	10,5	9,8	8,7	8,8	10,16	14,1	7,3	6,8
14	8,5	7,5	6,5	6,5	7,9	12,0	13,3	13,0	10,9	10,2	10,0	9,0	9,55	14,1	6,4	7,7
15	7,8	6,3	5,4	4,8	6,6	11,2	14,3	13,2	9,7	8,4	8,7	8,0	8,84	15,7	3,9	11,8
16	9,9	9,9	9,8	9,7	10,7	12,0	14,8	13,5	11,3	10,3	9,5	8,8	10,87	15,6	6,9	8,7
17	9,2	9,0	8,3	7,8	8,2	12,8	15,8	16,4	14,1	12,8	11,8	10,8	11,53	16,8	6,9	9,9
18	10,1	10,1	9,6	8,3	9,5	15,1	17,4	16,0	14,2	12,8	11,3	8,8	11,82	16,9	7,7	9,2
19	11,0	12,4	11,9	11,6	11,7	11,3	10,7	11,1	10,4	9,7	9,1	8,1	10,58	14,4	7,8	6,6
20	7,8	7,4	6,6	6,0	6,3	9,2	12,1	12,5	10,0	8,0	7,1	6,2	8,20	13,8	5,0	8,8
21	7,6	8,3	9,0	9,6	9,6	10,6	9,3	9,5	9,3	9,1	8,1	7,3	8,94	11,9	5,0	6,9
22	7,0	7,5	7,2	7,1	7,4	9,1	11,6	11,2	9,5	8,2	7,4	7,3	8,34	13,0	6,0	7,0
23	7,0	9,6	9,5	9,2	10,1	11,7	11,9	11,6	11,1	10,2	8,6	6,6	9,86	12,4	5,8	6,6
24	5,7	5,4	5,0	4,8	5,5	9,2	13,5	12,7	10,1	9,2	7,8	7,5	8,02	13,9	3,2	10,7
25	6,6	6,5	6,2	6,1	7,0	11,4	13,0	11,3	8,8	8,6	6,6	6,6	8,17	13,6	5,4	8,2
26	5,2	5,2	4,5	4,5	5,3	10,7	13,3	12,4	10,4	8,6	7,6	5,3	7,63	14,8	3,8	11,0
27	4,9	4,7	4,3	3,0	4,3	9,1	13,0	13,5	9,8	7,2	6,6	5,1	7,15	15,8	1,9	13,9
28	4,7	4,7	3,8	3,3	4,3	10,9	15,1	14,6	11,6	9,0	8,1	7,7	8,05	15,8	2,1	13,7
29	8,0	7,3	9,2	10,0	10,7	11,9	11,3	10,6	10,6	10,5	10,6	10,7	10,14	13,1	6,4	6,7
30	10,4	10,2	10,2	9,1	9,2	9,5	11,1	12,9	9,5	8,4	8,7	9,0	9,82	13,7	8,3	5,4
31	10,2	10,3	10,3	11,2	13,3	12,1	11,7	12,2	11,3	10,5	10,0	10,3	11,11	13,8	7,6	6,2
1.^a década	10,80	10,43	10,50	10,55	10,21	12,98	13,90	13,27	12,23	11,83	11,79	11,45	11,77	15,07	8,68	6,39
2.^a "	9,75	9,36	8,69	8,43	9,32	12,17	13,92	13,46	11,38	10,38	9,75	8,95	10,43	14,96	7,05	7,91
3.^a "	7,02	7,24	7,20	7,08	7,88	10,56	12,25	12,04	10,18	9,04	9,05	7,58	8,84	13,80	5,04	8,75
Mês	9,19	9,01	8,80	8,69	9,14	11,90	13,36	12,92	11,27	10,42	10,20	9,33	10,34	14,61	6,92	7,68

Períodos de cinco dias 2-6 7-11 12-16 17-21 22-26 27-31 Máxima absoluta..... 17,5 no dia 6
 Temperatura média 11,98 12,56 10,06 10,21 8,40 9,25 Mínima -0,2 2
 Variação máxima 17,7

TENSÃO DO VAPOR ATMOSFÉRICO EM MILÍMETROS

DEZEMBRO 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	1 ^h P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mi- nima	Va- riação
1	—	—	—	—	6,2	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	5,3	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	10,9	—	10,3	10,3	10,7	10,5	11,5	10,7	—	—	—	—
4	9,6	10,1	10,0	9,6	9,9	8,6	10,0	9,5	9,7	9,3	9,7	10,0	9,6	10,3	8,6	1,7
5	9,9	10,3	10,6	10,7	12,1	12,3	12,0	11,2	10,4	10,3	10,3	10,9	10,9	12,3	9,9	2,4
6	11,1	11,2	10,8	11,0	11,5	11,5	12,2	11,4	10,9	10,7	10,7	11,4	11,2	12,2	10,7	1,5
7	9,9	9,9	9,9	9,9	9,7	10,6	10,0	10,6	10,2	10,1	10,3	10,0	10,1	10,8	9,4	1,4
8	10,3	10,3	10,3	10,0	10,6	10,7	10,3	9,7	9,6	9,7	9,5	9,5	10,0	10,7	9,5	1,2
9	9,6	9,6	9,6	9,3	8,9	9,3	10,2	9,7	10,0	9,3	8,4	8,5	9,3	10,2	8,3	1,9
10	8,7	8,9	8,6	8,5	9,3	9,4	8,6	9,8	10,2	10,3	10,5	10,3	9,6	10,5	8,3	2,2
11	10,1	10,1	9,5	9,0	8,9	10,7	9,3	8,7	9,4	9,2	9,1	9,2	9,0	10,7	8,5	2,2
12	9,2	8,6	8,6	8,1	8,6	8,9	9,0	8,3	8,0	8,0	8,1	8,0	8,5	9,8	8,0	1,8
13	7,9	7,9	7,6	7,4	7,9	9,1	9,8	9,0	8,9	8,0	8,4	8,5	8,3	9,8	7,3	2,5
14	8,3	7,7	7,2	7,2	7,8	8,2	8,5	8,7	8,7	8,6	8,6	8,1	8,2	9,1	7,2	1,9
15	7,3	7,1	6,7	6,4	6,1	6,1	6,6	7,3	7,6	7,3	6,5	6,7	6,7	7,6	5,7	1,5
16	6,2	6,5	6,6	6,6	6,5	7,2	7,7	7,6	7,1	7,2	7,5	7,1	6,9	7,7	6,2	1,9
17	8,0	7,9	7,4	7,6	7,1	8,3	8,0	7,9	8,1	7,6	8,1	7,6	7,7	8,3	6,8	1,5
18	7,8	7,9	8,0	7,6	7,2	5,6	6,0	7,0	6,4	7,1	7,0	7,2	7,1	8,0	5,6	2,4
19	6,3	7,0	7,0	7,0	7,5	8,5	8,9	8,7	8,9	8,9	8,4	7,8	7,9	9,4	6,3	3,1
20	7,9	7,5	7,3	7,0	6,0	8,3	8,3	6,1	6,5	5,9	5,5	5,5	6,8	9,0	5,1	3,9
21	6,0	6,3	6,3	6,3	6,9	7,6	8,3	8,6	8,5	8,6	8,1	7,5	7,4	8,6	6,0	2,6
22	7,5	7,7	7,6	7,6	7,2	7,7	7,5	8,0	8,0	7,4	7,1	7,5	7,6	8,0	6,9	1,1
23	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	8,0	7,9	8,8	9,0	9,3	8,4	7,3	7,9	9,3	5,7	3,6
24	6,9	6,7	6,5	6,4	6,5	7,1	6,4	5,8	6,8	6,2	6,7	6,0	6,4	7,1	5,1	2,0
25	6,2	5,9	6,0	6,0	4,9	4,4	4,4	5,9	6,0	5,1	5,4	4,7	5,5	6,5	4,4	2,1
26	5,3	4,9	5,0	5,0	5,2	4,8	6,8	6,6	7,0	6,2	5,7	5,9	5,7	7,3	4,6	2,7
27	5,4	5,3	4,8	5,1	5,0	4,7	5,8	6,8	7,3	7,3	6,6	6,6	6,0	7,3	4,7	2,6
28	6,1	6,0	6,0	5,8	5,2	3,7	6,3	7,6	6,9	6,6	6,5	6,6	6,3	8,4	3,7	4,7
29	6,5	6,5	6,8	6,7	7,5	7,5	9,1	8,9	9,3	9,3	9,4	9,3	8,1	9,9	6,3	3,6
30	9,4	9,3	9,3	8,9	8,3	8,7	8,6	7,5	8,4	7,1	6,7	6,6	8,1	9,4	6,2	3,2
31	6,6	7,1	7,8	8,3	9,8	9,3	9,1	9,8	8,7	8,1	8,2	8,0	8,5	10,3	6,6	3,7
1. ^a década	9,9	10,0	10,0	9,8	9,4	10,3	10,4	9,5	10,1	10,0	10,1	10,2	10,1	11,0	9,2	1,7
2. ^a "	7,9	7,8	7,6	7,4	7,4	8,1	8,2	7,9	8,0	7,8	7,7	7,6	7,7	8,9	6,7	2,3
3. ^a "	6,6	6,6	6,6	6,7	6,7	6,7	7,3	7,7	7,8	7,4	7,2	6,9	7,0	8,3	5,5	2,9
Mês	8,1	8,1	8,1	8,0	7,8	8,4	8,6	8,3	8,6	8,4	8,3	8,2	8,3	9,4	7,1	2,3

Extremas do mês { Máxima 12,3 no dia 5 a diferentes horas a.
 Mínima 3,7 no dia 28 às 11^h a.
 Variação 8,6

HUMIDADE RELATIVA — ESTADO DE SATURAÇÃO = 100

DEZEMBRO — 1932	1 ^h A. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	* P. M.	3 ^h	5 ^h	7 ^h	9 ^h	11 ^h	Média diurna	Má- xima	Mí- nima	Va- riação
1	—	—	—	—	96	—	—	60	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	98	—	—	65	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	100	—	94	95	99	93	100	98	—	—	—	—
4	99	100	100	100	97	72	78	80	90	89	89	89	89	100	70	30
5	87	88	90	85	95	96	93	87	82	82	81	91	88	96	80	16
6	95	97	90	91	89	83	94	91	88	85	85	99	90	100	79	21
7	82	82	82	83	79	83	81	89	89	86	90	90	84	91	65	25
8	93	98	96	93	94	98	90	79	86	90	90	93	91	98	72	26
9	95	94	93	87	77	77	95	90	82	93	81	84	87	95	74	21
10	88	97	92	84	97	84	64	90	100	100	100	95	92	100	64	36
11	94	100	100	92	86	91	79	77	82	92	93	94	92	100	71	29
12	91	90	100	88	92	80	77	75	84	85	86	86	86	100	75	25
13	85	86	90	90	85	92	88	81	94	88	100	100	90	100	75	25
14	100	100	100	100	99	78	75	78	90	93	91	95	92	100	75	25
15	96	100	100	100	84	61	54	65	84	89	77	83	81	100	43	57
16	68	72	73	74	68	69	61	66	71	76	84	84	72	85	55	30
17	92	92	93	96	89	76	75	57	67	69	78	79	78	97	55	42
18	84	85	89	93	81	44	40	52	53	65	70	85	71	93	40	53
19	64	65	67	66	73	85	93	89	95	99	97	97	84	100	61	39
20	100	97	100	100	99	95	78	57	71	73	72	78	85	100	53	47
21	77	77	73	70	78	80	95	97	97	100	100	98	86	100	70	30
22	100	100	100	100	94	89	73	80	89	92	93	90	92	100	73	27
23	93	79	80	82	79	78	76	87	92	100	100	100	86	100	73	27
24	100	100	100	100	97	82	56	52	74	72	84	77	81	100	43	57
25	85	80	85	85	65	45	40	58	71	62	76	65	69	99	40	59
26	79	73	78	78	77	51	60	62	74	75	74	89	73	89	51	38
27	84	83	77	96	80	55	52	59	80	96	91	100	80	100	52	48
28	96	93	100	100	83	38	49	62	68	77	81	84	81	100	38	62
29	81	85	79	73	77	73	92	94	97	99	99	97	87	99	72	27
30	100	100	100	100	95	99	87	68	86	86	79	77	88	100	58	42
31	71	83	83	84	86	88	89	93	87	85	89	85	86	95	71	21
1. ^a década	91	79	92	89	92	84	86	83	89	90	89	92	88	97	72	25
2. ^a "	88	89	91	90	86	77	72	70	79	83	85	88	83	97	60	37
3. ^a "	89	87	87	88	83	71	70	74	91	86	80	87	83	98	58	40
Mês	89	85	90	89	87	77	76	76	86	86	85	89	85	97	63	34

Extremas do mês { Máxima registada 100 em vários dias a dif. horas a. e p.
 Variação 38 no dia 28 às 11^h a.

DIRECÇÃO DO VENTO

DEZEMBRO 1932	Rumos predominantes												Chuva em mili- metros
	0 às 2	2 às 4	4 às 6	6 às 8	8 às 10	10 às 12 A. M.	12 às 2 P. M.	2 às 4	4 às 6	6 às 8	8 às 10	10 às 12	
1	SE.	SE.	NNE.	C.	ESE.	ESE.	NW.	NW.	WNW.	C.	C.	C.	1,1
2	C.	C.	C.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	C.	C.	C.	C.	0,0
3	SSE.	S.	SE	SW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SSW.	W.	WNW.	WNW.	11,9
4	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	C.	C.	W.	C.	C.	W.	SSE.	SSE.	8,1
5	SSE.	SSE.	SSE.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSE.	SSE.	SSE.	12,6
6	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	11,5
7	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SE.	7,3
8	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSW.	SSW.	WSW.	SSW.	SSW.	SSE.	SSE.	SSE.	16,0
9	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	6,3
10	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	S.	S.	S.	S.	15,4
11	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	10,7
12	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	SW.	WSW.	SSE.	WNW.	SSE.	SSE.	3,1
13	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	SE.	SE.	C.	1,2
14	C.	C.	SE.	ESE.	ESE.	SE.	SE.	SE.	SE.	C.	C.	NW.	0,4
15	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNE.	N.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	0,0
16	NE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	ESE.	ESE.	ENE.	ENE.	NNE.	NNE.	0,0
17	ENE.	ESE.	ESE.	ESE.	NNE.	NNE.	SE.	NE.	NNE.	NE.	NNE.	NE.	0,0
18	ENE.	ENE.	ENE.	NE.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	0,0
19	ESE.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SW.	WSW.	SSE.	0,0
20	SSE.	SSE.	SSE.	C.	SSE.	SSE.	SSE.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	S.	1,8
21	SSE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SE.	WSW.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	10,0
22	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	C.	SE.	SE.	SE.	0,0
23	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	C.	C.	C.	0,4
24	C.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NE.	SE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	0,0
25	ENE.	ESE.	NE.	NE.	WSW.	ENE.	ESE.	ESE.	ESE.	ENE.	ENE.	ENE.	0,0
26	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	NE.	ESE.	ESE.	ESE.	E.	E.	E.	E.	0,0
27	ESE.	ESE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	0,0
28	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	ESE.	0,0
29	ESE.	ESE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	19,1
30	SSW.	SSE.	S.	WNW.	WNW.	WNW.	NNW.	SW.	SW.	SSE.	SSE.	SSE.	8,2
31	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	WSW.	W.	W.	SSW.	S.	SSE.	SSE.	12,9

Frequência do vento

	N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	V.	C.	Chuva em mili- metros
Primeira década ..	0	1	0	0	0	2	22	40	5	8	10	1	3	6	6	2	0	14	90,5
Segunda ..	1	7	8	9	0	14	14	36	3	1	3	5	0	1	3	8	0	7	33,2
Terceira ..	0	1	4	12	4	11	46	28	3	2	2	3	2	7	0	1	0	6	50,6
Mês	1	9	12	21	4	27	82	104	11	11	15	9	5	14	9	11	0	27	* 174,3

Elementos médios e chuva total correspondentes a cada rumo

	N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	V.	C.
Pressão atmosf...	—	—	—	—	—	751,64	753,14	746,97	—	—	—	—	—	—	—	756,41	—	—
Temperatura.....	—	—	—	—	—	11,82	8,95	11,20	—	—	—	—	—	—	—	8,84	—	—
T. do vap. atmosf.	—	—	—	—	—	7,1	7,3	8,7	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—
Humidade relativa.	—	—	—	—	—	71	85	87	—	—	—	—	—	—	—	81	—	—
Quantidade de nuv.	—	—	—	—	—	1,0	6,0	8,1	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—
Velocid. do vento..	—	—	—	—	—	5,9	10,9	14,4	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—
Chuva total	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	42,4	4,6	9,8	1,4	14,1	2,7	3,2	0,8	0,0	0,0	2,6

* A discordância notada entre a totalidade da chuva e a que se distribue pelos rumos, provém da falta dessa distribuição no período de 5 a 11, por virtude do desarranjo do udógrafo.

VELOCIDADE DO VENTO

DEZEMBRO 1932	Quilómetros por hora																								Média diurna	Máxima diurna	Maior rajada	
	1 ^h A.M.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 ^h P.M.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	8	9	8	11	5	6	0	0	1	2	2	0	10	20	17	16	8	3	0	0	0	0	0	0	5,2	20	38	
2	0	0	0	0	0	0	3	2	0	3	0	0	1	2	2	4	1	0	0	0	0	0	0	3	0,9	4	21	
3	7	6	1	1	1	5	8	11	11	13	12	12	13	13	19	16	19	25	25	25	20	14	17	20	13,1	25	48	
4	21	10	9	9	6	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	7	8	12	12	6	7	4,8	21	44	
5	9	7	7	9	10	11	12	18	20	20	19	18	17	17	11	11	5	9	7	14	23	26	25	20	14,4	26	45	
6	14	14	7	15	15	17	15	13	16	21	31	24	23	19	11	12	15	10	15	38	32	36	35	27	19,8	38	52	
7	20	23	27	20	20	20	23	27	30	30	33	35	30	20	30	25	33	22	20	20	26	30	34	30	26,2	35	49	
8	27	25	28	26	19	12	14	19	8	5	5	9	11	14	15	9	4	7	8	9	9	10	13	13	13,3	28	42	
9	16	14	13	17	20	21	25	32	32	31	37	36	43	30	13	14	17	25	29	30	36	36	40	41	27,0	43	62	
10	38	37	34	37	32	33	34	32	28	33	33	27	26	28	27	15	18	16	14	19	19	20	22	23	26,9	38	53	
11	23	24	24	16	14	19	17	23	22	24	19	19	21	20	11	17	19	18	16	4	2	2	2	6	15,9	24	42	
12	1	5	7	6	8	12	17	13	15	10	9	8	10	13	9	8	5	7	2	7	8	12	13	13	9,1	17	42	
13	14	11	12	7	11	9	13	11	14	9	8	6	4	4	2	1	5	2	2	0	1	0	0	6,1	14	17		
14	0	0	0	0	2	4	3	3	3	2	6	8	11	5	4	0	0	0	0	0	9	5	4	2,9	11	19		
15	10	12	11	8	9	14	9	7	9	6	6	4	12	11	11	15	9	9	11	8	12	1	0	13	9,2	15	32	
16	13	15	26	25	22	20	14	20	18	20	20	10	4	10	5	8	9	6	5	1	3	1	1	3	11,6	26	52	
17	3	4	4	1	1	5	4	1	1	4	6	5	4	6	12	5	5	1	1	2	2	1	1	1	2	3,4	12	27
18	1	3	2	1	10	8	3	1	2	2	2	3	4	15	17	9	12	14	9	7	1	3	3	3	10	5,9	17	48
19	20	21	9	7	26	10	27	29	35	37	28	38	35	44	44	33	10	3	5	3	2	4	2	8	20,0	44	65	
20	5	2	1	1	0	0	1	3	5	1	1	1	1	1	3	3	4	0	2	4	6	6	8	9	2,8	9	14	
21	5	16	22	29	27	27	29	27	30	33	26	32	26	19	3	18	10	8	4	5	2	3	4	5	17,1	33	43	
22	4	9	10	7	3	17	16	11	7	12	12	0	1	7	2	1	0	0	1	1	4	4	2	1	5,5	17	24	
23	7	13	7	15	17	15	21	19	21	11	19	13	19	14	10	6	1	0	0	0	0	0	0	0	10,2	21	30	
24	0	0	2	1	3	3	2	1	1	2	3	3	7	7	4	7	6	1	5	8	2	1	3	7	3,3	8	19	
25	7	10	6	10	8	10	15	8	6	10	17	5	5	5	4	6	4	0	13	37	10	5	20	10	9,6	37	54	
26	13	5	6	2	3	3	1	5	1	2	4	6	2	2	5	5	0	0	1	3	2	4	2	1	4	3,2	13	31
27	5	3	10	12	4	5	8	5	13	4	1	5	5	3	3	0	2	2	5	9	6	5	3	4	5,1	13	20	
28	4	5	6	3	5	4	4	4	6	7	5	5	10	11	10	6	5	5	5	8	8	7	7	6	6,1	11	17	
29	6	12	13	15	38	20	30	40	39	33	43	41	41	39	36	32	22	7	4	11	12	16	14	5	23,7	43	60	
30	1	4	2	3	1	10	3	2	1	3	1	0	1	4	3	4	2	4	9	16	15	10	8	20	5,3	29	30	
31	37	40	40	35	43	32	32	42	42	32	24	14	7	2	3	6	5	4	8	8	14	18	17	25	22,1	43	56	

Médias das décadas e do mês

1. ^a década...	16,0	14,5	13,4	14,5	12,8	12,7	13,5	15,4	14,6	15,8	17,2	16,1	17,5	16,4	14,5	12,2	12,0	12,0	12,5	16,3	17,7	18,4	19,2	18,4	15,2	27,8	62
2. ^a > ...	9,0	9,7	9,6	7,2	10,3	10,1	10,8	11,1	12,4	11,5	10,5	10,2	10,6	13,2	11,8	9,9	7,8	6,0	5,3	3,6	3,7	3,9	3,5	6,8	8,7	18,9	65
3. ^a > ...	8,1	10,6	11,3	12,0	13,8	13,3	14,6	14,9	15,2	14,1	12,5	11,8	10,7	10,7	7,9	8,2	5,6	3,0	5,2	9,5	7,0	6,5	7,2	7,9	10,1	23,5	60
Mês.....	10,9	11,6	11,4	11,3	12,4	12,1	13,0	13,8	14,1	13,8	13,4	12,7	12,9	13,4	11,3	10,0	8,4	6,9	7,6	9,8	9,4	9,5	9,9	10,9	11,3	23,4	65

Quilómetros percorridos	Velocidade média	Velocidade máxima		Ventos predominantes
		SE.	no dia 9	
1. ^a década.....	3.636	15,2	43 quilómetros	SE.
2. ^a >	2.085	8,7	44 *	SE.
3. ^a >	2.658	10,1	43 *	SE.
Mês.....	8.379	11,3	44 *	SE.

Dias de vento muito fraco	14	Dias de vento moderado	9
* * fraco	5	* * fresco	3
Dia mais ventoso	9	Dia menos ventoso	2

QUADRO COM

DEZEMBRO 1932	Temperaturas limites em graus centesimais					Chuva em milim.	Evaporação em milim.	Quantidade de nuvens			
	Máxima		Mínima					o a 10	9 horas		
	Ao sol	Na relva	Na relva	No espelho parabólico	g ^h A. M.	g ^h A. M.	Configuração		Configuração	Direcção	Velocidade
1	37,1	20,8	-0,7	(1,3)	1,4	1,0	St.			—	—
2	38,6	23,6	-1,9	-1,0	0,1	1,1	St.-Cu., A.-Cu.			NNW.	10,0
3	20,3	15,5	6,0	(6,3)	1,5	1,5	Nb.			—	—
4	43,6	23,1	9,6	(10,1)	12,5	0,6	Cu.-Nb., Cu., Nb., A.-Cu., Ci.			W.	3,0
5	19,9	18,5	11,9	10,8	16,4	1,2	Nb.			WSW.	25,0
6	39,0	21,8	10,8	12,5	9,9	0,9	Cu., Nb., Fr.-Cu., St.-Cu.			S.	17,0
7	45,8	19,1	9,3	11,8	6,9	1,6	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., Ci.-St.			—	—
8	37,1	22,1	8,3	10,7	9,2	2,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., St.-Cu.			SW.	14,5
9	24,1	18,1	6,6	10,1	11,4	1,0	Cu., St.-Cu., A.-St., A.-Cu.			S.	7,0
10	40,0	19,0	8,1	9,3	14,9	1,8	Nb.			—	—
11	34,7	20,1	7,7	9,0	16,4	2,1	6,0	Cu., St.-Cu., Ci.-Cu., Ci.		WSW.	3,3
12	37,9	22,6	5,3	(8,3)	1,7	1,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., A.-Cu., Ci.			SW.	4,5
13	38,7	22,6	4,0	6,5	2,1	0,7	Cu., St.-Cu., A.-St., A.-Cu., c.			W.	5,0
14	36,6	19,1	2,3	5,3	1,2	0,6	Restos de nevoeiro.			—	—
15	38,6	20,1	3,0	2,8	0,4	1,6	—			—	—
16	39,1	21,6	4,6	5,3	0,0	2,3	0,0	Ci.-St., Ci., dispersos.		—	—
17	40,5	21,3	3,0	5,5	0,0	1,7	A.-St., Ci.-St., Ct.			NNW.	3,2
18	39,6	21,7	2,5	5,1	0,1	1,7	0,0	—		—	—
19	21,8	13,5	4,0	6,1	0,0	2,2	10,0	St., A.-St.		S.	8,3
20	37,8	21,6	2,1	4,3	18,3	1,1	10,0	St.		—	—
21	18,2	13,6	2,5	(3,7)	0,1	3,6	6,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., Ci.-Cu., Ci.-St., Ci.		SW.	10,0
22	40,0	21,2	2,1	5,2	9,5	0,4	2,0	St., St.-Cu., Ci.-St., Ci.		—	—
23	22,1	16,1	2,0	4,5	0,1	1,6	10,0	Nb., Fr.-Nb., St.-Cu.		WSW.	7,0
24	38,7	19,0	0,2	2,2	0,1	1,1	0,0	Ci.		—	—
25	38,1	18,6	0,2	3,0	0,2	1,8	0,0	—		—	—
26	37,5	23,3	-2,0	1,1	0,0	1,0	0,5	Ci.-St., Ci.		—	—
27	38,4	16,1	-1,2	0,9	0,0	2,2	4,0	Ci.-St., Ci.		—	—
28	38,8	18,1	-0,9	1,1	0,0	1,4	7,0	A.-Cu., A.-St., Ci.-Cu., Ci.-St., Ci.		NNW.	1,0
29	30,0	17,8	1,1	(3,7)	0,1	1,0	10,0	Cu., Fr.-Cu., Nb., Fr.-Nb., St.-Cu.		S.	20,0
30	37,6	21,0	9,1	(8,3)	27,3	1,6	10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., c.		NW.	10,0
31	32,8	16,6	4,7	(5,7)	3,3	1,6	10,0	Cu.-Nb., Cu., Fr.-Cu., A.-St.		S.	20,0
Médias das décadas	1. ^a	34,55	20,16	6,80	8,19	—	1,3	7,6			
	2. ^a	36,53	20,42	3,85	5,82	—	1,5	4,5			
	3. ^a	33,84	18,31	1,74	3,58	—	1,6	5,4			
Médias do mês	34,94	19,59	4,05	5,79	—	1,5	5,8				

Temperaturas

Extremas { Máxima : ao sol..... 45,8 no dia 7 ;
 do mês { Mínima : no espelho -1,0 " " 2 ;

na relva..... 23,6 no dia 2 ;

na relva -1,9 " " 2 ;

Chuva

27,3 no dia 30 ;

Evaporação

3,6 no dia 21.

0,4 " 22.

= Água de nevoeiro.

— " orvalho.

PLEMENTAR

Quantidade de nuvens

M. D.		3 horas p. m.				6 horas p. m.				DEZEMBRO 1932
o a 10	Configuração	o a 10	Configuração	Direcção	Velocidade	o a 10	Configuração			
2,5	St., Cu., Fr.-Cu., St.-Cu.	5,0	Cu., Fr.-Cu., Cl.-Cu., Ci.-St., Ci.	N.	10,0	0,5	St., St.-Cu. a W.			1
8,0	Cu., St.-Cu., A.-Cu.	9,0	Cu., St.-Cu., A.-Cu., Cl.-Cu., Ci.-St.	NNW.	4,5	10,0	St.-Cu., Ci.-Cu., A.-St., A.-Cu.			2
10,0	Nb., Fr.-Nb.	10,0	Nb., Fr.-Nb.	WSW.	40,0	10,0	Nb.			3
9,5	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu., Ci.-Cu., Ci.*	10,0	Cu., St.-Cu., A.-St.	—	—	10,0	Nb.			4
10,0	Fr.-Nb.	10,0	Fr.-Nb., Cu., St.-Cu.	SW.	20,0	10,0	Nb.			5
10,0	Nb., A.-St., A.-Cu.	10,0	Nb., St.-Cu., A.-St., A.-Cu.	SSW.	10,0	10,0	Nb., St.-Cu.			6
10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., c.	10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb.	SSW.	6,0	6,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., Ci.			7
8,0	Cu.-Nb., Nb., Ci.	9,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., Fr.-Cu.	SW.	6,0	7,0	Cu.-Nb., Nb., A.-Cu.			8
10,0	Cu.-Nb., Nb.	10,0	Nb.	S.	14,3	5,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., Ci.			9
10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., Fr.-Cu., Ci.-St.	10,0	Nb.	—	—	10,0	Nb.			10
9,0	Cu., St.-Cu., A.-Cu., Cl.-Cu., Ci.-St., Ci.	6,0	Cu., St.-Cu., A.-Cu., Ci.	W.	4,0	9,0	Cu., St.-Cu., A.-Cu.			11
10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., Fr.-Nb., A.-Cu., Ci.	10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., Ci.-St., c.	WSW.	8,3	10,0	Cu.-Nb., Cu., Nb., A.-Cu., c.			12
8,0	Cu., St.-Cu., A.-Cu.	10,0	Cu.-Nb., Cu., St.-Cu., A.-Cu., c.	WSW.	7,0	10,0	Cu., St.-Cu., Fr.-Nb., A.-Cu., c.			13
1,0	St., Fr.-St., Cu., A.-Cu.	8,0	Cu., Fr.-Cu., St.-Cu., A.-Cu.	N.	5,5	10,0	Nb., St.-Cu., c.			14
0,0	—	0,0	—	—	—	2,0	St.-Cu., a W. Ci.			15
0,5	Ci.-St.	0,0	Ci.-St. a W.	—	—	0,0	—			16
4,0	A.-Cu., Cl.-St., Cl.	2,0	Cl.-St., Cl.	—	—	0,0	—			17
0,5	Cu., Ci.-Cu., Ci.	0,5	St.-Cu., Ci.	—	—	3,0	St.-Cu., Ci. a WNW.			18
10,0	Nb., Fr.-Nb.	10,0	Cu., Nb., Fr.-Nb., St.-Cu.	SW.	12,5	10,0	Nb.			19
2,0	Cu., Cl.	3,0	Cu.-Nb., Cu., A.-Cu.	NNW.	2,0	1,0	Ci.-St., Ci.			20
10,0	Nb.	10,0	Nb.	—	—	10,0	Cu., Nb.			21
8,0	Cu., Ci.-St., Cl.	7,0	Cu., Cl.-St., Ci.	—	—	10,0	St.-Cu., Ci.-Cu., Ci.-St., Ci.			22
10,0	St.	10,0	Nb., St.-Cu.	WSW.	14,0	10,0	Nb.			23
0,0	—	0,0	—	—	—	0,0	—			24
0,0	—	0,0	—	—	—	0,0	—			25
2,0	Cl.-St., Cl.	3,0	Cl.	N.	2,0	0,0	—			26
6,0	Cl.-Cu., Ci.-St., Cl.	7,0	Cl.-St., Cl.	N.	1,0	6,0	A.-St., Cl.-St., Cl.			27
3,0	Cu., Ci.-Cu., Cl.	0,5	Cu., Ci.-St., Cl.	—	—	3,0	Ci.			28
8,0	Cu.-Nb., St.-Cu., A.-St., A.-Cu.	10,0	Cu., St.-Cu., A.-St., A.-Cu.	SSW.	20,0	10,0	Nb.			29
5,0	Cu.-Nb., Cu.	5,0	Cu.-Nb., Cu., Ci.	W.	5,5	1,0	A.-Cu., Ci.-St., Cl.			30
10,0	Nb., Fr.-Nb.	9,0	Cu., Fr.-Cu., Nb., Fr.-Nb.	SW.	10,0	2,0	Cu.			31
8,8		9,3				7,8	Total da	Chuva	Evap.	Num. de dias
4,5		4,9				5,5				
5,6		5,6				4,7	1.ª década	84,2	13,3	limpos 5
6,3		6,6					2.ª >	40,2	15,0	de nuv. 16
							3.ª >	41,0	17,3	cob. 10
							Mês	* 165,4	45,6	

Dias em que houve chuva ou chuvisco ☀ ... 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 20, 22, 24, 29, 30 e 31.

* * * * nevoeiro ☁ ... 1, 2, 14, 15 e 20.

* * * * orvalho ☁ ... 17, 18, 19, 21 23, 24, 25 e 28.

* * * * geada ☁ ... 2, 15, 24, 26 e 27.

* * * * relâmpagos ☀ ... 7.

Dias em que houve trovoadas ☁ ... 9 e 12.

* * * * arco-íris ☀ ... 7, 8, 9 e 12.

* * * * halo solar ☀ ... 22.

* * * * halo lunar ☀ ... 9.

* * * * vento forte ☁ ... 9, 19, 29 e 31.

* Incluindo 0,1 de nevoeiro e 0,5 de orvalho.

BRILHO DO SOL
Registador Jordan

DEZEMBRO 1932	5 às 6 A. M.	6 às 7	7 às 8	8 às 9	9 às 10	10 às 11	11 às 12	12 às 1 P. M.	1 às 2	2 às 3	3 às 4	4 às 5	5 às 6	6 às 7	Total
1	—	h m	h m	—	h m o 45	h m	h m	h m i	h m i	h m i	h m i	h m i	h m —	h m —	h m 7 45
2	—	—	—	—	o 45	o 50	i	o 45	o 7	o 45	o 22	—	—	—	4 34
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
4	—	—	—	—	—	o 6	o 42	i	—	—	—	—	—	—	1 48
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
6	—	—	—	—	—	—	—	o 45	—	—	—	—	—	—	0 45
7	—	—	o 5	i	i	o 52	o 38	—	—	—	—	—	—	—	3 35
8	—	—	—	o 25	o 15	o 5	o 17	o 5	o 28	o 45	i	—	—	—	3 20
9	—	—	—	—	—	—	—	o 3	—	o 6	—	—	—	—	0 9
10	—	—	—	—	o 12	o 3	o 45	o 54	o 23	—	—	—	—	—	2 17
11	—	—	—	o 52	o 30	—	—	—	i	o 30	—	—	—	—	2 52
12	—	—	—	o 7	o 57	o 55	o 3	o 5	o 23	—	—	—	—	—	2 30
13	—	—	—	o 53	o 12	—	o 18	o 10	—	o 30	—	—	—	—	2 3
14	—	—	—	i	i	i	i	i	o 50	i	o 30	—	—	—	7 20
15	—	—	—	i	i	i	i	i	i	i	i	—	—	—	8 0
16	—	—	—	i	i	i	i	—	i	i	i	—	—	—	7 0
17	—	—	—	—	i	i	i	o 45	i	i	o 50	—	—	—	6 35
18	—	—	—	i	i	i	i	i	i	i	i	—	—	—	8 0
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
20	—	—	—	o 30	o 10	o 40	o 53	o 53	i	i	o 45	—	—	—	5 51
21	—	—	—	o 40	o 10	—	o 9	—	—	—	—	—	—	—	0 59
22	—	—	—	i	i	o 40	o 45	o 36	o 8	o 20	o 5	—	—	—	4 34
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
24	—	—	—	i	i	i	i	i	i	i	i	—	—	—	8 0
25	—	—	—	t	i	i	i	i	i	i	i	i	—	—	8 0
26	—	—	—	i	i	i	i	i	i	i	o 30	—	—	—	7 30
27	—	—	—	i	i	i	i	i	i	i	o 30	—	—	—	7 30
28	—	—	—	o 45	i	i	i	i	i	i	o 45	—	—	—	7 30
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0
30	—	—	—	o 3	o 15	o 45	o 5	o 21	o 50	i	o 40	—	—	—	3 59
31	—	—	—	—	—	—	o 8	o 15	—	o 38	o 8	—	—	—	1 9
Total	o o	o o	o 5	15 45	16 37	16 42	16 46	13 59	14 47	16 41	12 13	o o	o o	o o	123 35

Estado geral do tempo e notas

DEZEMBRO DE 1932

Dia	1	Poucas nuvens; \odot 4 ^h -5 ^h a.; \equiv a.; bom tempo.
v	2	Muitas nuvens; \sqcap e \equiv a.; variável e frio.
v	3	Coberto; \odot 0 ^h -9 ^h a.; 10 ^h a.-MN.
v	4	Coberto; \odot 0 ^h -8 ^h a.; 6 ^h -MN.
v	5	Coberto; cnuva e ventoso.
v	6	Coberto; chuva.
v	7	Nuvens; chuva; \curvearrowleft às 4 ^h 15 ^m ; \swarrow a W. às 6 ^h p.; aspecto de trovoada.
v	8	Muitas nuvens; chuva; \curvearrowleft a NW. 9 ^h a. e 2 ^h p.
v	9	Muitas nuvens; chuva; \nwarrow a S. 2 ^h 55 ^m p.; \curvearrowleft às 2 ^h 30 ^m e 3 ^h 30 ^m p.; \curvearrowright às 5 ^h p.; ventoso; \sqcup p.
v	10	Coberto; chuva; ventoso.
v	11	Nuvens; chuva; variável.
v	12	Muitas nuvens; \odot 3 ^h -5 ^h , 7 ^h -8 ^h , 11 ^h -MD., 1 ^h -2 ^h , 3 ^h -4 ^h p.; \curvearrowleft a WNW. às 9 ^h 25 ^m e duplo a N. pelas 11 ^h 30 ^m a.; \nwarrow a W. às 2 ^h 45 ^m p.
v	13	Coberto; \odot 2 ^h -4 ^h , 6 ^h -8 ^h p.; variável.
v	14	Nuvens; \equiv a.; \odot 6 ^h -7 ^h p.; bom tempo.
v	15	Limpo; \sqcap e \equiv a.; bom tempo.
v	16	Limpo; bom tempo; ventoso e frio.
v	17	Poucas nuvens; Δ a.; bom tempo.
v	18	Limpo; Δ a.; bom tempo.
v	19	Coberto; Δ a.; chuvoso e ventoso; \sqcup p.
v	20	Nuvens; \equiv denso a.; \odot 11 ^h a -7 ^h p.; 9 ^h -11 ^h .
v	21	Coberto; Δ a.; \odot 0 ^h -1 ^h , 10 ^h a.-6 ^h p.; 10 ^h -11 ^h .
v	22	Nuvens; \odot às 10 ^h 30 ^m a.; variável.
v	23	Coberto; Δ a.; \odot 10 ^h -MD.; 6 ^h -8 ^h p.; chuvoso
v	24	Limpo; \sqcap e Δ a.; bom tempo.
v	25	Limpo; Δ a.; bom tempo.
v	26	Poucas nuvens; \sqcap a.; bom tempo.
v	27	Nuvens; \sqcap a.; bom tempo.
v	28	Nuvens; Δ a.; bom tempo.
v	29	Coberto; \odot 8 ^h -9 ^h a.; 1 ^h -8 ^h , 10 ^h -MN.; ventoso; \sqcup a.
v	30	Nuvens; \odot 3 ^h -7 ^h , 8 ^h -10 ^h a.; variável.
v	31	Muitas nuvens; \odot 3 ^h -8 ^h , 9 ^h a.-1 ^h p.; ventoso; \sqcup a.

TEMPERATURA NO TERRENO

1932 DIAS	JANEIRO				FEVEREIRO				MARÇO				ABRIL			
	Na profundidade de				Na profundidade de				Na profundidade de				Na profundidade de			
	0 ^m ,5	1 ^m ,0	1 ^m ,5	3 ^m ,0	0 ^m ,5	1 ^m ,0	1 ^m ,5	3 ^m ,0	0 ^m ,5	1 ^m ,0	1 ^m ,5	3 ^m ,0	0 ^m ,5	1 ^m ,0	1 ^m ,5	3 ^m ,0
1	3,9	6,5	10,8	14,8	6,7	8,2	10,6	13,4	8,0	8,4	10,1	12,5	12,6	12,6	13,0	13,0
2	3,6	6,0	10,7	14,9	6,4	7,9	10,7	13,4	8,3	8,5	10,3	12,5	12,7	12,9	13,0	13,0
3	3,5	6,2	10,6	14,8	6,2	7,6	10,6	13,3	8,8	8,9	10,3	12,5	12,5	12,5	13,0	13,2
4	3,2	5,8	10,5	14,5	6,2	7,5	10,5	13,2	8,9	9,2	10,4	12,5	12,0	12,5	13,0	13,2
5	3,3	5,8	10,4	14,5	7,3	7,8	10,4	13,2	8,4	8,9	10,5	12,5	11,4	12,0	13,0	13,1
6	4,5	5,9	10,2	14,4	8,4	8,5	10,4	13,1	9,0	9,1	10,5	12,5	11,0	11,8	12,9	13,2
7	7,6	7,4	10,1	14,4	8,7	7,0	11,2	13,2	9,0	9,1	10,5	12,5	11,7	12,2	12,8	13,3
8	9,5	9,2	10,4	14,3	8,2	9,0	10,6	13,1	9,4	9,1	10,5	12,5	11,7	12,3	12,8	13,3
9	8,6	9,5	10,5	14,1	8,4	9,0	10,6	13,0	9,9	9,4	10,6	12,5	13,0	12,8	12,8	13,3
10	8,0	9,0	10,8	14,2	7,9	8,8	10,7	13,0	10,8	9,8	10,7	12,5	14,0	13,5	12,8	13,3
11	8,5	9,2	11,0	14,0	8,2	8,7	10,8	13,1	11,4	10,5	10,8	12,5	14,4	13,7	13,0	13,3
12	8,0	9,0	11,0	14,0	8,9	9,1	10,8	13,0	12,1	10,9	11,0	12,4	14,1	13,9	13,1	13,4
13	9,1	9,1	11,0	13,9	8,9	9,4	10,8	13,0	12,8	11,6	11,2	12,5	14,7	14,2	13,3	13,4
14	10,4	10,1	11,0	14,0	7,4	8,9	10,8	13,0	13,5	12,2	11,5	12,5	—	14,5	13,4	13,3
15	10,0	10,5	11,2	13,8	6,3	8,0	11,0	13,0	13,6	12,4	11,5	12,4	15,5	14,8	13,5	13,3
16	8,6	9,9	11,4	13,9	5,9	7,4	10,6	13,0	14,1	12,7	11,8	12,1	15,0	14,5	13,6	13,4
17	8,7	9,6	11,4	13,8	5,7	7,2	10,6	13,0	14,4	13,0	12,1	12,5	14,0	14,1	13,7	13,3
18	8,8	9,1	11,6	14,0	6,0	7,0	10,4	12,9	13,8	12,9	12,3	12,5	13,8	14,0	13,8	13,5
19	7,2	8,8	11,4	13,8	6,5	7,3	10,2	13,0	13,6	13,0	15,4	12,5	12,6	13,4	13,6	13,5
20	6,8	8,5	11,3	13,8	6,6	7,5	10,2	12,9	13,7	12,6	12,4	12,6	13,5	13,6	13,5	13,5
21	6,4	8,1	11,3	14,0	6,6	7,4	10,3	12,8	13,7	12,8	12,7	12,8	14,2	14,1	13,5	13,7
22	6,3	7,9	11,0	13,8	6,5	7,5	10,2	13,0	13,8	12,5	12,5	12,6	13,9	14,0	13,7	13,5
23	6,2	7,6	10,9	13,6	6,3	7,2	10,0	12,9	14,2	12,7	12,6	12,7	13,9	14,0	13,6	13,5
24	6,0	7,6	10,8	13,7	6,0	7,0	10,1	12,8	12,8	12,8	15,0	12,9	14,5	14,2	13,7	13,7
25	5,8	7,5	10,7	13,6	6,4	7,0	10,0	12,8	14,7	13,2	12,9	12,8	15,0	14,7	13,4	13,7
26	5,8	7,3	10,7	13,7	7,3	8,3	10,0	12,8	14,2	13,1	13,0	12,9	14,9	14,5	13,8	13,6
27	6,3	7,4	10,5	13,5	7,7	8,2	10,0	12,7	13,5	13,0	13,1	12,9	15,5	14,8	14,0	13,6
28	7,0	7,9	10,4	13,4	7,7	7,9	10,0	12,7	14,0	13,0	13,0	12,9	15,7	14,9	14,0	13,7
29	8,0	8,5	10,5	13,6	7,6	8,0	10,1	12,6	13,0	13,0	13,1	13,0	15,6	15,0	14,2	13,7
30	8,0	8,8	10,7	13,5	—	—	—	—	13,3	13,0	13,0	13,0	14,9	15,0	14,2	13,8
31	7,5	8,7	10,7	13,7	—	—	—	—	12,5	12,7	13,0	13,0	—	—	—	—
I. ^a d�cada	5,57	7,13	10,50	14,49	7,44	8,13	10,63	13,19	9,05	9,04	10,44	12,50	12,26	12,51	12,91	13,09
2. ^a "	8,61	9,44	11,23	13,90	7,04	8,05	10,62	12,99	13,90	12,18	12,00	12,45	14,12	14,06	13,46	13,39
3. ^a "	6,66	7,94	10,75	13,65	6,90	7,61	10,97	12,79	13,61	12,89	13,08	12,86	14,81	14,52	13,81	13,65
M�es	6,94	8,16	10,82	14,00	7,13	7,94	10,46	13,00	12,04	11,42	11,88	12,61	13,73	13,70	13,39	13,38

TEMPERATURA NO TERRENO

1932 DIAS	MAIO				JUNHO				JULHO				AGOSTO			
	Na profundidade de				Na profundidade de				Na profundidade de				Na profundidade de			
	0 ^m ,5	1 ^m ,0	1 ^m ,5	3 ^m ,0	0 ^m ,5	1 ^m ,0	1 ^m ,5	3 ^m ,0	0 ^m ,5	1 ^m ,0	1 ^m ,5	3 ^m ,0	0 ^m ,5	1 ^m ,0	1 ^m ,5	3 ^m ,0
1	13,7	14,4	14,2	13,8	17,0	16,8	15,8	15,0	20,9	19,8	18,3	15,8	24,9	23,8	20,2	16,3
2	14,5	14,5	14,3	13,8	16,7	16,5	15,7	14,8	20,5	19,8	18,1	15,9	24,5	24,0	20,1	17,5
3	15,5	15,0	14,1	13,8	16,8	16,7	15,8	14,8	20,8	20,0	18,1	16,0	24,0	23,5	20,4	17,6
4	16,0	15,6	14,3	13,8	16,5	16,5	15,8	15,0	21,5	20,7	18,2	16,2	24,6	23,8	20,3	17,5
5	16,9	16,0	14,4	13,9	16,9	16,7	15,7	14,9	21,0	20,5	18,2	16,0	26,0	24,5	20,4	17,6
6	16,3	16,0	14,7	13,8	16,7	16,6	15,8	14,9	20,5	20,2	18,3	16,2	27,0	25,4	20,5	17,6
7	15,2	15,5	14,6	13,9	16,9	16,8	16,7	14,9	21,6	20,3	18,4	16,2	27,3	25,9	20,8	17,4
8	14,5	15,0	14,8	14,0	18,3	17,5	15,8	15,0	22,5	21,0	18,4	16,3	27,4	26,2	21,1	18,0
9	14,7	15,0	14,8	14,2	19,8	18,4	15,9	15,0	24,0	21,9	18,5	16,2	27,4	26,4	21,3	17,9
10	14,7	15,0	14,0	14,0	21,0	19,2	—	15,0	25,0	22,9	18,6	16,3	27,0	26,0	21,5	18,2
11	16,0	15,5	14,5	14,0	20,6	19,6	16,4	15,0	25,5	23,5	19,0	16,5	26,8	25,9	21,6	18,1
12	17,6	16,5	14,6	14,1	19,3	18,9	16,7	15,0	20,4	22,9	19,2	16,4	—	25,3	21,7	18,3
13	18,4	17,0	14,8	14,2	19,1	18,7	16,8	15,0	22,3	22,1	19,3	16,5	—	24,7	21,6	18,4
14	18,5	17,1	15,0	14,1	17,4	17,7	16,9	15,1	23,3	22,0	19,4	16,5	—	24,6	21,6	18,5
15	17,4	16,9	15,2	14,2	18,2	17,9	16,8	15,2	22,0	21,5	19,5	16,8	—	24,5	21,8	18,7
16	16,3	16,5	15,3	14,1	19,2	18,7	16,7	15,2	20,6	20,5	19,4	16,6	23,7	23,5	21,5	18,5
17	16,5	16,5	15,3	14,2	18,4	18,2	15,8	15,3	20,5	20,2	19,3	16,9	21,8	22,8	20,4	18,8
18	18,0	17,0	15,3	14,3	17,9	17,7	16,8	15,3	20,3	20,0	19,2	17,0	22,2	22,4	21,3	18,8
19	18,6	17,4	15,5	14,3	18,0	17,8	16,8	15,5	20,0	20,0	19,0	16,9	22,4	22,5	21,2	18,8
20	19,4	18,9	15,6	14,4	17,6	17,5	16,8	15,5	20,6	20,3	18,9	17,0	23,0	22,7	21,0	18,9
21	17,0	17,1	15,6	14,4	18,0	17,5	16,6	15,4	21,7	20,8	18,9	17,0	22,8	22,6	21,1	18,9
22	16,5	16,7	15,6	14,4	19,4	18,5	16,7	15,5	22,3	21,3	18,9	16,9	24,0	23,5	21,3	19,0
23	16,6	16,8	15,6	14,4	20,7	19,8	16,8	15,5	22,9	21,9	19,0	17,0	28,9	28,2	21,1	19,0
24	17,0	16,9	15,6	14,5	22,0	20,2	17,0	15,5	23,8	22,4	19,1	17,0	24,6	23,7	21,2	19,1
25	16,0	16,5	15,6	14,5	22,9	20,9	17,3	15,5	24,7	23,1	19,3	17,1	24,8	23,8	21,2	19,1
26	15,9	16,3	15,7	14,6	23,6	21,6	17,6	15,7	24,0	23,1	19,1	17,0	24,4	23,7	21,1	19,1
27	15,9	16,1	15,6	14,6	23,7	21,9	18,0	15,7	23,6	23,0	19,6	17,0	21,8	22,1	21,2	19,2
28	15,7	16,1	15,5	14,6	22,2	21,0	18,1	15,6	24,0	23,0	19,9	17,3	22,5	22,3	21,1	19,2
29	16,0	16,2	15,5	14,8	20,6	20,1	18,2	15,8	24,7	23,3	19,8	17,3	23,3	22,7	21,1	19,1
30	16,8	16,7	15,6	14,7	20,8	20,1	18,2	15,8	25,0	23,5	19,9	17,4	23,6	22,9	—	19,1
31	17,6	17,0	15,5	14,4	—	—	—	—	24,8	22,8	20,0	17,2	24,2	23,3	21,3	19,2
1. ^a Década	15,20	15,20	14,42	13,90	17,16	17,17	15,89	14,93	21,83	20,71	18,31	16,11	26,01	24,95	20,69	17,59
2. ^a "	17,67	16,93	15,11	14,19	18,57	18,27	16,65	15,21	21,55	21,30	19,22	16,71	23,32	23,69	21,37	18,58
3. ^a "	16,45	16,58	15,58	14,53	21,39	20,16	17,45	15,60	23,77	22,56	19,41	17,11	24,08	23,52	21,17	19,15
Mês	16,44	16,25	15,05	14,22	19,21	18,53	16,69	15,25	22,43	21,56	18,99	16,66	24,63	24,10	21,08	18,46

TEMPERATURA NO TERRENO

1932 DIAS	SETEMBRO				OUTUBRO				NOVEMBRO				DEZEMBRO			
	Na profundidade de				Na profundidade de				Na profundidade de				Na profundidade de			
	0,5	1,0	1,5	3,0	0,5	1,0	1,5	3,0	0,5	1,0	1,5	3,0	0,5	1,0	1,5	3,0
1	24,0	23,4	21,3	19,2	16,9	17,0	19,3	19,5	14,0	12,5	17,0	18,4	8,2	10,5	14,8	17,2
2	25,3	24,0	21,5	19,3	15,9	16,9	19,1	19,5	12,4	13,8	16,8	18,4	8,0	10,3	14,5	17,3
3	25,5	24,4	21,5	19,4	16,9	16,9	19,0	19,5	12,7	13,8	16,6	18,3	8,6	10,3	14,3	17,1
4	25,6	24,3	21,6	19,3	17,2	17,1	18,9	19,5	13,8	14,3	16,5	18,5	10,9	11,4	14,1	17,0
5	25,1	24,0	21,6	19,3	16,8	17,3	18,9	19,5	14,6	14,9	16,5	18,2	11,9	12,0	14,1	17,0
6	24,7	23,7	21,7	19,4	16,4	17,0	18,7	19,4	13,0	14,5	16,5	18,1	12,9	13,0	14,1	16,9
7	22,5	22,5	21,9	19,5	15,6	16,5	18,7	19,7	12,7	14,0	16,6	18,3	13,2	13,7	14,3	16,8
8	21,8	21,9	21,6	19,5	15,8	16,4	18,5	19,4	13,0	14,0	16,4	18,4	12,8	13,4	14,4	16,8
9	20,9	21,2	21,5	19,5	16,4	16,5	18,5	19,2	13,4	14,2	16,3	18,0	12,6	13,3	14,5	16,8
10	20,0	20,6	21,2	19,5	16,3	16,8	18,5	18,7	13,1	14,3	16,2	18,0	12,2	13,4	14,5	17,0
11	20,5	20,5	21,0	19,5	16,1	16,8	18,4	19,1	12,4	13,9	16,2	17,9	12,3	13,0	14,5	16,6
12	21,1	20,7	21,0	19,5	16,6	16,9	18,2	19,0	12,4	13,5	16,0	18,0	12,2	12,9	14,5	16,5
13	22,6	21,2	20,9	19,6	16,4	17,0	18,3	19,0	13,0	13,7	16,0	17,9	11,7	12,9	14,4	16,5
14	23,7	22,0	20,9	19,5	15,7	16,6	18,3	19,0	13,2	14,2	16,0	17,7	11,5	12,6	14,5	16,5
15	25,7	22,3	21,0	19,5	16,4	16,6	18,2	19,0	13,6	14,3	15,9	17,8	10,7	12,2	14,4	16,5
16	22,4	21,7	21,0	19,5	15,7	16,6	18,1	18,9	13,9	14,5	16,0	17,5	10,0	11,5	14,2	16,5
17	22,0	21,4	21,1	19,5	15,3	16,1	18,0	19,0	14,4	14,6	16,0	17,6	9,6	11,3	14,0	16,4
18	22,0	21,1	21,1	19,6	15,6	16,0	18,0	18,9	14,8	15,0	16,0	17,7	9,5	11,0	14,0	16,4
19	22,0	21,0	21,1	19,5	15,9	16,4	17,9	18,9	15,0	15,1	16,0	17,5	9,5	11,0	14,0	16,3
20	22,2	20,9	21,0	19,5	15,7	16,2	17,8	18,8	15,1	15,4	16,1	17,5	9,7	11,0	13,7	16,3
21	20,6	20,4	21,0	19,5	16,2	16,3	18,0	18,9	14,4	15,0	16,2	17,5	9,1	10,7	13,6	16,2
22	20,5	20,3	20,9	19,6	16,4	16,4	17,7	18,7	12,8	14,5	16,2	17,5	9,3	10,7	13,5	16,2
23	20,5	20,1	20,8	19,5	15,7	16,4	17,7	18,6	11,8	13,2	16,0	17,5	9,1	10,6	13,4	16,2
24	20,1	20,0	20,6	19,6	15,7	16,2	17,7	18,7	12,7	13,6	15,8	17,5	9,2	10,7	13,2	16,0
25	19,4	19,6	20,6	19,6	15,9	16,0	17,6	18,5	12,8	13,5	15,8	17,1	8,1	10,2	13,1	16,0
26	19,0	19,4	20,5	19,6	16,5	16,5	17,5	18,5	12,5	13,6	15,6	17,4	7,4	9,6	13,0	16,0
27	17,6	18,9	20,3	19,6	15,7	16,5	17,6	18,6	12,4	13,1	15,5	17,4	6,9	9,1	12,9	15,9
28	16,1	18,0	20,0	19,6	16,0	16,4	17,6	18,5	11,6	12,9	15,5	17,1	6,6	8,8	12,6	15,9
29	15,7	17,0	19,8	19,5	14,2	15,9	17,5	18,5	10,1	12,1	15,4	17,3	6,7	—	12,5	15,9
30	15,7	16,7	19,7	19,6	12,5	14,3	17,5	18,4	9,0	11,5	15,3	17,4	8,6	—	12,4	15,8
31	—	—	—	—	12,6	14,2	17,1	18,5	—	—	—	—	9,0	—	12,2	15,6
1.ª década	23,54	23,00	21,54	19,39	16,42	16,84	18,81	19,39	13,27	14,03	16,54	18,26	11,13	12,13	14,36	16,99
2.ª "	21,42	21,28	21,01	19,52	15,94	16,52	18,12	18,96	13,78	14,42	16,02	17,71	10,67	11,94	14,22	16,45
3.ª "	18,52	19,04	20,42	19,57	15,22	15,92	17,59	18,58	12,01	13,30	15,73	17,43	8,18	10,03	12,95	15,97
Mês	21,16	21,11	20,99	19,49	15,84	16,41	18,15	18,96	13,02	13,92	16,10	17,80	9,94	11,47	13,81	16,45

1932

RESUMO

λ = longitude do Observatório referida ao meridiano de Greenwich.

φ = latitude geográfica.

H = altitude do zero da escala do barómetro acima do nível do mar.

G = correcção que se aplicou às alturas barométricas, para reduzi-las à gravidade normal (g_{45} , nível do mar).

h_t = altura dos reservatórios dos termómetros acima do solo.

h_a = altura do molinete do anemógrafo acima do solo.

h_r = altura dos receptores da chuva, do udómetro, do udógrafo e do vaso da evaporação acima do solo.

PRESSÃO ATMOSFÉRICA EM MILÍMETROS

 $\lambda = 8^{\circ} 25' \text{ W. Gr.}$ $\varphi = 40^{\circ} 12' \text{ N}$ $H = 141 \text{ m.}$ $G = -0,34 \text{ (de } 730 \text{ a } 750\text{)}$

1932	Médias															
	1 ^h A. M.	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h	1 ^h P. M.	2 ^h	3 ^h	4 ^h
Janeiro	757,87	757,90	757,69	757,60	757,43	757,52	757,63	758,02	758,26	758,53	758,34	758,05	757,44	757,33	757,28	757,17
Fevereiro	50,63	50,40	49,95	49,93	49,81	50,04	50,23	50,62	51,11	51,13	50,83	50,56	50,05	49,76	49,33	49,37
Março	47,02	46,88	46,42	46,45	46,44	46,66	46,76	47,23	45,56	47,87	47,52	47,10	46,87	46,73	46,51	46,62
Abril	50,50	50,21	50,09	50,01	50,07	50,33	50,57	50,71	50,91	51,13	50,71	50,55	50,37	50,13	49,89	49,96
Maio	50,60	50,47	50,29	50,29	50,38	50,69	50,89	51,05	51,01	51,08	50,76	50,75	50,53	50,44	50,26	50,39
Junho	50,01	49,78	49,61	49,57	49,68	49,81	49,97	50,10	49,80	49,91	49,80	50,10	49,75	49,66	49,61	49,61
Julho	50,07	49,93	49,82	49,76	49,88	48,45	50,28	50,44	50,42	50,44	50,28	50,07	49,89	49,67	49,54	49,42
Agosto	50,44	50,30	50,09	50,06	50,08	50,41	50,59	50,74	50,75	50,82	50,54	50,49	50,09	50,01	49,86	49,90
Setembro	49,01	48,91	48,79	48,67	48,68	48,95	49,16	49,39	49,56	49,59	49,29	49,20	48,71	48,36	48,23	48,25
Outubro	51,37	51,25	50,98	51,07	51,04	51,67	51,40	51,81	51,98	52,13	51,87	51,75	51,27	51,18	50,94	51,08
Novembro	51,57	51,50	51,40	51,34	51,39	51,52	51,77	52,09	52,30	52,47	52,23	51,94	51,85	51,34	51,30	51,37
Dezembro	50,19	50,37	50,08	50,22	49,88	50,28	50,18	50,59	50,68	51,23	50,71	50,50	49,90	49,81	49,68	50,02
Ano	750,77	750,66	749,60	750,41	750,40	750,53	750,78	751,06	751,03	751,36	751,07	-50,91	750,51	750,37	750,20	750,26

TEMPERATURA EM GRAUS CENTESIMAIS

 $h_t = 1,15 \text{ m.}$

1932	Médias															
	1 ^h A. M.	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h	1 ^h P. M.	2 ^h	3 ^h	4 ^h
Janeiro	6,81	6,49	6,33	6,25	6,20	6,01	6,05	6,10	6,82	9,15	10,26	11,99	12,01	12,67	12,86	10,81
Fevereiro	6,55	6,13	5,72	5,51	5,38	5,11	5,02	5,48	6,17	8,09	10,22	11,71	12,74	13,12	12,91	12,29
Março	10,32	10,07	9,99	9,79	9,79	9,62	9,61	10,60	11,87	13,84	14,91	16,22	16,71	16,70	16,71	16,08
Abril	8,73	8,35	8,03	7,70	7,59	7,59	8,44	10,33	12,09	13,72	14,79	13,72	15,92	16,01	15,43	15,21
Maio	11,53	11,24	10,96	10,80	10,78	11,14	12,13	13,97	15,76	17,33	18,51	19,04	19,32	19,43	19,29	18,50
Junho	14,54	14,32	14,26	14,17	14,25	14,87	15,80	17,42	18,72	20,15	20,93	21,68	21,86	22,14	21,93	21,50
Julho	15,79	15,40	15,18	15,01	15,26	15,56	16,59	18,16	19,88	21,91	23,48	25,11	25,37	25,47	25,24	24,59
Agosto	18,08	17,80	17,72	17,54	17,65	17,72	18,73	21,01	22,46	24,60	26,28	28,12	28,74	28,30	27,94	27,14
Setembro	17,14	16,75	16,62	16,42	16,34	16,26	16,59	17,73	19,44	21,00	22,51	23,89	24,95	24,73	24,67	23,53
Outubro	13,00	12,71	12,63	12,44	12,34	12,39	12,36	13,17	14,21	15,61	17,38	18,30	18,78	19,00	18,84	17,79
Novembro	11,30	11,10	10,98	10,90	10,74	10,52	10,45	11,08	11,84	13,44	15,33	15,97	16,71	16,49	15,94	14,93
Dezembro	9,19	9,14	9,01	8,95	8,80	8,67	8,69	8,79	9,14	10,35	11,90	12,92	13,36	13,31	12,92	12,69
Ano	11,92	11,63	11,45	11,29	11,26	11,29	11,70	13,65	14,06	15,77	17,21	18,22	18,87	18,95	18,72	17,92

PERÍODOS DE CINCO DIAS — PRESSÃO MÉDIA

Janeiro	761,06	751,70	754,38	760,39	760,65	759,35	Julho	750,31	750,22	749,80	749,37	749,60	750,21	—
Fevereiro	57,03	52,42	45,24	52,48	52,20	—	Agosto	51,09	50,71	48,62	48,51	52,46	51,22	750,77
Março	43,63	50,19	41,11	51,12	48,67	51,13	Setembro	50,01	48,37	51,03	45,97	49,00	48,33	—
Abril	44,19	56,23	56,02	48,27	50,98	46,65	Outubro	48,86	47,08	53,10	52,66	56,60	53,55	—
Maio	45,35	50,71	50,41	51,72	53,60	52,50	Novembro	52,65	46,74	47,76	48,80	57,58	56,36	—
Junho	48,99	51,27	47,68	50,79	51,72	49,12	Dezembro	46,74	38,15	50,62	51,93	60,77	52,73	—

PRESSÃO ATMOSFERICA EM MILÍMETROS

 $\lambda = 8^{\circ} 25' W.$ Gr. $\varphi = 40^{\circ} 12' N.$ $H = 141 m.$ $G = -0,34$ (de 730 a 750)

Médias												Data da máxima	Data da mínima	1932			
5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Média	Máxima média	Mínima média	Variação média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Varição máxima			
757,20	757,83	757,98	728,17	758,22	758,31	758,53	758,09	757,90	759,54	756,25	3,29	763,1	740,4	22,7	2	11	Janeiro
49,35	49,81	50,05	50,23	50,25	50,39	50,26	50,22	50,13	52,44	47,89	4,61	60,0	34,6	25,4	1	29	Fevereiro
46,70	47,06	47,34	47,75	47,78	47,93	47,81	47,78	47,21	49,54	44,62	4,92	59,9	35,7	24,2	7	3	Março
49,96	50,08	50,31	50,64	50,78	50,73	50,61	50,47	50,39	52,07	48,59	3,47	61,6	36,1	25,5	13	3	Abril
50,31	50,54	50,74	51,02	51,22	51,28	51,12	50,92	50,63	52,65	48,88	3,77	58,8	37,2	21,6	22	6	Maio
49,68	49,82	50,00	50,19	50,44	50,48	50,32	46,80	49,93	51,17	48,87	2,30	54,5	42,4	12,1	6 e 7	13	Junho
49,47	49,64	49,80	50,02	50,27	50,31	50,33	50,07	50,00	51,10	49,02	2,08	54,1	46,4	7,7	20	23	Julho
49,88	49,99	50,20	50,54	50,71	50,71	50,60	50,46	50,32	51,31	49,39	1,92	54,6	46,7	7,9	23	16	Agosto
48,41	48,55	48,82	49,16	49,23	49,15	49,11	48,91	48,91	50,47	47,43	3,04	55,1	41,1	14,0	16	23	Setembro
51,15	51,51	51,55	51,78	51,85	51,99	51,79	51,73	51,49	52,91	49,98	2,96	60,8	44,3	16,5	23	1	Outubro
51,58	51,76	51,82	51,87	51,94	51,90	51,84	51,71	51,72	53,22	50,16	3,05	61,2	39,9	21,3	28	15	Novembro
50,05	50,39	50,28	50,23	50,50	50,76	50,59	50,57	50,05	52,26	48,25	4,01	64,7	34,1	30,6	24	10	Dezembro
750,31	750,58	750,74	750,97	751,10	751,16	751,08	750,65	750,72	752,39	719,11	3,29	764,7	734,1	30,6	24	10	Ano

TEMPERATURA EM GRAUS CENTESIMAIS

 $h_t = 1,15 m.$

Médias												Data da máxima	Data da mínima	1932			
5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Média	Máxima média	Mínima média	Variação média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Varição máxima			
10,86	9,68	9,02	8,41	7,89	7,46	7,28	7,01	8,55	14,09	4,20	9,80	17,3	-1,0	18,3	30	3	Janeiro
11,01	9,68	8,68	7,90	7,45	7,05	6,73	6,37	8,07	14,51	3,73	10,77	18,8	-0,7	19,5	1	14	Fevereiro
15,02	13,38	12,42	11,82	11,32	10,87	10,41	9,80	12,39	18,45	7,90	10,29	25,0	1,9	23,1	23	7	Março
14,45	12,93	11,45	10,71	10,16	9,70	9,33	9,00	11,37	17,43	6,27	11,50	24,5	2,4	22,1	9	6	Abril
17,73	16,56	15,08	13,84	13,32	12,71	12,41	11,79	14,75	20,82	9,11	11,77	27,7	6,0	21,7	19	26	Maio
20,96	20,08	18,72	17,30	16,62	15,83	15,48	14,98	17,86	23,92	12,77	10,76	32,9	8,0	24,9	25	3	Junho
23,69	22,34	20,46	18,88	18,06	17,24	16,59	16,04	19,63	27,00	13,66	13,31	35,6	10,2	25,4	24	19	Julho
25,95	24,10	22,32	20,82	19,97	19,23	18,99	18,65	21,91	30,25	16,14	14,12	30,9	10,8	29,1	6	21	Agosto
22,60	20,66	19,59	18,50	18,03	17,89	17,58	17,35	19,64	26,35	14,04	11,71	36,9	5,5	31,1	2	28	Setembro
16,55	15,30	14,71	14,15	13,84	13,53	13,36	13,03	14,81	20,15	10,56	9,55	25,6	3,2	22,1	17	30	Outubro
13,76	13,10	12,69	12,51	12,21	12,11	11,82	11,65	12,67	17,70	8,94	8,75	23,4	2,4	21,0	2	30	Novembro
11,27	10,74	10,42	10,06	10,20	9,53	9,33	9,22	10,34	14,61	6,92	7,68	17,5	-0,2	17,7	6	2	Dezembro
16,99	15,71	14,63	13,75	13,26	12,76	12,44	12,07	14,33	20,44	9,60	10,84	39,9	-1,0	49,9	6	3	Ano

PERÍODOS DE CINCO DIAS — TEMPERATURA MÉDIA

Janeiro	6,16	9,83	9,64	8,30	7,28	10,17	Julho	19,28	21,49	19,27	17,72	20,33	19,54	-
Fevereiro	9,43	9,09	6,86	7,51	8,00	-	Agosto	20,37	28,71	21,04	19,96	20,45	19,68	-
Março	9,19	11,57	15,66	13,52	13,85	11,88	Setembro	20,93	18,91	22,73	19,80	16,61	14,51	-
Abril	9,32	11,41	12,78	10,03	11,42	12,86	Outubro	15,35	15,21	15,63	15,41	14,86	11,22	-
Maio	15,90	12,81	16,17	16,26	13,85	13,45	Novembro	15,07	12,07	15,05	14,53	10,39	7,96	-
Junho	14,55	18,48	16,47	16,40	20,85	19,39	Dezembro	11,98	12,56	10,06	10,21	8,10	9,25	-

TENSÃO DO VAPOR ATMOSFERICO EM MILIMETROS

1932	Médias													
	1 ^h A. M.	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h	1 ^h P. M.	2 ^h
Janeiro	6,4	6,5	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,5	6,2	7,0	7,2	6,9	6,7	6,8
Fevereiro	5,5	5,6	5,6	5,6	5,7	5,7	5,7	5,6	5,2	4,5	6,0	5,4	5,5	5,5
Março	8,5	8,5	8,3	8,3	8,2	8,1	8,1	8,0	7,9	7,8	8,2	8,0	8,2	8,0
Abril	8,0	7,8	7,8	7,6	7,5	7,4	7,4	7,4	7,5	7,3	7,2	7,2	7,1	7,2
Maio.	9,4	9,4	9,3	9,1	9,1	8,9	9,0	9,0	9,6	9,3	9,1	9,4	9,5	9,2
Junho	10,7	10,6	10,3	10,3	10,1	10,2	10,2	11,0	11,4	11,7	11,6	11,8	11,0	11,5
Julho	10,8	10,8	10,7	10,6	10,4	10,6	10,9	11,2	11,6	11,2	12,2	11,9	11,5	11,9
Agosto.	12,1	12,0	11,9	12,1	11,7	11,8	11,7	11,9	12,5	12,9	13,0	12,4	12,2	12,6
Setembro	10,8	11,0	10,8	10,8	10,6	10,5	10,4	10,3	12,0	12,0	11,9	11,8	11,5	11,5
Outubro	10,0	9,8	9,7	9,5	9,9	9,4	9,1	9,2	10,1	10,3	9,9	10,4	10,6	10,2
Novembro	8,4	8,3	8,2	8,1	8,1	8,2	8,1	8,1	8,7	8,4	8,4	8,8	8,9	8,9
Dezembro	8,1	7,9	8,1	7,8	8,1	7,8	8,0	7,8	7,8	8,1	8,4	8,6	8,6	8,3
Ano	9,0	9,0	8,9	8,8	8,8	8,7	8,7	8,8	9,2	9,2	9,4	9,4	9,3	9,3

HUMIDADE RELATIVA — ESTADO DE SATURAÇÃO = 100

1932	Médias													
	1 ^h A. M.	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h	1 ^h P. M.	2 ^h
Janeiro	85	87	87	88	89	90	89	90	81	79	73	67	64	62
Fevereiro	76	79	82	83	84	86	86	81	71	55	65	56	51	49
Março	90	93	93	91	91	90	90	84	77	68	66	59	59	57
Abri.	94	95	97	95	96	95	89	79	72	63	59	56	54	54
Maio.	93	91	95	93	93	88	85	76	70	63	58	58	57	55
Junho	88	88	86	86	85	82	78	76	73	67	64	63	58	60
Julho	82	84	84	81	82	81	79	74	68	62	58	51	49	50
Agosto.	79	79	80	82	81	78	74	68	64	56	54	46	45	47
Setembro	76	77	78	78	77	76	74	68	73	65	59	55	51	48
Outubro	83	88	87	87	88	88	84	80	84	78	68	68	66	63
Novembro	83	84	84	83	84	85	85	81	83	74	66	65	63	63
Dezembro	89	85	85	89	90	89	89	88	87	83	77	77	76	73
Ano	85	86	86	87	87	86	83	79	75	68	64	60	58	57

TENSÃO DO VAPOR ATMOSFERICO EM MILÍMETROS

Médias													1932	
3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h	Médias	Máxima média	Mínima média	Variação média	
6,9	6,4	6,6	6,9	7,1	7,2	7,2	7,0	6,9	6,8	6,7	8,0	5,6	2,4	Janeiro
5,5	5,8	5,4	5,7	6,0	6,1	6,3	6,2	6,2	6,3	5,7	6,9	4,2	2,7	Fevereiro
7,9	8,1	7,8	8,3	8,3	8,1	8,2	8,1	7,9	7,8	8,1	9,6	6,6	2,9	Março
7,2	7,2	7,1	7,5	7,6	7,4	7,4	7,2	7,2	7,0	7,3	8,7	6,0	2,6	Abril
9,5	9,5	9,6	9,4	9,4	9,5	9,1	8,9	8,9	8,8	9,2	10,9	7,4	3,5	Maio
11,7	12,2	11,4	11,2	11,2	11,1	10,8	10,7	10,4	10,4	10,9	12,8	9,0	3,0	Junho
12,0	12,2	12,1	11,8	11,7	11,3	11,0	10,6	10,5	10,1	11,3	13,6	8,8	4,8	Julho
12,4	12,3	12,3	12,4	12,4	12,3	12,1	11,9	11,7	11,5	12,1	14,5	10,3	4,2	Agosto
11,6	11,5	11,5	11,8	11,5	11,5	11,3	11,0	10,8	10,7	11,2	13,5	9,0	4,4	Setembro
10,5	10,5	10,8	10,8	10,6	10,3	10,2	9,9	9,9	9,5	10,0	11,7	8,2 *	3,5	Outubro
8,9	9,2	9,0	8,8	8,7	8,4	8,1	8,2	8,3	8,3	8,5	10,3	7,2	3,2	Novembro
8,3	8,6	8,6	8,5	8,4	8,2	8,3	8,2	8,2	7,9	8,3	9,4	7,1	2,3	Dezembro
9,4	9,4	9,3	9,4	9,4	9,3	9,2	9,0	8,9	8,8	9,1	10,8	7,1	3,3	Ano

HUMIDADE RELATIVA — ESTADO DE SATURAÇÃO = 100

Médias													1932	
3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h	Médias	Máxima média	Mínima média	Variação média	
62	61	68	76	81	86	90	91	91	91	81	98	56	42	Janeiro
50	55	55	63	71	77	80	83	84	87	71	94	42	53	Fevereiro
58	60	62	72	77	78	82	83	84	84	77	97	49	48	Março
55	57	59	68	75	77	80	80	82	83	74	98	47	51	Abril
58	60	60	66	73	80	79	81	82	85	75	98	48	49	Maio
61	61	62	65	71	76	77	80	80	82	74	94	52	42	Junho
51	54	57	60	67	70	72	73	75	77	69	92	44	48	Julho
47	49	51	58	63	68	70	73	73	73	65	88	40	48	Agosto
52	55	59	66	69	73	73	73	74	74	68	86	45	40	Setembro
66	69	77	82	84	85	86	85	86	87	80	96	56	40	Outubro
65	69	73	77	78	77	77	76	79	79	77	94	57	37	Novembro
76	81	86	88	86	86	85	89	89	88	85	97	63	34	Dezembro
58	61	64	70	74	78	79	80	81	82	75	91	50	44	Ano

VELOCIDADE DO VENTO EM QUILÓMETROS

 $h_a = 13 \text{ m.}$

1932	Médias													
	1 ^h A. M.	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h	1 ^h P. M.	2 ^h
Janeiro	7,1	7,3	7,7	8,8	8,5	8,4	9,1	11,3	10,4	9,1	8,8	9,5	9,0	8,5
Fevereiro	6,9	7,2	5,1	4,9	7,6	9,1	9,0	9,1	8,7	7,9	7,5	7,0	7,4	7,8
Março	6,8	6,6	6,2	7,1	7,6	7,3	7,6	9,3	9,7	8,8	9,6	11,0	12,9	13,5
Abril	4,8	4,0	4,3	3,5	2,8	3,4	3,5	4,7	6,1	9,2	12,1	12,8	15,1	19,0
Maio	3,4	3,5	2,5	3,1	3,4	2,9	2,6	3,7	7,0	9,6	11,5	12,1	14,3	15,3
Junho	1,4	2,4	2,5	2,0	2,0	1,6	2,6	3,7	5,0	5,9	8,0	9,1	10,2	13,6
Julho	5,1	6,0	6,2	6,1	5,4	5,7	5,5	6,3	8,1	9,8	11,7	12,8	14,9	19,6
Agosto	4,5	3,2	4,1	3,7	3,1	3,8	3,4	4,3	6,0	6,9	9,0	10,8	12,1	17,5
Setembro	7,2	7,1	8,4	7,8	7,6	7,6	8,4	9,0	8,6	8,7	10,1	11,2	12,5	15,8
Outubro	6,4	5,6	5,6	6,5	6,1	6,1	5,9	5,5	6,0	6,5	6,6	9,0	10,0	11,2
Novembro	7,4	7,4	7,1	7,4	6,6	6,4	6,8	7,3	6,6	7,1	8,4	7,9	8,5	10,2
Dezembro	10,9	11,6	11,4	11,3	12,4	12,1	13,0	13,8	14,1	13,8	13,4	12,7	12,9	13,4
Ano	6,0	6,0	5,9	6,0	6,1	6,2	6,4	7,3	8,0	8,6	9,7	10,5	11,6	13,8

FREQUÊNCIA DO VENTO DEDUZIDA DO ANEMÓGRAFO

1932	N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	Variá- veis	Cal- mas	Chuva em mili- metros
Janeiro . . .	2	8	7	52	3	95	42	38	3	10	5	11	2	54	19	15	0	6	70,0
Fevereiro . .	3	8	14	70	33	79	15	24	6	3	0	0	0	27	23	26	0	17	30,9
Março	3	9	4	14	7	11	42	61	15	17	13	12	15	76	41	12	0	21	100,0
Abril	1	3	2	8	0	7	0	2	5	7	9	15	19	137	75	26	0	44	85,2
Maio	0	2	0	2	0	7	5	12	11	9	5	11	22	133	92	14	0	47	73,5
Junho	7	5	1	4	1	4	3	1	2	5	12	23	27	155	50	6	2	52	50,0
Julho	1	14	9	12	0	1	0	0	3	4	1	2	12	105	152	20	0	36	27,5
Agosto	3	6	16	9	0	5	3	2	2	2	12	2	16	124	117	24	0	29	25,7
Setembro . . .	10	5	12	12	5	17	1	53	7	17	4	2	5	70	96	22	4	18	133,0
Outubro	1	10	4	10	1	5	0	35	12	8	10	26	6	64	118	38	0	24	65,3
Novembro . . .	3	13	7	2	8	50	59	33	5	11	6	5	0	25	35	41	0	57	54,5
Dezembro . . .	1	9	12	21	4	27	82	104	11	11	15	9	5	14	9	11	0	27	174,3
Ano	35	92	88	216	62	308	252	365	82	104	92	118	129	984	827	255	6	378	889,9

VELOCIDADE DO VENTO EM QUILÓMETROS

Médias													1932
3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h	Médias	Máxima horária	Máxima rajada	
8,5	7,5	7,9	7,6	8,4	6,8	7,4	7,1	7,9	8,2	8,3	58	86	Janeiro
7,2	7,7	7,8	7,8	5,4	3,7	3,9	4,5	5,3	5,1	7,0	43	76	Fevereiro
14,1	15,2	15,4	12,7	11,1	7,8	8,3	6,7	7,6	6,7	9,5	43	68	Março
19,6	20,1	19,8	17,5	12,8	8,6	6,8	4,9	4,7	4,8	9,4	32	52	Abril
17,6	18,3	18,7	17,0	14,0	9,5	6,5	4,6	4,0	4,0	8,7	31	56	Maio
16,3	17,0	15,9	15,0	12,0	8,8	5,1	3,2	2,3	1,5	7,0	28	47	Junho
21,6	22,5	22,8	21,3	18,3	14,7	11,5	9,0	6,0	5,6	11,5	43	65	Julho
18,8	20,1	19,6	17,8	13,6	9,9	5,8	3,6	3,3	4,2	8,8	33	48	Agosto
16,9	17,6	17,2	15,4	11,3	7,5	5,9	6,6	7,3	8,4	10,1	39	66	Setembro
12,5	13,2	13,0	10,3	8,4	6,7	5,3	5,0	5,1	5,5	7,6	49	66	Outubro
11,1	10,2	8,6	7,5	6,4	7,0	7,2	6,7	7,0	7,2	7,7	43	60	Novembro
11,3	10,0	8,4	6,9	7,6	9,8	9,4	9,5	9,9	10,9	11,3	44	65	Dezembro
14,6	14,9	14,6	13,2	10,8	8,4	6,9	5,9	5,9	6,0	8,9	58	86	Ano

TEMPERATURAS LIMITES EM GRAUS CENTESIMAIS

1932	Na relva						Ao sol		No espelho	
	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Data	Mínima absoluta	Data	Máxima absoluta	Data	Mínima absoluta	Data
Janeiro.....	14,79	1,04	19,6	30	-5,2	3	44,1	29	-4,8	3
Fevereiro.....	15,87	-0,18	26,1	1	-4,6	14	49,3	19	-2,8	14
Março.....	20,56	4,63	36,6	23	-1,1	6	53,6	11	1,6	7
Abril.....	22,43	3,83	36,3	19	-0,9	6	56,7	9	0,4	8
Maio.....	25,14	7,04	35,8	12	1,8	1 e 26	57,9	4 e 13	3,8	26
Junho.....	33,87	11,15	48,6	24	6,1	3	62,3	9	7,2	3
Julho.....	37,08	12,02	45,3	8	7,0	20	61,5	24	8,9	19
Agosto.....	38,29	14,02	45,3	9	7,6	3	65,6	6	10,3	2
Setembro.....	35,50	13,17	45,1	4	3,9	28	61,5	2	4,5	29
Outubro.....	25,83	9,06	37,9	17	0,4	29	54,8	2	2,2	30
Novembro.....	20,50	6,33	26,5	3	-0,6	30	53,8	3	-2,8	30
Dezembro.....	19,59	4,05	23,6	2	-1,9	2	45,8	7	-1,0	2
Ano.....	25,79	7,18	48,6	24 de Junho	-5,2	3 de Janeiro	65,6	6 de Agosto	-4,8	3 de Janeiro

CHUVA, EVAPORACÃO E QUANTIDADE DE NUVENS

1932	Quantidade de chuva em milímetros				Evapo- ração em milímetros	Quantidade de nuvens Médias					
	Udógrafo		Udómetro			7 horas a.	9 horas a.	Meio dia	3 horas p.	6 horas p.	
	Total	Máxima em 1 hora	Total	Máxima em 24 horas							
Janeiro	70,0	6,8	70,2	24,4	51,8	—	4,3	4,3	4,4	4,6	4,4
Fevereiro.	30,9	5,3	25,3	7,9	78,2	—	3,8	4,1	5,0	3,6	4,1
Março	99,8	8,0	101,5	27,1	98,1	—	7,3	7,1	7,0	6,5	7,0
AbriL	85,2	7,8	82,2	26,9	143,6	—	5,4	6,2	5,4	4,8	5,4
Maio	73,5	7,1	71,7	18,5	161,3	—	6,8	7,2	6,6	6,0	6,6
Junho	50,0	7,6	57,8	20,6	161,2	—	7,2	7,1	6,7	6,6	6,9
Julho.	27,5	4,7	28,3	9,7	253,8	—	4,8	3,6	3,7	3,4	3,9
Agosto	25,7	10,0	25,9	12,6	286,7	—	5,0	3,9	3,3	3,4	3,9
Setembro	133,0	25,2	133,2	51,6	192,9	—	5,6	5,2	5,2	4,0	5,0
Outubro	65,3	5,6	65,5	10,9	81,3	—	7,0	7,2	7,0	6,2	6,8
Novembro	54,5	12,3	54,7	20,4	61,6	—	6,2	6,8	6,8	6,3	6,5
Dezembro	174,3	6,5 *	165,4	27,3	45,6	—	5,8	6,3	6,6	6,0	6,2
Ano	889,7	25,2	885,7	51,6	1622,1	—	5,3	5,7	5,6	6,1	5,5

* Interrompido o trabalho do udógrafo durante os dias 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

PRESSÃO ATMOSFERICA CORRESPONDENTE A CADA RUMO

TEMPERATURA CORRESPONDENTE A CADA RUMO

TENSÃO DO VAPOR CORRESPONDENTE A CADA RUMO

HUMIDADE RELATIVA CORRESPONDENTE A CADA RUMO

QUANTIDADE DE NUVENS CORRESPONDENTE A CADA RUMO

VELOCIDADE DO VENTO CORRESPONDENTE A CADA RUMO

1932	N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	
Janeiro	—	—	—	—	7,2	—	9,2	5,1	8,2	—	—	—	—	—	6,2	10,7	—
Fevereiro	—	—	—	—	11,6	—	7,8	—	5,9	—	—	—	—	—	—	2,6	3,2
Março	—	—	—	—	—	—	—	19,6	16,7	—	—	—	—	—	9,0	—	—
Abril.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	7,8	—
Maio	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	6,9	12,6	—
Junho	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	8,3	—
Julho.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	12,6	—
Agosto.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	7,7	11,1
Setembro	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	—	—	7,6	7,6	—
Outubro	—	—	—	—	3,3	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	5,6	6,4	—
Novembro	—	—	—	—	—	—	9,5	4,8	14,6	—	—	—	—	—	5,6	2,0	3,0
Dezembro	—	—	—	—	—	—	5,9	10,9	14,4	—	—	—	—	—	—	—	9,2
Ano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

QUANTIDADE DE CHUVA CORRESPONDENTE A CADA RUMO

1932	N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	
Janeiro	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	3,7	0,7	12,1	1,5	7,8	9,3	8,5	1,0	21,0	29,0	0,0	
Fevereiro	0,0	0,0	0,0	4,9	0,3	19,2	6,6	7,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Março	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	36,9	2,4	22,7	8,3	1,2	10,3	10,3	0,0	0,0	
Abril.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	4,0	18,2	11,6	8,3	7,4	29,0	6,0	0,0	
Maio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	10,4	2,4	1,5	7,6	3,9	22,2	19,3	5,5	0,0
Junho	0,0	14,2	0,0	8,8	0,0	2,2	9,7	0,0	0,8	1,8	2,4	4,6	0,5	3,9	0,2	0,4	
Julho.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	7,5	4,1	0,0	1,1	4,2	7,5	2,4	0,0	
Agosto.	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	2,6	0,0	0,0	
Setembro	0,1	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	68,1	0,3	30,9	5,0	0,0	0,0	2,2	8,5	4,1
Outubro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	6,7	1,9	1,0	19,2	3,1	11,2	4,4	2,1
Novembro.	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	1,3	8,6	13,8	3,8	2,2	2,5	17,6	0,0	1,6	1,1	1,1	1,1
Dezembro	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	42,4	4,6	9,8	1,4	14,1	2,7	3,2	0,8	0,0	0,0
Ano	0,1	16,0	0,6	13,7	0,3	17,5	57,2	218,0	35,0	100,9	50,3	78,5	63,8	111,8	57,9	7,7	—

QUANTIDADE DE CHUVA DE DUAS EM DUAS HORAS

1932	0 às 2 A. M.	2 às 4	4 às 6	6 às 8	8 às 10	10 às 12	12 às 2 P. M.	2 às 4	4 às 6	6 às 8	8 às 10	10 às 12
Janeiro	2,5	4,9	4,7	8,5	25,9	8,0	0,6	1,6	3,3	4,1	2,4	3,5
Fevereiro	6,8	1,5	0,3	0,4	0,4	3,0	1,9	3,6	3,5	1,0	3,3	5,2
Março	11,3	9,2	5,3	10,9	8,5	10,3	21,2	5,0	5,5	2,5	7,6	2,5
Abril	7,2	19,2	13,8	2,5	0,8	0,7	1,5	5,0	3,1	5,6	16,8	9,0
Maio	7,2	11,4	4,8	8,9	9,0	1,4	6,5	9,8	5,0	6,6	0,5	2,4
Junho	6,0	5,7	1,7	1,5	12,4	16,3	2,8	0,7	0,4	0,6	0,1	1,8
Julho	0,3	1,7	4,3	12,2	3,5	0,8	0,5	0,1	0,8	2,0	0,7	0,6
Agosto	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	20,6	1,7	1,6	0,3	0,0	0,0
Setembro	25,8	24,9	6,9	9,2	5,9	0,9	18,3	17,8	9,4	3,7	7,5	2,7
Outubro	6,1	1,7	0,4	5,6	10,1	11,0	5,0	10,0	4,6	3,5	3,8	3,3
Novembro	9,6	4,5	3,3	1,4	2,3	14,7	4,7	1,3	1,1	2,0	8,2	1,4
Dezembro *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ano *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

FREQUÊNCIA DE CHUVA DE DUAS EM DUAS HORAS

1931	0 às 2 A. M.	2 às 4	4 às 6	6 às 8	8 às 10	10 às 12	12 às 2 P. M.	2 às 4	4 às 6	6 às 8	8 às 10	10 às 12
Janeiro	3	3	5	7	6	4	3	4	7	8	5	3
Fevereiro	1	2	0	1	1	3	2	4	3	2	3	3
Março	6	9	7	10	6	4	4	9	6	5	4	2
Abril	5	8	5	3	2	3	5	7	7	7	8	5
Maio	5	5	3	8	5	4	3	5	4	6	2	4
Junho	3	5	4	4	4	5	3	2	2	1	1	3
Julho	2	1	1	3	4	2	1	1	2	2	2	2
Agosto	1	0	0	0	0	1	2	2	1	2	0	0
Setembro	4	7	7	8	4	3	4	3	5	4	4	4
Outubro	6	6	2	4	5	6	7	6	7	4	3	7
Novembro	5	4	3	3	3	5	7	4	2	1	4	4
Dezembro *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ano *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INTENSIDADE DE CHUVA POR HORAS

Ano {	0 às 2 A. M.	2 às 4	4 às 6	6 às 8	8 às 10	10 às 12	12 às 2 P. M.	2 às 4	4 às 6	6 às 8	8 às 10	10 às 12
*												

INTENSIDADE DE CHUVA POR MESES

Janeiro	Fevereiro	Março	Abri	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1,21	1,24	1,38	1,31	1,36	1,38	1,06	2,85	2,33	1,04	1,21	*

* Interrompido o trabalho do udógrafo durante os dias 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de Dezembro.

FENÓMENOS ACIDENTAIS

1932	Chuva ou chuvisco	Número de dias em que houve											Número de dias			
		Chuva inferior a 1 milímetro	a 1/4 de milímetro	Ne- voeiro	Orva- lho	Geada ou gelo	Saraiva ou granizo	Neve	Tro- vões	Re'âm- pagos sem tro- vões	Vento torte	Vento muito forte	Vento vio- len- to	Claros	De nuvens	Cobertos
Janeiro . . .	9	0	1	3	9	10	0	0	3	0	0	1	0	13	10	8
Fevereiro . . .	6	2	0	3	9	9	0	1	0	0	1	0	0	11	12	6
Março . . .	15	0	3	2	10	0	0	0	4	0	1	0	0	5	10	16
Abril . . .	16	3	2	3	7	0	1	0	2	0	0	0	0	5	19	6
Maio . . .	14	1	3	3	5	0	1	0	2	0	0	0	0	3	16	12
Junho . . .	13	4	3	6	6	0	0	0	2	1	0	0	0	4	15	11
Julho . . .	6	1	1	4	3	0	0	0	0	0	2	0	0	12	17	2
Agosto . . .	3	0	0	6	4	0	0	0	2	1	0	0	0	10	19	2
Setembro . . .	17	2	3	7	0	0	1	0	7	1	0	0	0	6	19	5
Outubro . . .	16	0	1	10	7	0	0	0	1	1	0	0	0	2	16	13
Novembro . . .	14	5	1	10	5	2	0	0	1	2	0	0	0	4	17	9
Dezembro . . .	19	2	0	5	8	5	0	0	2	1	4	0	0	5	16	10
Ano . . .	148	29	18	62	73	26	3	1	26	7	8	1	0	80	186	100

BRILHO DO SOL

Registrador Jordan

1932	5 às 6 A. M.	6 às 7	7 às 8	8 às 9	9 às 10	10 às 11	11 às 12	12 às 1 P. M.	1 às 2	2 às 3	3 às 4	4 às 5	5 às 6	6 às 7	Total	Arcos diurnos	%
	0 0	0 0	1 15	19 0	20 3	20 15	20 20	20 53	21 57	21 52	19 0	0 0	0 0	0 0	164 35	299 18	55
Janeiro . . .	0 0	0 0	9 50	20 0	20 7	20 30	19 23	21 16	21 20	19 35	18 55	6 45	0 0	0 0	177 41	308 10	58
Fevereiro . . .	0 0	1 25	12 56	16 10	17 0	18 8	20 0	18 6	17 54	18 46	15 57	16 23	3 7	0 0	175 52	370 13	47
Março . . .	0 0	14 37	20 4	19 25	21 13	19 14	20 1	19 3	21 46	21 52	22 35	21 49	17 47	0 15	239 41	398 22	60
Abril . . .	4 39	14 45	17 44	20 37	21 48	21 57	20 35	22 30	23 10	24 41	22 45	21 32	13 38	6 30	262 51	416 38	59
Maio . . .	3 28	8 45	14 0	15 39	17 18	14 48	13 25	15 4	16 34	17 14	19 14	17 11	15 34	8 45	196 59	450 00	43
Junho . . .	8 18	15 27	18 10	21 41	25 56	26 55	27 9	27 57	26 42	26 16	27 49	27 57	26 3	10 3	316 23	456 20	69
Julho . . .	1 52	11 9	16 0	20 5	24 35	25 41	26 49	27 32	27 20	27 49	27 45	28 40	23 22	1 54	290 33	425 35	68
Agosto . . .	0 0	7 8	14 38	19 6	19 56	20 3	20 37	21 34	22 27	22 59	21 12	20 9	9 45	0 0	219 34	373 50	59
Setembro . . .	0 0	1 46	11 40	14 25	13 37	15 47	16 40	16 51	16 3	16 27	16 26	13 9	1 47	0 0	154 38	345 22	45
Outubro . . .	0 0	0 0	4 51	15 48	16 35	17 14	16 38	18 9	19 9	17 58	14 50	0 58	0 0	0 0	142 10	299 15	47
Novembro . . .	0 0	0 0	0 5	15 45	16 37	16 42	16 46	13 59	14 47	16 41	12 13	0 0	0 0	0 0	123 35	290 19	43
Dezembro . . .	18 17	75 2	141 13	217 41	234 45	237 14	238 23	242 54	249 9	252 10	238 41	174 33	111 3	27 27	246 32	446 22	55

NORMAIS E DESVIOS DOS ELEMENTOS CLIMATERICOS EM 1932
Pressão (1866-1932)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
Média	$\frac{m}{m}$ 757,9	$\frac{m}{m}$ 750,1	$\frac{m}{m}$ 747,2	$\frac{m}{m}$ 750,4	$\frac{m}{m}$ 750,6	$\frac{m}{m}$ 749,9	$\frac{m}{m}$ 750,0	$\frac{m}{m}$ 750,3	$\frac{m}{m}$ 748,9	$\frac{m}{m}$ 751,5	$\frac{m}{m}$ 751,7	$\frac{m}{m}$ 750,0	$\frac{m}{m}$ 750,7
Normal	753,5	752,0	749,5	749,3	749,4	750,8	750,7	750,5	750,3	750,9	750,7	752,4	750,8
Desvio	+ 4,2	- 1,9	- 2,3	+ 1,1	+ 1,2	- 0,9	- 0,9	- 0,4	- 1,6	+ 1,2	+ 1,0	- 2,4	- 0,1
Máxima	759,5	752,1	749,5	752,1	752,6	751,2	751,1	751,3	750,5	752,9	753,2	752,3	752,4
Normal	755,3	753,9	751,4	751,0	750,9	751,9	752,0	751,8	751,8	751,8	752,5	754,4	752,4
Desvio	+ 4,2	- 1,5	- 1,9	+ 1,1	+ 1,7	- 0,7	- 0,9	- 0,5	- 1,3	+ 1,1	+ 0,7	- 2,1	0,0
Mínima	756,2	747,9	744,6	748,6	748,5	748,9	749,0	749,1	747,4	750,0	750,2	748,2	749,1
Normal	751,7	750,1	747,6	747,7	748,1	749,6	749,7	749,6	749,3	748,8	749,0	750,7	749,3
Desvio	+ 4,5	- 2,2	- 3,0	+ 0,9	+ 0,4	+ 0,7	- 0,7	- 0,2	- 1,9	+ 1,2	+ 1,2	- 2,5	- 0,2

Temperatura (1866-1932)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
Média	8,5	8,1	12,4	11,4	14,7	17,9	19,6	21,9	19,6	14,8	12,7	10,3	14,3
Normal	9,1	10,1	11,5	13,3	15,9	18,7	20,5	20,7	19,3	15,7	12,1	9,5	14,7
Desvio	-0,6	-2,0	+0,9	-1,9	-1,2	-0,8	-0,9	+1,2	+0,3	-0,9	+0,6	+0,8	-0,4
Máxima	14,1	14,5	18,4	17,4	20,8	23,9	27,0	30,2	26,3	20,1	17,7	14,6	20,4
Normal	12,7	14,2	16,0	18,4	21,6	25,0	27,1	27,9	25,6	20,5	15,8	13,0	19,8
Desvio	+1,4	+0,3	+2,4	-1,0	-0,8	-1,1	-0,4	+2,3	+0,7	-0,4	+1,9	+1,6	+0,6
Mínima	4,3	3,7	7,9	6,3	9,1	12,8	13,7	16,1	14,6	10,6	8,9	6,9	9,6
Normal	5,8	6,5	7,7	9,2	11,5	14,0	15,3	15,1	14,6	11,8	8,8	6,4	10,6
Desvio	-1,5	-2,8	+0,2	-2,9	-2,7	-1,2	-1,6	+0,7	0,0	-1,2	+0,1	+0,5	-1,0

Humidade relativa (1866-1932)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
Média	81	71	77	74	75	74	69	65	68	80	77	85	75
Normal	78	77	75	74	73	72	70	70	71	76	78	80	75
Desvio.	+ 3	- 6	+ 2	0	+ 2	+ 2	- 1	- 5	- 3	+ 4	- 1	+ 5	0

Chuva (1866-1932)

Total	70,0	30,9	99,8	85,2	73,5	50,0	27,5	25,7	133,0	65,3	54,5	174,3	889,7
Normal	96,0	100,6	109,4	92,3	77,1	42,8	17,7	14,3	56,3	101,3	118,6	112,5	941,5
Desvio.	+ 26,0	- 69,7	- 9,6	- 7,1	- 3,6	+ 7,2	+ 9,8	+ 11,4	+ 76,7	- 36,0	- 64,1	+ 61,8	- 51,8

Número de dias de chuva (1866-1932)

Total	9	6	15	16	14	13	6	3	17	16	14	19	148
Normal	13	13	14	14	13	9	6	5	9	13	14	14	137
Desvio.	-4	-7	+1	+2	+1	+4	0	-2	+8	+3	0	+5	+11

Vento (1866-1932)

Média	8,3	7,0	9,5	9,4	8,7	7,0	11,5	8,8	10,1	7,6	7,7	13,3	8,9
Normal	13,6	14,4	15,3	14,5	13,3	12,1	12,6	11,6	11,3	11,6	12,8	13,7	13,1
Desvio.	-5,3	-7,4	-5,8	-5,1	-4,6	-5,4	-7,1	-2,8	-1,2	-4,0	-5,1	-2,4	-4,2

Nebulosidade (1866-1932)

Média	4,4	4,1	7,0	5,4	6,6	6,9	3,9	3,9	5,0	6,8	6,5	6,2	5,5
Normal	5,6	6,0	6,2	6,2	5,9	5,0	3,6	3,4	4,9	5,7	5,8	5,7	5,3
Desvio.	-1,2	-1,9	+0,8	-0,8	+0,7	+1,9	+0,3	+0,5	+0,7	+1,1	+0,7	+0,5	+0,2

Brilho do sol (1891-1932)

	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	
Média	5	18	6	08	5	40	7	59	8	29	6	34	10	12	9	22	7	19	4	59	4	44	
Normal	4	40	4	47	5	50	6	52	7	39	8	49	9	49	9	43	7	45	6	00	4	35	
Desvio	+ 38	+ 11	21	- 10	+ 11	07	+ 50	- 06	+ 26	+ 23	- 21	- 26	- 07	- 01	+ 09	+ 11	+ 02	- 6	42	4	10		
Arco diurno	9	39	10	38	11	57	13	17	14	24	15	00	14	44	13	44	12	28	11	08	9	59	
%	55		58		47		60		59		43		69		68		59		45		47		55

