

Libro segundo.

CMODVS FACIENDI SIR. V
pum rosatum solutiuū solutione edu-
centem cholera m subtilem.

R Osarum recētium mane & suo rore
collectarum lib. v. aquę fontis clarę
lib. xv. bulliat aqua una feruenti bullitione
& in vase vitreato ponatur in quo stante illa
caliditate actuali infundantur rose cum suo
rōre & cooperiatur bene vas ne fumus exa-
let; et permaneat infusio dictarū rosarum per
octo horas. Deinde fiat fortis rosarū expres-
sio cum manib⁹ & torculari ut succus rosa-
rum permaneat in p̄dicta aqua; & sic eodem
modo precise cōtinuetur eadem infusio rosa-
rum cum suo rōre per. ij. dies vel tres eādem
aquam continue bulliendo vt prius. Quibus
omnibus infusionibus factis clarificetur infu-
sio secundū artē & in vase vitreato reseruet;
& cū fuerit opportunit̄ exhibere: exhibe sic
p̄dicta iſfusionis rosarū lib. j. zuchari bñ clari-
ficati. 3. x. cui addat postmodū scāmonię bñ
trictę vt decet. 3. ij. misce & fiat sirupus secū-
dū artē de q̄ sirupo. 3. j. ssz. cū aquę ēdiuię v̄
seri caprini. 3. iiiij. misce p̄ vna dosi & capiat.

CSirupus ad vermes in pueris
cum febre & sine ea.

R Adicis graminis. m. j. seminis portula-
ce. m. j. sebestem numero. x. fiat deco-
ctio & addatur succus granatorū vel arāgio-
rū vel agreste aña. 3. ij. & aliquādo partū suc-
ci enulę: maxime vbi non est febris.

CVnguentum bonum contra vermes.

R Sc̄taureę ciclaminis foliorū persici ab-
sinthij roris marini frondiū lupinorū radicis
ebuli corticum cānarū de omnibus istis suc-
cis accipiatur. 3. j. succi scalogarū. 3. ij. masti-
chis aceti fortis. 3. iiiij. butiri li. iiij. fiat vngue-
tum cum cera secūdū artē. Item succus per-
sicarię & succus enulę valēt multum ad ver-
mes longos.

CCerotum pro retētione fetus & reme-
dia menstruarū rubeorū & alborū.

R Astichis. 3. ij. laudani. 3. j. cere citri
ne. 3. j. ssz. bis torte boliarmeni hip-
poquisticos tutię sandalorū alborū & rubeo-
rum rosarum rubearū coralorū rubeorū co-
tiādrorum preparatorū terre sigillatę gallig-
muscatę aña. 3. ij. olei oliuarum complectorū

lib. j. misce omnia & fiat cerotum secundū ar-
tem & super corio cerotum factum & exten-
sum pone & aplica loco renū siue ylliorum
& vmbilico.

CPro retētione mēstruorum
rubeorum remedia.

P Oteris primo si tibi videbit̄ flebotomiā
facere ex basilica deide ifra scriptis siru-
pis medicinis & ellis procedere. Sirupus proī
mediate supradicto. 3. succitoniorū mirthini
sirupi de succo acetosę aña. 3. ssz. aquarū plā-
taginis portulacę acetosę aña. 3. j. misce. Ellē
rū. 3. zuchari rosati antiqui diacitonitē sine
speciebus aña. 3. j. seminū rosarū rubearū co-
riandrorum preparatorum karabę aña. 3. j.
misce & cum sirupo mirtino fiat elletuarū.
Innuntio prodorsō in supra dīcto. 3. olei ro-
sarū vmpfācini citoniorū mirthini mastichis
aña. 3. ssz. succi semp viue. 3. v. gūmiarauici
dragagāti coralorū rubeorum sandalorum/
alborum & rubeorum aña. 3. j. boliarmeni
terre sigillatę aña. 3. ssz. fiat vntio mollis pro-
dorsō. Pharmacū in eade egritudine: florū
borraginis buglo. aña. m. ssz. sirupi acetosę
portulacę plantaginis aña. 3. j. ssz. corticū miro-
balanorū citrinorum. 3. v. bulliant omnia in
sufficienti quantitate aquę vſq; ad cōsumptio-
nem tertię partis postea collētū & collature
addat̄ diacatholiconis. 3. v. reubarbari elec̄ti
3. j. ellī rosati Mesuę. 3. v. misce & fiat potus
cui adde sirupi rosat. 3. j.

CEllectuarium pro retētione menstruo-
rum nōcōli etiā expertum in mēstruis
rubeis & alijs ad emorrhoidas ad go-
noream probatissimum & etiā valet
admixtum sanguinis.

R M Argaritarum perforatarum & non
perforatarū iacintorum coralorum
rubeorū been albi & rubei spodij dragagan-
ti aña. 3. j. frustrorum radicis communis ma-
ioranę karabe spicę nardi olibani mastichis
aña. 3. ssz. puluericētur omnia subtiliter & cū
sirupo mirthino quod sufficiat ad incorpō-
rum in forma ellīrū vel cū zucharo tabarze
fiat confectio in rotulis: dossis est. 3. ssz. mane
& sero ante cibū per horas duas summēdū.

CPro retentione fetus remēdia probata.

CVra facta in quadā nobili pregnāti que
cerat octo mensū cui superuenerūt men-

strua magna i quantitate et erat timor de aborsi.
su. & olei nucū lib. j. assungiē porcīne masculi. 3. viij. thuris. z. ij. pistentur omnia & ponantur ad ignē in vase ēneo per sex horas & postea in vngatur ex isto circū circa scilicet circa ventrem vbi sunt ligamenta matrīcis id est hippocundria & est secretum magnum.
Cor tex intrīsecus castaneę puluerizatus & bibitus mirabiliter sistit fluxum mēstruorū.

CPuluīs expertus ad prouocandum menstrua.

REtonicē cinamomi assari casie lignę
Byreos squinanti ciperi nigelle aī. z. j.
ex his fiat puluis subtilis & pars grossa ponatur i vno sciatho vīni subtilis albī & dimitat in infusione per noctem vnam deinde in vnum sumatur in sex vīcībus i aurora.

CAd retinendum menstrua rubea.

CVra facta in quadam nobīli matrona habēte fluxū mēstruorū rubeorū & fluxerū per multos dies. R. trociscorū de karabē z. ss. fiant pillę nu. iiij. & dentur cum. 3. ij. aquę plātaginis. Itē pro eadem ossiū dactilo rum coralorum rube, boliameni aīa. z. j. deſtutur in puluere cum vīno durabus vīcībus.

CVnguentum pro mēstruīs albis reſtrīgēndis.

RUcum cipressī balaustiarum aī. z. ss.
mastichis; laudani; charabe; coralorū rubeorū; mirrhę corticū thuris semiñis rosarū lapidis emathitis spicę nardi gallię muscatę coriandrōrū preparatorū aī. 3. ij. olei rosa ut imphacini mastichis & olei spicat & yrini aī. 3. ss. puluerizentur peruerizanda & cū modico cerē fiat vncīo mollis secūdū artem.

CSi vis scīre aīi aliqua mulier grauida sit.
ACcipe 3. viij. aquę fluvialis et. 3. j. mel lis albi liqfacti in illa & biuat sic aquā tepidam & si senserit torsionēm in ventre est signum q̄ est grauida.

CCura ad protocandum menstrua.

PRimo solent medici ponere ventosas super coxas & facere ligaturas & fricationes per quatuor dies deinde solēt dare ius ci cerum rubeorū cum modico puluere sauinę de manē tribus aut quatuor vīcībus. & aqua decoctionis rubę tintorum vel origani vel arthemisię vel capillortū vēnerum sunt vtilissima & antidotum emagogum est vtilissimum

deinde solēt deuertire ad flebotomiā saphēnē & dare deinde sirupum digestiuū sequētē. R. sirup⁹ de duabus radicibus de bisantij & mellis rosati collati aī. 3. v. aquarū feni sauinę matricarię aī. 3. j. misce & sumpto hoc sirupo quīquies exībe pharmacum tale. R. pillularum aggregati narū agarici trociscas tī aīa. z. ss. misce & fiant pillulę numero. v. cū sirupo debisanthijs. Postea fieri solet suppositoriū ex costo duro in forma digitū & pone re ipsum i succo sauinę vel fēniculi et deinde aspergere ipsum cum puluere euorbi & sic ponere ipsum i vulua per medium horam. Hanc citram expertus sum.

CVnguentum pro mēstruīs albīs.
NUcum cipressī balaustiarū aī. z. ss. mastichis; laudani; karabē; coralorū rubeorū; mirrhę; corticū thuris; succi rosarum lapidis emathitis spicę nardi gallię muscatę coriandrōrū preparatorū aī. 3. ij. olei rosae ut imphacini mastichis & olei spicat & yrini aī. 3. ss. & cū modico cerē fiat vncīo mollis.

CAd dormiendum expertum secretū.
SI aliquis nō potest dormire accipiat radiū iusquiniamī minutim iñscisam & decocat illā i vno sciatho vīni dulcis vīcī ad cōsumptionem tertię partis & quādo vellit ire dormitū vngat foramina narium & intus aures & sic dormiet bene; & labia etiā i vngat & est expertum secretum etiam in vngere narē cum oleo nenufaris est vtilissimum et Rafis dicit q̄ ipse expertus fuit.

CAd surditatē remediā.

RAdicis panis porcini nut. j. & caueū et in caiatura bulliat olei agmidalarū amararū. q. v. vīcī fere ad cōsumptionē dein de ex eo q̄ exprimetur ponatur cum lichino in auro omni sero;

CAd dolorem aurium.

AQua optimia dolori aurium facta cum aqua zucharo rubeo & melle laua aure intus et extra et i vngat i oleo anethino.

CPaſta pillularis preſeruans a multis egritudinibus & maxime habentes ce rebrum humidū & frigidū excessiue.

RHeubarbari optimi mastichis turbī boni & gūmosi agarici ellebori aīa. 3. j. salis gemmę spicę aīa. q. ii. aloes loti ad pondus omnium; misce & cū suēo fēnicū

Zibro segundo.

Li vel cauliū fiet pasta: dossis est pilla vna quā titatis vnius ciceris.

CPasta pillularis pro materia catarrhalis descendente ad pectus cū aliquibus excretis melancholicis.

R. **T**ri mastichis thuris epithimi aña. 3. ssz. spicē zinziberis salis gēmē añ. gra. iij. diagris dij gra. v. aloes loti ad pondus omniū & cum sirupo destichados fiat pasta.

CVnguentum pro scabie.

R. **T**herebētine cōmuniſ lotē in aqua roſata. 3. j. ceruſe ſucci limoniſ aña. 3. ssz. ſaliſ cōmuniſ. 3. iiij. butiri recentis olei viſlati aña. 3. vj. lithargirij. 3. iiij. miſce & omniib⁹ bene malaxatiſ fiat vnguentum egregiū pro scabie cui poſteſ addi vitelloꝝ ouorū nu. j. & vnguentum gentiliſ valet ad scabiem.

CAd faciendum q̄ pilī non cadant.

R. **L**AUDANI. 3. ssz. diſſoluatur in vino albo & oleo mirthino aña. partes equales & in ſero vnguantur radices capillorū: & in mane lauent in lixiuio factō ex cinere cōticis ſalictis & cap. ve: in quo ſtererit iſuſa radix pineę & mirthilorum per diem.

CVnguentum prohibens naſci pillos euulfos.

SVCCI iuſquiāmi albi. 3. j. accū fortissimi. 3. ssz. ranæ lacunarī exicate. 3. iiij. bulliant in oleo. q. s. vſque ad ſufficientē consumptiōnem: & adde modicum cere & fiat vnguentum molle.

CPro vna nata ſeu lobenillo quod vulgo dicitur.

R. **M**Edule cruris anterioris vituli: piñguedinī gallinę & porci masculi: butiri recentis: aña. 3. v. dialtheę olei camomillae aña. 3. iiij. fiat līnimentum cum quo calido patiens in vngat natā ter in die: & poſtea ſuperpone laminam plumbeam locoleſo alligatā.

CRemedia pro dolore renū.

R. **V**ITRIOLI magnam quantitatē & aſſet in oleo ſcorpionis & ſuper petiā poſtitū ponatur ſuper renes calidum/ confert. n. mirabiliter. Vel accipe ſuccum ſemper viuę & plantaginis & in vngē peciam in ſucco eos rum & vngē lumbos/ vel vtere vnguento in frigidante Gallenī.

CAd dentem perforatum.

R. **S**VCCU laureolę vel lac eius et deſicca & fac paſtam lactis tithimali magni & cū paſta formetur paſtilli et ponatur vnuſ in foramine donec diſſoluat & ſuccedat aliū: frāget. n. ipſum mirabiliter. Item ad dolorē dentium. **R.** Sandarace. 3. ij. bulliat in acero & vi no & deinde ex eo lauetur as ſepiuſ.

CAd exicādum illa quē veniunt in facie propter epiatī caliditatem.

R. **A**Quē lapacijs acuti ſilueſiris. i. rumicis ſucci limōis diſtillatiōis amigdalarū amararū aña. q. v. & in corporēntur omnia ſimul & lauetur facies pluries in die.

CAd prouocandum lac.

R. **F**arinę ciceris albi. p. i. et cum bono iure pīgi et modico bono vino fiat ad modū pultis & de iſto aliquibus diebus ſingulo mane accipiat vnum bonū ciathum: & poſtea dormiat & eſt expertum.

CAd exicandum emorrhoidas.

R. **P**Inguediniſ anatis: galline: & butiri recentis: aña. 3. ssz. vitelli ouorū nu. j. pulueriſ maxillarū luciſ exicatarū pulueriſ ſuberiſ torrefacti aña. 3. j. ſuccum radiciſ ſambuci. 3. iiij. cerę. q. s. & fiat vnguentum molle pro emorrhoidib⁹.

CAdulceria corroſiua vnguentum.

R. **V**Nguēti albi. 3. s. caphorę gra. iiij. alii mis vſti viridi eřis aña. 3. ssz. miſce & fiat vnguentum valet ad mundificandū.

CPuluis consolidatiuus.

R. **M**Aſtichiſ thuris ſarcocollę ſanguinis draconis boliar. aña. 3. iiij. pulueriſ ſubtiliter & miſce cū vna parte terebenthinę & duabus mellis & fiat madaleon: & poſtea combure & iterum fac puluerem & ſerua.

CPasta pillularis in patienti dolorem iuncturarū a materia frigida.

R. **P**ILLARĘ de hermo dactilis aſſegaret aga ricī troſciscati aña. 3. s. turbit boni & gūmoſi. 3. j. s. ziziberis ſalis gēmē: añ. gra. iij. & cū melle rosato fiat pasta cui adde diagris dij gra. iiij. dossis eſt vna pillula altero die ad quantitate ciceris.

CAd raucedinem vocis ex frigiditate.

R. **P**Arum butiri recentis miſce cum oleo amigdalarū dulciū & in vngē beſne partes pectoris.

CEliſir.

R. **C**ariophilorum nucis muscatæ zinzibe
Gris zedoaris galange piperis longi et
nigri: cum peri cōticū citri: cōticū aranciorum
florum salui: basiliconis: roris marini: majos
rani menthe bacharū lauri: pulegij: gentianæ
calameti: florum sambuci: rosa: albarum: spi-
ce nardi: lignaloes: cubebarū: cardamomi: ca-
lami aromatici stichados: camedreos: camepi
theos: nigelle: macis: olibani: mastichis: aloes
epatici: seminis anethis seminis artemisiæ: fi-
cū pinguii: passularū: pinearū: amigdalarū:
& granorum paradisi a. 3. iiiij. mellis albī ll. vj.
zuchari fini ll. xij. musci fini: ambre: a. 3. v.
ista duo securius ponuntur incontinente: eli-
zir vitæ & matris balsami a. 3. v. omnia pre-
dicta bene puluerizata incorporetur in olla
super cineres calidos: aut in igne optime mi-
scendo: & reponantur in aliquo vase permit-
tendo ipsas fermentari per dies quinque vel sex
& quanto plus stabili melius erit: postea po-
nantur in aqua vitæ optima facta per alambi-
cum vitreum & non æneum & permittatur
iterum fermentari in ea ut supra aqua vitæ
in qua ponuntur dictæ species & postq[ue] dīmi-
seris predictas species bene fermentari in aqua
vitæ: pone alembicum in balneo mariæ & in
diuersas botias diuides aquas & dictas spe-
cies proporcionaliter diuide. Quia securius di-
stillabis in quatuor vicibus q[uod] in una: postq[ue]
dimisseris predictas species bene fermentari
in aqua vitæ: pone alembicum in balneo mariæ
& leuissimo igne primo exibit & serua sepa-
ratim bene obturando vas vitreum ne respi-
ret: deinde distillabit flegma. i. aqua crassior
que tantum valet ad remouendas maculas & le-
tigines de facie: res vero que remanebunt in
alembico prevalent theriacæ & prosum pauci-
peribus ad plures egritudines.

CMater balsami simplex.

R. **T**Herebentine optime ll. iiij. thuris al-
bi lignaloes a. 3. iij. mastichis gario
galæ: cinamo: nucis muscatæ: cubebarū: gumi
elemi a. 3. ij. persistunt & coquasentur om-
nia & ponantur in alembico obturato et per-
mittantur fermentari per dies. v. vel. vi. & po-
stea distillentur inter cineres pro lento igne
deinde augendo donec totum distillauerit: &
hec est mater balsami / prima nihil operatur
h[ab]it reposita ut infra ponatur: de ipsa ma-

tre balsami & elizir vitæ tantum in alembi-
co et iterum permittatur fermentari ut supra:
postea pone alembicum in balneo mariæ & pri-
mo distillabit aqua clarissima quæ vocatur
mater balsami coniuncta: & cum ea sequitur
oleum balsami q[uod] supernatabit in aqua ipsa:
quam si iterum distillabis remanebit oleum
per se in alembico: tertio distillabit balsamum
artificiale: sed cum maximo igne & labore. Ve-
rum si vis ut facilius ascendat iterum in eo re-
pone aqua quam separasti ab oleo & exhibet
cum ipsa aqua balsami quam iterum distilla-
bis / si vis eam diuidere a balsamo permetten-
do tam inter se prius fermentari per octo aut
decem dies quia disponunt ad facilitatem di-
stillandi & in omnibus fermentatio est optima
& sic habes omnia elementa diuisa: quia
terra, s. feces remanet in bocia: mater balsami
clara est aqua: oleum est aer: balsamum est ignis:
que omnia facilime cognoscetis in colore ita di-
stincta: & si reposueris omnia simul quantu[m]
cumq[ue] omnia miscueris illico separabuntur secundu[m] ordinem elemotorum distincta. Ad distil-
lationem tam predicatorum ego usus sum alembi-
co luitato inter cineres moderato igne & sa-
tis faciliter exit aqua: & oleum simul: vnum
super aliud: vel diuisit vel cum recipiente in
fundo perforato: postea augendo ignem exi-
bit balsamum optime et breuiori tempore sine
multo labore.

CVirtutes supra dicti liquoris.


Virtutes elemotorum que exibunt ex ipso
elizir vitæ & matre balsami sunt: quidem
fere eiusdem paritatis: quia per omnibus his
possimus ut ad omnia vulnera & ad omnes
infirmitates infra scriptas: verum aer preua-
let aquæ & ignis aéri: & ad omnia vulnera &
mala recentia. Vtemur pro elemento. s. aqua
& aere / vtemur ad infirmitates grauissimas
& vnius vel duorum annorum: igne vero ad
antiquissimas grauissimas & quasi incurabi-
les ut est lepra cancer fistula & huiusmodi.
Primo valet ad omnia vulnera tā in capite q[uod]
in quatuor parte corporis / ad netuos ossa &
omnia intestina & vt dictum est in capitulo de
modo medicandi vulnera: et cito sanabit vul-
nus recens / si vero fuerit vnlus antiquum: si-
ue cancer siue fistula vel lepra; aut noli me cā-
gere & huiusmodi: bis vel ter in die medici-

Libro segundo.

do cū dicta aqua satis cito liberabitur non relinquendo curam / similiter ponendo trēs aut quatuor gutas super carbūculo / aut antrace aut pustulis infra horas tres occidit et mortificat venenū omne : & si nō ita cito coperetur iterum balnea: & certe liberabitur: iterum ad calculum in renibus: et vesica si ex ea bībitur vñū coclear cum modico aceti boni vīni vel brodij cicerum rubeorum omni manē bīs vel ter in die calculum infrustra minget breui tē pore absq; dolore & melius erit eam exhibere absq; brodio & vīno . Iterū emorrhoidas pellit lauando ex ea bis vel ter in die / iterum omnes passiones matricis ex ea bibēdo per se vel cū brodio gallinę pinguis vel optimo vīno / infra . iij . vel . iiij . horas liberat . Iterū ad omnem corporis dolorem multū valet / si sepius lauetur locus iesus . Iterum scabiem & tineā curat & lepram oculorum / lachrimas siccāt / si oculi lauentur & omnes dolores amputat cum digito sub palpebris ponēdo : iterum si quis comedērit toxicum cuiusvis cōditionis bibat de ipsa quantum prius & liberabitur . Habet autem istam conditionē q; ille qui biberit de illa sine molestia magnam quantitatē . s. vſq; quo venenū se extendit & est probatum . Iterum scrophulas sanat bībendo balneando & inforamībus de ipsa ponendo / ossa fracta ex vulnerib; sine dolore extrahit & consolidat vt infra . Iterū ponendo in aure bombicem albam nutritam in ea tollit omnē surditatem ac inflationē & dolores & passiones agrauantes & tinnitū tollit . Sed forte erit meliū cū pluma imponere ipsam paulatī aut distillare inaure . Verū si vis corrigere ardorem ne multum molestet: potes eam preparare recum oleo amigdalarum annararum vel camomillę ad remouendū dolorē . Iterū ponēdo ex ea parum in oculo sit queuis egritudo infra nouem dies liberabitur & si aliqualiter molestet / illa molestia nō nocebit / sed cito recedet / ego non sum expertus / sed temperavi eam cum aqua feni & zucharo fino propter nobilitatem membra . Iterum neruos lēsos & incisos sicut & contractos etiā iuuat balneari do semper ea / & valet contra dolorem arthriticum causatum a causa frigida superponēdo panū intinctum in ea . Etsi vnguis os stomachi ex ea / omné dolorē remouet & disten-

peratur ad naturalem digestionē reticat . Iterum in disenteria & in fluxu ventris mīrabiles effectus facit stomachum & ventrem vngendo & lumbricos necat q; ea os stomachi & nares vngēdo & de ea parum bībedo . Iterū omnes febres breui tempore curat & omnes infirmitates q; possunt omnibus hominibus eueniē / sed in febribus calidis tēperabitur cum rebus frigidis & i frigidis / cum rebus calidis vt dicetur . Iterum patienti ethiam / sincopim & morbum caducum gutam antiquam stranguriā & similia / paralīsim mēbrorum tremorem / lauando cum ipsa mēbra lēsa & bibendo quolibet die vnum coclear ipsius per se vel cum optimo vīno infra tres menses aut parum plus / & simili modo curat omnem līpam bīdeo de ipsa omni die vt supra per sex menses . Iterum vſus aquę benedictę preseruat ab omni infirmitate / mēbra debilitata fortificat maxime antiqua cerebrum & memoriam debilitatam fortificat et cōfortat & auget intellectum curat omnem epilepsiam confortat cor / sanguinem purificat consolidat pulmonem curat anhelitum fetidum / splenem conseruat in statu suo ab omni lēsione / liberat & curat ab omni turpitudine gutam q; cadentem delet / & omnes humores frigidos melancholicos ac corruptos cito sanat cōfortat stomachum ac purgat & facit bene digerere / liberat vſus eius a tertiana febre & quartana & conseruat omnia intestina in bono statu & sanitate . Iterum reiuenescere facit senē vt supra / ea vtendo sex mensibus sanguinem carnem medullas pellem & pillos renouare facit / ita q; octogenarius homo apparet quadragenarius & hoc sepius expertū . Iterum longas alias habet virtutes quas longum esset enumerare / vſus eius videtur melior in hieme q; in state . Tamen bonum est in omni tempore valet quod melius est aut asciatum vt supra / & licet calida videatur prima aqua / tamen propinqua est in complexione hominis & propinqua nature cito penetrat malos humores cōsumit et cito iuuenscit bonos humores conseruans & adiuuās: iterum ex mortuo biuū facit dico . s. laborantē in extremitatē & qui iam fere expirauit / si de ipsa in gutture eius imposueris donec trāseat . s. vñū coclear aut per se aut cum modico vīno boni





AVILA

MEDIC